



פתרון בעיות מובנה

Structured Problem Solving – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

פתרון בעיות מובנה (Structured Problem-Solving) הוא כלי יסוד בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT). היסודות הונחו על ידי תומס דזורילה (Zurilla"Thomas D) ומרווין גולדפריד (Marvin Goldfried) בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20, ופותחו בהמשך לשיטה קלינית מסודרת של צעדים ברורים.

דזורילה הבחין שמצוקה רגשית רבה אינה נובעת מן הבעיה עצמה, אלא מן התחושה שהבעיה "גדולה מדי" ובלתי פתירה. כשאדם ניצב מול קושי שנראה כמו הר אחד עצום, המוח נוטה לקפוא, להימנע או להציף את עצמו בדאגה – ושום צעד מעשי אינו נעשה.

הרעיון המרכזי פשוט ומשחרר: כמעט כל בעיה גדולה היא למעשה אוסף של צעדים קטנים. כשמגדירים את הבעיה במדויק, מעלים כמה פתרונות אפשריים, שוקלים אותם, בוחרים אחד ומפרקים אותו לפעולות קטנות – ההר מתפרק לשביל. כל צעד שנעשה מחזיר תחושת שליטה ומקטין את ההצפה.

מטרת הכלי

פתרון בעיות מובנה (Problem-Solving Therapy) הוא מרכיב מרכזי ב-CBT, יעיל במיוחד כשהמצוקה נובעת מבעיה מעשית אמיתית ולא רק מעיוות חשיבה. במקום להיתקע בדאגה, האדם עובר תהליך מסודר של שבעה שלבים. המנגנון: דאגה כרונית נובעת לעיתים מתחושת חוסר אונים מול בעיה שנראית עצומה. פירוק לשלבים – הגדרה, ייצור פתרונות, שקילה, בחירה, ביצוע והערכה – מחזיר תחושת שליטה ומסוגלות.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
בעיה מעשית	קושי כספי, ארגוני או בין-אישי
שיתוק מהחלטה	"לא יודע מאיפה להתחיל"
דאגה עקרה	מחשבות סובבות בלי פעולה
עומס משימות	תחושת הצפה

טיפים למטפל 🎓

- הבחינו בין בעיה פתירה לבין דבר שאינו בשליטת המטופל.
- בשלב ייצור הפתרונות – עודדו כמות בלי שיפוט, כולל רעיונות "מטופשים".
- פתרון לא חייב להיות מושלם – "טוב מספיק" ובר-ביצוע עדיף.
- פרקו את הפתרון הנבחר לצעד ראשון קטן וקונקרטי עם מועד.
- הדגישו את שלב ההערכה – גם אם לא עבד, לומדים ומנסים שוב.
- מתאים מגיל 12 ומעלה; לצעירים פשוטו לשלושה-ארבעה שלבים.

שימו לב ⚠️

- אל תדלגו על הגדרת הבעיה – בעיה מעורפלת אי אפשר לפתור.
- אם הבעיה אינה בשליטת המטופל – עברו לקבלה ולוויסות במקום לפתרון.
- הימנעו מלפתור במקום המטופל – התהליך הוא שלו, אתם מלווים.



פתרון בעיות מובנה

Structured Problem Solving

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצור, נשום 3 נשימות, והתחל. בעיה גדולה נראית קטנה יותר כשמפרקים אותה לשלבים.

למה זה עובד 💡

כשבעיה נראית לנו ענקית, המוח מגיב כאילו נשקפת סכנה: הלב דופק, המחשבות מתרוצצות, ולעיתים אנחנו פשוט קופאים או דוחים את ההתמודדות שוב ושוב. זה לא חוסר רצון ולא עצלות – זו תגובה טבעית להצפה. כשהכול נערם יחד לגוש אחד גדול, קשה מאוד לדעת מאיפה בכלל מתחילים.

הבשורה הטובה: אפשר לפרק כל בעיה גדולה לחתיכות קטנות. כשמגדירים בדיוק מה הקושי, חושבים על כמה דרכים לפתור אותו, בוחרים אחת ומחלקים אותה לצעדים קטנים – כל צעד הופך לאפשרי. אין צורך לפתור הכול בבת אחת; די להתחיל מהצעד הראשון. כל פעולה קטנה מחזירה תחושת שליטה, וההר הוא הופך בהדרגה לשביל שאפשר ללכת בו.

1 מהי הבעיה בדיוק Define

נסחו את הבעיה במשפט אחד ברור וקונקרטי. מה בדיוק הקושי, ומתי הוא קורה? 🎯

2 מה בשליטתי In My Control

אילו חלקים בבעיה תלויים בי ואני יכול להשפיע עליהם, ואילו לא? 🛠️

כתבו כמה שיותר פתרונות אפשריים, בלי לשפוט – גם רעיונות שנראים לא ריאליים.

1

2

3

4

5

בחרו את 2-3 הפתרונות המבטיחים, ושקלו לכל אחד מה היתרון ומה המחיר. ⚖️

איזה פתרון (או שילוב) בחרתם, ולמה הוא ה"טוב מספיק" עבורכם עכשיו? ✓

מהו הצעד הקטן והקונקרטי הראשון, ומתי בדיוק תעשו אותו? 🏁

דרגו עד כמה אתם מרגישים שתוכלו לבצע את הצעד הראשון.

מידת הביטחון:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

מה יהיה הסימן שהפתרון מתקדם? ומה אעשה אם הוא לא עבד כמצופה? 📝

🔥 העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

א **הבעיה שמרגישה כמו הר** My Overwhelming Problem

איזו בעיה ניצבת מולכם עכשיו ומרגישה גדולה מדי? נסו לתאר אותה במדויק – לא "הכול קשה", אלא מה בדיוק הקושי, מתי הוא מופיע, ומה הופך אותו למציף כל כך? 🌄

ב **איך אני נוהג מול הר** My Default Response

כשבעיה נראית עצומה – מה אתם נוטים לעשות? לקפוא, לדחות שוב ושוב, להתעמק בדאגה, או לנסות לפתור הכול בבת אחת ולהישחק? מהיכן למדתם את הדפוס הזה? 🧊

ג **הצעד הקטן הראשון שלי** My First Small Step

אם הייתם מפרקים את ההר לשביל – מהו הצעד הקטן והברור ביותר שתוכלו לעשות כבר היום? כל כך קטן, שאי אפשר להיכשל בו. מה הוא, ומתי בדיוק תעשו אותו? 🏔️

מעקב שבועי – צעד קטן אחד כל יום

במשך שבוע, בכל יום בחרו צעד קטן אחד מתוך הבעיה הגדולה, ועשו אותו. רשמו מה הייתה המשימה, איזה צעד עשיתם, ואיך הרגשתם אחריו. אחרי שבוע תראו כמה ההר התקדם – פירור אחר פירור.

יום	המשימה הגדולה	הצעד הקטן שעשיתי היום	איך הרגשתי אחרי

סיכום

מה הצעד הראשון שלי, ומה למדתי על הדרך שבה אני ניגש לבעיות?

מעקב דפוסים: באילו בעיות אני נוטה להתקע ולדאוג במקום לפרק לשלבים ולפעול?

רגע של חמלה עצמית

עצם זה שעצרתם לפרק את הבעיה במקום להיסחף בדאגה – זו פעולה בוגרת וחומלת כלפי עצמכם. אינכם חייבים לפתור הכול בבת אחת, רק לעשות את הצעד הבא.

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם



דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

לכל הדפים ←

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



CBT • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

פתרון בעיות מובנה

דוגמה – Structured Problem Solving

שם: שמואל ט. תאריך: 29.06.2026

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מתחיל.

1 מהי הבעיה בדיוק

אני נכנס למינוס כל סוף חודש, ולא ברור לי לאן הכסף הולך – וזה גורם לי מתח מתמיד.

2 מה בשליטתי

בשליטתי: לעקוב אחרי ההוצאות ולקצץ בכמה דברים. לא בשליטתי: גובה המשכורת הקבועה.

3 כל האפשרויות

1. לרשום כל הוצאה לחודש. 2. לבטל מנויים מיותרים. 3. לקבוע תקציב שבועי במזומן. 4. לדבר עם יועץ. 5. למצוא הכנסה צדדית קטנה.

4 יתרונות וחסרונות

מעקב הוצאות – קצת מטריח אבל פותח עיניים. ביטול מנויים – קל ומיידי. תקציב מזומן – דורש משמעת אבל מאוד עוזר.

5 הפתרון שבחירתי

אתחיל משילוב של מעקב הוצאות לשבועיים + ביטול שני מנויים שאני כמעט לא משתמש בהם.

6 הצעד הראשון

הערב אוריד אפליקציית מעקב ואבטל את שני המנויים – לוקח עשרים דקות.

7 מידת הביטחון

די בטוח שאצליח בצעד הראשון, הוא קטן וברור.

מידת הביטחון: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 איך אדע שעבד

בסוף החודש אבדוק אם המינוס קטן. אם לא – אוסיף את התקציב השבועי במזומן.

סיכום

הבעיה הכספית הרגישה ענקית, אבל כשפירקתי אותה לשלבים ראיתי שיש כמה צעדים פשוטים בשליטתי. בחרתי שניים קטנים להתחיל מהם הערב, והמתח ירד בגלל שיש לי תוכנית.

 **דפוס:** אני נוטה לדאוג מבעיות כספיות במקום לשבת ולפרק אותן – וברגע שאני מפרק, זה תמיד נראה פתיר יותר.

♥ הלחץ הכספי לא אומר עליי שאני נכשל – הוא רק בעיה שאפשר לפרק ולפתור צעד-צעד. מגיע לי להרגיש שליטה במקום מתח.