



רישום מחשבות – לתפוס ולבחון מחשבה אוטומטית

Thought Record – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר אהרון בק (Aaron T. Beck) – פסיכיאטר מאוניברסיטת פנסילבניה, אבי הטיפול הקוגניטיבי, שפיתח את הגישה משנות ה-60 של המאה ה-20.

בק יצא בתחילת דרכו מהגישה הפסיכואנליטית, אך תוך כדי טיפול בדיכאון הבחין שלמטופליו מופיע זרם של "מחשבות אוטומטיות" – מחשבות מהירות, כמעט לא מורגשות, שצצות מאליהן ומעצבות את הרגש. הוא ראה שהמחשבות הללו לרוב שליליות, מוטות וחד-צדדיות, ושהן – ולא רק האירוע עצמו – הן שמולידות את המצוקה.

מתוך כך נולד אחד הכלים המרכזיים של הטיפול הקוגניטיבי: "רישום מחשבות" (Thought Record). הרעיון פשוט אך עוצמתי – במקום להאמין לכל מחשבה כאילו היא עובדה מוחלטת, לומדים לתפוס אותה, להניח אותה על השולחן, ולבחון את הראיות בעדה ונגדה – בדיוק כפי שעוף זהיר בוחן בקפידה כל דבר לפני שהוא נוגע בו. מתוך הבחינה הזו צומחת מחשבה חלופית, מאוזנת ומדויקת יותר.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל את אחת המיומנויות הבסיסיות של CBT: היכולת להפריד בין אירוע, מחשבה ורגש, ולהבין שהמחשבה האוטומטית – ולא בהכרח האירוע – היא שמניעה את עוצמת הרגש. כך נוצר "מרווח" קטן בין הגירוי לתגובה, שבו אפשר לבחור כיצד להגיב במקום להיסחף.

הליבה היא בחינת ראיות: המטופל לומד להתייחס למחשבה האוטומטית כאל השערה הניתנת לבדיקה – לא כאל אמת מוחלטת. הוא אוסף עובדות בעדה ונגדה, מזהה את עיוות החשיבה הפועל (הכללת יתר, קריאת מחשבות, אסון ועוד), ומנסח מחשבה חלופית מאוזנת. עצם התרגול חוזר מחליש בהדרגה את האחיזה של המחשבות האוטומטיות השליליות.

מצב	דוגמה
גל רגשי חזק אחרי אירוע	עלבון, חרדה או ייאוש פתאומיים שלא ברור מאין
מחשבות שליליות חוזרות	"אני נכשל", "כולם נגדי", "שום דבר לא יסתדר"
קפיצה למסקנה הגרועה	פירוש שלילי לאירוע נייטרלי או דו-משמעי
ביקורת עצמית קשה	שיפוט פנימי חריף לאחר טעות קטנה
חרדה לפני אירוע	תרחישי אסון על מה ש"בטוח ישתבש"

טיפים למטפל 🎓

- הדגישו את ההבחנה "מחשבה אינה עובדה" – מחשבה היא פרשנות שעולה במוח, וניתן לבדוק עד כמה היא מדויקת.
- עזרו למטופל לנסח את המחשבה האוטומטית כמשפט קצר וחד ("הוא חושב שאני טיפש"), לא כתחושה מעורפלת – קל יותר לבחון משפט ממוקד.
- בשלב הראיות, בקשו עובדות ניתנות לצפייה בלבד (מה שמצלמה הייתה קולטת), ולא פרשנויות נוספות – זה לב התרגיל.
- הכירו למטופל את עיוותי החשיבה הנפוצים (הכללת יתר, חשיבת הכול-או-כלום, קריאת מחשבות, אסון) – זיהוי העיוות בשמו מפחית את כוחו.
- המחשבה המאוזנת אינה "חיובית" מאולצת אלא מדויקת ומציאותית – שתחזיק גם בעובדות הקשות וגם בעובדות המקלות.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לשחק בלש מחשבות": מה המחשבה שקפצה, ומה הסימנים בעדה ונגדה.

שימו לב ⚠

- רישום מחשבות הוא כלי לעיבוד, לא לרגע המשבר החריף – כשהעוררות גבוהה מאוד, קודם להרגיע את הגוף, ורק אז לבחון מחשבות בנחת.
- היזהרו מ"חיוביות מאולצת": אם המחשבה החלופית אינה אמינה בעיני המטופל, היא לא תועיל. כווננו למחשבה מדויקת ומאוזנת שהוא באמת יכול להאמין בה.
- כשהמחשבה האוטומטית נוגעת בפגיעה ממשית (התעללות, אובדן, סכנה) – הראיות עשויות אכן לתמוך בה. כאן הכלי משתנה מ"בחינת דיוק" ל"התמודדות ותמיכה", ונדרשת רגישות.
- אצל מטופל עם ביקורת עצמית קשה מאוד, הבחינה עלולה להפוך לעוד זירת שיפוט ("אני אפילו ממלא את הדף לא נכון") – נשקפו זאת ונרמלו את הקושי.



רישום מחשבות – לתפוס ולבחון מחשבה אוטומטית

Thought Record

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצרו רגע. נשמו 3 נשימות אטיות. אין כאן מבחן ואין תשובה "נכונה" – אנחנו רק עומדים לבחון מחשבה אחת בנחת, בסקרנות, ולראות עד כמה היא באמת מדויקת.

למה זה עובד

בין אירוע לרגש יש שלב סמוי שקל לפספס: המחשבה האוטומטית. זו פרשנות מהירה שהמוח מייצר מאליו, כמעט בלי שנשים לב – ולרוב היא, ולא האירוע עצמו, שקובעת עד כמה נכאב. שני אנשים שחווים אותו אירוע בדיוק יכולים להרגיש שונה לגמרי, רק בגלל המחשבה שעלתה בכל אחד מהם. לכן הכלי המרכזי הוא לתפוס את המחשבה – ולבחון אותה.

מחשבה אינה עובדה. היא יכולה להישמע משכנעת ודחופה מאוד, ועדיין להיות מוטה או חד-צדדית. המוח, במיוחד במצוקה, נוטה לעיוותי חשיבה: הכללת יתר ("תמיד", "כולם"), חשיבת הכול-או-כלום, קריאת מחשבות ("אני יודע מה הוא חושב") וחשיבת אסון. כשלומדים לזהות את העיוות, לאסוף ראיות בעד ונגד ולנסח מחשבה מאוזנת – האחיזה של המחשבות השליליות נחלשת בהדרגה, וזה כמו שריר שמתחזק עם כל אימון.

1 האירוע המעורר The Situation

מה קרה? תארו בקצרה ובאופן עובדתי את הרגע שבו הרגש עלה – מתי, היכן, מי היה נוכח, מה נאמר או נעשה (כמו שמצלמה הייתה קולטת, בלי פרשנות).

2 הרגש ועוצמתו Emotion & Intensity

איזה רגש עלה בכם? (חרדה, כעס, עצב, בושה, אשמה). תנו לו שם, ודרגו את עוצמתו ברגע האירוע.

עוצמת הרגש:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מה עבר לכם בראש בדיוק באותו רגע? נסחו את המחשבה כמשפט קצר וחד ("הוא חושב שאני...", "אני בטוח ש..."). זו המחשבה שאותה נבחן.

עד כמה האמנתי לה Belief Before

4

באותו רגע – עד כמה האמנתם שהמחשבה הזו נכונה? דרגו את מידת האמון בה לפני הבחינה.

מידת האמון במחשבה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ראיות בעד המחשבה Evidence For

5

+ אילו עובדות ממשיות תומכות במחשבה? עובדות בלבד – מה שאפשר היה לראות או לשמוע – לא תחושות או פרשנויות נוספות.

ראיות נגד המחשבה Evidence Against

6

– אילו עובדות אינן מתיישבות עם המחשבה, או מציעות הסבר אחר? חשבו: מה הייתי אומר לחבר טוב במצב כזה? האם יש פירוש נוסף לאירוע?

המחשבה המאוזנת The Balanced Thought

7

⚖️ לאור הראיות משני הצדדים – נסחו מחשבה מדויקת ומאוזנת יותר. לא "חיובית" מאולצת, אלא כזו שמחזיקה את כל העובדות ושאתם באמת יכולים להאמין בה.

הרגש עכשיו Emotion Now

8

אחרי שבחנתם את המחשבה וניסחתם מחשבה מאוזנת – דרגו שוב את עוצמת הרגש. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר.

עוצמת הרגש עכשיו:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה 🌀

הביטו במחשבה האוטומטית שלכם – איזה עיוות חשיבה פועל בה? (הכללת יתר, הכול-או-כלום, קריאת מחשבות, אסון, סינון השלילי בלבד). מתן שם לעיוות מפחית את כוחו.

דמיינו שחבר טוב חווה בדיוק את אותו אירוע וחושב בדיוק את אותה מחשבה. מה הייתם אומרים לו? לעיתים אנו רחומים ומאוזנים כלפי אחרים הרבה יותר מאשר כלפי עצמנו.

אם המחשבה היא השערה – כיצד אפשר לבדוק אותה במציאות? איזו פעולה קטנה תיתן לכם מידע אמיתי (לשאל ישירות, לבדוק עובדה, להתבונן בפעם הבאה)? תכננו צעד אחד.

מעקב שבועי – מחשבות אוטומטיות וראיות

במשך שבוע, בכל פעם שעולה גל רגשי חזק – רשמו את האירוע, המחשבה האוטומטית שעלתה, מידת האמון בה (לפני), והמחשבה המאוזנת שניסחתם. אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: אילו מחשבות חוזרות, ואיזה עיוות חשיבה שב ומופיע.

יום	האירוע	המחשבה האוטומטית	אמון לפני (0-10)	המחשבה המאוזנת

מה למדתי על המחשבה הזו? עד כמה היא הייתה מדויקת, ואיזו מחשבה מאוזנת אקח איתי הלאה?

 **מעקב דפוסים:** אילו מחשבות אוטומטיות חוזרות אצלי שוב ושוב במצבים שונים, ואיזה עיוות חשיבה אני מזהה בהן (הכללת יתר, קריאת מחשבות, אסון)?

♥ רגע של חמלה עצמית

עצם זה שעצרתם ובחנתם מחשבה במקום להאמין לה באופן עיוור – הוא מעשה של אומץ ושל חוכמה. מחשבות שליליות נשמעות לעיתים משכנעות מאוד, ואתם לומדים לבדוק אותן ברכות, בלי לשפוט את עצמכם על עצם הופעתן.



אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

[לכל הדפים ←](#)

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית

CBT • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי



רישום מחשבות – לתפוס ולבחון מחשבה אוטומטית

דוגמה – Thought Record

שם: דוד ל. תאריך: 22.06.2026

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. אין כאן תשובה נכונה – אני רק עומד לבחון מחשבה אחת בנחת ולראות עד כמה היא מדויקת.

1 האירוע המעורר

אמרתי שלום בחום לחבר מהבית מדרש שעבר לידי ברחוב, והוא המשיך ללכת בלי להגיב ובלי להסתכל עליי.

2 הרגש ועוצמתו

הרגשתי עלבון חד ובושה, ומיד אחר כך עצב כבד. כאילו משהו בי לא בסדר.

עוצמת הרגש: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 המחשבה האוטומטית

"הוא התעלם ממני בכוונה. בטח כעס עליי או שהוא לא רוצה בחברתי יותר."

4 עד כמה האמנתי לה

באותו רגע הייתי כמעט בטוח שזה נכון.

מידת האמון במחשבה: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

הוא באמת לא הגיב לשלום שלי, והמשיך ללכת. בפעם שעברה דיברנו פחות מהרגיל.

היה רחוב הומה אדם והוא היה שקוע בטלפון – ייתכן שפשוט לא שמע ולא ראה אותי. בשבוע שעבר הוא דווקא ניגש אליי וביקש בלימוד משותף. אם חבר היה מספר לי סיפור כזה, הייתי אומר לו "אולי הוא סתם לא שם לב".

"סביר מאוד שהוא פשוט לא שם לב אליי כי היה עסוק. אין לי באמת עדות שהוא כועס, ויש כמה סימנים שהיחסים בינינו תקינים. אבדוק בהזדמנות, ולא אקפוץ למסקנה הגרועה".

העלבון התרכך מאוד. עדיין קצת לא נעים, אבל כבר לא מרגיש שמשוהו בי לא בסדר.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש עכשיו:

סיכום



גיליתי שקפצתי ישר למסקנה הגרועה ביותר, בלי שהיו לי באמת ראיות לכך. ברגע שעצרתי ובחנתי, ראיתי שיש כמה הסברים אחרים, סבירים הרבה יותר. המחשבה "הוא כועס עליי" הייתה השערה – לא עובדה.

דפוס: אני מזהה שכשמישהו לא מגיב לי, אני נוטה מיד לחשוב שעשיתי משהו רע – זו "קריאת מחשבות" והכללה. עכשיו אדע לעצור ולשאול: אילו ראיות יש לי באמת?

♥ לא נסחפתי אחרי העלבון ולא שיפטתי את עצמי – עצרתי ובחנתי בנחת. נדרשת בגרות לבדוק מחשבה במקום להאמין לה עיוור, ומגיע לי להכיר בכך שהתמודדתי עם רגע מכאיב בצורה בריאה.