



גלגל הרגשות – לדייק את שם הרגש

The Emotion Wheel – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר מרשה לינהאן (Marsha Linehan) – פסיכולוגית מאוניברסיטת וושינגטון, שפיתחה את הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי (DBT) משנות ה-80 של המאה ה-20.

אחת מאבני היסוד של ה-DBT היא ויסות רגשי (Emotion Regulation), ובתוכו המיומנות "לתאר ולשיים רגש". לינהאן לימדה שהצעד הראשון בוויסות אינו לשנות את הרגש אלא לזהות אותו במדויק – שכן רגש מעורפל וחסר שם נשאר גדול, מאיים ובלתי נשלט. המחקר העכשווי תומך בכך דרך ממצא שמכונה "Affect Labeling" – מתן שם מילולי לרגש מפחית את הפעילות באזור האזעקה במוח (האמיגדלה) ומגביר את הפעילות באזורי החשיבה. במילים פשוטות: "לקרוא לו בשם – מאלף אותו". גלגל הרגשות (Emotion Wheel) הוא כלי ויזואלי שמסייע לעבור מרגש כללי ("טוב/רע") אל הגוון המדויק שמתחתיו, ומשם אל הצורך שהרגש מסמן.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל לעבור מתיאור גס של מצב רגשי ("אני מרגיש רע", "אני בלחץ") אל זיהוי מדויק של הרגש ושל הגוון הספציפי שלו. דיוק זה הוא לב הוויסות הרגשי: רגש שיש לו שם מדויק נעשה מובן, נסבל וניתן לעבודה, בעוד רגש מעורפל נשאר מאיים וחסר גבולות.

התהליך נע בשלושה מעגלים – מהמרכז החוצה. במרכז הרגש הראשוני והכללי (כעס, פחד, עצב, שמחה); המעגל האמצעי מדייק לגוון (תסכול, חרדה, אכזבה, הקלה); המעגל החיצוני מגיע לדקדוק עדין (זלזול, בושה, געגוע, הכרת תודה). לאחר השיום נשאלת השאלה המרכזית: "מה הרגש הזה מנסה לומר לי?" – שכן כל רגש הוא שליח שמצביע על צורך, ערך או גבול.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
רגש מעורפל וכללי	"אני מרגיש רע ולא יודע בדיוק למה"
בלבול בין רגשות	כעס שמכסה על פגיעה או על פחד
קושי לבטא במילים	תחושה גדולה שאין לה שם
אלקסיתימיה / ניתוק רגשי	מודעות מועטה למה שמתרחש בפנים
לפני שיחה חשובה	הבנה מה באמת מרגישים לפני שמגיבים

טיפים למטפל 🎓

- הדגישו שאין רגש "לא נכון" – כל רגש הוא שליח שמביא מידע. המטרה אינה לשפוט את הרגש אלא להבין אותו.
- עזרו למטופל לנוע מהמרכז החוצה: קודם הרגש הכללי, אחר כך הגוון, ורק אז השאלה "מה הוא מנסה לומר". דילוג על השלב הכללי מקשה על דיוק.
- שימו לב לרגשות ש"מכסים" זה על זה – כעס מכסה לעיתים על כאב או פחד; שעמום מכסה לעיתים על עצב. שאלו בעדינות "ומתחת לזה?".
- חברו בין הרגש לתחושה הגופנית – היכן בגוף הוא יושב? הגוף הוא לרוב המורה הראשון שמסמן רגש לפני שיש לו שם.
- הפכו את ה"צורך" למעשי: אחרי שזיהיתם מה הרגש מבקש, שאלו "מה צעד קטן אחד שיכבד את הצורך הזה?".
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לשחק קוף": מחקים פרצוף של רגש במראה ונותנים לו שם.

שימו לב ⚠️

- דיוק רגשי דורש קרבה לרגש – אם השיום מציף מטופל מסוים, חזרו לעיגון (grounding) ולנשימה לפני שממשיכים. אין למהר.
- אצל מטופלים עם ניתוק רגשי (אלקסיטימיה) הזיהוי קשה במיוחד – התחילו מהתחושה הגופנית, לא מהמילה, והתקדמו לאט בלי ציפייה לדיוק מיידי.
- הימנעו מ"לתקן" את הרגש שהמטופל מזהה – גם אם נראה לכם שהשם אחר. הסקרנות שלו חשובה מהדיוק שלכם.
- שיום אינו עיבוד מלא – הוא צעד ראשון. כאשר עולה רגש כבד הקשור בטראומה, המשיכו בקצב המטופל ובמסגרת בטוחה.



גלגל הרגשות – לדייק את שם הרגש

The Emotion Wheel

שם: _____ תאריך: _____
גיל: _____

ו עצרו רגע. נשמו שלוש נשימות אטיות. אין צורך "להיפטר" מהרגש – המטרה היחידה היא להתבונן בו בסקרנות ולמצוא לו את השם המדויק. עצם זה שאתם נותנים לו שם כבר מרגיע אותו מעט.

למה זה עובד

במוח יש "מערכת אזעקה" (האמיגדלה) שמדליקה רגש חזק כדי להתריע על משהו חשוב. כשהרגש מעורפל וחסר שם, האזעקה ממשיכה לצלצל בעוצמה – כי המוח לא "סימן" עדיין מה קורה. מחקרים מראים שעצם מתן שם מילולי לרגש ("זו אכזבה", "זו חרדה") מרגיע את האזעקה ומפעיל את אזורי החשיבה. לקרוא לרגש בשמו המדויק – מאלף אותו. כל רגש הוא שליח, לא אויב. כעס לרוב מצביע על גבול שנחצה או על אי-צדק; פחד מצביע על סכנה או על משהו יקר שעלול להיפגע; עצב מצביע על אובדן או על געגוע; בושה מצביעה על הצורך להשתייך. כשמדייקים את שם הרגש, אפשר לשמוע מה הוא בא לומר – ובמקום להיסחף אחריו או לדכא אותו, אפשר לבחור כיצד לכבד את הצורך שמסתתר בו.

1 מה קרה The Situation

בקצרה – מה האירוע או המחשבה שעוררו בכם רגש? (משפט-שניים, בלי להיכנס לסיפור המלא).

2 עוצמת הרגש – לפני Intensity Before

דרגו את עוצמת הרגש ברגע זה, עוד לפני שנתתם לו שם מדויק. כמה הוא גדול עכשיו?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש לפני:

3 הרגש הכללי – המרכז The Core Emotion

מהי המשפחה הכללית של הרגש? בחרו את הקרוב ביותר: כעס • פחד • עצב • שמחה • בושה • אהבה/חיבה • גועל. (אפשר יותר מאחד).

🗨️ עכשיו דייקו גוון: אם זה כעס – תסכול? עלבון? זלזול? אם זה פחד – חרדה? בהלה? חשש? אם זה עצב – אכזבה? געגוע? בדידות? מצאו את המילה המדויקת ביותר.

👤 היכן בגוף אתם מרגישים את הרגש הזה? (חזה, גרון, בטן, כתפיים). הגוף לרוב יודע לפני המילים. תארו את התחושה.

📄 כל רגש הוא שליח. מה הרגש הזה מצביע עליו? על איזה צורך, ערך, גבול או חוסר הוא מנסה להתריע? (למשל: "אני זקוק להערכה", "משהו לא הוגן כאן", "אני מתגעגע").

🏹 אחרי שזיהיתם את המסר – מהו הצורך שמבקש מענה? ומהו צעד קטן ומעשי אחד שיכול לכבד את הצורך הזה?

דרגו שוב את עוצמת הרגש, אחרי שנתתם לו שם מדויק והקשבתם למסר שלו. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש אחרי:

🏹 העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

📄 איזה רגש הכי קשה לכם לזהות או לקרוא לו בשם? (לעיתים זה רגש שלמדנו בילדות "להחביא"). מה מקשה דווקא עליו?

יש רגשות ש"מכסים" על אחרים – כעס שמכסה על כאב, שעמום שמכסה על עצב, ביקורת עצמית שמכסה על פחד. אצלכם – איזה רגש לרוב מכסה על רגש אחר שמתחתיו?

בחרו שלושה רגשות מדויקים שתמצאו ללמוד לזהות טוב יותר בחיי היומיום (למשל: אכזבה, הקלה, געגוע). בכל פעם שאחד מהם יופיע השבוע – נסו לתפוס אותו ולקרוא לו בשם.

מעקב שבועי – לתפוס ולשיים רגש

במשך שבוע, בכל פעם שעולה רגש חזק – עצרו רגע ורשמו: מה קרה, מה הרגש הכללי, מה הגוון המדויק, ומה הוא ניסה לומר לכם. אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: אילו רגשות חוזרים, ומה הם מבקשים שוב ושוב.

יום	מה קרה	הרגש הכללי	הגוון המדויק	מה הרגש ניסה לומר

סיכום

מה למדתי על הרגש שלי כשנתתי לו שם מדויק? איזה צורך הוא חשף, ומה אקח איתי?

מעקב דפוסים: אילו רגשות קשה לי במיוחד לשיים או להבחין ביניהם, ואיזה רגש "כללי" אצלי לרוב מכסה על רגש מדויק אחר שמתחתיו?

♥ רגע של חמלה עצמית

לתת שם לרגש דורש אומץ – לעצור מול מה שמרגישים במקום לברוח ממנו. כל רגש שעלה בכם הגיוני בהקשר שלו, ואין רגש "לא נכון". עצם זה שהתבוננתם פנימה וחיפשתם את המילה המדויקת הוא מעשה של חוכמה ושל חמלה כלפי עצמכם.

[← לכל הדפים](#)

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



DBT • טיפול דיאלקטיהתנהגותי

גלגל הרגשות – לדייק את שם הרגש

The Emotion Wheel – דוגמה

שם: שמואל ר. תאריך: 23.06.2026

|| עצרתי ונשמתי שלוש נשימות. הזכרתי לעצמי שאני רק מתבונן ברגש בסקרנות, לא צריך להיפטר ממנו.

1 מה קרה

חבר קרוב ארגן התכנסות של החבורה ולא הזכיר לי כלל. שמעתי על כך רק אחר כך ממישהו אחר.

2 עוצמת הרגש – לפני

עוצמת הרגש לפני:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 הרגש הכללי – המרכז

בהתחלה הייתי בטוח שזה כעס. הרגשתי שאני כועס עליו ורוצה להתרחק.

4 הגוון המדויק

כשעצרתי והעמקתי, הבנתי שמתחת לכעס יש בעיקר פגיעה ועלבון – והרגשה של "אני לא נחשב, שכחו אותי". הגוון המדויק היה עלבון מהדרה, לא כעס.

5 איפה זה יושב בגוף

הרגשתי כובד וכיווץ בחזה, וגם משהו בגרון, כמו לפני בכי. זה לא הרגיש כמו ה"חום" של כעס אלא כמו כאב.

6 מה הרגש מנסה לומר לי

הרגש אמר לי שחשוב לי מאוד להרגיש שייך ונחשב בחבורה, ושנפגעתי כי הרגשתי שמקומי שם לא מובן מאליו.

7 הצורך שמתחת

הצורך הוא להרגיש שייך ולדעת איפה אני עומד. הצעד הקטן: לגשת לחבר ברוגע ולומר לו בכנות שנפגעתי, במקום להתרחק בשתיקה.

8 עוצמת הרגש – אחרי

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרגש אחרי:

סיכום

גיליתי שמה שחשבתי שהוא כעס היה בעצם פגיעה וגעגוע לשייכות. ברגע שקראתי לרגש בשמו המדויק, הוא נעשה קטן ומובן יותר – וידעתי בדיוק מה לעשות איתו.

 **דפוס:** שמתי לב שכעס אצלי כמעט תמיד מכסה על פגיעה. כשאני "כועס" פתאום, שווה לעצור ולשאול את עצמי אם מתחת לזה מסתתרת בעצם פגיעה או חשש.

♥ לא נסחפתי לכעס ולא ברחתי מהתחושה – עצרתי, התבוננתי, ומצאתי את האמת שמתחת. זה דרש כנות עם עצמי, ומגיע לי להכיר בכך שהתמודדתי עם זה בבגרות.