



עוגן הקשב – להחזיר את הקשב שוב ושוב

Attention Anchor – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

תרגול "עוגן הקשב" נשען על עקרונות הקשיבות (Mindfulness) שהובאו לעולם הטיפול בעיקר על ידי ד"ר ג'ון קבט-זין (Jon Kabat-Zinn), שייסד את תוכנית ההפחתה של מתח מבוססת קשיבות (MBSR) באוניברסיטת מסצ'וסטס בשלהי שנות ה-70 של המאה ה-20.

קבט-זין ביקש להנגיש את תרגול הקשב כשיטה מעשית, חילונית ומבוססת-מחקר, להתמודדות עם מתח, כאב וחרדה. ליבת התרגול פשוטה: להפנות את הקשב, בכוונה ובלי שיפוט, אל הרגע הנוכחי – ולשוב אליו שוב ושוב בכל פעם שהוא נודד. מתוך תרגול זה התגבש כלי הבסיס של "עוגן הקשב": בוחרים נקודת עיגון אחת ויציבה – לרוב תחושת הנשימה – ומשתמשים בה כמו עוגן שמחזיק ספינה במקום. המחשבות ימשיכו לנדוד, וזה טבעי; העבודה אינה למנוע נדידה, אלא להבחין בה בעדינות ולחזור אל העוגן. כל חזרה כזו היא ה"חזרה על התרגיל" שמחזקת את הקשב.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל מיומנות יסוד בקשיבות: לעגן את הקשב בנקודה אחת (נשימה, גוף או צליל), ולהחזיר אותו אליה בכל פעם שהוא נודד – בעדינות ובלי ביקורת עצמית. המטרה אינה "ריכוז מושלם" אלא אימון היכולת לשים לב לנדידה ולחזור, שוב ושוב. ערך טיפולי כפול: ראשית, התרגול מרגיע – חזרה יציבה אל הנשימה או אל תחושות הגוף מאטה את קצב המחשבות ומפעילה את מערכת ההרגעה של הגוף. שנית, התרגול מאמן "שריר" – היכולת להבחין מתי הקשב נסחף (למחשבות טורדניות, לדאגות, להעלאת גירה) ולבחור מחדש להיכן להפנות אותו. זו אבן יסוד בוויסות עצמי ובהתמודדות עם מחשבות חוזרות.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
ראש עמוס ומפוזר	מחשבות קופצות מנושא לנושא ואי אפשר להתרכז
גלגול מחשבות טורדני	אותה דאגה חוזרת שוב ושוב בלולאה
חוסר שקט פנימי	תחושת "רעש" פנימי ואי-מנוחה
קושי להירדם	המחשבות לא נרגעות לבילה
רגע של איפוס	הצורך לעצור באמצע יום עמוס ולחזור לעצמכם

- הבהירו מראש שהמטרה אינה "לרוקן את הראש" או למנוע מחשבות – אלא להבחין בנדידה ולחזור אל העוגן. עצם החזרה היא ההצלחה, לא ההיעדר של מחשבות.
- עזרו למטופל לבחור עוגן שמתאים לו: יש מי שהנשימה מרגיעה אותו, ויש מי שתחושת כפות הרגליים על הרצפה או צליל קבוע מעגנים אותו טוב יותר. אין עוגן "נכון" אחד.
- נרמלו את הנדידה: "הקשב יברח עשרות פעמים – זה טבעי ולא כישלון. כל פעם שתבחינו ותחזרו, אימנתם את השריר".
- הדגישו את העדינות בחזרה: בלי כעס על עצמכם, בלי "שוב נסחפתי". החזרה היא רכה, כמעט כמו להניח יד על כתף.
- התחילו קצר – דקה או שתיים – ובנו בהדרגה. תרגול קצר ויומיומי עדיף על תרגול ארוך ונדיר.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לשחק לטאה": לשבת דוממים ולהתבונן בנקודה אחת או בנשימה, ולחזור אליה בכל פעם שהקשב ברח.

שימו לב ⚠️

- אצל מי שחוזה טראומה, התבוננות פנימית שקטה עלולה לעיתים להעלות תכנים קשים – התחילו קצר, אפשרו עיניים פקוחות, והציעו עוגן חיצוני (צליל, כפות רגליים) במקום פנימי אם הנשימה מעוררת אי-נוחות.
- אצל חלק מהאנשים התמקדות בנשימה דווקא מגבירה חרדה – במקרה כזה עברו לעוגן גופני (מגע כפות הרגליים, הידיים בחיק) או לצליל.
- הבהירו שזהו אימון הדרגתי ולא "מתג כיבוי" למחשבות – ברגעי מצוקה חריפה מאוד ייתכן שתרגול הרגעה גופני מהיר יתאים יותר תחילה.
- ביקורת עצמית על "כישלון בתרגול" עלולה להפוך את התרגול למקור לחץ נוסף – שמרו על מסגור עדין ומקבל לאורך כל הדרך.



עוגן הקשב – להחזיר את הקשב שוב ושוב

Attention Anchor

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצרו רגע. בחרו עוגן אחד לקשב – הנשימה, כפות הרגליים על הרצפה, או צליל ברקע. אין צורך לרוקן את הראש ממחשבות; כשתשימו לב שנדדנתם, פשוט חזרו אל העוגן ברכות. זה כל התרגול.

למה זה עובד

הקשב שלנו נודד באופן טבעי – מחקרים מראים שכמעט מחצית מזמן הערות שלנו המחשבות שלנו אינן ברגע הנוכחי אלא בעבר או בעתיד. זה אינו פגם אלא דרך הפעולה של המוח. לכן המטרה בתרגול הקשב אינה למנוע נדידה (משימה בלתי אפשרית), אלא לאמן את היכולת להבחין בנדידה ולחזור – בעדינות – אל העוגן שבחרנו.

כשמחשבות חוזרות ונדמה שאי אפשר לעצור אותן, ההיאחזות בעוגן יציב – הנשימה, מגע כפות הרגליים או צליל – נותנת לקשב "בית" לחזור אליו. אינכם צריכים לגרש את המחשבות; די בכך שתבחינו בהן ותחזירו את הקשב אל העוגן. כל חזרה כזו מחזקת את "שריר" הקשב, בדיוק כמו שכל הרמה מחזקת שריר בגוף – והנדידה עצמה היא ההזדמנות לאימון, לא ההפרעה לו.

1 בחירת העוגן Choosing the Anchor

איזה עוגן בחרתם לקשב היום? (הנשימה, כפות הרגליים על הרצפה, צליל ברקע, או תחושה אחרת בגוף). רשמו אותו במשפט אחד.

2 איך הראש לפני Mind Before

כמה "רועש" או מפוזר הראש כרגע, לפני שמתחילים? דרגו, ותארו בקצרה מה עובר לכם בראש.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

רעש פנימי לפני:

3 מתעכבים על העוגן Resting on the Anchor

הביאו את הקשב אל העוגן שבחרתם. שימו לב לתחושה עצמה – האוויר שנכנס ויוצא, המגע של הרגליים, הצליל. מה אתם מבחינים בו?

לאן ברח הקשב? (מחשבה על מחר, דאגה, רעש, זיכרון). רשמו 2-3 מקומות שאליהם נדד – בלי לכעוס על עצמכם. נדידה היא חלק טבעי מהתרגול.

בכל פעם שהבחנתם שנדדתם – החזרתם את הקשב אל העוגן בעדינות. בערך כמה פעמים חזרתם? דרגו כמה קל או קשה היה לחזור.

מידת הקלות בחזרה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מה עזר לכם להבחין שנדדתם ולחזור? (משפט קצר לעצמכם, מילה כמו "חזרה", נשיפה אטית, חיוך קטן). רשמו מה עבד.

דרגו שוב את "הרעש הפנימי" אחרי התרגול. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר, בקצב המחשבות או בתחושת השקט.

רעש פנימי אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מה גיליתי על הקשב שלי היום? איזה עוגן עבד לי הכי טוב, ומתי במהלך היום יעזור לי לחזור אליו?

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

בין הנשימה, תחושות הגוף וצליל – איזה עוגן הכי מייצב ומרגיע אתכם? נסו כל אחד מהם פעם אחת, וכתבו מה עבד עבורכם הכי טוב ולמה.

באילו רגעים קבועים ביום תוכלו לשלב עצירה קצרה של חזרה אל העוגן? (לפני תפילה, בדרך, רגע לפני השינה). בחרו רגע אחד והפכו אותו להרגל.

אֵיךְ אתם מדברים אל עצמכם כשהקשב נודד? אם יש שם ביקורת ("שוב נסחפתי") – נסחו מחדש משפט עדין ומקבל שתאמרו לעצמכם בעת החזרה.

מעקב שבועי – תרגול עוגן הקשב 📅

במשך שבוע, תרגלו עוגן קשב קצר פעם ביום. בכל פעם רשמו באיזה עוגן בחרתם, כמה דקות תרגלתם, ואיך השתנה הרעש הפנימי (לפני/אחרי). אחרי שבוע יתבהר לכם איזה עוגן עובד הכי טוב, ובאיזה שעה התרגול מיטיב אתכם.

יום	העוגן שבחרתי	דקות	רעש לפני (10-0)	רעש אחרי (10-0)

סיכום 📝

מה למדתי על הקשב שלי? איזה עוגן אקח איתי לתרגול היומיומי?

📌 **מעקב דפוסים:** באילו רגעים במהלך היום הקשב שלי נודד הכי הרבה, ומתי יעזור לי לעצור לרגע ולחזור אל העוגן?

♥ רגע של חמלה עצמית

הקשב נודד – לכולם, עשרות פעמים. זה אינו כישלון אלא טבע האדם. עצם זה שהבחנתם ושחזרתם, שוב ושוב, הוא הלב של התרגול. בכל חזרה עדינה אתם מאמנים את עצמכם להיות נוכחים – ובכך מתחזקים לאט-לאט.

[← לכל הדפים](#)

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית

Mindfulness • קשיבות



עוגן הקשב – להחזיר את הקשב שוב ושוב

דוגמה – Attention Anchor

שם: שמואל ד. תאריך: 22.06.2026

|| עצרתי רגע. בחרתי בנשימה כעוגן. הזכרתי לעצמי שאין צורך לרוקן את הראש – רק לחזור אל הנשימה בכל פעם שאסחף.

1 בחירת העוגן

בחרתי בנשימה – בתחושת האוויר שנכנס ויוצא דרך האף. זה העוגן שהכי קל לי להרגיש.

2 איך הראש לפני

הראש היה עמוס מאוד. כל הזמן חזרו אליי מחשבות על רשימת המשימות של מחר ועל שיחה לא נעימה שהייתה לי היום.

רעש פנימי לפני:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 מתעכבים על העוגן

שמתי לב לאוויר הקריר שנכנס דרך האף ולאוויר החמים יותר שיוצא. כשהתמקדתי בזה כמה נשימות, הקצב התחיל להאט מעט.

4 הקשב נדד – לאן?

נדדתי כל הזמן: לרשימת המשימות של מחר, לשיחה הלא נעימה, ואפילו לשאלה אם אני "עושה את זה נכון".

5 חזרה אל העוגן

חזרתי אל הנשימה הרבה פעמים – אולי עשר או יותר. בהתחלה זה הרגיז אותי, ואז פשוט אמרתי לעצמי בשקט "חזרה" והמשכתי.

מידת הקלות בחזרה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 מה עזר לחזור

עזרה לי המילה "חזרה" שאמרתי לעצמי בלב, ונשיפה אחת ארוכה. זה כמו לתת לעצמי אות עדין שאני חוזר הביתה אל הנשימה.

7 איך הראש אחרי

הראש עדיין לא ריק, אבל הרבה יותר שקט. המחשבות עדיין שם, אבל הן כבר לא "צועקות".

רעש פנימי אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 מה אקח מהתרגול

גיליתי שהנשימה היא עוגן טוב בשבילי, ושהמילה "חזרה" עוזרת מאוד. אנסה לעצור לדקה כזו לפני השינה, כשהראש הכי עמוס.

סיכום

למדתי שהמטרה אינה לעצור את המחשבות אלא לחזור אל הנשימה בכל פעם שאני נסחף. דווקא כשהפסקתי להילחם במחשבות והתרכזתי בחזרה העדינה – הראש נרגע מעצמו.

דפוס: הקשב שלי נודד הכי הרבה בערב, כשאני מנסה להירדם והמחשבות על מחר מציפות. שם בדיוק יעזור לי לעצור, לבחור בנשימה כעוגן, ולחזור אליה שוב ושוב.

♥ לא נלחמתי במחשבות ולא כעסתי על עצמי שהן חזרו – פשוט חזרתי אל הנשימה, בעדינות, עשר פעמים ויותר. זה דרש סבלנות, ומגיע לי להכיר בכך שתרגלתי יפה גם כשהיה קשה להתרכז.