



אכילה מודעת – לאכול בקשב

Mindful Eating – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר ג'ון קבט-זין (Jon Kabat-Zinn), מייסד תרגול הקשיבות הטיפולי (MBSR), והפסיכולוגית ד"ר ז'אן קריסטלר (Jean Kristeller) – שפיתחה בשנות ה-90 את תוכנית MB-EAT (Mindfulness-Based Eating Awareness Training), יישום ממוקד של קשיבות לתחום האכילה.

תרגול ה"אכילה המודעת" צמח מתוך תובנה פשוטה של קבט-זין: רוב בני האדם אוכלים "על אוטומט" – ממהרים, עסוקים במחשבות או מול מסך, ולמעשה כמעט אינם טועמים את מה שהם אוכלים. תרגיל הפתיחה המפורסם של MBSR הוא אכילת צימוק יחיד לאט מאוד, תוך התבוננות, הרחה וטעימה – ורבים מגלים שזו הפעם הראשונה שהם באמת "טועמים" אוכל.

ד"ר קריסטלר הרחיבה זאת לתוכנית מובנית (MB-EAT) המלמדת להבחין מחדש בין רעב גופני אמיתי לבין אכילה מתוך רגש, שעמום או הרגל, ולהקשיב לאיתותי השובע של הגוף. הליבה אינה דיאטה או הגבלה, אלא החזרת הקשב אל חוויית האכילה עצמה – דרך החושים – וכך אל מערכת היחסים הטבעית עם המזון.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל להאט את קצב האכילה ולהחזיר את הקשב אל חוויית האכילה דרך החושים – מראה, ריח, מרקם וטעם – במקום לאכול בחיפזון, "על אוטומט" או מתוך הסחת דעת. המטרה אינה כמה אוכלים אלא כיצד: בנוחות, לאט, ומתוך הקשבה לגוף. בנוסף, הדף מסייע להפריד בין רעב גופני אמיתי לבין דחף לאכול שמקורו ברגש, בשעמום או בהרגל, וללמוד מחדש את איתותי השובע. המנגנון כפול: האטה ולעיסה איטית מפעילות את מערכת העצבים הפאראסימפתטית ("הבלם" המרגיע) ומשפרות את העיכול; ובמקביל, הקשב לטעם ולשובע מאפשר סיפוק ושובע אמיתיים מכמות קטנה יותר, ומפחית אכילה אוטומטית.

מתי להשתמש

מחב	דוגמה
אכילה חפזת ו"על אוטומט"	הארוחה נגמרה והאדם בקושי זוכר שאכל
אכילה מתוך הסחת דעת	אוכלים מול מסך, ספר או תוך כדי עבודה
אכילה רגשית	פנייה למזון מתוך מתח, שעמום או עצב
ניתוק מאיתותי הגוף	קושי לזהות מתי באמת רעבים או שבעים
מתח סביב אוכל ואכילה	אכילה מלווה בלחץ, אשמה או ביקורת עצמית

טיפים למטפל 🎓

- הבהירו שזהו תרגול קשיבות ולא דיאטה: המוקד הוא כיצד אוכלים – בנוכחות ובהאטה – ולא כמה או מה. הסרת ממד ה"הגבלה" מפחיתה מתח סביב האוכל.
- התחילו בתרגיל קלאסי וקצר: אכילת פריט מזון יחיד (צימוק, שקד, פלח פרי) לאט מאוד – להתבונן, להריח, לשים בפה בלי ללעוס, ואז ללעוס באיטיות ולשים לב לטעם. החוויה ממחישה מיד מהי אכילה מודעת.
- הציעו צעדים מעשיים פשוטים: להניח את הסכו"ם בין ביס לביס, ללעוס לאט יותר ובמספר רב יותר של פעמים, ולאכול ללא מסך – לפחות בארוחה אחת ביום.
- עזרו למטופל להבחין בין רעב גופני (מתפתח בהדרגה, מורגש בבטן, ניתן להמתין) לבין דחף רגשי (פתאומי, ממוקד במזון מסוים, מלווה ברגש) – מבלי לשפוט אף אחד מהם.
- עודדו עמדה של אי-שיפוט: זהו תרגול של סקרנות וקבלה כלפי הגוף, לא הזדמנות נוספת לביקורת עצמית סביב אכילה. נרמלו ש"אכילה מודעת" אינה "מושלמת".
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לשחק כבש שאוכל לאט": להריח, ללעוס בנחת ולשים לב מתי הבטן אומרת "שָׂבְעָתִי".

שימו לב ⚠️

- אצל מי שיש לו הפרעת אכילה, רקע של דיאטות קיצוניות או יחס טעון מאוד לאוכל ולגוף – מיקוד באכילה ובגוף עלול להעצים עיסוק יתר או חרדה. במצבים אלה יש לעבוד בליווי איש מקצוע מתאים, ולהדגיש קבלה ונוכחות ולא שליטה.
- הבהירו שאכילה מודעת אינה כלי לירידה במשקל או להגבלה – הצגתה ככזו עלולה להפוך אותה למקור לחץ ולפגוע בתרגול. המטרה היא יחס בריא ונוכח אל האכילה.
- אכילה רגשית היא דרך התמודדות נפוצה ולגיטימית – שֶׁקֶפו אותה בלי שיפוט. המטרה אינה "לאסור" אכילה רגשית, אלא להבחין בה בעדינות ולהרחיב בהדרגה את מאגר דרכי ההרגעה.
- קשיבות משלימה טיפול אך אינה מחליפה אותו – בקושי מתמשך סביב אכילה, דימוי גוף או מצב רוח, יש לפנות להמשך טיפול וייעוץ מקצועי.



אכילה מודעת – לאכול בקשב

Mindful Eating

תאריך: _____

שם: _____

גיל: _____

|| עצרו רגע לפני שאתם אוכלים. נשמו שלוש נשימות אטיות. אין צורך למהר ואין מה "לסיים מהר" – המטרה היחידה היא להיות נוכחים עם המזון שלפניכם: לראות, להריח, ולטעום באמת את הביס הראשון.

למה זה עובד 💡

רובנו אוכלים "על אוטומט": ממהרים, עסוקים במחשבות או מול מסך – ולמעשה כמעט איננו טועמים את מה שאנו אוכלים. זה אינו פגם אישי, אלא הרגל נפוץ בעולם עמוס ומהיר. אכילה מודעת אינה דיאטה ואינה הגבלה; היא פשוט החזרת הקשב אל חוויית האכילה עצמה – אל המראה, הריח, המרקם והטעם – ואל הגוף שאוכל.

כשאוכלים לאט ובנוכחות קורים שני דברים: ראשית, ההאטה והלעיסה האיטית מפעילות את "הבלם" המרגיע של מערכת העצבים (הפאראסימפתטית) ומשפרות את העיכול; שנית, נדרשות כמה דקות עד שאיתות השובע מהבטן מגיע למוח – ולכן אכילה איטית מאפשרת לחוש שובע אמיתי מכמות קטנה יותר, לפני שאוכלים "יותר מדי" מתוך מהירות. כך הגוף, ולא רק הראש, מנחה את האכילה – ומערכת היחסים עם האוכל נעשית רגועה ונוכחת יותר.

1 מה אני עומד לאכול Setting the Scene

📌 לפני הביס הראשון – מה לפניכם? היכן ובאיזה רגע אתם אוכלים? האם יש מסך או הסחה ברקע? תארו בקצרה את הרגע שלפני האכילה.

2 רעב או דחף – ולפני Hunger Check

עצרו ושאלו: זה רעב גופני אמיתי (מורגש בבטן, התפתח בהדרגה) או דחף מתוך רגש, שעמום או הרגל? בלי לשפוט. דרגו את עוצמת הרעב הגופני כעת.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרעב הגופני:

🔔 לפני שאתם טועמים – הביטו במזון רגע: צבע, צורה, מרקם. קרבו אותו והריחו. מה אתם מבחינים? תנו לחושים לפגוש את האוכל לפני הפה.

הביס הראשון – לאט מאוד The First Bite

4

😊 קחו ביס קטן והניחו את הסכום. לעסו לאט מאוד, ושימו לב לטעם, למרקם ולתחושה בפה – כאילו זו הפעם הראשונה. מה גיליתם בביס הזה?

לאכול בקצב הקשב Eating at the Pace of Attention

5

המשיכו לאכול לאט: הניחו את הסכום בין ביס לביס, ולעסו בנחת. כשהראש נודד או היד ממחרת – החזירו את הקשב אל הטעם. דרגו עד כמה הצלחתם להישאר נוכחים.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת הנוכחות באכילה:**מה הגוף אומר – שובע** Listening for Fullness

6

👂 עצרו באמצע הארוחה והקשיבו לבטן: עדיין רעבים, מתחילים לשובע, או כבר שבעים? אין כאן "נכון ולא נכון" – רק הקשבה לאות שהגוף שולח.

אחרי הארוחה – איך אני מרגיש After the Meal

7

דרגו עד כמה אתם מרגישים שבעים ומסופקים עכשיו, בתום האכילה המודעת. שימו לב להבדל מאכילה חפזת רגילה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת שובע וסיפוק:**מה לקחתי מהארוחה הזו** What I Take With Me

8

🔑 מה גיליתם כשאכלתם בקשב – על הטעם, על הקצב, על הגוף? איזה צעד קטן אחד (להניח סכום, לאכול בלי מסך) תיקחו לארוחה הבאה?

My Mindful Meal הארוחה המודעת שלי א

בחרו ארוחה אחת קבועה ביום (בוקר, צהריים, או כוס תה אחר הצהריים) שבה תתאמנו לאכול לאט ובנוכחות. איזו ארוחה תבחרו, ומה יסמן לכם להתחיל בקשב?

Body Hunger vs. Emotional Urge רעב הגוף מול דחף הרגש ב

מתי בדרך כלל אתם פונים לאוכל לא מתוך רעב גופני אלא מתוך רגש, שעמום או הרגל? כיצד תרצו לזהות זאת בעדינות בפעם הבאה, ומה עוד יכול להרגיע אתכם באותו רגע מלבד אכילה?

My Small Step הצעד הקטן שלי ג

אכילה מודעת נבנית מצעדים קטנים. בחרו צעד מעשי אחד שתתחילו בו (להניח סכו"ם בין ביס לביס, לאכול בלי מסך, לעצור באמצע ולבדוק שובע). מה תבחרו, ואיך תזכרו אותו?

מעקב שבועי – ארוחות בקשב

במשך שבוע, בחרו ארוחה אחת ביום ואכלו אותה לאט ובנוכחות. רשמו אם זה היה רעב גופני או דחף רגשי, עד כמה הצלחתם להישאר נוכחים, ואיך הרגשתם מבחינת שובע בסוף. אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: מתי אתם אוכלים על אוטומט, ומה עוזר לכם להאט ולהיות נוכחים.

יום	איזו ארוחה	רעב גופני / דחף רגשי	נוכחות (10-0)	שובע בסוף (10-0)

מה למדתי על האכילה שלי כשהאטתי והייתי נוכח? איזה הרגל קטן אחד אקח איתי לארוחה הבאה?

 **מעקב דפוסים:** באילו רגעים ביום אני אוכל הכי הרבה "על אוטומט" או מתוך רגש, ובאיזו ארוחה קבועה אחת אוכל להתאמן לאכול לאט ובנוכחות?

♥ רגע של חמלה עצמית

אכילה חפוזת ואוטומטית היא הרגל נפוץ מאוד, ולא חיסרון שלכם. עצם זה שעצרתם, האטתם, וטעמתם באמת ולו ביס אחד – זו מתנה של נוכחות שנתתם לעצמכם ולגוף. אין כאן "ארוחה מושלמת", רק הזדמנות עדינה לחזור, פעם אחר פעם, אל הרגע ואל ההזנה.

[לכל הדפים ←](#)

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



Mindfulness • קשיבות

אכילה מודעת – לאכול בקשב

Mindful Eating – דוגמה

תאריך: 24.06.2026

שם: אברהם מ.

|| עצרתי לפני שהתחלתי לאכול. נשמתי שלוש נשימות אטיות. הזכרתי לעצמי שאין לאן למהר – רק להיות נוכח עם האוכל.

1 מה אני עומד לאכול

ישבתי לארוחת צהריים – צלחת אורז עם עוף. בדרך כלל אני אוכל אותה מהר מול הטלפון, אבל הפעם הנחתי את הטלפון בצד והתיישבתי בשקט ליד השולחן.

2 רעב או דחף – ולפני

בדקתי עם עצמי והרגשתי שזה באמת רעב גופני – הבטן הייתה ריקה והתפתח לאורך הבוקר, לא סתם הרגל.

עוצמת הרעב הגופני: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת הרעב הגופני:

3 רואה ומריח

הסתכלתי על הצלחת רגע וראיתי את האדים שעולים, את הצבעים של העוף והאורז. קירבתי והרחתי – ריח חמים שגרם לי לחוש שאני באמת מצפה לאכול.

4 הביס הראשון – לאט מאוד

לקחתי ביס קטן והנחתי את המזלג. לעסתי לאט, ופתאום שמתי לב לטעם של התבלין שלא הרגשתי קודם בכלל. היה לזה טעם הרבה יותר עשיר ממה שזכרתי.

5 לאכול בקצב הקשב

ניסיתי להניח את המזלג בין ביס לביס. זה היה קשה – היד רצתה למהר – אבל כל פעם שהבחנתי בכך, חזרתי ללעוס לאט. הצלחתי בערך בחצי מהארוחה.

מידת הנוכחות באכילה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 מה הגוף אומר – שובע

עצרתי באמצע והקשבתי לבטן. הופתעתי לגלות שכבר התחלתי להרגיש שבע, הרבה לפני שסיימתי את כל הצלחת – בדרך כלל אני בכלל לא שם לב לזה.

7 אחרי הארוחה – איך אני מרגיש

בתום הארוחה הרגשתי שבע ורגוע, ולא "כבד" ומלא מדי כמו שקורה כשאני אוכל מהר. גם נשארתי קצת אוכל בצלחת, וזה היה בסדר.

תחושת שובע וסיפוק:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 מה לקחתי מהארוחה הזו

גיליתי שכשאני אוכל לאט אני באמת טועם, ושובע מכמות קטנה יותר. הצעד שאקח לארוחה הבאה הוא פשוט לאכול בלי הטלפון.

סיכום

למדתי שכל הימים אכלתי כמעט בלי לטעום – מהר ומול מסך. כשהאטתי, האוכל היה טעים יותר, הרגשתי שובע מוקדם יותר, והארוחה הפכה לרגע נעים ושקט במקום עוד דבר ש"גומרים מהר". הצעד הקטן שלי: ארוחת צהריים אחת ביום בלי טלפון.

דפוס: אני אוכל הכי הרבה "על אוטומט" בצהריים, תוך כדי עבודה ומול מסך. שם, בארוחת הצהריים, אוכל להתאמן לשבת בשקט ולאכול לאט.

♥ אכלתי שנים על אוטומט, וזה הרגל אנושי לגמרי – לא כשלון. עצם זה שעצרתי פעם אחת, האטתי, וטעמתי באמת, זה התחלה אמיתית. מגיע לי להכיר בכך שעשיתי משהו טוב למען עצמי ולמען הגוף שלי.