



ויסות חושי – כשהעולם חזק מדי

Sensory Regulation – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר סטיבן פורג'ס (Stephen Porges) – נוירו-מדען אמריקאי שפיתח את "התיאוריה הפוליוואגלית" (Polyvagal Theory) משנות ה-90 של המאה ה-20, ובהמשך הורחבה ליישומים טיפוליים בידי דב דאנא (Deb Dana).

פורג'ס חקר את עצב הוואגוס – עצב מרכזי שמחבר את המוח לאיברי הגוף – וגילה שמערכת העצבים האוטונומית נעה כל הזמן בין שלושה מצבים: מצב רגוע ובטוח שבו אפשר להתחבר ולתפקד; מצב של עוררות ו"לחימה או בריחה" כשמזוהה איום; ומצב של "קיפאון" והתנתקות כשהעומס גדול מדי. המעברים בין המצבים אינם החלטה מודעת, אלא תגובה אוטומטית של הגוף לסביבה.

מתוך גישה זו התבררה חשיבותו של העומס החושי: רעש, אור חזק, צפיפות, ריחות או מגע בלתי צפוי יכולים לאותת למערכת העצבים "יש כאן יותר מדי" ולהכניס אותה לעוררות יתר – עוד לפני שיש מחשבה או "סיבה הגיונית". הכלים בדף פועלים ישירות על אותות הגוף (לחץ עמוק, נשימה אטית, הפחתת גירויים) כדי לאותת חזרה למערכת העצבים שהמצב בטוח, ולהחזיר אותה למצב הרגוע.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל לזהות מתי העולם החושי נעשה "חזק מדי" עבורו – רעש, אור, צפיפות או מגע – ולהבין שההצפה אינה חולשה אלא תגובה אוטומטית של מערכת העצבים לעומס. במקום "לסבול בכוח" עד להתפרצות או לקריסה, המטופל לומד לקרוא את האותות המוקדמים בגוף ולפעול בזמן.

המנגנון פיזיולוגי: עומס חושי מפעיל את מערכת העצבים הסימפתטית ("דוושת הגז"), והגוף נכנס לעוררות יתר. כלים חושיים מנוגדים – לחץ עמוק וציב, נשימה אטית עם נשיפה ארוכה, והפחתת גירויים (מקום שקט, עמעום אור) – מפעילים את עצב הוואגוס ואת מערכת העצבים הפאראסימפתטית ("הבלם"), ומאותתים למוח שהסביבה בטוחה. כך הגוף חוזר בהדרגה למצב רגוע, מתוך הגוף ולא מתוך שכנוע עצמי.

מצב	דוגמה
עומס חושי מצטבר	יום שלם של רעש וצפיפות שמתחיל "לשבור"
מקום הומה אדם	אולם שמחה רועש, קניון או תחבורה ציבורית עמוסה
רעש פתאומי וחזק	צפירה, בכי ממושך או רעש בלתי צפוי שמקפיץ
אור חזק או מהבהב	תאורה חזקה שגורמת למתח, כאב ראש או רצון לברוח
מגע או צפיפות מציפים	מגע בלתי צפוי, בגד מגרד או דוחק של אנשים

🎓 טיפים למטפל

- הסבירו שהצפה חושית אינה "רגישות מוגזמת" אלא תגובה אמיתית של מערכת העצבים לעומס – הנרמול לבדו מפחית בוושה ומגביר נכונות להשתמש בכלים.
- עזרו למטופל למפות את הגירוי המוביל שלו (רעש? אור? צפיפות? מגע?) – לרוב יש ערוץ חושי אחד שמציף הכי מהר, וזיהוי מאפשר היערכות מראש.
- לימדו את כלי הלחץ העמוק: לחיצה יציבה וממושכת (חיבוק עצמי הדוק, כרית כבדה, לחיצת כפות הידיים) מרגיעה את מערכת העצבים יותר מליטוף קל.
- הדגישו את הנשיפה הארוכה: נשיפה ארוכה מהשאיפה מפעילה את עצב הוואגוס – "הבלם" של הגוף – ומורידה עוררות תוך דקות.
- בנו יחד "תוכנית מילוט עדינה": היכן המקום השקט הקרוב (חדר צדדי, פרוזדור, מדרגות), וכיצד לצאת אליו לכמה דקות בלי בוושה, כדי להתאפס.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לעשות תנין": לצלול אל פינה שקטה, לקבל לחץ עמוק (חיבוק חזק, שמיכה כבדה) ולנשום לאט עד שהרעש נהיה נסבל.

⚠ שימו לב

- הצפה חושית קשה ומתמשכת, במיוחד מילדות, יכולה להיות חלק מתמונה רחבה יותר (למשל ויסות חושי או רקע נוירי-התפתחותי) – אם היא פוגעת משמעותית בתפקוד היומיומי, הפנו להערכה מקצועית מתאימה.
- לחץ עמוק נעשה תמיד באופן בטוח ובהסכמת המטופל; אצל מי שחווה מגע כמאיים יש להתחיל בלחץ עצמי (שהמטופל שולט בו) ולא במגע מאחרים.
- הכלים מורידים את העוצמה ברגע נתון אך אינם "מעלימים" את הרגישות החושית – הבהירו שהמטרה היא ויסות והיערכות, לא ציפייה "להפסיק להרגיש".
- אם הימנעות ממקומות הומים הופכת רחבה ומשתקת (חשש מיציאה מהבית, ויתור על אירועים) – ייתכן רכיב חרדתי שמצריך התייחסות טיפולית נפרדת, מעבר לכלים החושיים.



ויסות חושי – כשהעולם חזק מדי

Sensory Regulation

שם: _____

תאריך: _____

שם: _____

גיל: _____

|| עצרו רגע. הניחו יד על החזה והרגישו את הנשימה. אין צורך "לסבול את זה בכוח" – המטרה היחידה כעת היא להוריד את עוצמת הגירויים שמציפים את הגוף, צעד אחד בכל פעם, עד שתחזרו לרוגע.

למה זה עובד

מערכת העצבים שלנו "סורקת" את הסביבה כל הזמן, מתחת לסף המודעות, ושואלת: בטוח כאן או מסוכן? כשהגירויים מצטברים – רעש, אור, צפיפות, מגע – היא יכולה להחליט "יש כאן יותר מדי" ולהיכנס לעוררות יתר, עוד לפני שיש לכך "סיבה הגיונית". לכן הצפה חושית אינה חולשה או פינוק, אלא ביולוגיה: הגוף מגן עליכם מפני עומס.

בגוף יש "בלם" טבעי – עצב הוואגוס ומערכת העצבים הפאראסימפתטית – שמרגיע את הדופק ומחזיר תחושת בטחון. לחץ עמוק ויציב, נשיפה אטית וארוכה, והפחתת גירויים (מקום שקט, עמעום אור) כולם "לוחצים" על הבלם הזה ומאותתים למוח שהסביבה בטוחה. אינכם צריכים לשכנע את עצמכם שהכול בסדר; די בכך שתיתנו לגוף את האותות הנכונים, והרגש ילך בעקבותיו תוך דקות.

1 מה הציף אותי The Overload

בקצרה – מה היה חזק מדי? איזה גירוי חושי הציף אתכם? (רעש, אור, צפיפות, מגע, ריח). היכן הייתם ומה קרה? משפט-שניים.

2 הערוץ החושי המוביל The Main Channel

איזה חוש ספג את עיקר העומס? סמנו את הבולט וכתבו מילה על העוצמה: שמיעה (רעש), ראייה (אור), מגע/צפיפות, ריח. לרוב יש חוש אחד ש"צועק" הכי חזק.

3 עוצמת ההצפה – לפני Overload Before

דרגו כמה הגוף מוצף ברגע זה, לפני שמתחילים. מה אתם מרגישים בגוף? (מתח, לב דופק, רצון לברוח, ערפול).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת ההצפה לפני:

צאו אל מקום שקט יותר, ולו לדקות אחדות: חדר צדדי, פרוזדור, מדרגות, או פינה רגועה. הפחיתו גירויים (עמעום אור, אטמי אוזניים). היכן מצאתם מקלט?

תנו לגוף לחץ יציב וממושך: חיבוק עצמי הדוק, כרית או שמיכה כבדה, לחיצת כף יד אל כף יד. לחץ עמוק מרגיע יותר מנגיעה קלה. דרגו כמה זה הרגיע.

מידת ההרגעה: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

נשמו לאט, כשהנשיפה ארוכה מהשאיפה (למשל: 4 פנימה, 6 החוצה). חזרו על כך כדקה. הנשיפה הארוכה מפעילה את "הבלם" של הגוף. מה הרגשתם?

דרגו שוב את עוצמת ההצפה, אחרי שעברתם על הכלים. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר.

עוצמת ההצפה אחרי: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

איזה כלי עבד לכם הכי טוב – המקום השקט, הלחץ העמוק או הנשימה? את זה תזכרו לפעם הבאה שהעולם ייעשה חזק מדי.

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

אילו גירויים מציפים אתכם הכי מהר, ובאיזה סדר? דרגו: רעש, אור, צפיפות, מגע, ריח. הכרת המפה האישית מאפשרת להיערך מראש למקומות ולמצבים שקשים לכם.

אילו 1-2 כלים עבדו לכם הכי טוב (מקום שקט, לחץ עמוק, נשימה)? כיצד תדאגו שיהיו זמינים לכם בחוץ – אטמי אוזניים בכיס, ידיעה היכן המקום השקט, תזכורת לנשום?

לפני אירוע או מקום שאתם יודעים שעלול להציף – כיצד תוכלו להיערך? (להגיע מוקדם, לשבת בקצה, לתכנן יציאות קצרות להתאוורר, לתאם מראש מקום מנוחה). מה תנסו בפעם הבאה?

מעקב שבועי – רגעי הצפה חושית ומה הרגיע



במשך שבוע, בכל פעם שהעומס החושי עלה גבוה – רשמו היכן הייתם, איזה גירוי הציף, באיזה כלי השתמשתם, ואיך השתנתה העוצמה (לפני/אחרי). אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: אילו מצבים מציפים אתכם הכי מהר, ומה מרגיע אתכם הכי טוב.

יום	מה הציף	עוצמה לפני (0-10)	איזה כלי	עוצמה אחרי (0-10)

מה למדתי על מערכת העצבים שלי כשהעולם נעשה חזק מדי? איזה כלי אקח איתי לפעם הבאה?

 **מעקב דפוסים:** באילו מקומות או מצבים העומס החושי מציף אותי הכי מהר, ואיזה אות מוקדם בגוף יכול ללמד אותי לפעול בזמן – לפני שההצפה משתלטת?

♥ רגע של חמלה עצמית

כשהעולם נעשה חזק מדי, ההצפה שאתם חווים אמיתית לגמרי – מערכת העצבים פשוט קולטת יותר ממה שאפשר להכיל ברגע זה. עצם זה שעצרתם, זיהיתם והרגעתם את הגוף ברכות, במקום להאשים את עצמכם – הוא צעד של חוכמה ושל חמלה כלפי עצמכם.



אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

[לכל הדפים ←](#)

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



Polyvagal • הגישה הפוליוואגלית

ויסות חושי – כשהעולם חזק מדי

דוגמה – Sensory Regulation

תאריך: 23.06.2026

שם: מנחם ר.

|| עצרתי. הנחתי יד על החזה והרגשתי את הנשימה. המטרה רק להוריד את עומס הגירויים, לא לסבול את זה בכוח.

1 מה הציף אותי

הייתי באולם שמחה גדול וצפוף. המוזיקה הייתה חזקה מאוד, הרבה אנשים מסביב ודיבורים מכל כיוון. אחרי שעה הרגשתי שאני כבר לא מסוגל.

2 הערוץ החושי המוביל

בעיקר השמיעה – הרעש החזק והמתמשך. גם הצפיפות הכבידה, אבל הרעש היה מה ש"צעק" הכי חזק וגרם לי כאב ראש.

3 עוצמת ההצפה – לפני

הראש שלי כאב, הרגשתי לחץ ברקות, הלב דפק מהר ורציתי רק לברוח החוצה. הכול נראה "יותר מדי".

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת ההצפה לפני:

4 מקום שקט

יצאתי אל הפרוזדור שליד האולם, שם היה הרבה יותר שקט. עמדתי ליד הקיר במקום מואר פחות, רחוק מהרמקולים. מיד הרגשתי הקלה קטנה רק מזה שהרעש נחלש.

חיבקתי את עצמי חזק, לחצתי את הזרועות אל החזה ועמדתי כך. הלחץ היציב הרגיע אותי – כאילו הגוף קיבל אות ש"הכול בסדר עכשיו".

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מידת ההרגעה:

נשמתי לאט: ספרתי 4 פנימה ו-6 החוצה, שוב ושוב, כדקה. הרגשתי איך הלב מאט והראש מתחיל להתבהר.

ההצפה ירדה הרבה. עדיין הייתי עייף, אבל כבר לא "טובע" ויכולתי לחזור פנימה לזמן קצר ולהיפרד יפה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עוצמת ההצפה אחרי:

היציאה למקום שקט והלחץ העמוק עבדו הכי טוב. עכשיו אני יודע שכשאני באירוע רועש, אצא להתאפס לכמה דקות במקום לחכות שאתפוצץ.

הבנתי שאני לא "מפונק" – מערכת העצבים שלי פשוט קולטת רעש בעוצמה גבוהה, וכשזה נהיה יותר מדי הגוף נכנס ללחץ. כשהורדתי את הגירויים והרגעתי את הגוף, הצלחתי להישאר באירוע במקום לברוח ממנו.

 **דפוס:** מקומות רועשים וצפופים מציפים אותי הכי מהר, והאות המוקדם הוא תמיד לחץ ברקות וכאב ראש מתחיל – שם אוכל לתפוס את עצמי בפעם הבאה ולצאת להתאפס בזמן.

♥ לא התפרצתי ולא קרסתי – זיהיתי שהעומס גדל, יצאתי בזמן והרגעתי את הגוף צעד-צעד. זה דרש מודעות וכוו, ומגיע לי להכיר בכך שהתמודדתי בחוכמה עם מצב שמאוד קשה לי.