



מפת מצבי העצבים שלי

Polyvagal States Map – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

התאוריה הפוליוואגלית (Polyvagal Theory) פותחה על ידי ד"ר סטיבן פורג'ס (Stephen Porges), חוקר מדעי המוח, שהציג אותה לראשונה בשנת 1994. דב דִינָה (Deb Dana), עובדת סוציאלית קלינית, תרגמה את התאוריה לכלים טיפוליים מעשיים – ובהם "מפת מצבי העצבים".

פורג'ס תיאר שמערכת העצבים שלנו נעה כל הזמן בין שלושה מצבים, כסולם: למעלה – מצב רגוע ובטוח, שבו אנו פתוחים לקשר, ללמידה ולמשחק; באמצע – מצב של עוררות וגיוס ("הילחם או ברח"), שבו הגוף מתמלא אנרגיה כדי להתמודד עם איום; ולמטה – מצב של "קיפאון" וכיבוי, שבו הגוף נכבה ומתנתק כשהאיום נחוזה כגדול מדי.

הרעיון המרכזי משחרר ועדין: אף מצב אינו "רע" – כל אחד הוא ניסיון נכון של הגוף לשמור עלינו. אין צורך להילחם בעוררות או בקיפאון, אלא ללמוד לזהות באיזה שלב של הסולם אנחנו נמצאים, ולמצוא את "עוגני הביטחון" – נשימה, קול רגוע, אדם בטוח – שמסייעים לגוף לטפס בעדינות חזרה אל הרגע שלמעלה.

מטרת הכלי

הגישה הפוליוואגלית (לפי סטיבן פורג'ס) מתארת שלושה מצבים של מערכת העצבים האוטונומית: מצב בטוח ומחובר (ונטרלי), מצב כוננות של "הילחם או ברח" (סימפתטי), ומצב כיבוי והשבתה (דורסלי). הדף עוזר למטופל למפות את שלושת המצבים אצלו ולזהות מעברים ביניהם.

הרעיון המרכזי: התגובות האלה אינן בחירה ואינן חולשה – הן תגובות הגנה אוטומטיות. כשמזהים את המצב בלי שיפוט, אפשר למצוא עוגנים שמחזירים בעדינות לתחושת ביטחון.

מתי להשתמש

מצב במערכת העצבים	איך זה מרגיש
בטוח ומחובר (ונטרלי)	רגוע, פתוח, נוכח
כוננות (סימפתטי)	מתח, חרדה, כעס, "צריך לברוח"
השבתה (דורסלי)	ניתוק, קהות, ריקנות, ייאוש

טיפים למטפל 🎓

- הסבירו שאין מצב "טוב" או "רע" – כל מצב הוא ניסיון של הגוף להגן.
- עזרו למטופל לזהות את הסימנים הגופניים הייחודיים לכל מצב אצלו.
- מפו "טריגרים" (מה מוריד למטה) ו"עוגנים" (מה מעלה חזרה) לכל מצב.
- עוגנים נפוצים: קול חם, נשימה ארוכה, תנועה, מגע בטוח, נוכחות של אדם מרגיע.
- מתאים במיוחד לחרדה, טראומה וקושי בוויסות – מנרמל את התגובות.

שימו לב ⚠️

- אל תהפכו את המודל ל"תיוג" – המצבים זורמים ומשתנים, אדם אינו "תקוע" לעד.
- בטראומה – עבדו לאט ובטוח, התמקדו בעוגנים ובמשאבים לפני העמקה.
- אם המטופל במצב השבתה עמוק – אל תדחפו לתובנות, התחילו בוויסות עדין.



מפת מצבי העצבים שלי

Polyvagal States Map

שם: _____

תאריך: _____

גיל: _____

|| עזור, נשום 3 נשימות, והתחל. הגוף שלך לא מתקלקל – הוא מנסה להגן עליך. בוא נבין איך.

למה זה עובד 💡

הגוף שלנו מצויד במערכת שמירה חכמה שפועלת מתחת לסף המודעות, ובודקת כל הזמן: "האם כאן בטוח?". כשהיא חשה ביטחון – אנחנו רגועים, נושמים לאט וקשובים לסביבה. כשהיא חשה איום – היא מגייסת אנרגיה: הלב פועם מהר, השרירים נדרכים, וקשה להירגע. ואם האיום נחוזה כגדול מדי – היא עלולה "לכבות" אותנו: תחושת ריקנות, כבדות או ניתוק. כל התגובות הללו אינן בחירה ואינן חולשה – הן עבודה אוטומטית של גוף ששומר עלינו.

הבשורה הטובה: אפשר ללמוד לקרוא את המפה הזו. כשמזהים באיזה מצב אנחנו נמצאים – "עכשיו אני בעוררות", "עכשיו אני קופא" – כבר עצם הזיהוי מרגיע מעט, כי הוא מחזיר תחושת שליטה. ומשם אפשר להפעיל עוגן קטן שמאותת לגוף "כאן בטוח": נשימה ארוכה החוצה, רגליים יציבות על הרצפה, קול חם של אדם שסומכים עליו. צעד אחר צעד, הגוף לומד את הדרכי חזרה אל הרוגע.

1 כשאני בטוח ורגוע Safe State

1

תארו איך אתם מרגישים כשאתם רגועים ומחוברים. מה בגוף? מה במחשבות? איך אתם עם אנשים? 🌿

2 הסימנים של מצב הכוננות Alarm Signs

2

איך אתם יודעים שעליתם לכוננות (מתח/חרדה/כעס)? מה קורה בגוף, במחשבות ובהתנהגות? 🔥

3 הסימנים של מצב ההשבתה Shutdown Signs

3

איך נראה אצלכם מצב של ניתוק וכיבוי? (קהות, עייפות, ריקנות, רצון להיעלם). 🧊

אילו מצבים, אנשים או מחשבות נוטים להוציא אתכם ממצב הביטחון? מה הטריגרים שלכם? ↓

עצרו ושימו לב – באיזה מצב אתם נמצאים כרגע? מה הסימנים שמספרים לכם את זה? ↓

דרגו עד כמה אתם מרגישים בטוחים ורגועים בגוף ברגע זה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת ביטחון:

מה עוזר לכם לחזור לתחושת ביטחון? (נשימה ארוכה, קול חם, תנועה, אדם מרגיע, מקום בטוח).

1

2

3

4

בפעם הבאה שאזהה שירדתי – מה הצעד הראשון שאעשה כדי לחזור בעדינות לביטחון? 🌀

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה 🌀

נסו למפות את עצמכם: כיצד מרגיש הגוף כשאתם רגועים ובטוחים? כיצד הוא משתנה כשאתם בעוררות ולחץ? וכיצד הוא נחווה ברגעי הקיפאון והניתוק? אילו סימנים מוקדמים מסמנים לכם שאתם מתחילים לטפס במעלה הסולם או לרדת בו?

אילו מצבים, מקומות או מחשבות נוטים להעיר בכם עוררות או קיפאון? ולעומתם – אילו רגעים קטנים (קול, מראה, מגע, ניגון) מחזירים אתכם בעדינות אל תחושת הביטחון?

מהם הדברים הקטנים שכבר עזרו לכם בעבר לחזור אל הרגע – נשימה, תנועה, מקום מוגן, אדם בטוח? נסחו לעצמכם "ערכת עוגנים" שתהיה זמינה ברגע הקשה הבא.

מעקב שבועי – באיזה מצב על המפה הייתי

במשך שבוע, כמה פעמים ביום – עצרו ושימו לב: באיזה מצב אתם כרגע (רגוע / עוררות / קיפאון), מה הביא אתכם לשם, ומה עזר לחזור אל הרגע. אחרי שבוע תתבהר המפה האישית שלכם: מתי קל לכם להיסחף, ואילו עוגנים עובדים בשבילכם.

יום	המצב על המפה	מה הביא אותי לשם	מה עזר לחזור לרגוע

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת ביטחון עכשיו:

מה הבנתי על מערכת העצבים שלי? מה העוגן הכי זמין לי?

 **מעקב דפוסים:** לאיזה מצב אני נוטה לרדת הכי הרבה – כוננות או השבתה? ומה בדרך כלל מפעיל אותו?

♥ רגע של חמלה עצמית

התגובות של הגוף שלכם אינן חולשה – הן חוכמה עתיקה שנועדה להגן עליכם. ככל שתכירו אותן בעדינות, כך תוכלו לטפל בעצמכם בחמלה.

[← לכל הדפים](#)**אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם**

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



Polyvagal • הגישה הפוליוואגלית

מפת מצבי העצבים שלי

Polyvagal States Map – דוגמה

תאריך: 09.06.2026

שם: מרים ש.

|| עצרתי. נשמתי שלוש נשימות. מוכנה.

1 כשאני בטוח ורגוע

כשאני רגועה הנשימה איטית, הגוף רך, אני סבלנית עם הילדים ופתוחה לדבר עם אנשים בלי חשש.

2 הסימנים של מצב הכוננות

הלב דופק מהר, הנשימה קצרה, אני מדברת מהר ומרגישה שאני חייבת לעשות הכול עכשיו.

3 הסימנים של מצב ההשבתה

אחרי שהכוננות נגמרת אני קורסת – מרגישה ריקה, עייפה מאוד, רוצה רק לשכב ולא לדבר עם אף אחד.

4 מה מוריד אותי למטה

עומס פתאומי, ילד שבוכה כשאני באמצע משהו, ולחץ זמן – אז אני קופצת ישר לכוננות.

5 באיזה מצב אני עכשיו

בכוננות – הכתפיים מתוחות והראש מרוץ. ברור לי שאני לא רגועה.

6 מידת הביטחון כעת

נמוכה – בערך 3.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת ביטחון:

7 העוגנים שמחזירים אותי

1. נשיפה ארוכה ואיטית. 2. כוס תה חם. 3. לשמוע את הקול של אמא. 4. לצאת לחצר לכמה דקות.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת ביטחון עכשיו:

8 תוכנית החזרה שלי

ברגע שאזהה כתפיים מתוחות ונשימה קצרה – אעצור, אקח שלוש נשיפות ארוכות ואצא דקה לחצר, לפני שאני ממשיכה.

סיכום 

הבנתי שאני הרבה במצב כוננות בלי לשים לב. כשהשתמשתי בנשיפה ארוכה ויצאתי לחצר, תחושת הביטחון עלתה מ-3 ל-6.

 **דפוס:** אני נוטה לרדת לכוננות – בעיקר כשיש עומס ולחץ זמן, ואז אני נכנסת ל"מצב חירום".

♥ מערכת העצבים שלי מנסה להגן עליי, לא להכשיל אותי. אני לומדת לדבר איתה בעדינות במקום לכעוס על עצמי.