



חלון הסבילות – זיהוי מצבי עוררות וחזרה לרוגע

Window of Tolerance – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

ד"ר סטיבן פורג'ס (Stephen Porges) – חוקר עצבים ופסיכופיזיולוג, שניסח את "התיאוריה הפוליוואגלית" (Polyvagal Theory) משנות ה-90. מושג "חלון הסבילות" (Window of Tolerance) נטבע על ידי ד"ר דן סיגל (Dan Siegel).

פורג'ס חקר את עצב הוואגוס – העצב הארוך שמחבר את המוח אל הלב, הריאות והבטן – וגילה שמערכת העצבים האוטונומית אינה פועלת רק בשני מצבים ("לחימה-או-בריחה" מול "רוגע"), אלא בשלושה. לכל מצב יש תפקיד הישרדותי, והגוף עובר ביניהם אוטומטית, מתחת לסף המודעות, על פי תחושת הביטחון או הסכנה שהוא קולט מהסביבה.

ד"ר דן סיגל הוסיף את התמונה של "חלון הסבילות": טווח העוררות שבתוכו אנו רגועים, נוכחים ומתפקדים – יכולים לחשוב, להרגיש ולהיות בקשר. כשהעוררות מטפסת מעל החלון מגיעה עוררות-יתר (הצפה: חרדה, כעס, פאניקה); כשהיא צונחת מתחת לחלון מגיע כיבוי (קיפאון: ניתוק, קהות, חוסר אונים). המטרה הטיפולית אינה להימנע מהקצוות, אלא להרחיב את החלון וללמוד את הדרך חזרה פנימה.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל את "מפת שלושת המצבים" של מערכת העצבים, ונותן לו שפה לזהות היכן הוא נמצא ברגע נתון: בתוך חלון הסבילות (רגוע ומתפקד), בעוררות-יתר (מואץ, מוצף, דרוך) או בכיבוי (כבוי, מנותק, קפוא). עצם היכולת לשייך את המצב – "אני עכשיו בעוררות-יתר" – כבר מחזירה פיסת שליטה ומפחיתה את הבהלה.

מעבר לזיהוי, הדף עוזר למטופל לאתר את ה"גשרים" האישיים שמחזירים אותו אל החלון: בעוררות-יתר נדרשת הרגעה (נשיפה ארוכה, האטה, קור), ובכיבוי נדרשת דווקא הפעלה עדינה ועידוד (תנועה קלה, מגע, קול אנושי חם, אור). כך נבנית בהדרגה גמישות עצבית – היכולת לחזור הביתה אל הרוגע מהר יותר ובעדינות רבה יותר.

מצב	דוגמה
קושי לזהות מה קורה בגוף	תחושה מעורפלת של "משהו לא בסדר" בלי שם
מעברים חדים בין מצבים	מרוגע להצפה תוך רגע, או לקריסה פתאומית
עוררות-יתר חוזרת	דריכות, חרדה, כעס שמתלקח מהר
מצבי כיבוי וניתוק	קהות, "ריחוף", חוסר אונים, אנרגיה שמתרוקנת
בעקבות עומס או טראומה	מערכת עצבים שמתקשה לחזור לרוגע

טיפים למטפל 🎓

- הציגו את שלושת המצבים בלי שיפוט – כל מצב הוא ניסיון הגנה של הגוף, לא כישלון. "הגוף שלך עושה בדיוק מה שלמד לעשות כדי לשמור עליך".
- התחילו תמיד מזיהוי: עזרו למטופל לתאר את הסימנים הגופניים של כל מצב אצלו (דופק, נשימה, מתח, אנרגיה) – לפני שמדברים על יסודות.
- הבחינו בין שני הכיוונים: עוררות-יתר זקוקה להרגעה ולהאטה; כיבוי זקוק דווקא להפעלה עדינה ולעידוד – לא לאותו כלי.
- הדגישו "שיוך חברתי" (Co-regulation): נוכחות רגועה של אדם בטוח – קול חם, מבט, חברותא – היא אחד הגשרים החזקים ביותר חזרה אל החלון.
- עבדו על הרחבת החלון לאורך זמן, לא רק על כיבוי שריפות: שינה, סדר יום, תפילה, תנועה וקשרים בטוחים מרחיבים את הטווח בהדרגה.
- עם ילדים אפשר "לעשות זֶמֶר": לזהות אם אני "רץ מהר מדי" (עוררות) או "קפוא על הסלע" (כיבוי), ולמצוא צעד קטן אחד שמחזיר לאיזון.

שימו לב ⚠

- בעקבות טראומה, מצבי כיבוי עמוקים (ניתוק, קהות, "יציאה מהגוף") עלולים לעלות בעוצמה – אם זה קורה, האטו, חזרו לעיגון בסיסי (כפות רגליים על הרצפה, חפץ קר ביד) והיוועצו במטפל מנוסה בטרומה.
- תרגולי נשימה עמוקה אינם מתאימים לכולם: אצל חלק מהאנשים נשימה איטית מדי דווקא מגבירה עוררות או מציפה. התאימו, והעדיפו נשיפה ארוכה על פני שאיפה כפויה.
- אין "לכבות" עוררות בכוח. המטרה אינה לדכא רגש אלא לווסת – לתת לגל לעבור תוך שמירה על קשר עם הגוף.
- הזיהוי אינו תחליף לטיפול: כשמצבי הקיצון תכופים, עזים או פוגעים בתפקוד, יש צורך בליווי מקצועי מתמשך ולא רק בדף עבודה.



חלון הסבילות – זיהוי מצבי עוררות וחזרה לרוגע

Window of Tolerance

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| עצרו רגע. הניחו כף יד על החזה והרגישו את הנשימה נכנסת ויוצאת. אין צורך "לתקן" עכשיו כלום – המטרה הראשונה היא רק לשים לב: באיזה מצב מערכת העצבים שלי נמצאת ברגע זה.

למה זה עובד

מערכת העצבים שלנו פועלת בשלושה מצבים עיקריים, וכל אחד מהם נועד להגן עלינו. "בתוך החלון" אנחנו רגועים, נוכחים ומחוברים – יכולים לחשוב, להרגיש ולהיות בקשר. כשהגוף קולט סכנה הוא מטפס לעוררות-יתר (אנרגיית "לחימה-או-בריחה": חרדה, כעס, דריכות), וכשהאיום נראה גדול מדי או מתמשך הוא עלול לצנוח לכיבוי (קיפאון: ניתוק, קהות, חוסר אונים). המעברים האלה קורים אוטומטית, מתחת לסף המודעות – זו ביולוגיה, לא חולשה.

הבשורה הטובה: אפשר ללמוד לזהות את המצב ולמצוא את הדרך חזרה. החוכמה היא שלכל כיוון יש גשר אחר. עוררות-יתר זקוקה להרגעה ולהאטה (נשיפה ארוכה, קור, פחות גירוי), ואילו כיבוי זקוק דווקא להפעלה עדינה ולעידוד (תנועה קלה, אור, מגע, קול אנושי חם). אחד הגשרים החזקים מכול הוא נוכחות רגועה של אדם בטוח – בני בית, חברותא, ידיד – שהגוף שלנו "מתכוונן" אליה ונרגע. ככל שמתאמים, החלון מתרחב, והחזרה הביתה נעשית מהירה ועדינה יותר.

1 מה קורה עכשיו What Is Happening

📖 בקצרה – מה התרחש ברגעים האחרונים שגרם לכם לעצור ולמלא את הדף? (משפט-שניים, בלי הסיפור המלא).

2 באיזה מצב אני עכשיו Which State Am I In

📖 סמנו לעצמכם: אני בתוך החלון (רגוע ומתפקד), בעוררות-יתר (מואץ, מוצף, דרוך) או בכיבוי (כבוי, מנותק, קפוא)?

3 הסימנים בגוף Body Signals

📖 מה הגוף מספר לכם? שימו לב לדופק, לנשימה, למתח בשרירים ולרמת האנרגיה. אלה ה"מחוונים" שמסגירים את המצב.

דרגו עד כמה אתם מרגישים רחוקים מהרוגע ומהתפקוד ברגע זה (0 = ממש בתוך החלון, 10 = רחוק מאוד בקצה).

המרחק מהחלון לפני:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

אם אתם בעוררות-יתר – הכיוון הוא הרגעה והאטה. אם אתם בכיבוי – הכיוון הוא הפעלה עדינה ועידוד. מה הגוף שלכם צריך עכשיו?

בחרו צעד קטן אחד שמתאים לכיוון: נשיפה ארוכה, מים קרים, האטה – או לחלופין תנועה קלה, מגע, קול חם, אור. נסו אותו עכשיו, ורשמו איך הגיב הגוף.

מידת ההרגעה / האיזון:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

דרגו שוב את המרחק מהחלון, אחרי שהפעלתם את הגשר. שימו לב לשינוי, ולו הקטן ביותר.

המרחק מהחלון אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

איזה גשר עבד לכם הכי טוב הפעם? את זה תזכרו – זהו "הכלי הראשון" שלכם לאותו מצב בפעם הבאה.

🔑 העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

תארו לעצמכם את שלושת המצבים בשפה אישית: איך נראית אצלכם עוררות-יתר? איך נראה כיבוי? ואיך מרגיש "בתוך החלון"? ציון הסימנים הגופניים של כל מצב יעזור לכם לזהות אותו מוקדם.

הכינו רשימה קצרה: 2-3 גשרים להרגעה (לעוררות-יתר) ו-2-3 גשרים להפעלה עדינה (לכיבוי). כך תדעו מראש מה מתאים לכל מצב, במקום לחפש ברגע אמת.

נוכחות של אדם בטוח ורגוע היא אחד הגשרים החזקים ביותר. מי האנשים שבקרבתם מערכת העצבים שלכם נרגעת? כיצד תוכלו לפנות אליהם – אפילו שיחה קצרה או חברותא – כשאתם רחוקים מהחלון?

מעקב שבועי – מצבי מערכת העצבים והגשרים

במשך שבוע, כמה פעמים ביום שימו לב לעצמכם ורשמו: באיזה מצב אני (חלון / עוררות-יתר / כיבוי), מה העלה אותי לשם, באיזה גשר השתמשתי, ואיך השתנה המרחק מהחלון. אחרי שבוע יתבהר הדפוס: לאן אתם נוטים, ומה מחזיר אתכם הכי טוב.

יום	המצב (חלון / עוררות / כיבוי)	מה העלה אותי	איזה גשר	המרחק מהחלון אחרי (0-10)

מה למדתי על מערכת העצבים שלי? איזה סימן מקדים יעזור לי לזהות את המצב מהר יותר, ואיזה גשר אקח איתי?

 **מעקב דפוסים:** באילו מצבים אני נוטה לעוררות-יתר, ובאילו דווקא לכיבוי? איזה סימן מוקדם בגוף יכול ללמד אותי לזהות לאן אני נסחף – ולפעול בזמן?

♥ רגע של חמלה עצמית

אף אחד משלושת המצבים אינו "רע" ואינכם שבורים בגללו – מערכת העצבים שלכם פשוט עושה את עבודתה ומנסה לשמור עליכם. עצם זה שעצרתם, שמתם לב והפעלתם גשר קטן חזרה – זו גבורה שקטה ואמיתית.



אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו

[לכל הדפים ←](#)

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



Polyvagal • הגישה הפוליוואגלית

חלון הסבילות – זיהוי מצבי עוררות וחזרה לרוגע

Window of Tolerance – דוגמה

תאריך: 23.06.2026

שם: אהרן מ.

|| עצרתי, הנחתי יד על החזה והרגשתי את הנשימה. לא ניסיתי לתקן כלום – רק לשים לב באיזה מצב אני נמצא.

1 מה קורה עכשיו

התקשרו אליי בקשר לעיכוב גדול בעבודה חשובה, ושמעתי טון לא מרוצה. תוך רגע הרגשתי שהכול "מתלקח" בתוכי.

2 באיזה מצב אני עכשיו

זיהיתי שאני בעוררות-יתר – מואץ, דרוך, המחשבות רצות והרגשתי דחף לענות בחדות.

3 הסימנים בגוף

הלב דפק מהר, הנשימה נעשתה קצרה ורדודה, הכתפיים והלסת התכווצו, והרגשתי חום עולה בפנים.

4 כמה רחוק אני מהחלון

הרגשתי ממש בקצה, רחוק מאוד מרוגע – בקושי יכולתי לחשוב בבהירות.

המרחק מהחלון לפני:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5 הכיוון הנכון בשבילי

הבנתי שאני בעוררות-יתר, אז הכיוון הוא הרגעה והאטה – לא להוסיף עוד אש, אלא להוריד את העוצמה.

6 הגשר חזרה

יצאתי רגע מהחדר, שתיתי מים קרים ונשמתי לאט עם נשיפה ארוכה – 4 פנימה, 6 החוצה – כדקה. הרגשתי את הלב מתחיל להאט ואת הכתפיים מתרככות.

מידת ההרגעה / האיזון:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7 אחרי הגשר

חזרתי הרבה יותר קרוב לחלון – עדיין ער לעניין, אבל כבר לא "בוער".

המרחק מהחלון אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 מה החזיר אותי

הנשיפה הארוכה עבדה הכי טוב, וגם עצם היציאה לרגע מהמקום. את שתי אלה אזכור לפעם הבאה.

סיכום

גיליתי שכשאני נותן שם למצב – "אני בעוררות-יתר" – כבר נרגעתי קצת, כי הבנתי שזה הגוף ולא משהו ששובר אותי. למדתי שהכיוון בעוררות הוא להאט, ושנשיפה ארוכה היא הגשר המהיר שלי חזרה.

דפוס: טון לא מרוצה כלפי מעלה אותי לעוררות-יתר הכי מהר, והסימן המוקדם הוא תמיד לסת מכווצת ונשימה קצרה – שם אוכל לתפוס את עצמי בפעם הבאה ולהאט בזמן.

♥ לא נסחפתי לתגובה חדה ולא קפאתי – עצרתי, זיהיתי את המצב והחזרתי את עצמי הביתה צעד-צעד. מגיע לי להכיר בכך שהתמודדתי בשלווה עם רגע מאתגר.