



בניית הרגל קטן – צעד זעיר בכל יום

Tiny Habits – הוראות למטפל

שם המטפל/ת: _____

על הגישה והיוצר

המודל הטרנס-תיאורטי (Stages of Change) פותח בידי ג'יימס פרוצ'סקה (James Prochaska) וקרלו דיקלמנטה (Carlo DiClemente) בשנות ה-80 של המאה ה-20.

פרוצ'סקה ודיקלמנטה חקרו כיצד אנשים משנים התנהגות, וגילו שהשינוי אינו אירוע חד-פעמי אלא תהליך שעובר בשלבים: מהיעדר מודעות, דרך היערכות, פעולה, ועד התמדה ושימור. הם הראו ש"ליפול" הוא חלק טבעי מהמסע ולא סימן לכישלון.

תובנה מרכזית שצמחה מהמחקר ומגישות שנשענות עליו (כמו "הרגלים זעירים") היא ששינוי בר-קיימא נבנה דווקא מצעדים קטנים מאוד, החוזרים על עצמם בעקביות. הרגל קטן שמחובר לעוגן קבוע בשגרה, ושמלווה במעקב פשוט, נטמע עמוק יותר מהחלטה גדולה ומרשימה שאין כוח לקיים לאורך זמן. ההתמדה היומית – לא העוצמה – היא שבונה את הזהות החדשה.

מטרת הכלי

הדף מלמד את המטופל כיצד להפוך כוונה לשינוי ממשי בלי להישען על כוח רצון או על מוטיבציה רגעית. במקום יעד גדול ומאיים, המטופל בוחר צעד זעיר אחד – קטן עד כדי כך שאי אפשר להיכשל בו – ומחבר אותו לעוגן קיים בשגרה היומית. המנגנון פשוט אך עוצמתי: עוגן קבוע (פעולה שכבר קורית בכל יום) משמש תזכורת אוטומטית להרגל החדש, כך שאין צורך לזכור או "להחליט מחדש" בכל פעם. מעקב יומי קצר מספק תחושת הצלחה מיידית שמחזקת את ההרגל, והופך מעגל של "רוצה ולא מצליח" למעגל של "עושה ומתמיד". כך נבנה שינוי לאורך זמן, לבנה אחר לבנה.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
רצון לשנות שנכשל שוב ושוב	החלטות גדולות שמתמוטטות אחרי כמה ימים
הרגל בריא שרוצים לבנות	שתיית מים, פעילות גופנית, סדר יום
קושי בהתמדה	מתחילים בהתלהבות ונשברים מהר
יעד גדול ומאיים	משימה שנראית גדולה מכדי להתחיל
בניית שגרה רוחנית	קביעת זמן ללימוד או לתפילה ברוגע

טיפים למטפל 🎓

- הדגישו את עקרון הזעירות: ההרגל צריך להיות קטן עד כדי גיחוך – "משפט אחד", "כוס מים אחת" – כדי שלעולם לא יהיה תירוץ לדלג.
- עזרו למטופל למצוא עוגן יציב ויומיומי (משהו שכבר קורה בכל יום בוודאות) ולחבר אליו את ההרגל בנוסחה: "אחרי ש... אני...".
- מקדו את ההצלחה בעצם הביצוע, לא בכמות: יום שבו עשו את הצעד הזעיר הוא הצלחה מלאה, גם אם היה "רק" המינימום.
- נרמלו נפילות: יום שהוחמץ אינו כישלון אלא חלק מהתהליך. הכלל הוא "לעולם לא לדלג פעמיים ברצף".
- הציעו מעקב פשוט וגלוי לעין (לוח, ריבועים לסימון) – סימון יומי בונה שרשרת שמניעה להמשיך.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לחפור כמו חולד": צעד קטן אחד בכל יום, וסימון בלוח אחרי כל יום.

שימו לב ⚠️

- אם המטופל בוחר צעד גדול מדי, הסיכוי לנפילה גבוה – ועלולה להיווצר תחושת כישלון מיותרת. כוונו אותו בעדינות לבחור קטן יותר.
- מעקב יכול להפוך למקור לחץ או להלקאה עצמית כשמוחמץ יום. שמרו על מסגור חומל: המעקב הוא חבר שמעודד, לא שופט שמעניש.
- בניית הרגל היא תהליך אטי; נהלו ציפיות – שינוי מורגש לוקח שבועות, וההתמדה הקטנה היא שעובדת, גם כשלא רואים תוצאה מיד.
- כאשר מאחורי הקושי עומדים מצוקה רגשית, דיכאון או חרדה משמעותיים – הרגל זעיר לבדו אינו מספיק, ויש להתייחס קודם למצוקה עצמה.



בניית הרגל קטן – צעד זעיר בכל יום

Tiny Habits

שם: _____ תאריך: _____
גיל: _____

|| עצרו רגע ונשמו. אין צורך לשנות הכול בבת אחת. כל מה שצריך עכשיו הוא צעד אחד קטן, כל כך קטן שאי אפשר להיכשל בו – ולחזור עליו מחר.

למה זה עובד

המוח אוהב מסלולים מוכרים. בכל פעם שחוזרים על פעולה, ה"שביל העצבי" שלה מתחזק מעט – וכך, בהדרגה, היא הופכת לאוטומטית ולא דורשת מאמץ או החלטה. זו הסיבה שדווקא צעד זעיר שחוזר על עצמו כל יום בונה הרגל חזק יותר מהחלטה גדולה וחד-פעמית: לא העוצמה בונה את השביל, אלא החזרה.

הסוד לעקביות הוא להוריד את ה"מחיר" של ההתחלה כמעט לאפס. כשהצעד קטן מאוד וצמוד לעוגן קבוע, אין צורך בכוח רצון או בזיכרון – העוגן עצמו מזכיר, והקוטן מסיר את ההתנגדות. לרוב, עצם ההתחלה הקטנה גוררת אחריה עוד, כי הקושי האמיתי היה רק לפתוח את הדלת. ואם יום הוחמץ – חוזרים מחר; שרשרת נקטעת מתמשכת רק כשמדלגים פעמיים ברצף.

1 ההרגל שאני רוצה לבנות The Habit I Want

איזה הרגל חדש תרצו להכניס לחיים? כתבו אותו במשפט אחד פשוט. (למשל: לשתות כוס מים בבוקר, ללמוד חמש דקות, לסדר את השולחן).

2 הצעד הזעיר The Tiny Step

הקטינו את ההרגל לגרסה הכי קטנה שאפשר – כל כך קטנה שאי אפשר להיכשל בה. (לא "לקרוא פרק" אלא "לפתוח את הספר ולקרוא משפט אחד"). מהו הצעד הזעיר שלכם?

3 העוגן שלי My Anchor

בחרו פעולה שכבר קורית בכל יום בוודאות (קימה, ארוחת בוקר, נטילת ידיים). היא תהיה התזכורת להרגל החדש. מהו העוגן שבחרתם?

חברו את העוגן לצעד הזעיר במשפט אחד ברור: "אחרי ש___, אני ___". (למשל: "אחרי שאשתה קפה בבוקר, אקרא משפט אחד מהספר"). כתבו את הנוסחה שלכם.

דרגו: עד כמה הצעד הזה באמת קטן וקל לביצוע ביום עמוס? אם הדירוג נמוך – סימן שכדאי להקטין אותו עוד. מה מרגישים לגביו?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

עד כמה הצעד קטן וקל:

סמנו ✓ בכל יום שבו ביצעתם את הצעד הזעיר. הכלל היחיד: לעולם לא לדלג פעמיים ברצף. אפשר להוסיף מילה על איך הלך.

אחרי שביצעתם – איך הרגשתם? (סיפוק קטן? קלות? גאווה?). רגע ההצלחה הקטן הזה הוא הדלק שמחזק את ההרגל. דרגו את תחושת ההצלחה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

תחושת ההצלחה:

אחרי שההרגל הזעיר התייצב – איך תרצו להגדיל אותו קצת? (ממשפט אחד לפסקה, מדקה לחמש). מהו הצעד הבא הקטן בהמשך הדרך?

העמקה – לרדת רובד אחד פנימה

My Strongest Anchor

העוגן הכי יציב שלי

א

מבין כל הפעולות שקורות אצלכם כל יום בוודאות – איזו היא היציבה והקבועה ביותר? דווקא אליה כדאי לחבר את ההרגל החדש, כי היא לא "תשכח" להזכיר.

A Likely Obstacle

מכשול אפשרי ומה אעשה

ב

מה הדבר שהכי עלול להפיל אתכם (עייפות, עומס, יום חריג)? תכננו מראש: "אם יקרה __, במקום לוותר אעשה גרסה עוד יותר קטנה של הצעד".

Knowing It Stuck

איך אדע שההרגל נטמע

ג

איך תזהו שההרגל כבר הפך לחלק טבעי מכם – שאתם עושים אותו כמעט בלי לחשוב? מה ירגיש שונה כשזה יקרה, ואיך תחגגו את זה בעדינות?

מעקב שבועי – שרשרת ההתמדה

במשך שבוע, בכל יום סמנו אם ביצעתם את הצעד הזעיר, ורשמו מה עזר או הפריע באותו יום. אחרי שבוע יתבהר לכם הדפוס: באילו תנאים אתם מתמידים בקלות, ומה מחליש את השרשרת – כדי לחזק את ההרגל הבא.

יום	בוצע? (✓)	מה עזר / הפריע היום	תחושה (10-0)

סיכום

מה למדתי על האופן שבו אני בונה הרגל חדש? איזה צעד זעיר אקח איתי ואדבק בו?

מעקב דפוסים: אילו תנאים עזרו לי להתמיד (עוגן קבוע, צעד קטן, מעקב), ומה גרם לי לדלג? מה אוכל ללמוד מכך לבניית ההרגל הבא?

רגע של חמלה עצמית

בניית הרגל אינה מבחן של כוח רצון אלא מסע של צעדים קטנים. כל יום שבו עשיתם את הצעד הזעיר – ולו הקטן ביותר – הוא לבנה אמיתית בבניין. ואם החמצתם יום, אין זו נפילה אלא חלק מהדרך; פשוט חוזרים מחר, ברכות ובלי שיפוט.

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



לכל הדפים ←

דוגמה ממולאת

הדגמה ללמידה – לא דוגמה אמיתית



שלבי השינוי • המודל הטרנס-תיאורטי

בניית הרגל קטן – צעד זעיר בכל יום

Tiny Habits – דוגמה

תאריך: 22.06.2026

שם: מנחם ר.

|| עצרתי ונשמתי. הזכרתי לעצמי שאין צורך לשנות הכול בבת אחת – רק צעד קטן אחד שאוכל לחזור עליו מחר.

1 ההרגל שאני רוצה לבנות

רציתי להתחיל ללמוד קצת בכל יום אחרי העבודה, אבל כל פעם שניסיתי "ללמוד שעה" נשברתי אחרי יומיים.

2 הצעד הזעיר

הקטנתי את זה הכי שאפשר: רק לפתוח את הספר ולקרוא שורה אחת. זהו. כל כך קטן שאי אפשר להיכשל.

3 העוגן שלי

בחרתי את כוס התה שאני שותה כל ערב כשאני חוזר הביתה – זה קורה בכל יום בלי יוצא מן הכלל.

4 הנוסחה: אחרי ש... אני...

"אחרי שאמזוג את כוס התה בערב, אפתח את הספר ואקרא שורה אחת." תליתי את המשפט הזה על המקרר.

5 עד כמה זה מתאים לי

בהתחלה כתבתי "עשר דקות" ודירגתי 4 – הרגיש כבד. הקטנתי ל"שורה אחת" והדירוג קפץ. עכשיו זה ממש קל.

עד כמה הצעד קטן וקל:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 מעקב – שבועה ימים

סימנתי ✓ שישה ימים מתוך שבועה. יום אחד שכחתי, אבל נזכרתי בכלל "לא לדלג פעמיים" – ולמחרת חזרתי מיד.

7 מה הרגשתי כשעשיתי את הצעד

הופתעתי – כמעט תמיד אחרי שורה אחת המשכתי לעמוד שלם, כי הקושי היה רק להתחיל. הרגשתי סיפוק אמיתי.

תחושת ההצלחה:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 הצעד הבא – להגדיל מעט

אחרי שבועיים שזה תפס, החלטתי להגדיל בעדינות: "אחרי התה – לקרוא חצי עמוד". עדיין קטן, אבל קצת יותר.

סיכום

גיליתי שהסוד אינו כוח רצון אלא חוכמה: צעד כל כך קטן שאי אפשר לוותר עליו, מחובר לעוגן קבוע. בלי הלחץ של "הרבה", פתאום התמדתי – והרגל קטן הפך לחלק טבעי מהיום שלי.

דפוס: מה שעזר לי היה החיבור לכוס התה ומעקב גלוי על המקרר; מה שהפיל אותי בעבר היה צעד גדול מדי. עכשיו אני יודע: קודם קטן, אחר כך להגדיל לאט.

♥ במקום להלקות את עצמי על ניסיונות שנכשלו בעבר, בחרתי הפעם בדרך עדינה וחכמה. כל סימון קטן בלוח הזכיר לי שאני מתקדם – ומגיע לי להכיר בכך שבניתי משהו אמיתי, יום אחר יום.