

פירוק התרחיש הנורא

דף לילדים · להורה ולמטפל

על הגישה והיוצר

פירוק התרחיש הנורא (Decatastrophizing) הוא טכניקה מרכזית בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT). אהרון בק (Aaron Beck), אבי הגישה הקוגניטיבית בשנות ה-60 של המאה ה-20, זיהה את "זיקוק האסון" (catastrophizing) כאחד מעיוותי החשיבה הנפוצים, ופיתח דרך מובנית לבחון ולרכך אותו.

בק הבחין שאנשים החרדים נוטים "לזקק אסון" – המחשבה קופצת מיד אל התרחיש הגרוע ביותר ומתייחסת אליו כאל ודאי וקרוב. די בסימן קטן (כאב ראש, מבחן, שתיקה של חבר) כדי שהדמיון יבנה מגדל שלם של אסון, והגוף מגיב כאילו הסכנה כבר כאן.

הרעיון המרכזי של פירוק התרחיש פשוט ומרגיע: לא מבטלים את הפחד ולא מתווכחים איתו, אלא בוחנים אותו בשאלות ישירות – "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי טוב? ומה באמת הכי סביר שיקרה?". כשמעמידים את התרחיש הנורא מול הסבירות האמיתית ומול היכולת להתמודד, הפחד המנופח מתכווץ לגודלו האמיתי, והאדם חוזר לשליטה.

מטרת הכלי

הדקטסטורפיזציה היא טכניקת CBT לטיפול בחשיבה קטסטרופלית – שרשרת של "מה אם...?" שמובילה תמיד לתרחיש האסון. החרדה נוטה להעריך יתר על המידה את הסבירות שדבר נורא יקרה, ולהעריך בחסר את היכולת שלנו להתמודד.

המגנון: כשבוחנים בכתב את התרחיש המפחיד – מה הסיכוי האמיתי, מה כבר קרה בעבר, ואיך אפשר להתמודד – האיום מצטמצם לגודלו הריאלי, והחרדה דועכת.

מתי להשתמש

מצב	דוגמה
דאגה כרונית	"מה אם יקרה הכי גרוע?"
חרדת בריאות	פירוש מחמיר של כל תחושה גופנית
נדודי שינה	מחשבות מירוך בלילה
קבלת החלטות	שיתוק מפחד מטעות

טיפים למטפל ולהורה 🎓

- בקשו מהמטופל לרדת עד ל"סוף השרשרת" – מה הכי גרוע שיכול לקרות באמת.
- הערכת סבירות באחוזים (0%-100) מקרקעת את ההגזמה.
- השאלה "כמה פעמים הדבר הזה באמת קרה לך עד היום?" חזקה במיוחד.
- התמקדו ב"איך אתמודד אם כן יקרה" – זה מחזק תחושת מסוגלות.
- הבחינו בין דאגה פרודוקטיבית (יש פעולה) לדאגה עקרה (אין מה לעשות).
- מתאים מגיל 12 ומעלה; לצעירים פשוטו לשלושה שלבים.

ממה להיזהר ⚠️

- אל תבטלו את הפחד ("אל תדאג, יהיה בסדר") – בחנו אותו יחד בכבוד.
- בחרדת בריאות אמיתית – ודאו שנעשתה בדיקה רפואית מתאימה לפני העבודה הקוגניטיבית.
- במחשבות אובדניות או חרדה משתקת – עדיפות לבטיחות והפניה מתאימה.

הכוונה מעשית – איך מעבירים את הדף 👨👩

- **לפני שמתחילים:** שבו עם הילד במקום נעים ושקט. אמרו לו: "יש לנו דף כיף עם סיפור על ארנבת קטנה, ונלמד ממנה יחד סוד חשוב." קראו את הסיפור של אַרְנֶבֶת בקול רם ובהבעה – זה פותח את הלב ומרגיע.
- **הלב של הדף:** עזרו לילד להבין שלפעמים הפחד "מצייר אסון" גדול בראש – אבל כשעוצרים ובודקים מה הכי סביר שיקרה באמת, מגלים שזה הרבה פחות נורא. בודקים את הסכנה, במקום להאמין לה מיד.
- **שאלו את "שלוש השאלות של אַרְנֶבֶת":** על דאגה אמיתית, שאלו יחד: "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי סביר שיקרה? ואיך אתמודד אם בכל זאת יקרה?" ככל שתתרגלו, כך הילד לומד להקטין את האסון שגדל בראש.
- **אין נכון ולא נכון:** עודדו את הילד לצייר ולספר בחופשיות – אין כאן תשובות "נכונות". אם קשה לו לכתוב, שיצייר את הפחד או שיספר לכם ואתם תכתבו.
- **כשהוא מפוחד:** איננו מבטלים את הפחד ולא אומרים "אין מה לפחד". שִׁקְפוּ לו: "אני רואה שהמחשבה הזו ממש הפחידה אותך, זה פחד אמיתי." ומשם בדקו יחד ברוגע: "בוא נבדוק כמו אַרְנֶבֶת – מה הכי סביר שיקרה באמת?"
- **בימים שאחרי:** הזכירו לילד פעם שבה פחד מאוד – ובסוף הכול הסתדר: "זוכר שפחדת ש...? ובסוף ראינו שזה היה הרבה פחות נורא." כך הוא לומד שלפעמים הפחד גדל לנו בראש מעבר למציאות.

ארנבת – הארנבת שלומדת לבדק אם הסכנה אמיתית

ארנבת הקטנה בישנית, ובלב שלה גר פחד גדול. כל רחש קטן בעשב גורם לה לחשב מיד: "זו בטח סכנה נוראה!", והיא בורחת אל המחילה ברעד. יום אחד שמעה רשרוש, וכבר דמינה את הגרוע מכל – אבל אז עצרה, נשמה, ושאלה את עצמה שלוש שאלות קטנות: "מה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי טוב? ומה הכי סביר באמת?". היא הציצה בזהירות וגלתה שזו רק פרפר נחמד שעבר בין הפרחים. ככה למדה ארנבת סוד ענק: לא כל פחד הוא סכנה אמיתית. בוא נלמד יחד לבדק את הפחדים!



עוצרים רגע, בדיוק כמו ארנבת לפני שהיא בורחת. נושמים שלוש נשימות רגועות, ושואלים בשקט: "האם הסכנה אמיתית, או שהפחד רק גדל בראש?" מוכנים? מתחילים!

ממה פחדתי? 🌩️

1

מה קרה שהביא לך פחד גדול? ממה חששתי שיקרה? אפשר לצייר או לכתב כאן.

כאן מציירים או כותבים ✎

מה הכי גרוע שהמוח צייר? 🌩️

2

הפחד צייר לך את התמונה הכי גרועה – מה הוא אמר שיקרה? צייר או כתב.

כאן מציירים או כותבים ✎


3 כמה גדול היה הפחד?

3

איזה פרצוף הכי מתאים לגדל הפחד שהרגשתי? הקף אותו בעגול!



רוחני!



כועס



בינוני



קצת



רגוע

4 מה הכי סביר שיקרה באמת?

4

נבדק יחד כמו ארנבת! מה עוזר לך לבדק אם הסכנה אמיתית? הקף בעגול:

☐ לעצור ולנשם עמק 🧘

☐ לשאל: מה הכי סביר שיקרה? 🗣️

☐ לחשב על פעם שזה הסתדר 🌈

☐ לבדק אם יש סכנה אמיתית 🔍

☐ לזכר שגם אם יקרה – אתמודד 🛡️

☐ לספר למבגר שאני סומך עליו 🍌

5 מה הפחד אחרי שבדקתי? 🌻

5

אחרי שבדקת כמו ארנבת – מה הכי סביר שיקרה באמת, ואיך הפחד נראה עכשו? ציר או כתב.

כאן מצירים או כותבים ✎

★ בדקתי את הפחד, וגליתי שהכי סביר ש...



♥ כל הכבוד! גם ארנבת וגם אתה לומדים דבר ענק: שלא כל פחד הוא סכנה אמיתית, ואפשר לעצור ולבדק מה הכי סביר. זה לא תמיד קל – ואתה כבר לומד. כל הכבוד לך!

← לכל הדפים

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



ככה נראה הדף המלא של אלחנן, גיל 9 📄



CBT 🧠

פריק התרחש הנורא

דף לילדים · דגמה ממלאה

אלחנן היה צריך לקרא בקול רם בחידור, ופחד מאוד מהרגע הזה.

מָה פְּחַדִּי?

1

המלמד בקש ממני לקרוא בקול רם מול כל הכיתה, ופחדתי נורא.

מָה הָכִי גֵרוּעַ שֶׁהֵמוּחַ צִיר?

2

המוח ציר לי: "תתבלבל בכל מלה, כלם יצחקו עליך, ותרצה להעלים!"

כָּמָה גָדוֹל הָיָה הַפֶּחַד?

3

הפחד היה ענק, הבטן שלי התכווצה ורציתי לברוח – 🤔

מָה הָכִי סָבִיר שֶׁיִּקְרָה בְּאַמֶּת?

4

עצירתי, נשמתי, ושאלתי: מה הכי סביר? אולי אתבלבל במלה אחת, אבל אמשיך, וזה יגמר מהר.

מָה הַפֶּחַד אַחֲרֵי שֶׁבִּדְקָתִי?

5

קראתי, ובאמת התבלבלתי רק קצת – והמשכתי. אף אחד לא צחק, והמחשבה החדשה: "גם אם אטעה קצת, אסתדר."

♥ אלחץ לא ברח מהפחד ולא האמין מיד לתמונה הנוצרת – הוא עצור, נשם, ובדק כמו
ארנבת מה הכי סביר שיקרה, וגלה שהאסון בכלל לא הגיע. ארנבת ממש גאה בו, וגם אנחנו!