



# ויסות חושי – כשהעולם חזק מדי

דף לילדים · להורה ולמטפל

## על הגישה והיוצר 📖

**ד"ר סטיבן פורג'ס (Stephen Porges) – נוירו-מדען אמריקאי שפיתח את "התיאוריה הפוליוואגלית" (Polyvagal Theory) משנות ה-90 של המאה ה-20, ובהמשך הורחבה ליישומים טיפוליים בידי דב דאנא (Deb Dana).**

פורג'ס חקר את עצב הוואגוס – עצב מרכזי שמחבר את המוח לאיברי הגוף – וגילה שמערכת העצבים האוטונומית נעה כל הזמן בין שלושה מצבים: מצב רגוע ובטוח שבו אפשר להתחבר ולתפקד; מצב של עוררות ו"לחימה או בריחה" כשמזוהה איום; ומצב של "קיפאון" והתנתקות כשהעומס גדול מדי. המעברים בין המצבים אינם החלטה מודעת, אלא תגובה אוטומטית של הגוף לסביבה.

מתוך גישה זו התבררה חשיבותו של העומס החושי: רעש, אור חזק, צפיפות, ריחות או מגע בלתי צפוי יכולים לאותת למערכת העצבים "יש כאן יותר מדי" ולהכניס אותה לעוררות יתר – עוד לפני שיש מחשבה או "סיבה הגיונית". הכלים בדף פועלים ישירות על אותות הגוף (לחץ עמוק, נשימה אטית, הפחתת גירויים) כדי לאותת חזרה למערכת העצבים שהמצב בטוח, ולהחזיר אותה למצב הרגוע.

## מטרת הכלי 🎯

הדף מלמד את המטופל לזהות מתי העולם החושי נעשה "חזק מדי" עבורו – רעש, אור, צפיפות או מגע – ולהבין שההצפה אינה חולשה אלא תגובה אוטומטית של מערכת העצבים לעומס. במקום "לסבול בכוח" עד להתפרצות או לקריסה, המטופל לומד לקרוא את האותות המוקדמים בגוף ולפעול בזמן.

המנגנון פיזיולוגי: עומס חושי מפעיל את מערכת העצבים הסימפתטית ("דוושת הגז"), והגוף נכנס לעוררות יתר. כלים חושיים מנוגדים – לחץ עמוק ויציב, נשימה אטית עם נשיפה ארוכה, והפחתת גירויים (מקום שקט, עמעום אור) – מפעילים את עצב הוואגוס ואת מערכת העצבים הפאראסימפתטית ("הבלם"), ומאותתים למוח שהסביבה בטוחה. כך הגוף חוזר בהדרגה למצב רגוע, מתוך הגוף ולא מתוך שכנוע עצמי.

| מצב                  | דוגמה                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| עומס חושי מצטבר      | יום שלם של רעש וצפיפות שמתחיל "לשבור"         |
| מקום הומה אדם        | אולם שמחה רועש, קניון או תחבורה ציבורית עמוסה |
| רעש פתאומי וחזק      | צפירה, בכי ממושך או רעש בלתי צפוי שמקפיץ      |
| אור חזק או מהבהב     | תאורה חזקה שגורמת למתח, כאב ראש או רצון לברוח |
| מגע או צפיפות מציפים | מגע בלתי צפוי, בגד מגרד או דוחק של אנשים      |

### 🎓 טיפים למטפל ולהורה

- הסבירו שהצפה חושית אינה "רגישות מוגזמת" אלא תגובה אמיתית של מערכת העצבים לעומס – הנרמול לבדו מפחית בוושה ומגביר נכונות להשתמש בכלים.
- עזרו למטופל למפות את הגירוי המוביל שלו (רעש? אור? צפיפות? מגע?) – לרוב יש ערוץ חושי אחד שמציף הכי מהר, וזיהוי מאפשר היערכות מראש.
- לימדו את כלי הלחץ העמוק: לחיצה יציבה וממושכת (חיבוק עצמי הדוק, כרית כבדה, לחיצת כפות הידיים) מרגיעה את מערכת העצבים יותר מליטוף קל.
- הדגישו את הנשיפה הארוכה: נשיפה ארוכה מהשאיפה מפעילה את עצב הוואגוס – "הבלם" של הגוף – ומורידה עוררות תוך דקות.
- בנו יחד "תוכנית מילוט עדינה": היכן המקום השקט הקרוב (חדר צדדי, פרוזדור, מדרגות), וכיצד לצאת אליו לכמה דקות בלי בוושה, כדי להתאפס.
- מתאים למבוגרים ולמתבגרים; עם ילדים אפשר "לעשות תנין": לצלול אל פינה שקטה, לקבל לחץ עמוק (חיבוק חזק, שמיכה כבדה) ולנשום לאט עד שהרעש נהיה נסבל.

## ⚠ ממה להיזהר

- הצפה חושית קשה ומתמשכת, במיוחד מילדות, יכולה להיות חלק מתמונה רחבה יותר (למשל ויסות חושי או רקע נזירי-התפתחותי) – אם היא פוגעת משמעותית בתפקוד היומיומי, הפנו להערכה מקצועית מתאימה.
- לחץ עמוק נעשה תמיד באופן בטוח ובהסכמת המטופל; אצל מי שחווה מגע כמאיים יש להתחיל בלחץ עצמי (שהמטופל שולט בו) ולא במגע מאחרים.
- הכלים מורידים את העוצמה ברגע נתון אך אינם "מעלימים" את הרגישות החושית – הבהירו שהמטרה היא ויסות והיערכות, לא ציפייה "להפסיק להרגיש".
- אם הימנעות ממקומות הומים הופכת רחבה ומשתקת (חשש מיציאה מהבית, ויתור על אירועים) – ייתכן רכיב חרדתי שמצריך התייחסות טיפולית נפרדת, מעבר לכלים החושיים.

## 🧑🧒 הכוונה מעשית – איך מעבירים את הדף

- **לפני שמתחילים:** שבו עם הילד במקום נעים ושקט. אמרו לו: "יש לנו דף כיף עם סיפור על תנין שיודע לצלול אל השקט, ונלמד ממנו יחד סוד חשוב." קראו את הסיפור של תנין בקול רם ובהבעה.
- **הלב של הדף:** עזרו לילד להבין שלפעמים העולם נעשה "חזק מדי" – יותר מדי רעש, אור או דברים שקורים בבת אחת – והגוף מוצף. אפשר "לצלול" אל מקום שקט, להירגע, ולחזור כשהעולם נעים יותר, בדיוק כמו תנין.
- **תרגלו את "צלילת התנין" מראש:** מצאו יחד פינה שקטה בבית, תנו חיבוק חזק או שמיכה כבדה, ונשמו שלוש נשימות גדולות. כך הכלי יהיה מוכן ומוכר כשהעולם יעשה רועש מדי.
- **אין נכון ולא נכון:** עודדו את הילד לצייר ולספר בחופשיות – אין כאן תשובות "נכונות". אם קשה לו לכתוב, שיצייר או שיספר לכם ואתם תכתבו.
- **כשהוא מוצף מרעש או המולה:** שִׁקְפו לו ברכות: "אני רואה שהמקום הזה רועש וחזק מדי בשבילך עכשיו, וזה בסדר גמור." ואז הזכירו לו את תנין: "בוא נצלול יחד אל מקום שקט, נחבק ונושם, עד שהרעש נהיה נעים יותר."
- **בימים שאחרי:** שימו לב יחד אילו מקומות או מצבים "חזקים מדי" עבור הילד, ותכננו מראש פינת שקט. כך הוא לומד להכיר את הגבולות החושיים שלו, ושמותר לו לצאת ולהירגע כשצריך.




# וסות חושי – נְשָׁהעולם חֶזֶק מדי

דף לילדים · מתאים לגיל 6-12

## תנין – התנין שצולל אל המים השקטים נְשָׁהחוף נהיה רועש מדי

לתנין הקטן יש מקום סודי ונפלא. הוא אוהב לשחק על החוף עם החברים, אבל לפעמים החוף נהיה רועש מדי – כלם צועקים ומשפריצים, השמש מסנוורת חזק, וכל כך הרבה דברים קורים בבת אחת. אז הראש של תנין מתחיל לכאב, הלב דופק מהר, והכל נראה "יותר מדי". אבל תנין יודע בדיוק מה לעשות: הוא צולל לאט-לאט אל תוך המים השקטים והעמקים. שם למטה הכל שקט ורגוע – אין רעש חזק ואין אור מסנוור. תנין מרגיש את המים מחבקים אותו מכל הצדדים בלחץ נעים וחזק, והוא נושם נשימות גדולות וארכות. לאט-לאט הראש מפסיק לכאב, הלב נרגע, והעולם כבר לא "צועק". תנין נח שם כמה רגעים, ואז, כשהוא מוכן, הוא חוזר לשחק. בואו נלמד יחד את הסוד של תנין – איך צוללים אל המקום השקט, מקבלים חבוק חזק ונושמים, עד שהרעש נהיה נסבל!



עוצרים רגע, בדיוק כמו תנין שצולל אל המים השקטים. נושמים שלוש נשימות גדולות וארכות – פנימה דרך האף, והחוצה לאט-לאט דרך הפה, כאלו מנפחים בלון. מחבקים את עצמנו חזק, ומרגישים איך הגוף מתחיל להרגע. מוכנים? מתחילים!

## מה היה חזק מדי?

1

מה הציף אותך – רעש גדול? אור חזק? המון אנשים מסביב? אפשר לציר את זה או לכתב מה קרה.

כאן מצירים או כותבים ✎

## 2 איך הרגיש הגוף שלי?

2

מה הרגיש הגוף כשהעולם נהיה חזק מדי? ראש כואב? לב דופק מהר? רצית לברוח? ציר על גוף התנין איפה הרגשית את זה.

כאן מצירים או כותבים 

## 3 צללתי אל המקום השקט

3

כמו תנין – הלכתי לפנה שקטה? קבלתי חבוק חזק או שמיכה? נשמת נשימות גדולות? ציר או כתב מה עשיתי.

כאן מצירים או כותבים 


## 4 איך אני מרגיש עכשיו?

4


אחרי שצללתי אל המקום השקט, נשמת והתחבקת – איזה פרוץ הכי מתאים למה שאיתה מרגיש עכשיו? הקף אותו בעגול!




רוחח!



כועס



בינוני



קצת



רגוע

מה עזר לך הכי הרבה כשהכל נהיה "יותר מדי"? הקף בעגול:

☐ ללכת למקום שקט ורגוע

☐ חבוק חזק או שמיכה כבדה

☐ נשימות גדולות וארוכות

☐ לסתם את האזניים מהרעש

☐ לעצם עיניים מהאור החזק

☐ לבקש עזרה ממבגר שאני אוהב

★ כשהעולם היה חזק מדי, מה שהכי עזר לי להרגע היה...



♥ כל הכבוד! גם תנין וגם אתה לומדים דבר ענק: כשהעולם נהיה חזק מדי – רעש, אור או המון אנשים – אפשר לצלל אל מקום שקט, לקבל חבוק ולנשם, ולחכות בסבלנות עד שהכל נהיה נעים יותר. זה לא תמיד קל, ואתה כבר לומד את הסוד הזה יפה מאוד. כל הכבוד לך!

← לכל הדפים

אהבתם את הדף? יש עוד עשרות – חינם

דפי עבודה טיפוליים נוספים ב-MyTipul · סרקו את הקוד או היכנסו



כָּכָה נִרְאָה הַדָּף הַמְּלָא שֶׁל אֵלֶיהוּ, גִּיל 8 📝

Polyvagal 😊



## וסות חושי – נְשָׁה עוֹלָם חֶזֶק מְדִי

דף לילדים · דגמה ממלאת

אֵלֶיהוּ הָיָה בְּשִׁמְחָה מְשֻׁפָּחֶתִית גְּדוֹלָה. הָיוּ שָׁם הֶרְבֵּה אָנָשִׁים, מוֹזִיקָה חֶזֶקָה וְהֶרְבֵּה רֵעִשׁ, וְאַחֲרֵי קִצָּת זְמַן  
הַכָּל נִהְיָה לוֹ "יוֹתֵר מְדִי".

הרעש! המון אנשים דברו וצעקו, והמוזיקה הייתה חזקה מאוד. הרגשתי שהראש שלי הולך להתפוצץ.



## 2 איך הרגיש הגוף שלי?

2

הראש שלי כאב, הלב דפדף מהר, וכסיתי את האזניים בידיים. רציתי רק לברוח החוצה.

## 3 צללתי אל המקום השקט

3

יצאתי עם אבא לחדר צדדי שקט. אבא חבק אותי חזק, ונשמתתי שלוש נשימות גדולות וארכות כמו תנין.

## 4 איך אני מרגיש עכשיו?

4

אחרי שצללתי למקום השקט, התחבקתי ונשמתתי, הרגשתי הרבה יותר רגוע – 😊

## 5 מה הכי עזר לי כשהעולם היה חזק מדי?

5

הכי עזרו לי החדר השקט והחבוק החזק של אבא. אחר כך, כשהרגשתי מוכן, חזרתי פנימה לזמן קצר ושמתתי עם כלם.

♥ אליהו הרגיש שהעולם נהיה חזק מדי – וזה אמתי לגמרי – אבל הוא לא נסחף. הוא צלל אל מקום שקט כמו תנין, קבל חבוק, נשם, וחכה שהרעש יהיה נעים יותר. תנין ממש גאה בו, וגם אנחנו!