



Emotion Regulation – ויסות רגשי

לזהות את הרגש, להבין אותו, ולבחור איך לפעול

שם המטפל: _____

הוראות למטפל

מהו ויסות רגשי?

מיומנות מרכזית בגישת DBT של מרשה לינהן. המטרה: ללמד את המטופל לזהות רגשות, להבין את המנגנון שלהם (אירוע → פרשנות → רגש → דחף → פעולה), ולבחור תגובה מודעת במקום תגובה אוטומטית.

חשוב: ויסות רגשי אינו דיכוי. אנחנו לא מנסים "לבטל" רגשות אלא להבין מה הם אומרים ולבחור מה לעשות איתם.

מתי להשתמש

- אחרי אירוע שעורר רגש חזק ותגובה בעייתית
- כתרגול שבועי לבניית מודעות רגשית
- כהכנה לפעולה הפוכה (כלי DBT נוסף)
- כשמטופל מתקשה לזהות או לשים שם על רגשות

7 השלבים בדף

שלב	מטרה	שימו לב
1. אירוע מעורר	מה קרה – עובדות בלבד	להפריד עובדות מפרשנות
2. זיהוי הרגש	לשים שם על הרגש	יכולים להיות כמה רגשות ביחד
3. תחושות בגוף	איפה הרגש יושב בגוף	עם ילדים – לצייר על גוף
4. מחשבות ופרשנויות	מה הראש אומר על המצב	מחשבות ≠ עובדות
5. בדיקת עובדות	הפרשנות מתאימה למציאות?	השלב הקריטי!
6. דחף ופעולה הפוכה	מה הרגש דוחף / מה ההפך	קשור לדף "פעולה הפוכה"
7. מה עשיתי ומה קרה	מעקב אחרי הבחירה	אין תשובה נכונה או לא

התאמה לגיל

- **ילדים עד 12** לצמצם ל-4 שלבים (אירוע, רגש, גוף, מה עשיתי). להשתמש בכרטיסיות רגש עם פרצופים.
- **נוער ומבוגרים** כל 7 השלבים. להסביר את שרשרת הרגש. מתאים גם כמטלת בית.

איך להנחות

תרגלו יחד בפגישה עם אירוע אמיתי מהשבוע האחרון. עם ילדים – לצייר את הרגש ואת הגוף. השתמשו בדוגמה הממולאת.



Emotion Regulation – ויסות רגשי

לזהות את הרגש, להבין אותו, ולבחור איך לפעול

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| לפני שמתחילים: שבו בנוחות. נשמו שלוש נשימות עמוקות. הרגש שאתם מרגישים – הוא אמיתי ומובן. בואו נבין אותו צעד אחר צעד.

1 האירוע המעורר Prompting Event

איך עושים: כתבו מה קרה – רק עובדות. מתי, איפה, מי היה שם, מה בדיוק קרה. בלי לפרש עדיין.

2 זיהוי הרגש Naming the Emotion

איך עושים: סמנו את הרגש העיקרי (אפשר יותר מאחד). אם הרגש לא ברשימה – כתבו אותו.

בושה 🙄

עצב 😞

פחד 😨

כעס 😡

אחר 🙄

חרדה 😰

תסכול 😡

אשמה 😞

עוצמת הרגש (0 = כלום, 10 = הכי חזק): ____ / 10

3 תחושות בגוף Body Sensations

איך עושים: עצמו עיניים לרגע. סרקו את הגוף מהראש לרגליים. איפה הרגש יושב?

רגשות תמיד מגיעים עם תחושה גופנית – לחץ בחזה, כאב בטן, מתח בכתפיים. לזהות את התחושה עוזר להבין את הרגש.

(למשל: לחץ בחזה, בטן מהודקת, מתח בכתפיים, דופק מהיר, חום בפנים, ידיים קרות...)

איך עושים: מה עובר בראש? מה אתם אומרים לעצמכם על מה שקרה? על עצמכם? על אחרים? 

 מחשבות הן לא עובדות – הן פרשנות של המוח. אותו אירוע יכול לעורר מחשבות שונות לגמרי אצל אנשים שונים.

5 בדיקת עובדות Check the Facts

איך עושים: בדקו – האם הפרשנות מבוססת על עובדות? האם אתם מגיבים למצב כפי שהוא, או לפרשנות שלכם עליו? 

מה העובדות (לא מה שאני מרגיש שקרה)?

האם הרגש מתאים לעובדות? (כן / לא / חלקית)

6 דחף לפעולה ופעולה הפוכה Action Urge & Opposite Action

איך עושים: מה הרגש דוחף אתכם לעשות? ואם הפעולה הזו תזיק – מה ההפך שאפשר לעשות? 

מה הרגש דוחף אותי לעשות?

מה הפעולה ההפוכה?

7 מה עשיתי ומה קרה? Outcome

איך עושים: כתבו מה עשיתם בפועל ומה קרה אחרי. אין תשובה נכונה – העיקר ללמוד מהניסיון. 

מה עשיתי?

איך אני מרגיש עכשיו? האם הרגש ירד, נשאר, או עלה?

סיכום – מה למדתי? 🗣️

מה הפתיע אותי בתהליך?

מה הייתי עושה אחרת בפעם הבאה?

מעקב דפוסים: האם הדפוס הזה חוזר? כן / לא 📄

אם כן – באיזה מצב זה קורה?

רגע של חמלה עצמית ❤️

להכיר ברגש ולהבין אותו – זה כבר חצי מהדרך.
לא חייבים להיות מושלמים – מספיק להיות מודעים.
כל פעם שעוצרים ובודקים – זה נהיה קצת יותר קל.

דוגמה ממולאת ✨

הדוגמה מיועדת להמחשה למטפל ולמטופל – אפשר לעיין בה לפני מילוי הדף

DBT • ויסות רגשי



Emotion Regulation – ויסות רגשי

לזהות את הרגש, להבין אותו, ולבחור איך לפעול

שם: דני מ. תאריך: 28.03.2026

גיל: 12

|| לפני שמתחילים: שבו בנוחות. נשמו שלוש נשימות עמוקות. הרגש שאתם מרגישים – הוא אמיתי ומובן. בואו נבין אותו צעד אחר צעד.

1 האירוע המעורר

בהפסקה, חבר אמר לי מול כולם: "למה אתה תמיד ככה, אף אחד לא רוצה לשחק איתך". כולם שמעו.

2 זיהוי הרגש

פחד 🤩

תסכול 🤩

כעס 🤩

בושה 🤩

אחר 🤩

חרדה 🤩

אשמה 🤩

עצב 🤩

בושה, כעס, תסכול. עוצמה: 8 מתוך 10

3 תחושות בגוף

חום בפנים ובאוזניים (התאדמתי). הבטן התכווצה. הידיים התחילו לרעוד. רציתי לברוח משם.

4 מחשבות ופרשנויות

"כולם חושבים שאני מוזר." "אף אחד לא ירצה להיות חבר שלי." "הוא צודק – יש בי משהו לא בסדר."

מה העובדות?

חבר אחד אמר את זה, לא כולם. יש לי 2-3 חברים טובים שכן רוצים לשחק איתי. אולי הוא היה עצבני על משהו אחר.

האם הרגש מתאים לעובדות?

חלקית. הבושה מובנת – זה היה מביך. אבל המחשבה ש"אף אחד לא רוצה" לא מתאימה לעובדות.

6 דחף לפעולה ופעולה הפוכה

מה הרגש דוחף?

לברוח הביתה ולהתכרבל במיטה. או להכות את מי שאמר את זה.

מה הפעולה ההפוכה?

להישאר בבית הספר. ללכת לחברים הטובים ולשחק איתם. להגיד לחבר שזה פגע – בלי לצעוק.

7 מה עשיתי ומה קרה?

מה עשיתי?

נשמתי עמוק, הלכתי לחברים האחרים ושיחקנו כדורגל. אחרי שיעור אמרתי לחבר שזה פגע בי. הוא התנצל.

איך אני מרגיש עכשיו?

הרגש ירד מ-8 ל-3. עדיין קצת פגוע אבל הרבה יותר טוב. שמח שלא בחרתי לברוח או להכות.

סיכום – מה למדתי?

מה הפתיע אותי?

שהמחשבה "אף אחד לא רוצה" הרגישה כמו עובדה אבל בכלל לא היתה נכונה. וגם – שהחבר התנצל כשדיברתי איתו.

מה הייתי עושה אחרת?

הייתי נושם עוד לפני שמגיב. ובודק עובדות קודם.

 **מעקב דפוסים:** האם הדפוס הזה חוזר? **כן**

אם כן – באיזה מצב?

כל פעם שמישהו אומר משהו מביך מול כולם – אני רוצה לברוח. עוזר לי לבדוק עובדות לפני שפועל.

רגע של חמלה עצמית

להכיר ברגש ולהבין אותו – זה כבר חצי מהדרך.
לא חייבים להיות מושלמים – מספיק להיות מודעים.
כל פעם שעוצרים ובודקים – זה נהיה קצת יותר קל.