

התנתקות קוגניטיבית – Cognitive Defusion

לראות מחשבות כמחשבות, לא כעובדות

שם המטפל: _____

הוראות למטפל

מהי התנתקות קוגניטיבית?

מיומנות מרכזית בגישת ACT. כשאנחנו "מתמזגים" עם מחשבה – אנחנו מתייחסים אליה כאילו היא עובדה ופועלים לפיה אוטומטית. התנתקות קוגניטיבית מלמדת ליצור מרחק מהמחשבה – לראות אותה כמחשבה ולא כמציאות.

חשוב: המטרה אינה להיפטר מהמחשבה או להחליף אותה. המטרה היא לשנות את היחס אליה – מ"זו האמת" ל"זו מחשבה שיש לי".

מתי להשתמש

- כשמטופל "תקוע" במחשבה שלילית חוזרת
- כשמחשבות שולטות בהתנהגות (הימנעות, חרדה, דיכאון)
- כשמטופל מזדהה עם המחשבות ("אני כישלון" במקום "יש לי מחשבה שאני כישלון")
- כחלק מתרגול ACT שבועי

7 הטכניקות בדף

טכניקה	מנגנון	מתאים ל...
1. "שמתי לב שיש לי מחשבה ש..."	הוספת מסגרת מילולית – מרחק	כל גיל, התחלה טובה
2. "תודה מוח"	הכרה בלי הסכמה	ילדים ונוער – קל וכיפי
3. שירה / קול מצחיק	שבירת הרצינות של המחשבה	ילדים – הופכים למשחק
4. עלים בנחל	צפייה מרחוק, לא התערבות	מתבגרים ומבוגרים
5. חליבת המשפט	חזרה עד שהמילים מאבדות משמעות	מחשבות קצרות וחוזרות
6. "אני מרגיש ש..."	הפרדה בין חשיבה לתחושה	קושי להבדיל רגש ממחשבה
7. תנועה קצרה	שבירת ההיצמדות דרך הגוף	כשהמוח "ממשיך לדפוק"

התאמה לגיל

- ילדים עד 12** להתחיל עם "תודה מוח" ושירה בקול מצחיק. להפוך למשחק. המטפל מדגים קודם.
- נוער ומבוגרים** כל 7 הטכניקות. להסביר את ההבדל בין "להילחם" במחשבה לבין "לשנות יחס". לתת לנסות 2-3 ולבחור מה עובד.

איך להנחות

תרגלו בפגישה עם מחשבה אמיתית. עם ילדים – משחק תפקידים ("המוח אומר... מה נענה לו?"). השתמשו בדוגמה הממולאת.



התנתקות קוגניטיבית – Cognitive Defusion

לראות מחשבות כמחשבות, לא כעובדות

שם: _____ תאריך: _____
גיל: _____

|| לפני שמתחילים: שבו בנוחות. נשמו שלוש נשימות עמוקות. המחשבות שעוברות בראש – הן רק מחשבות. בואו נלמד לראות אותן מרחוק.

המחשבה שנעבוד איתה היום

איך עושים: כתבו את המחשבה ה"דביקה" ביותר – זו שחוזרת שוב ושוב ומשפיעה על החיים.

המחשבה שלי:

כמה אני "תפוס" במחשבה הזו? (0 = בכלל לא, 10 = לגמרי): ____ / 10

1 "שמתי לב שיש לי את המחשבה ש..." Noticing Thoughts

במקום להתמזג עם המחשבה, מוסיפים מסגרת מילולית שמזכירה שזו מחשבה – לא עובדה.

לפני:

"אף אחד לא אוהב אותי"

אחרי:

"שמתי לב שיש לי את המחשבה שאף אחד לא אוהב אותי"

המחשבה שלי אחרי הטכניקה:

2 "תודה מוח" Thanking Your Mind

להכיר בתודה את מה שהמוח מנסה לומר – בלי להסכים ובלי להתווכח. פשוט "תודה, שמעתי".

מה המוח אומר? ומה עניתי לו?

3 שירה / קול מצחיק Silly Voice

לחזור על המחשבה בקול מוגזם, לאט מאוד, או ללחוש – עד שהיא מרגישה פחות "אמיתית". זה שובר את הכוח שלה.

איך אמרתי את המחשבה? מה השתנה?

דמיינו נחל זורם. שימו כל מחשבה על "עלה" ותנו לה לזרום הלאה. צפו מרחוק – בלי לנסות לעצור.

איך עושים: עצמו עיניים. דמיינו נחל. כל מחשבה שעולה – שימו אותה על עלה ותנו לה לזרום. 2 דקות.

מה שמתי לב?

חליבת המשפט Word Repetition

5

לחזור על מילה מפתח מהמחשבה שוב ושוב (30 שניות) עד שהיא הופכת לצליל חסר משמעות. המילה מאבדת את הכוח שלה.

איזו מילה חזרתי עליה? מה קרה?

"אני מרגיש ש..." Feeling vs. Thinking

6

הפרדה בין "אני חושב" לבין "אני מרגיש". קודם לזהות את הרגש, ואז לחזור למחשבה – כמחשבה.

מה אני מרגיש? ומה אני חושב?

תנועה קצרה Physical Reset

7

30 שניות של נשימה עמוקה, מתיחה, או הליכה קצרה – ואז חזרה למחשבה עם מרחק חדש.

איך עושים: קומו. מתחו את הגוף 30 שניות. נשמו 3 נשימות (שאיפה 4, עצירה 2, נשיפה 6). שבו חזרה וחזרו למחשבה.

מה עשיתי? האם המחשבה נראית אחרת עכשיו?

סיכום – מה למדתי?

איזו טכניקה עזרה הכי הרבה?

כמה אני "תפוס" במחשבה עכשיו? (0-10): ____ / 10

מה למדתי על היחס שלי למחשבות?

רגע של חמלה עצמית

מחשבות קשות הן חלק מהחוויה האנושית – כולם חווים אותן.

לשים לב שזו מחשבה ולא עובדה – זה כבר שינוי גדול.

אתם לא המחשבות שלכם.

דוגמה ממולאת ✨

הדוגמה מיועדת להמחשה למטפל ולמטופל – אפשר לעיין בה לפני מילוי הדף

ACT · התנתקות קוגניטיבית



התנתקות קוגניטיבית – Cognitive Defusion

לראות מחשבות כמחשבות, לא כעובדות

שם: אלי ר. תאריך: 29.03.2026

גיל: 10

|| לפני שמתחילים: שבו בנוחות. נשמו שלוש נשימות עמוקות. המחשבות שעוברות בראש – הן רק מחשבות. בואו נלמד לראות אותן מרחוק.

המחשבה שנעבוד איתה היום

המחשבה שלי:

"אני טיפש, אף פעם לא אצליח בלימודים."

כמה אני "תפוס": 10 / 9

1 "שמתי לב שיש לי את המחשבה ש..."

"שמתי לב שיש לי את המחשבה שאני טיפש ואף פעם לא אצליח." – כשהוספתי את ההתחלה הזו, המחשבה נשמעה קצת פחות אמיתית.

2 "תודה מוח"

המוח אמר: "אתה טיפש." עניתי לו: "תודה מוח, שמעתי אותך. אבל אני לא חייב להסכים." הרגשתי קצת חיוך.

3 שירה / קול מצחיק

אמרתי "אני טיפש" בקול של רובוט, ואז בקול מאוד אאייטי. אחרי 3 פעמים זה נשמע מצחיק ולא מפחיד.

4 עלים בנחל

דמיינתי נחל. שמתי את "אני טיפש" על עלה. הוא צף ונעלם. עלו עוד מחשבות, שמתי גם אותן. אחרי דקה הרגשתי יותר שקט.

חזרתי על המילה "טיפש" 30 שניות. אחרי 20 פעם המילה נשמעה כמו צליל מוזר בלי משמעות. כמו "טי-פש-טי-פש-טי-פש".

6 "אני מרגיש ש..."

אני חושב: "אני טיפש". אני מרגיש: פחד ועצב. שמתי לב שהמחשבה והרגש הם דברים שונים – הרגש אמיתי, המחשבה היא פרשנות.

7 תנועה קצרה

קמתי, מתחתי ידיים למעלה, נשמתי 4-2-6 שלוש פעמים. חזרתי לכסא. המחשבה עדיין שם אבל היא פחות "צועקת".

סיכום – מה למדתי?

איזו טכניקה עזרה הכי הרבה?

"תודה מוח" ו"עלים בנחל" – שתיהן עזרו לי להרגיש שהמחשבה היא לא "אני".

כמה אני "תפוס" עכשיו: 4 / 10 (ירד מ-9!)

מה למדתי?

שמחשבה זה לא עובדה. אפשר לשמוע אותה ולא להסכים. כל פעם שאגיד "תודה מוח" – אני מזכיר לעצמי שזו רק מחשבה.

מעקב דפוסים: האם המחשבה הזו חוזרת? כן

אם כן – באיזה מצב?

כל פעם שיש מבחן או שיעורי בית קשים. המחשבה "אני טיפש" עולה. עכשיו יש לי כלים לענות לה.

רגע של חמלה עצמית

מחשבות קשות הן חלק מהחוויה האנושית – כולם חווים אותן.

לשים לב שזו מחשבה ולא עובדה – זה כבר שינוי גדול.

אתם לא המחשבות שלכם.