

סבילות למצוקה – טכניקת TIPP

Distress Tolerance – הוראות למטפל

שם המטפל/ת:

הוראות למטפל למטפל בלבד

מהי טכניקת TIPP? ארבע טכניקות גוף מגישת DBT של מרשה לינהן, שנועדו להוריד עוררות רגשית חריפה תוך דקות ספורות. הטכניקות פועלות ישירות על מערכת העצבים ולא דורשות חשיבה מורכבת.

מתי להשתמש:

- רגעי הצפה רגשית שמובילים להתנהגויות בעייתיות
- כתרגיל בית – לתרגל יומיום גם כשלא במשבר
- כהתערבות ראשונה לפני עבודה קוגניטיבית

טכניקה	מנגנון	מתאים ל...	שימו לב
T – טמפרטורה	רפלקס צלילה, הורדת דופק	חרדה, פאניקה, כעס	לא מתאים לבעיות לב
I – פעילות גופנית	שחרור אדרנלין	כעס, אי שקט, מתח	לוודא כושר מתאים
P – נשימה	הפעלת פאראסימפטית	חרדה, מחשבות מרוץ	נשיפה ארוכה = מפתח
P – הרפיית שרירים	שחרור מתח פיזי	מתח כרוני	אפשר מאזור אחד

איך להנחות: תרגלו יחד בפגישה לפני שנותנים הביתה. עם ילדים – הפכו לשחק. עם מבוגרים – הסבירו את המנגנון. השתמשו בדוגמה הממולאת.



סבילות למצוקה – טכניקת TIPP

Distress Tolerance – להתמודד עם רגע של משבר בלי להחמיר

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| לפני שמתחילים: שבו בנוחות. שימו יד על הבטן. נשמו 3 נשימות עמוקות. עכשיו אפשר להתחיל.

1 **מה קרה?** Situation

תארו בקצרה את המצב שעורר את המצוקה. מתי? מה קרה? מה הרגשתם?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מצוקה לפני:

T **שינוי טמפרטורה** Temperature

קור פתאומי מפעיל "רפלקס צלילה" ומאט את הדופק.

- מים קרים על הפנים (30 שניות)
- קוביית קרח ביד
- שטיפת ידיים במים קרים

מה עשיתי ומה הרגשתי:

I **פעילות גופנית אינטנסיבית** Intense Exercise

תנועה חזקה וקצרה משחררת אנרגיה ומשנה את הכימיה בגוף.

- ריצה במקום דקה
- 20 קפיצות
- עלייה וירידה במדרגות

מה עשיתי ומה הרגשתי:

נשימה איטית מרגיעה את מערכת העצבים. הנשיפה חשובה יותר. 🧘

- שאיפה באף – ספירה עד 4
- עצירה – ספירה עד 2
- נשיפה בפה – ספירה עד 6
- חזרו 5 פעמים

מה עשיתי ומה הרגשתי:

מתיחה והרפיה עוזרת לגוף "לשחרר" מתח. 🧘

- כווצו ידיים לאגרוף (5 שניות) ← שחררו
- הרימו כתפיים לאוזניים (5 שניות) ← שחררו
- כווצו אצבעות רגליים (5 שניות) ← שחררו

מה עשיתי ומה הרגשתי:

סיכום

📝

מצוקה אחרי:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

איזו טכניקה עזרה הכי הרבה? מה למדתי על עצמי?

מעקב דפוסים: המצוקה חוזרת? כן / לא 📊

אם כן – באיזה מצב?

💖 רגע של חמלה עצמית

פתחתם את הדף הזה ברגע קשה – זה כבר צעד אמיץ. מגיע לכם יחס טוב, גם מעצמכם.

דוגמה ממולאת

הדוגמה הבאה ממחישה איך למלא את הדף. זו הדגמה ללמידה, לא דוגמה אמיתית.



דוגמה ממולאת • DBT

סבילות למצוקה – טכניקת TIPP

דוגמה למילוי

תאריך: 15.03.2026

שם: דנה כ.

|| עצרתי. שמתי יד על הבטן. נשמתי 3 נשימות. מוכנה.

1 מה קרה?

קיבלתי הודעה מהמנהלת שהיא רוצה לדבר איתי מחר. מיד הרגשתי פאניקה וחשבתי שהיא רוצה לפטר אותי. הלב דפק חזק ולא יכולתי לנשום.

מצוקה לפני:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

T שינוי טמפרטורה

שטפתי פנים במים קרים. אחרי 30 שניות הדופק ירד. עשיתי פעמיים.

I פעילות גופנית

רצתי במקום דקה. האנרגיה "יצאה" מהגוף. עייפה אבל רגועה יותר.

P נשימה מווסתת

נשימות 4-2-6, חמש פעמים. הגוף נרגע. המחשבות פחות מפחידות.

P הרפיית שרירים

כווצתי ושחררתי ידיים, כתפיים ורגליים. הכתפיים היו מכווצות בלי שהרגשתי. הרגשתי הקלה.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מצוקה אחרי:

מה עזר: מים קרים + נשימה. הגוף נרגע לפני הראש.
מה למדתי: כשהגוף נרגע קודם, המחשבות פחות משכנעות.

דפוס: כן – כל פעם שמישהו בסמכות אומר "צריך לדבר" אני נכנסת לפאניקה. 

♥ עצרתי, השתמשתי בכלים, לא נתתי לפאניקה לשלוט. הישג אמיתי.