

Emotion Regulation – ויסות רגשי

לזהות את הרגש, להבין אותו, ולבחור איך לפעול

שם המטפל: _____

הוראות למטפל

מהו ויסות רגשי?

מיומנות מרכזית בגישת DBT של מרשה לינהן. המטרה: ללמד את המטופל לזהות רגשות, להבין את המנגנון שלהם (אירוע → פרשנות → רגש → דחף → פעולה), ולבחור תגובה מודעת במקום תגובה אוטומטית.

חשוב: ויסות רגשי אינו דיכוי. אנחנו לא מנסים "לבטל" רגשות אלא להבין מה הם אומרים ולבחור מה לעשות איתם.

מתי להשתמש

- אחרי אירוע שעורר רגש חזק ותגובה בעייתית
- כתרגול שבועי לבניית מודעות רגשית
- כהכנה לפעולה הפוכה (כלי DBT נוסף)
- כשמטופל מתקשה לזהות או לשים שם על רגשות

7 השלבים בדף

שלב	מטרה	שימו לב
1. אירוע מעורר	מה קרה – עובדות בלבד	להפריד עובדות מפרשנות
2. זיהוי הרגש	לשים שם על הרגש	יכולים להיות כמה רגשות ביחד
3. תחושות בגוף	איפה הרגש יושב בגוף	עם ילדים – לצייר על גוף
4. מחשבות ופרשנויות	מה הראש אומר על המצב	מחשבות ≠ עובדות
5. בדיקת עובדות	הפרשנות מתאימה למציאות?	השלב הקריטי!
6. דחף ופעולה הפוכה	מה הרגש דוחף / מה ההפך	קשור לדף "פעולה הפוכה"
7. מה עשיתי ומה קרה	מעקב אחרי הבחירה	אין תשובה נכונה או לא

התאמה לגיל

- **ילדים עד 12** לצמצם ל-4 שלבים (אירוע, רגש, גוף, מה עשיתי). להשתמש בכרטיסיות רגש עם פרצופים.
- **נוער ומבוגרים** כל 7 השלבים. להסביר את שרשרת הרגש. מתאים גם כמטלת בית.

איך להנחות

תרגלו יחד בפגישה עם אירוע אמיתי מהשבוע האחרון. עם ילדים – לצייר את הרגש ואת הגוף. השתמשו בדוגמה הממולאת.



Emotion Regulation – ויסות רגשי

לזהות את הרגש, להבין אותו, ולבחור איך לפעול

שם: _____ תאריך: _____

גיל: _____

|| לפני שמתחילים: שבו בנוחות. נשמו שלוש נשימות עמוקות. הרגש שאתם מרגישים – הוא אמיתי ומובן. בואו נבין אותו צעד אחר צעד.

1 האירוע המעורר Prompting Event

איך עושים: כתבו מה קרה – רק עובדות. מתי, איפה, מי היה שם, מה בדיוק קרה. בלי לפרש עדיין.

2 זיהוי הרגש Naming the Emotion

איך עושים: סמנו את הרגש העיקרי (אפשר יותר מאחד). אם הרגש לא ברשימה – כתבו אותו.

בושה 🙄

עצב 😞

פחד 😨

כעס 😡

אחר 🙄

חרדה 😰

תסכול 😡

אשמה 😞

עוצמת הרגש (0 = כלום, 10 = הכי חזק): ____ / 10

3 תחושות בגוף Body Sensations

איך עושים: עצמו עיניים לרגע. סרקו את הגוף מהראש לרגליים. איפה הרגש יושב?

רגשות תמיד מגיעים עם תחושה גופנית – לחץ בחזה, כאב בטן, מתח בכתפיים. לזהות את התחושה עוזר להבין את הרגש.

(למשל: לחץ בחזה, בטן מהודקת, מתח בכתפיים, דופק מהיר, חום בפנים, ידיים קרות...)

4 מחשבות ופרשנויות Thoughts & Interpretations

איך עושים: מה עובר בראש? מה אתם אומרים לעצמכם על מה שקרה? על עצמכם? על אחרים?

מחשבות הן לא עובדות – הן פרשנות של המוח. אותו אירוע יכול לעורר מחשבות שונות לגמרי אצל אנשים שונים.

איך עושים: בדקו – האם הפרשנות מבוססת על עובדות? האם אתם מגיבים למצב כפי שהוא, או לפרשנות שלכם עליו?

מה העובדות (לא מה שאני מרגיש שקרה)?

האם הרגש מתאים לעובדות? (כן / לא / חלקית)

Action Urge & Opposite Action **דחף לפעולה ופעולה הפוכה**

6

איך עושים: מה הרגש דוחף אתכם לעשות? ואם הפעולה הזו תזיק – מה ההפך שאפשר לעשות?

מה הרגש דוחף אותי לעשות?

מה הפעולה ההפוכה?

Outcome **מה עשיתי ומה קרה?**

7

איך עושים: כתבו מה עשיתם בפועל ומה קרה אחרי. אין תשובה נכונה – העיקר ללמוד מהניסיון.

מה עשיתי?

איך אני מרגיש עכשיו? האם הרגש ירד, נשאר, או עלה?

סיכום – מה למדתי?

מה הפתיע אותי בתהליך?

מה הייתי עושה אחרת בפעם הבאה?

מעקב דפוסים: האם הדפוס הזה חוזר? כן / לא

אם כן – באיזה מצב זה קורה?

רגע של חמלה עצמית 🧡

להכיר ברגש ולהבין אותו – זה כבר חצי מהדרך.
לא חייבים להיות מושלמים – מספיק להיות מודעים.
כל פעם שעוצרים ובודקים – זה נהיה קצת יותר קל.

דוגמה ממולאת ✨

הדוגמה מיועדת להמחשה למטפל ולמטופל – אפשר לעיין בה לפני מילוי הדף

DBT • ויסות רגשי



Emotion Regulation – ויסות רגשי

לזהות את הרגש, להבין אותו, ולבחור איך לפעול

שם: דני מ. תאריך: 28.03.2026

גיל: 12

|| לפני שמתחילים: שבו בנוחות. נשמו שלוש נשימות עמוקות. הרגש שאתם מרגישים – הוא אמיתי ומובן. בואו נבין אותו צעד אחר צעד.

1 האירוע המעורר

בהפסקה, חבר אמר לי מול כולם: "למה אתה תמיד ככה, אף אחד לא רוצה לשחק איתך." כולם שמעו.

2 זיהוי הרגש

פחד 🐼

תסכול 🙄

כעס 😡

בושה 😳

אחר 🐼

חרדה 🐼

אשמה 😞

עצב 😞

בושה, כעס, תסכול. עוצמה: 8 מתוך 10

3 תחושות בגוף

חום בפנים ובאוזניים (התאדמתי). הבטן התכווצה. הידיים התחילו לרעוד. רציתי לברוח משם.

4 מחשבות ופרשנויות

"כולם חושבים שאני מוזר." "אף אחד לא ירצה להיות חבר שלי." "הוא צודק – יש בי משהו לא בסדר."

מה העובדות?

חבר אחד אמר את זה, לא כולם. יש לי 2-3 חברים טובים שכן רוצים לשחק איתי. אולי הוא היה עצבני על משהו אחר.

האם הרגש מתאים לעובדות?

חלקית. הבושה מובנת – זה היה מביך. אבל המחשבה ש"אף אחד לא רוצה" לא מתאימה לעובדות.

דחף לפעולה ופעולה הפוכה

6

מה הרגש דוחף?

לברוח הביתה ולהתכרבל במיטה. או להכות את מי שאמר את זה.

מה הפעולה ההפוכה?

להישאר בבית הספר. ללכת לחברים הטובים ולשחק איתם. להגיד לחבר שזה פגע – בלי לצעוק.

מה עשיתי ומה קרה?

7

מה עשיתי?

נשמתי עמוק, הלכתי לחברים האחרים ושיחקנו כדורגל. אחרי שיעור אמרתי לחבר שזה פגע בי. הוא התנצל.

איך אני מרגיש עכשיו?

הרגש ירד מ-8 ל-3. עדיין קצת פגוע אבל הרבה יותר טוב. שמח שלא בחרתי לברוח או להכות.

סיכום – מה למדתי?

מה הפתיע אותי?

שהמחשבה "אף אחד לא רוצה" הרגישה כמו עובדה אבל בכלל לא היתה נכונה. וגם – שהחבר התנצל כשדיברתי איתו.

מה הייתי עושה אחרת?

הייתי נושם עוד לפני שמגיב. ובודק עובדות קודם.

מעקב דפוסים: האם הדפוס הזה חוזר? כן

אם כן – באיזה מצב?

כל פעם שמישהו אומר משהו מביך מול כולם – אני רוצה לברוח. עוזר לי לבדוק עובדות לפני שפועל.

רגע של חמלה עצמית 🧡

להכיר ברגש ולהבין אותו – זה כבר חצי מהדרך.
לא חייבים להיות מושלמים – מספיק להיות מודעים.
כל פעם שעוצרים ובודקים – זה נהיה קצת יותר קל.