Индивидуальный проект. Этап 3. Использование Hydra.

Презентация

Глушенок А. А.

3 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok

Цель

Осуществить запрос к Hydra, получить существующие пары логин-пароль, войти с помощью них на DWVA Brute Force.

Выполнение этапа

Задание 1

1. Копируем в терминал команду для запроса к Hydra (из материалов к выполнению 3 этапа проекта).



Задание 1

Задание 2

2. Начинаем адаптировать команду под нужные параметры. Меняем логин с root на admin.



Задание 2

Задание 3

3. Меняем словарь паролей на тот, который у нас скачан.



Задание 3

Задание 4

4. Устанавливаем правильный порт, цель и прописываем метод GET.



Задание 4

Задание 5

5. Прописываем полный путь к DWVA Brute Force, с верными параметрами username, password и login.



Задание 5

Задание 6

6. Открываем в браузере DWVA, нажимаем ПКМ -> исследовать -> хранилище. Смотрим уровень безопасности (в моем случае low) и копируем идентификатор PHPSESSID.



Задание 6

Задание 6



Задание 6

Задание 6



Задание 6

Задание 7

7. Прописываем в команде уровень безопасности и идентификатор PHPSESSID.



Задание 7

Задание 8

8. Прописываем сообщения на случай неудачной попытки входа.



Задание 8

Задание 9

9. Запускаем команду. В результате получаем единственную существующую пару логина и пароля (admin, password).



Задание 9

Задание 10

10. Вводим полученные логин и пароль на странице DWVA Brute Force, получаем сообщение “добро пожаловать” (“Welcome to rthe password protected area admin”).

Задание 10

Выводы

Выводы

В ходе выполнения 3 этапа индивидуального проекта мне удалось осуществить запрос к Hydra, получить существующие пары логин-пароль, войти с помощью них на DWVA Brute Force.