

Implementación del código en App Service

25 OCTUBRE

IES TRAFALGAR

Creado por: ANTONIO MIGUEL ALBA GARCIA



Implementación del código en App Service

A continuación implementaremos la aplicación .NET con la implementación desde un archivo ZIP.

Primero, usamos `dotnet publish` para compilar los archivos finales de la aplicación y `zip` para empaquetarlos en un archivo ZIP:

```
ermiguel_ag13 [ ~/BestBikeApp ]$ cd ~/BestBikeApp
dotnet publish -o pub
cd pub
zip -r site.zip *
```


Por último, llevaremos a cabo la implementación con `az webapp deploy`. Reemplazamos `<your-app-name>` en el comando siguiente con el nombre de la aplicación web de Azure y la ejecutamos:

```
ermiguel_ag13 [ ~/BestBikeApp/pub ]$ az webapp deploy \
  --src-path site.zip \
  --resource-group learn-39a6c5ca-374a-48c1-963a-7bae5e36516a \
  --name alba
```

Esta sería la salida si hemos seguido los pasos y ha salido todo bien. Como podemos ver nos ofrece una URL desde la que veremos nuestra web.

```
Deployment has completed successfully
You can visit your app at: http://alba-b5a3hzd3bba9ebdm.westeurope-01.azurewebsites.net
{
  "id": "/subscriptions/1ebbb56e-2979-41cb-a605-97e7b35bcac9/resourceGroups/learn-39a6c5ca-374a-48c1-963a-7bae5e36516a/providers/Microsoft.Web/sites/alba/deploymentStatus/9b6ac95b-a7be-4f00-8d4e-2fad1d0322f2",
  "location": "West Europe",
  "name": "9b6ac95b-a7be-4f00-8d4e-2fad1d0322f2",
  "properties": {
    "deploymentId": "9b6ac95b-a7be-4f00-8d4e-2fad1d0322f2",
    "errors": null,
    "failedInstancesLogs": null,
    "numberOfInstancesFailed": 0,
    "numberOfInstancesInProgress": 0,
    "numberOfInstancesSuccessful": 1,
    "status": "RuntimeSuccessful"
  },
  "resourceGroup": "learn-39a6c5ca-374a-48c1-963a-7bae5e36516a",
  "type": "Microsoft.Web/sites/deploymentStatus"
}
ermiguel_ag13 [ ~/BestBikeApp/pub ]$
```

Resultado:



BestBikeApp Home Privacy

Welcome

Learn about [building Web apps with ASP.NET Core](#).