Instalación de Servicios



9 OCTUBRE

IES TRAFALGAR

Creado por: Antonio Alba

jjlmportante!!

Antes de estas instalaciones actualizaremos los paquetes:

```
antonio@alba: ~

Archivo Editar Pestañas Ayuda

antonio@alba:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para antonio:

0% [Trabajando]
```

MySQL_Server

Lo instalamos con:

```
antonio@alba:
 Archivo Editar Pestañas Ayuda
antonio@alba:~$ sudo apt install mariadb-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl
 libdaxctl1 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcqi-bin libfcqi-perl
 libfcqi0ldbl libhtml-template-perl liblzo2-2 libmariadb3 libndctl6 libpmem1
 libsigsegv2 libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client
 mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
 mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma
 mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy
 mariadb-server-core mysql-common pv rsync socat
Paquetes sugeridos:
 gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
 libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base
 python3-braceexpand
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl
  libdaxctl1 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl
  libfcqi0ldbl libhtml-template-perl liblzo2-2 libmariadb3 libndctl6 libpmem1
  libsigsegv2 libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client
 mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
 mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma
```

Verificamos que esté funcionando:

```
antonio@alba: ~
Archivo Editar Pestañas Avuda
 mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Wed 2024-10-09 21:40:21 CEST; 25s ago
       Docs: man:mariadbd(8)
              https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 1771 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 12 (limit: 9462)
     Memory: 179.9M
        CPU: 459ms
oct 09 21:40:21 alba mariadbd[1771]: 2024-10-09 21:40:21 0 [Note] InnoDB: Loadi>
oct 09 21:40:21 alba mariadbd[1771]: 2024-10-09 21:40:21 0 [Note] Plugin 'FEEDB
oct 09 21:40:21 alba mariadbd[1771]: 2024-10-09 21:40:21 0 [Warning] You need
oct 09 21:40:21 alba mariadbd[1771]: 2024-10-09 21:40:21 0 [Note] Server socket
oct 09 21:40:21 alba mariadbd[1771]: 2024-10-09 21:40:21 0 [Note] InnoDB: Buffe
oct 09 21:40:21 alba mariadbd[1771]: 2024-10-09 21:40:21 0 [Note] /usr/sbin/mar
oct 09 21:40:21 alba mariadbd[1771]: Version: '10.11.6-MariaDB-0+deb12u1' sock
oct 09 21:40:21 alba systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.6 data
oct 09 21:40:21 alba /etc/mysql/debian-start[1786]: Upgrading MySQL tables if
oct 09 21:40:21 alba /etc/mysql/debian-start[1801]: Triggering myisam-recover
lines 1-23
```

Archivo de configuración más importante de MariaDB:

Ubicación: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

PHP

Lo instalamos:

```
antonio@alba: ~
                                                                            _ O X
Archivo Editar Pestañas Ayuda
antonio@alba:~$ sudo apt install php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.2 libapr1
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 php-common
  php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-opcache php8.2-readline
Paquetes sugeridos:
 apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.2 libapr1
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 php
  php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-opcache php8.2-readline
0 actualizados, 17 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
Se necesita descargar 6.833 kB de archivos.
Se utilizarán 29,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
```

Comprobamos que funcione:

```
antonio@alba:~$ sudo systemctl status apache2

    apache2.service - The Apache HTTP Server

     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Wed 2024-10-09 21:43:38 CEST; 22s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 11114 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S>
   Main PID: 11118 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 9462)
     Memory: 15.2M
        CPU: 60ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
               -11118 /usr/sbin/apache2 -k start
              -11119 /usr/sbin/apache2 -k start
               -11120 /usr/sbin/apache2 -k start
               -11121 /usr/sbin/apache2 -k start
               -11122 /usr/sbin/apache2 -k start
              -11123 /usr/sbin/apache2 -k start
oct 09 21:43:38 alba systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Ser>
oct 09 21:43:38 alba systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Serv
```

Archivo de configuración más importante de PHP:

Ubicación: /etc/php/{versión}/cli/php.ini

PHPMyAdmin

FTP

NGINX

Tomcat