

1	cat head3.txt	От имени пользователя 198097
2	ping 192.168.2.202	Проверка доступности машины/сервера по адресу
3	ping alpha	Проверка доступности сервера alpha
4	ping ejudge	Проверка доступности сервера ejudge
5	ssh-keygen -t dsa	Генерация ssh-ключа для последующего безопасного подключения
6	ssh cameron 'cat >>.ssh/authorized_keys' <.ssh/id_dsa.pub	Добавление ключа на cameron, чтобы можно было входить без пароля и как авторизованный пользователь
7	scp file1 client04:~/file1	Копирование файла file1 на машину client04 с тем же именем пользователя
	ls	Проверка наличия файла на машине client04 у пользователя 198097
8	scp client04:~/file1 dir1/file3	Копирование файла file1 с машины client04 на локальную машину с тем же именем пользователя
9	ssh 198085@client03	Подключение к клиенту 198085 и узлу client03
	exit	Выход из учётной записи пользователя 198085 и прерывание сессии ssh
10	scp file1 198085@client03:~/file10	Копирование файла file1 пользователю 198085 на машину client03
11	scp 198085@client03:~/file10 ~/file4	Копирование файла у пользователя 198085 с машины client03 на локальную машину с именем file4
12	scp -r 198085@client03:~/dir_keks .	Копирование директории на локальную машину с таким же названием в домашнюю директорию

13	<code>tar -cf - dir_keks ssh 198085@client03 'tar -C ~/ -xf -'</code>	Создать новый архив из директории <code>dir_keks</code> и передать с помощью <code>ssh</code> и разархивировать в домашнем каталоге
14	<code>rlogin 198085@client03</code>	Подключение к узлу <code>client03</code> и именем пользователя <code>198085</code>
15	<code>ls</code>	Проверка файла на удалённой машине <code>client03</code>
19	<code>ssh 198085@client03 'free'</code>	Ввод команды <code>free</code> на машине <code>client03</code> через <code>ssh</code> от имени <code>198097</code> на машине <code>client17</code>
20	<code>sftp 198085@client03</code> <code>> pwd</code> <code>> ls</code> <code>> get -r ffffff</code> <code>> ls</code> <code>> Ctrl-D</code>	Запустить программу передачи файлов и подключиться к пользователю. Далее команда <code>get</code> означает копирование и передачу файла пользователя на текущую машину.