

Objective 4: Fishery Landings

Objective 4: Fishery Landings Data

- Maine DMR landings data
- 2006-2020

y...	county	species	weight	value							
<int>	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>							
2006	Cumberland	Cod Atlantic	1205523.00	2.062011e+06							
2006	Cumberland	Crab Atlantic Rock	24586.00	9.410000e+03							
2006	Cumberland	Crab Jonah	4473.00	2.091000e+03							
2006	Cumberland	Cusk	46317.00	3.879400e+04							
2006	Cumberland	Eel American	124.00	8.595000e+03							
2006	Cumberland	Flounder Atlantic Witch (Gray Sole)	921410.00	1.767704e+06							
2006	Cumberland	Flounder Winter	72189.00	1.279800e+05							
2006	Cumberland	Haddock	1020195.00	1.599995e+06							
2006	Cumberland	Hake White	1587602.00	1.752227e+06							
2006	Cumberland	Halibut Atlantic	6472.00	2.424400e+04							
1-10 of 1,574 rows		Previous	1	2	3	4	5	6	...	158	Next


County

county	year	total_weight
<chr>	<int>	<dbl>
Cumberland	2006	66344010.00
Cumberland	2007	45679970.00
Cumberland	2008	43060400.56
Cumberland	2009	43547619.72
Cumberland	2010	44260999.99

county<chr>	year<int>	total_weight<dbl>
Cumberland	2011	69354737.57
Cumberland	2012	63936155.41
Cumberland	2013	71021905.65
Cumberland	2014	62833800.31
Cumberland	2015	69278555.28

1-10 of 161 rows

Previous123456...17Next




Species



species<chr>	year<int>	total_weight<dbl>
	2019	21.00
Bloodworms	2006	160651.00
Bloodworms	2007	411067.00
Bloodworms	2008	537010.65

species<chr>	year<int>	total_weight<dbl>
Bloodworms	2009	574299.67
Bloodworms	2010	534228.21
Bloodworms	2011	525827.03
Bloodworms	2012	457037.39
Bloodworms	2013	470242.76
Bloodworms	2014	447767.48
1-10 of 524 rows		Previous123456...53Next



Top 10 species





Functional Groups





Benthivore





Benthos



Piscivore



Planktivore



Undefined

