Alexa Alpízar Mora
C20281

Screenshots:
1. Conexión exitosa a la base de datos (debe mostrar el nombre de su computadora local o la base de datos dada en el curso de bases de datos):



	Id	Name	Language	Continent
1	1	Costa Rica	Español	América
2	2	Argentina	Español	América
3	3	Canada	Inglés/Frances	América
4	4	Francia	Frances	Europa
5	5	España	Español	Europa
6	6	Costa Rica	Español	América
7	7	Argentina	Español	América
8	8	Canada	Inglés/Frances	América
9	9	Francia	Frances	Europa
10	10	España	Español	Europa
11	11	Costa Rica	Español	América
12	12	Argentina	Español	América
13	13	Canada	Inglés/Frances	América
14	14	Francia	Frances	Europa
15	15	España	Español	Europa
16	16	Costa Rica	Español	América
17	17	Argentina	Español	América
18	18	Canada	Inglés/Frances	América
19	19	Francia	Frances	Europa

2. Screenshot de el ***Select * from Country*** donde se enseñen que realmente se crearon los datos con éxito. Ya sea en la base de datos local o en la base de datos personal del curso de bases de datos:



	Id	Name	Language	Continent
1	1	Costa Rica	Español	América
2	2	Argentina	Español	América
3	3	Canada	Inglés/Frances	América
4	4	Francia	Frances	Europa
5	5	España	Español	Europa
6	6	Costa Rica	Español	América
7	7	Argentina	Español	América
8	8	Canada	Inglés/Frances	América
9	9	Francia	Frances	Europa
10	10	España	Español	Europa
11	11	Costa Rica	Español	América
12	12	Argentina	Español	América
13	13	Canada	Inglés/Frances	América
14	14	Francia	Frances	Europa
15	15	España	Español	Europa
16	16	Costa Rica	Español	América
17	17	Argentina	Español	América
18	18	Canada	Inglés/Frances	América
19	19	Francia	Frances	Europa

3. Resultado final al correr el laboratorio en su computadora:



4. Haga una pequeña investigación sobre qué es: Entity framework y Dapper.

Entity Framework (EF) es un mapeador objeto-relacional para .NET que permite interactuar con una base de datos utilizando clases y objetos de C#. En lugar de escribir consultas SQL manualmente, el desarrollador puede usar LINQ y EF se encarga de traducir esas operaciones a instrucciones SQL. Esto reduce la complejidad del acceso a datos aunque puede implicar menor control sobre las consultas generadas (Microsoft Learn: Build With Answers In Reach, 2026).

Por su parte, Dapper es un micro-ORM que también facilita el acceso a datos en aplicaciones .NET, pero con un enfoque más ligero. A diferencia de Entity Framework, Dapper requiere que el desarrollador escriba las consultas SQL directamente y luego mapea los resultados a objetos de C#. Esto proporciona mayor control sobre las consultas y, generalmente, un mejor rendimiento, pero exige mayor conocimiento de SQL y más trabajo manual. En términos generales, Entity Framework prioriza la productividad y la abstracción del acceso a datos, mientras que Dapper prioriza el rendimiento y el control explícito sobre las consultas SQL (Projects, 2025).

5. Haga una investigación de que es Postman e instalelo en su computadora, debido a que vamos a usarlo en clase.

Es una plataforma integral de desarrollo y colaboración para APIs que facilita la creación, prueba, documentación y monitoreo de servicios web. Permite a los desarrolladores enviar solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para probar cómo responde un servidor, organizar estas solicitudes en colecciones, automatizar pruebas con JavaScript y gestionar el ciclo de vida completo de la API (Postman Documentation Overview | Postman Docs, 2026).

Referencias

Microsoft Learn: Build with answers in reach. (2026). https://learn.microsoft.com/

Postman documentation overview | Postman Docs. (s. f.). Postman Docs. https://learning-postman-com.translate.goog/docs/introduction/overview?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

Projects, Z. (2025a, julio 9). *Welcome to Learn Dapper*. ZZZ Projects. https://www.learndapper.com/#what-is-dapper

Github: https://github.com/aalpizarmora/IS-AlexaAlpizarC20281-26a.git