

PGC-WCG - Manual de Uso v1.1 abr-2026



PGC COMERCIAL

VARIABLES	FACTORING	LEASING	INVESTMENT	INSURANCE
	Puntos	Puntos	Puntos	Puntos
EFICIENCIA FINANCIERA				
Ingresos	70	70	70	75
Clientes Nuevos	15	15	15	15
Venta Cruzada	10	10	10	10
AGILIDAD OPERATIVA				
Respuesta a los requerimientos de las otras áreas del proceso de crédito en 5 días	5	5	5	
TOTAL	100	100	100	100

Clasifica con una nota igual o superior a los 80 puntos

Reglas

- Los ingresos, son los registrados en los EEFF de cada unidad.
- Cada unidad de negocio debe de lograr como mínimo 1 venta cruzada al mes (colocar un producto de alguna de las otras unidades) refiriéndolo, el control será el reporte de referidos por unidad.
- La respuesta a los requerimientos de las otras áreas del proceso de crédito, se debe realizar en un tiempo máximo de 5 días hábiles, solo contarán los casos registrados en el planner de Power App (WCG Créditos).



METAS FACTORING 2026



12 Clientes
nuevos



11MM
Comisiones US\$


Clientes con comisiones anuales en US\$

Máximo Valor
Mayor a 1 MM

Alto Valor
300k a 1 MM

Medio Valor
30k a 300k

Mínimo Valor
menor a 30k



FACTORING

META MENSUAL

MES	PRESUPUESTO												TOTAL
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Clientes nuevos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Comisiones	660	1,100	770	440	770	770	1,650	770	330	440	1,650	1,650	11,000
%	6%	10%	7%	4%	7%	7%	15%	7%	3%	4%	15%	15%	100%

Cifras en miles de US\$



METAS LEASING 2026



15 Clientes
nuevos



1.2MM
Comisiones US\$


Clientes con desembolsos en US\$

Alto Valor
Más de 3 MM

Mediano Valor
1 y 3 MM

Valor Básico
100k y 1 MM

Ocasionales
Menos de 100k



LEASING

META MENSUAL

MES	PRESUPUESTO												TOTAL
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Clientes nuevos	0	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	15
Comisiones	96	84	84	84	96	84	108	108	108	120	108	120	1,200
%	8%	7%	7%	7%	8%	7%	9%	9%	9%	10%	9%	10%	100%

Cifras en miles de US\$



METAS INSURANCE 2026




24 Clientes
nuevos



19K
Comisiones US\$

Personas y familias con primas anuales en US\$



METAS INSURANCE 2026



20 Clientes
nuevos



100K
Comisiones US\$

Empresas con primas anuales en US\$



INSURANCE

META MENSUAL

MES	PRESUPUESTO												TOTAL
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
PERSONAS Y FAMILIAS													
Clientes nuevos	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3	2	3	24
Comisiones	133	95	114	190	570	950	1,235	1,520	2,280	4,541	4,541	2,831	19,000
EMPRESA													
Clientes nuevos	0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	1	20
Comisiones	6,480	5,670	5,670	5,670	6,480	5,670	7,290	7,290	7,290	8,100	7,290	8,100	81,000
TOTAL													
Clientes nuevos	8	8	10	10	9	11	13	12	12	8	8	8	44
Comisiones	6,613	5,765	5,784	5,860	7,050	6,620	8,525	8,810	9,570	12,641	11,831	10,931	100,000
%	7%	6%	6%	6%	7%	7%	9%	9%	10%	13%	12%	11%	100%

Cifras en US\$



METAS INVESTMENT 2024



20 Clientes
nuevos



16.2MM
Capital US\$


Clientes con Inversiones en US\$

Institucionales
Más de 3 MM

Alto Valor
Más de 1 MM

Medio Valor
Entre 500k y 1 MM

Valor Básico
Entre 200k y 500k



INVESTMENT META MENSUAL

MES	PRESUPUESTO												TOTAL
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Clientes nuevos	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	20
Capital	200	200	300	3,000	600	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,900	3,000	16,200
%	1%	1%	2%	19%	4%	6%	6%	6%	6%	12%	18%	19%	100%

Cifras en millones de US\$



CONTENIDOS

1. Introducción: objeto y concepto del sistema	3
2. Cuerpo operatorio	4
2.1 Descripción visual y funcional de las pantallas principales	4
2.1.1 Tablero principal de puntos	4
2.1.2 Charts del tablero	6
2.1.3 Reporte “Clientes nuevos vs meta”	11
2.1.4 Detalle de clientes nuevos	12
2.1.5 Reporte “Venta cruzada vs meta”	13
2.1.6 Detalle de venta cruzada	14
2.1.7 Pantallas de administración y superusuario	15
2.2 Secuencia de uso típica	19
2.2.1 Como superusuario: configuración inicial y mantenimiento	19
2.2.2 Como operador: carga mensual de datos	20
2.2.3 Como analista o gerente: interpretación de resultados	22
3. Apéndice técnico	23
3.1 Herramientas de desarrollo, lenguaje y arquitectura	23
3.2 Estructura de la base de datos (visión apoyada en el esquema)	24
3.2.1 Catálogos y configuración	24
3.2.2 Importaciones y datos nominales	25
3.2.3 Resultados, puntuación y tableros	26

PGC-WCG - Manual de Uso *abr-2026*

1. Introducción: objeto y concepto del sistema

PGC (Plan de Gestión por Competencias) es un sistema web diseñado para comparar, mes a mes, las **metas** de desempeño de Working Capital Group (WCG) contra los **resultados reales** de cada UNE (Factoraje, Leasing, Insurance, Inversiones). El objetivo es transformar datos dispersos (ingresos, clientes nuevos, venta cruzada, respuesta a requerimientos) en un **tablero de puntos** que permita ver en segundos quién está cumpliendo, quién no y por qué.

El modelo conceptual se apoya en tres ideas:

- Cada UNE tiene metas mensuales por métrica (ej. “1 cliente nuevo”, “1 venta cruzada”, “responder requerimientos en plazo”), definidas en `monthly_goals/monthly_targets`.
- Cada mes se cargan archivos operativos (ingresos, clientes nuevos, ventas cruzadas, tiempos de respuesta) que se normalizan e inscriben en tablas nominales como `new_client_records` y `cross_sale_records`, de donde se derivan resultados `monthly_metric_results`.
- El sistema traduce cumplimiento de metas en **puntos** por métrica, que se consolidan en `monthly_scorecards` hasta un máximo de 100 puntos por UNE y mes; a partir de cierto umbral (por ejemplo 85\) la UNE “clasifica”.

Arquitectónicamente, PGC es una aplicación **cliente-servidor** desarrollada con Django (Python) y PostgreSQL:

- Frontend: plantillas HTML/Django con CSS responsivo y navegación por pestañas (Tablero, Clientes nuevos, Venta cruzada, Respuesta reqs), más un menú de Administración.
- Backend: vistas Django en `pgc/views.py`, `imports/views.py` y comandos de importación en `imports/management/commands`, que procesan archivos, actualizan resultados y generan reportes y exportaciones Markdown.

- Datos: esquema PostgreSQL con tablas de catálogo (unes, metrics, currencies), tablas operativas (new_client_records, cross_sale_records, station_time_records) y tablas de resultados (monthly_metric_results, monthly_scorecards).

2. Cuerpo operatorio

2.1 Descripción visual y funcional de las pantallas principales

Esta sección asume que el usuario ya ha iniciado sesión en el sistema y ve la barra superior con las pestañas **Tablero**, **Clientes nuevos**, **Venta cruzada**, **Respuesta reqs** y el nombre de usuario.

2.1.1 Tablero principal de puntos

La pantalla “Tablero principal de puntos” es la vista de síntesis.



Tablero principal de puntos

Resumen mensual de puntos por UNE y periodo.

Año Todos Mes Todos Filtrar .md export

UNE	Periodo	Ingresos	Clientes nuevos	Venta cruzada	Respuesta reqs	Total	Clasifica
Factoraje	2026-02	0	15	0	0	15	No
Leasing	2026-02	0	0	0	0	0	No
Insurance	2026-02	0	0	0	0	0	No
Inversiones	2026-02	0	0	0	0	0	No
Factoraje	2026-01	70	0	10	5	85	Sí
Leasing	2026-01	70	15	0	0	85	Sí
Insurance	2026-01	70	0	10	5	85	Sí
Inversiones	2026-01	75	15	0	0	90	Sí

Estructura visual

- Encabezado: título “Tablero principal de puntos” y subtítulo “Resumen mensual de puntos por UNE y periodo”.
- Barra de filtros (alineada arriba a la izquierda):
 - **Año**: lista desplegable con “Todos” + años disponibles.
 - **Mes**: lista desplegable con “Todos” + meses 1-12.
 - Botón **Filtrar** (verde) para aplicar filtros.
 - Botón **.md export** para descargar el reporte en Markdown con los filtros actuales.
- Tabla principal: ocupa todo el ancho del panel central, con filas para cada UNE/periodo. Columnas:
 - **UNE** – nombre de la unidad (Factoraje, Leasing, Insurance, Inversiones).

- **Periodo** – año-mes en formato YYYY-MM.
- **Ingresos** – puntos aportados por la meta de ingresos.
- **Clientes nuevos** – puntos aportados por la meta de clientes nuevos.
- **Venta cruzada** – puntos aportados por la meta de cross-sell.
- **Respuesta reqs** – puntos por cumplimiento de tiempos de respuesta a requerimientos.
- **Total** – suma de puntos por métricas para esa UNE/periodo.
- **Clasifica** – “Sí/No”, mostrado en verde/rojo según si el total supera el umbral establecido.

Cómo usarla

- Para ver el estado general de un mes específico: selecciona **Año** (ej. 2026) y **Mes** (ej. 2) y pulsa **Filtrar**. La tabla mostrará solo filas de ese mes para cada UNE.
- Para ver la trayectoria histórica: deja **Mes = Todos**, elige un Año (o Todos) y revisa cómo evolucionan los totales y el estado de “Clasifica” por UNE.
- Para documentar resultados: pulsa **.md export**, descarga el archivo Markdown y úsalo como anexo de reportes de gestión o para subirlo a un repositorio interno.

2.1.2 Charts del tablero

Debajo de la tabla principal, el tablero presenta una sección de **charts comparativos** que ayuda a visualizar la evolución mensual de las métricas principales dentro del rango seleccionado por el usuario. Estos gráficos se construyen con el mismo filtro aplicado al tablero, es decir, usan el mismo periodo inicial y la misma cantidad de meses incluidos.

Qué muestran los charts

- Cada chart representa una métrica principal del sistema, por ejemplo **Ingresos brutos**, **Clientes nuevos** y **Venta cruzada**.
- En cada gráfico se comparan dos series:
 - **Real**: valor efectivamente observado en los datos cargados.

-
- **Meta:** valor objetivo definido para ese periodo.
 - El eje horizontal (**X**) muestra exclusivamente los periodos mensuales incluidos en el filtro, en formato de año y mes, sin días intermedios.
 - El eje vertical (**Y**) muestra el valor de la métrica correspondiente, usando la unidad natural de la métrica (monto, cantidad o valor equivalente).

Tablero principal de puntos

Resumen mensual de puntos por UNE y periodo.

Desde **2026-01** Meses incluidos **12** **Filtrar** **.md export**

UNE	Periodo	Ingresos	Clientes nuevos	Venta cruzada	Respuesta reqs	Total	Clasifica
Factoraje	2026-03	70	0	0	0	70	No
Leasing	2026-03	0	0	0	0	0	No
Insurance	2026-03	70	0	0	0	70	No
Inversiones	2026-03	0	0	0	0	0	No
Factoraje	2026-02	0	15	10	0	25	No
Leasing	2026-02	0	0	10	0	10	No
Insurance	2026-02	70	0	0	0	70	No
Inversiones	2026-02	0	0	0	0	0	No
Factoraje	2026-01	0	0	0	5	5	No
Leasing	2026-01	0	15	0	0	15	No
Insurance	2026-01	70	0	0	5	75	No
Inversiones	2026-01	75	15	0	0	15	No

Tendencias comparativas

Estos gráficos usan el mismo rango de períodos seleccionado en el filtro superior.

Tipo **Mixto** Modo ☐ Acumulado dentro del rango UNEs incluidas ☒ Factoraje ☒ Leasing ☒ Insurance ☒ Inversiones

Ingresos brutos

Comparación de cifras reales vs metas por período.



Cientes nuevos

Comparación de cifras reales vs metas por período.



Venta cruzada

Comparación de cifras reales vs metas por período.



Cómo interpretarlos

- Si la serie **Real** se mantiene por encima de **Meta**, la métrica viene cumpliéndose de forma consistente en el rango observado.
- Si la serie **Real** fluctúa mucho o queda por debajo de **Meta** en varios meses, el gráfico permite identificar rápidamente el momento en que empezó la desviación.
- El principal valor del chart es mostrar **tendencia**, mientras que la tabla superior sigue siendo la referencia más precisa para valores exactos y puntos asignados por UNE y mes.

Relación con los filtros

- Los charts respetan el filtro de **Desde** y **Meses incluidos** aplicado al tablero.
- Si el usuario selecciona, por ejemplo, **2026-01** y **3** meses, los gráficos mostrarán únicamente enero, febrero y marzo de 2026.
- El sistema recuerda el rango seleccionado en sesión, por lo que al volver al tablero los charts suelen reaparecer con el mismo contexto temporal previamente elegido.

Uso recomendado

- Utilizar la **tabla** para validar resultados puntuales por UNE y periodo.
- Utilizar los **charts** para explicaciones ejecutivas, detección de tendencia y lectura rápida en reuniones de seguimiento.
- Combinar ambos: primero observar la tendencia en el chart y luego bajar a la tabla o a los reportes de detalle para explicar una caída, un repunte o una diferencia contra meta.

2.1.3 Reporte “Clientes nuevos vs meta”

PGC - Working Capital Group Tablero Clientes nuevos Venta cruzada Respuesta reqs caa (superusuario)

Clientes nuevos vs meta

Meta y resultado mensual de clientes nuevos por UNE y periodo.

Año: Todos Mes: Todos Filtrar .md export

UNE	Periodo	Meta clientes	Clientes reales	¿Cumple?	Puntos asignados	Total del mes	Detalle
Factoraje	2026-01	1	0	No	0	85	
Leasing	2026-01	—	1	Sí	15	85	
Insurance	2026-01	1	0	No	0	85	
Inversiones	2026-01	1	2	Sí	15	90	
Factoraje	2026-02	1	1	Sí	15	15	

La pestaña **Clientes nuevos** abre un reporte especializado que cruza metas y resultados de clientes nuevos.

Estructura visual

- Encabezado: “Clientes nuevos vs meta” con descripción “Meta y resultado mensual de clientes nuevos por UNE y periodo.”
- Filtros de Año/Mes y botones **Filtrar** y **.md export**, idénticos en comportamiento al tablero principal.
- Tabla con columnas:
 - **UNE** – unidad de negocio.
 - **Periodo** – año-mes.
 - **Meta clientes** – número de clientes nuevos definidos como meta para esa UNE y periodo (puede aparecer “—” si no hubo meta).
 - **Clientes reales** – conteo de clientes nuevos detectados en los archivos importados para ese periodo.

- **¿Cumple?** – “Sí” si **Cientes reales** $\geq$ meta; “No” en caso contrario.
- **Puntos asignados** – puntos otorgados por esta métrica en el periodo.
- **Total del mes** – total de puntos mensuales de esa UNE (mismo valor que en el tablero principal).
- **Detalle** – ícono o círculo clicable que abre el detalle nominal de clientes para esa UNE y periodo.

Cómo usarla

- Para revisar cumplimiento por UNE: filtra por Año/Mes y observa la columna **¿Cumple?** y **Puntos asignados**.
- Para auditar casos: haz clic en la columna **Detalle** de una fila específica; se abre una pantalla con los clientes individuales que componen el conteo.
- Para exportar: usa **.md export** y obtén un resumen en tabla Markdown para ese subconjunto de datos.

2.1.4 Detalle de clientes nuevos

El detalle de clientes nuevos (accesible desde la columna “Detalle”) presenta las filas nominales importadas.

Estructura visual


- Filtros: Año, Mes y UNE, en un formulario similar al de los reportes.
- Tabla con columnas típicas (dependen del archivo fuente y del modelo **NewClientImportRow**):
 - **Periodo** – año/mes.
 - **UNE** y valor crudo de UNE.
 - **Cliente** – nombre del cliente.
 - **NIT** – identificación fiscal.
 - **Operación** – código de operación/contrato.
 - **Moneda, Monto.**
 - Indicadores como **previous_contracts**, **counts_as_new**, observaciones, etc.

Cómo usarla

- Verificar que el conteo de clientes nuevos corresponde a filas con **counts_as_new = True**.
- Revisar clientes específicos (por ejemplo, casos dudosos o reclamos).

- Diagnosticar problemas de importación si el resumen muestra un número que no coincide con el archivo original.

2.1.5 Reporte “Venta cruzada vs meta”



Período	Cliente	Operación	Fecha	Moneda	UNE	UNE que refiere
2026/02	ELSA MARINA ARIAS VALENZUELA DE LOPEZ	AP01260201	2026-02-19T00:00:00Z		INVESTMENT - WC FACTORING	
2026/02	INMOBILIARIA MAUX, S.A.	PG01260202	2026-02-20T00:00:00Z		INVESTMENT - WC FACTORING	
2026/02	MARIA ANTONIA MONTSERRAT SANCHEZ BOTRAN	PG02260203	2026-02-04T00:00:00Z		INVESTMENT - WC LEASING	

La pestaña **Venta cruzada** replica el patrón de “Clientes nuevos” pero para la métrica de venta cruzada.

Estructura visual

- Encabezado: “Venta cruzada vs meta” con descripción “Meta y resultado mensual de venta cruzada por UNE y periodo.”
- Filtros de Año/Mes y botones **Filtrar** y **.md export**.
- Tabla con columnas (según plantilla actual):
 - **UNE, Periodo.**
 - **Meta venta cruzada** – meta de venta cruzada (normalmente 1 por mes).
 - **Venta cruzada real** – valor medido a partir de **MonthlyMetricResult** para la métrica de venta cruzada.
 - **Cumple** – “Sí/No” según si se alcanzó al menos una venta cruzada en el mes.
 - **Puntos asignados** – puntos otorgados por esta métrica.
 - **Total del mes** – total de puntos del mes.

Cómo usarla

- Filtrar por Año/Mes para ver si cada UNE logró al menos una venta cruzada en el periodo.
- Detectar discrepancias: si el detalle muestra ventas cruzadas pero el valor “Venta cruzada real” se mantiene en 0, eso indica que la lógica de actualización de **MonthlyMetricResult** aún no contabiliza ciertos casos (por ejemplo, cuando falta “UNE que refiere” en el archivo).

2.1.6 Detalle de venta cruzada

Desde el reporte de venta cruzada puedes acceder al detalle de casos, que se alimenta de [CrossSaleImportRow](#).

Estructura visual


- Filtros: Año, Mes y UNE origen (según implementación actual).
- Tabla con columnas típicas:
 - **Periodo** – año/mes.
 - **UNE origen** y valor crudo.
 - **UNE destino** y valor crudo.
 - **Cliente** – nombre del cliente.
 - **Operación** – código de operación.
 - **Fecha** – fecha de la operación.
 - **Moneda** – código de moneda.

Cómo usarla

- Validar que cada venta cruzada importada aparece como fila con UNEs destino/origen correctas.
- Explicar por qué una UNE tiene o no tiene puntos de venta cruzada en el mes (aunque, como mencionamos, la lógica de asignación de puntos puede requerir ajustes adicionales).

2.1.7 Pantallas de administración y superusuario

El menú **Administración** (o acceso equivalente) lleva a una pantalla con tres bloques: Importaciones, Usuarios, Permisos por UNE.



a) Pantalla “Importaciones”

Esta vista resume la operación de carga de archivos.

- Encabezado con formulario **Archivo a importar** (botón “Choose file”) y botón **Subir archivo**.
- Botón **Abrir admin** para ir directamente al panel de administración de Django.
- Sección “Últimas cargas”: tabla con columnas **Archivo**, **Tipo detectado**, **Formato**, **Periodo**, **Estado**, **Usuario**, **Creado**, **Acciones**.
 - “Tipo detectado” indica si el sistema clasificó el archivo como Clientes nuevos, Venta cruzada, etc.

Archivo a importar:
 No file chosen

Últimas cargas

Archivo	Tipo detectado	Formato	Periodo	Estado	Usuario	Creado	Acciones
ClientesNuevos_2026-02-17-mar-2026 1430.csv	Clientes nuevos	CSV	—	P2. Datos cargados correctamente	caa		Procesar clientes nuevos
ClientesNuevos_2026-01-17-mar-2026 1430.csv	Clientes nuevos	CSV	—	P2. Datos cargados correctamente	caa		Procesar clientes nuevos
VentaCruzada_2026_02_202603172230.xlsx - Datos.tsv	Venta cruzada	TSV	—	P2. Datos cargados correctamente	caa		Procesar venta cruzada

- “Formato” muestra CSV/TSV.
 - “Periodo” (cuando se detecta) indica año/mes del archivo.
 - “Estado” refleja el resultado del flujo de carga (por ejemplo, “P2. Datos cargados correctamente”).
 - “Acciones” ofrece botones como **Procesar clientes nuevos** o **Procesar venta cruzada** que ejecutan los comandos de importación sobre el archivo subido.

b) Menú de administración Django (“Sitio administrativo”)

Sitio administrativo

ACCOUNTS		
Perfiles de usuario	+ Añadir	✎ Modificar
Permisos por UNE	+ Añadir	✎ Modificar
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN		
Grupos	+ Añadir	✎ Modificar
Usuarios	+ Añadir	✎ Modificar
CORE		
Alias de UNE	+ Añadir	✎ Modificar
Configuraciones del sistema	+ Añadir	✎ Modificar
Monedas	+ Añadir	✎ Modificar
Métricas	+ Añadir	✎ Modificar
UNEs	+ Añadir	✎ Modificar

Acciones recientes

Mis acciones

- ✖ ClientesNuevos_2026-01-17-mar-2026 1430.csv (NEW_CLIENTS)
Archivo subido
- ✎ ClientesNuevos_2026-01-17-mar-2026 1430.csv (NEW_CLIENTS)
Archivo subido
- + ClientesNuevos_2026-01-17-mar-2026 1430.csv (NEW_CLIENTS)
Archivo subido
- + ClientesNuevos_2026-02-17-mar-2026 1430.csv (NEW_CLIENTS)
Archivo subido
- + ClientesNuevos_2026-01-17-mar-2026 1430.csv (NEW_CLIENTS)
Archivo subido
- + prueba1 - FACTORING
Permiso por UNE

IMPORTS		
Archivos subidos	+ Añadir	✎ Modificar
Encabezados clientes nuevos	+ Añadir	✎ Modificar
Encabezados estados financieros	+ Añadir	✎ Modificar
Encabezados tiempos estaciones	+ Añadir	✎ Modificar
Encabezados ventas cruzadas	+ Añadir	✎ Modificar
File import logs	+ Añadir	✎ Modificar

PGC		
Cumplimientos manuales de requerimientos	+ Añadir	✎ Modificar
Metas mensuales	+ Añadir	✎ Modificar
Planes PGC	+ Añadir	✎ Modificar
Resultados mensuales de métricas	+ Añadir	✎ Modificar
Scores mensuales	+ Añadir	✎ Modificar

+ prueba1

Usuario

✎ 2026 FACTORING Ingresos

Annualgoal

+ 2026 FACTORING Ingresos

Annualgoal

El panel admin (pantalla “Sitio administrativo”) muestra grupos de modelos: Accounts, Core, Imports, PGC.

- **Accounts:**

- *Perfiles de usuario* – parámetros adicionales de cada usuario.
- *Permisos por UNE* – qué usuario puede ver qué UNE y en qué profundidad (resumen o detalle).

- **Core:**

- *UNEs* – catálogo de unidades de negocio (Factoraje, Leasing, etc.).
- *Métricas* – catálogo de métricas (Ingresos, Clientes nuevos, Venta cruzada, Respuesta reqs).

-
- *Monedas* – catálogo de monedas.
 - **Imports:**
 - *Archivos subidos* ([file_uploads](#)) – registro de cada archivo cargado desde la UI.
 - *Encabezados clientes nuevos, Encabezados tiempos estaciones, Encabezados ventas cruzadas* – uno por tipo de archivo y periodo.
 - *File import logs* – trazas de cada proceso de importación.
 - **PGC:**
 - *Metas mensuales* ([monthly_goals/monthly_targets](#)).
 - *Resultados mensuales de métricas* ([monthly_metric_results](#)).
 - *Scores mensuales* ([monthly_scorecards](#)).
 - *Cumplimientos manuales de requerimientos*.
-

2.2 Secuencia de uso típica

En esta sección se propone un flujo operativo “de principio a fin”, tanto para usuarios analíticos como para el superusuario.

2.2.1 Como superusuario: configuración inicial y mantenimiento

1. Definir UNEs y métricas (una sola vez, o raramente)

- En el admin, entra a *UNEs* y verifica que estén definidas las cuatro UNE principales con sus códigos estándar (FACTORING, LEASING, INSURANCE, INVESTMENT u otros según convención).
- En *Métricas* confirma la existencia de códigos como [CODE_INGRESOS](#), [CODE_CLIENTES_NUEVOS](#), [CODE_VENTA_CRUZADA](#), [CODE_RESPUESTA_REQS](#).

2. Configurar metas mensuales

- En *Metas mensuales* (PGC), crea o edita metas para cada UNE, métrica, año y mes, cargando el valor objetivo (ej. 1 cliente nuevo, 1 venta cruzada).
- Verifica que existan metas para todos los meses que quieras evaluar, al menos en las métricas clave del MVP.

3. Configurar permisos por UNE

- En *Permisos por UNE*, asigna a cada usuario qué UNE puede ver y si tiene acceso a detalle o solo resumen.
- Esto controla qué filas y vistas ve cada perfil y previene exposición de información que no le corresponde.

4. Verificar tablas de apoyo (monedas, alias de UNE, etc.)

- En *Monedas*, asegúrate de que existan códigos para GTQ, USD u otras monedas usadas en los archivos.
- En *Alias de UNE* (UNE aliases), registra variantes de nombres que aparezcan en los archivos (ej. "INVESTMENT - WC FACTORING") y mapealas a la UNE correcta.

5. Revisar log de importaciones

- Después de cada jornada de carga, entra a *File import logs* para revisar mensajes de advertencia (por ejemplo UNE no reconocida) y ajustar alias o parámetros según se requiera.

2.2.2 Como operador: carga mensual de datos

1. Subir archivos desde "Importaciones"

- Ve al menú de Administración → sección Importaciones.
- En "Archivo a importar", selecciona un archivo de clientes nuevos, venta cruzada, ingresos o tiempos de estaciones, y pulsa **Subir archivo**.
- El sistema registra el archivo en `file_uploads`, detecta el tipo (`NEW_CLIENTS`, `CROSS_SALE`, etc.) y muestra una nueva fila en "Últimas cargas" con el tipo detectado y estado inicial.

2. Procesar clientes nuevos

- En la fila correspondiente al archivo de clientes nuevos, pulsa **Procesar clientes nuevos**.

- El sistema ejecuta el comando `import_clientes_nuevos`, que:
 - Lee el archivo (CSV/TSV), detecta delimitador, valida archivo.
 - Normaliza las UNEs usando `UNEAlias` y heurísticas (“FACTOR” → FACTORING, etc.).
 - Crea filas nominales en `new_client_records/NewClientImportRow` solo para los casos que cuentan como clientes nuevos (sin contratos previos).
 - Actualiza `MonthlyMetricResult` para la métrica de clientes nuevos, asignando `measured_value` y dejando la meta en `target_value`.
- La columna “Estado” en Importaciones pasa a “P2. Datos cargados correctamente” u otro mensaje según el flujo.

3. Procesar venta cruzada

- En la fila del archivo de venta cruzada, pulsa **Procesar venta cruzada**.
- El comando `import_venta_cruzada` hace lo siguiente:
 - Lee el archivo TSV (por ejemplo `VentaCruzada_2026_02_202603172230.xlsx - Datos.tsv`).
 - Interpreta columnas como `Período`, `Cliente`, `Operación`, `Fecha`, `Moneda`, `UNE`, `UNE que refiere`.
 - Normaliza las UNEs destino y origen mediante alias y códigos estándar.
 - Inserta filas nominales en `CrossSaleImportRow` (`cross_sale_records`) con cliente, operación, fecha, UNEs, moneda.
 - Cuando existen UNE origen y destino mapeadas, marca `counts_by_pair[(year, month, une_origen_id, une_dest_id)] = True` y luego actualiza `MonthlyMetricResult.value` con 1 para esa UNE origen en ese periodo.
- Si en el archivo faltan ciertas columnas (ej. “UNE que refiere” vacío) se crean igualmente las filas nominales pero puede que no se actualicen las métricas binarias; el detalle seguirá siendo correcto.

4. Procesar ingresos y respuesta a requerimientos

- De forma análoga, se procesan archivos de ingresos y de tiempos de estaciones/reqs mediante comandos específicos que llenan tablas nominales y luego `MonthlyMetricResult` para sus métricas respectivas.

5. Verificar resultados en el tablero y reportes

- Una vez procesados todos los archivos de un mes, ve al **Tablero principal**, filtra por Año/Mes y verifica que las columnas reflejen los puntos esperados.
- Profundiza en **Clientes nuevos** y **Venta cruzada** para validar que metas y resultados cuadren con los archivos fuente.

2.2.3 Como analista o gerente: interpretación de resultados

1. Diagnosticar por qué una UNE no clasifica

- En el tablero, identifica UNA UNE con “Clasifica = No” y revisa el valor de **Total**.
- Entra a cada reporte de métrica (Clientes nuevos, Venta cruzada, Respuesta reqs) para ese mismo periodo y UNE, y mira si está cumpliendo o fallando en alguna columna “¿Cumple?” / “Cumple”.

2. Revisar casos concretos

- Desde “Clientes nuevos” o “Venta cruzada”, abre la vista de **Detalle** y revisa clientes y operaciones individuales para confirmar si la clasificación de “nuevo” o “venta cruzada” es coherente con los archivos originales.

3. Exportar reportes para comité

- Usa el botón **.md export** en Tablero, Clientes nuevos y Venta cruzada para generar archivos Markdown que se pueden consolidar en una carpeta o en un repositorio (Git, Notion, etc.) para el comité de dirección.

3. Apéndice técnico

3.1 Herramientas de desarrollo, lenguaje y arquitectura

El sistema PGC-WCG está implementado como una aplicación web cliente-servidor con la siguiente pila tecnológica:

- **Lenguaje de programación:** Python 3.11, usando el framework Django 5.0 para el backend, en un entorno virtual (`venv`).
- **Framework web:** Django provee el enrutamiento, el ORM para acceso a la base de datos, el sistema de plantillas y el panel admin.
- **Base de datos:** PostgreSQL, conectada mediante el ORM de Django; en desarrollo puedes ver una versión SQLite para pruebas, pero el esquema conceptual corresponde a PostgreSQL.
- **Frontend:** plantillas HTML con bloques extendidos desde `base.html`, CSS simple y componentes de tabla, formularios y botones, sin un framework JavaScript pesado; se usa JavaScript vanilla para pequeñas funciones como el export `.md`.
- **Modelo cliente-servidor:**
 - El usuario interactúa con la aplicación vía navegador, enviando solicitudes HTTP al servidor Django.
 - Django procesa la solicitud, consulta la base de datos y devuelve HTML renderizado con los datos (tablas, filtros, resúmenes).
 - Procesos intensivos (importación de archivos) se ejecutan mediante comandos de gestión (`manage.py import_clientes_nuevos`, `manage.py import_venta_cruzada`) que corren en el servidor y actualizan la base.

3.2 Estructura de la base de datos (visión apoyada en el esquema)

El esquema [pgc1_schema.jpg](#) muestra la relación entre tablas clave, que podemos describir en tres grupos: catálogos, importaciones y resultados.

3.2.1 Catálogos y configuración

- **users / user_profiles / user_une_permissions**
 - [users](#) contiene los usuarios estándar de Django (credenciales).
 - [user_profiles](#) añade atributos adicionales (por ejemplo, tipo de perfil).
 - [user_une_permissions](#) relaciona usuarios con UNEs y define el nivel de acceso (resumen/detalle).
- **unes / une_aliases**
 - [unes](#) es el catálogo central de unidades de negocio, con campos como código, nombre descriptivo, orden de presentación.
 - [une_aliases](#) registra variantes de texto provenientes de archivos ("INVESTMENT - WC FACTORING") y las mapea a una UNE.
- **metrics / metric_dimensions**
 - [metrics](#) define cada métrica de control: código, nombre, descripción, tipo de valor (numérico, binario), etc.
 - [metric_dimensions](#) permite clasificar las métricas por dimensiones (por ejemplo, comercial, servicio).
- **currencies / system_settings**
 - [currencies](#) guarda códigos de moneda y nombres.
 - [system_settings](#) ofrece configuración general (parámetros de negocio, umbrales, etc.).
- **annual_plans / annual_goals / monthly_goals**
 - [annual_plans](#) define el plan PGC por año.
 - [annual_goals](#) guarda metas agregadas de largo plazo por UNE y métrica.
 - [monthly_goals](#) (o [monthly_targets](#)) desglosa esas metas a nivel mensual por UNE y métrica.

3.2.2 Importaciones y datos nominales

- **file_uploads / file_import_logs**
 - **file_uploads** registra cada archivo subido desde la UI: nombre original, tipo detectado, año/mes, usuario, estado de la carga.
 - **file_import_logs** guarda mensajes detallados de cada proceso de importación (warnings, errores, estadísticas).
- **new_client_import_headers / new_client_records**
 - **new_client_import_headers** representa un archivo de clientes nuevos ya reconocido para un periodo (año/mes).
 - **new_client_records** (o **new_client_import_rows**) contiene las filas nominales: cliente, NIT, operación, moneda, monto, UNE normalizada y valor crudo, número de contratos previos, indicador de si cuenta como nuevo, etc.
- **cross_sale_import_headers / cross_sale_records**
 - **cross_sale_import_headers** representa un archivo de venta cruzada por periodo.
 - **cross_sale_records** (**CrossSaleImportRow**) almacena operaciones de cross-sell: periodo, cliente, código de operación, fecha, moneda, UNE destino, UNE origen (cuando está disponible), más los valores crudos de UNE.
- **station_time_import_headers / station_time_records**
 - Encabezados y filas nominales para los archivos de tiempos de estaciones o requerimientos, que alimentan la métrica de respuesta a requerimientos.
- **financial_statement_headers / financial_statement_lines**
 - Encabezados y líneas de estados financieros, que contienen información de ingresos y otros conceptos contables necesarios para la métrica de ingresos.

3.2.3 Resultados, puntuación y tableros

- **monthly_metric_results**

- Es la tabla central de resultados; cada fila representa el valor de una métrica específica en un año/mes para una UNE y un plan.
- Campos clave: `plan_id`, `une_id`, `metric_id`, `year`, `month`, `target_value`, `measured_value`, `value` (en algunos casos para métricas binarias), `calculation_note`.
- Se actualiza desde los comandos de importación o desde procesos de cálculo internos.

- **monthly_scorecards**

- Consolida los resultados de `monthly_metric_results` en un puntaje total por UNE y periodo.
- Contiene campos como `income_points`, `new_clients_points`, `cross_sale_points`, `requirements_points`, `total_points`, más un indicador de clasificación.
- Se alimenta mediante lógica en vistas o comandos que suman puntos según reglas del documento de reportes.

- **manual_requirements_compliance**

- Permite registrar cumplimientos manuales de requerimientos específicos que también afectan la puntuación.

Visualmente, en el esquema se observa un “centro de gravedad” en `monthly_metric_results` y `monthly_scorecards`, conectados hacia arriba con catálogos (UNEs, metrics, plans) y hacia abajo con tablas de importación nominal (`new_client_records`, `cross_sale_records`, `station_time_records`).

Esta estructura facilita:

- **Trazabilidad:** desde el tablero puedes seguir una cifra hasta las filas nominales importadas y el archivo origen.
- **Extensibilidad:** agregar una nueva métrica implica añadir un código en `metrics`, definir metas en `monthly_goals`, crear un pipeline de importación o cálculo y conectarlo a `monthly_metric_results` y `monthly_scorecards`.

Este manual describe el estado actual del producto: tableros y reportes básicos, carga de clientes nuevos y venta cruzada, detalle nominal, administración de usuarios y permisos, y la estructura técnica subyacente en Django/PostgreSQL para que tanto operadores como desarrolladores puedan entender y extender el sistema con confianza.

