



Подсистема «Корреспонденция счетов»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
1.1. Принципы.....	3
2. Функции подсистемы	4
2.1. Определение корреспонденции счетов в финансовом документе.....	5
2.2. Поиск не интерпретированных документов	6
2.3. Просмотр корреспонденции счетов	6
2.4. Просмотр оборотов по счетам.....	6
2.5. Просмотр Главной книги	6
3. Алгоритм работы	6
3.1. Интерпретация.....	7
3.2. Формирование главной книги	7
4. Настройка подсистемы	8
4.1. Виды документа.....	8
4.2. Проверочная таблица корреспонденции счетов	8
4.3. Планирование автоматической интерпретации	8
4.4. Настройка приоритетов счетов для автоматической интерпретации документа.....	9
4.5. Настройка правил разделения документы на поддокументы.	9
<i>Настройка логических правил.</i>	<i>9</i>
<i>Настройка правил сортировки.....</i>	<i>9</i>
<i>Настройка правил разделения.</i>	<i>10</i>
<i>Алгоритм разделения.....</i>	<i>10</i>
4.6. Назначение полномочий на интерпретацию документов	10
5. Структура подсистемы	11
5.1. Подсистема построения корреспонденций счетов Главной книги.....	11
5.2. Сальдо и обороты по счетам.....	12
<i>Определение параметров</i>	<i>12</i>
<i>Сальдо и обороты по счетам.....</i>	<i>12</i>
<i>Сальдо и обороты по счетам с возможностью группирования</i>	<i>13</i>
5.3. Определение корреспонденции счетов.....	14
<i>Определение параметров</i>	<i>14</i>
5.4. Отчеты по корреспонденции счетов	21
<i>Определение параметров</i>	<i>21</i>
<i>Отчет по корреспонденции счетов</i>	<i>22</i>
<i>Отчет по корреспонденции счетов с выбором валюты</i>	<i>22</i>
5.5. Просмотр не интерпретированных документов.....	23
<i>Определение параметров</i>	<i>23</i>
<i>Экран списка.....</i>	<i>23</i>
<i>Дополнительные функции отчета.....</i>	<i>24</i>
5.6. Отчет «Авизо».....	24
<i>Определение параметров</i>	<i>24</i>
<i>Экран списка.....</i>	<i>24</i>
<i>Дополнительные функции отчета.....</i>	<i>25</i>
5.7. Печать Главной книги.....	25
<i>Определение параметров</i>	<i>25</i>



<i>Экран списка.....</i>	<i>25</i>
<i>Дополнительные функции отчета.....</i>	<i>25</i>

1. Введение


Согласно Инструкции Министерства финансов СССР от 8 марта 1960 года применяется единая журнально-ордерная форма счетоводства. Она основана на использовании принципа накопления данных первичных документов в разрезах, обеспечивающих синтетический и аналитический учет средств и хозяйственных операций по всем разделам бухгалтерского учета.

1.1. Принципы

В основу построения единой журнально-ордерной формы счетоводства положены следующие принципы:

- записи регистрации операций производятся только по кредиту счета, в корреспонденции с дебетуемыми счетами;
- совмещение в системе записей синтетического и аналитического учета;
- отражение показателей, требующихся для контроля и составления отчетности;
- применение регистров с заранее указанной корреспонденцией счетов, номенклатурой статей аналитического учета, с показателями, требующимися для составления периодической и годовой отчетности;
- применение месячных журналов - ордеров.

Данная система бухгалтерского учета подразумевает анализ некоторых особых регистров, не предусмотренных стандартом системы SAP R/3.




2. Функции подсистемы

При отражении хозяйственных операций в системе R/3 в виде проводки по счетам бухгалтерского учета, информация о наличии средств накапливается в виде сальдо по счету. Просматривая каждый документ, можно проанализировать произошедшую хозяйственную операцию и по счетам, участвующим в ней определить, с кредита какого счета в дебет какого счета переместилась сумма операции.

Для суммарной оценки движения средств по счетам за период при использовании журнально-ордерной формы счетоводства недостаточно данных о сальдо и оборотах по счету, предоставляемых стандартом R/3.

При подсчете оборотов в системе R/3 стандартными средствами существует следующая особенность: обороты всегда увеличиваются. Если провести документ по счету, а позже его сторнировать тем же периодом, то сальдо не изменится, а обороты по дебету и кредиту счета возрастут на сумму обработанного документа.

В целях обеспечения пользователей общепринятыми учетными регистрами, разрешения проблемы увеличения оборотов по счетам, а так же для создания возможности проводить специальную процедуру интерпретации документа используется подсистема «Корреспонденция счетов».



Функции подсистемы «Корреспонденция счетов»:

2.1. Определение корреспонденции счетов в финансовом документе

Для обеспечения правильной группировки данных первичных документов в журналах-ордерах предусмотрена типовая корреспонденция по кредиту счетов. Корреспонденция счетов обусловлена применением способа двойной записи, когда каждая операция получает одновременное отражение по дебету одного счета и кредиту другого в одной и той же сумме.

Двойное отражение хозяйственных операций на счетах является необходимостью, обусловленной переходом средств и их источников из одного состояния в другое, а также сменой форм стоимости в процессе кругооборота средств. Процедура отражения на счетах суммы произведенной операции является бухгалтерской проводкой.

Подсистема формирует информационную базу корреспонденции счетов. Предусмотрена так же система управления полномочиями, которая ограничивает возможность работы по интерпретации документов пользователями, не имеющими на это достаточных прав.

Работа с документами не может производиться в закрытом периоде.

2.2. Поиск не интерпретированных документов

Учитывая требования контроля работы, в подсистеме создана возможность поиска не интерпретированных документов со ссылкой на пользователей, своевременно не выполнивших данные операции по введенным документам.

2.3. Просмотр корреспонденции счетов

Все записи в накопительные учетные регистры: журналы - ордера и вспомогательные ведомости, а так же специальные разработочные таблицы производятся в разрезе показателей, необходимых для руководства и контроля за финансово - хозяйственной деятельностью предприятия, а также для составления отчетности.

Основными регистрами бухгалтерского учета являются журналы-ордера, в основу построения которых кредитовый признак регистрации хозяйственных операций по синтетическим счетам. Данные регистрируются по данным первичных документов только по кредиту соответствующих счетов в корреспонденции с дебетуемыми счетами.

Подсистема «Корреспонденция счетов» предлагает возможность анализа корреспонденции счетов за период в различной детализации с дальнейшей печатью журналов-ордеров.

2.4. Просмотр оборотов по счетам

Исходя из принципа регистрации учетных данных по кредитовому признаку, записи в журнал – ордер производятся по кредиту каждого синтетического счета (в корреспонденции с дебетуемыми счетами). Дебетовые обороты по соответствующему синтетическому счету должны выявляться в различных журналах - ордерах по мере регистрации в них записей по кредиту корреспондирующих с ним счетов.

Функция «Просмотр оборотов по счетам» обеспечивает пользователю возможность контроля записей по корреспонденции счетов и анализ оборотов.

2.5. Просмотр Главной книги

После перенесения итоговых данных из всех журналов - ордеров в Главную книгу в конце месяца в ней выявляются данные по дебету каждого счета. Подсистема «Корреспонденция счетов» позволяет пользователю печатать Главную книгу. Причем предусмотрена возможность вывода учетных данных как по кредитовому, так и по дебетовому признаку.

3. Алгоритм работы

Подсистема «Корреспонденция счетов» накапливает информацию о проведенных суммах, задействованных в операции балансовых счетах, дебетовой / кредитовой стороне счета, периоде по каждому документу.

Суммовые данные фиксируются в двух валютах: в валюте документа и в валюте балансовой единицы. Для этого необходимо создать записи к каждому бухгалтерскому документу в определенном виде:

Позиция по дебету - Позиция по кредиту - Сумма корреспонденции

Для формирования такой записи требуется выполнить специальную процедуру - интерпретацию документа.

3.1. Интерпретация

В соответствии с Инструкцией Министерства финансов СССР от 8 марта 1960 года по применению единой журнально–ордерной формы счетоводства уменьшение оборотов в текущем месяце по операциям делается «красным», то есть проводкой «красное сторно», уменьшающей оборот.

В алгоритме интерпретации предусматривается такая возможность представления документа, при этом позиция по дебету в документе занимает место позиции по кредиту, позиция по кредиту - место позиции по дебету, а сумма корреспонденции становится отрицательной.

Подсистема автоматически анализирует документы с отметкой «красное сторно». В случае, если документ не опознается системой как документ «красное сторно», производится проверка каждой строки документа на наличие метки «красное сторно».

В некоторых случаях возможна автоматическая интерпретация документа для документов, имеющих одну позицию по дебету или одну позицию по кредиту. В этом случае корреспонденция выстраивается однозначно: одна позиция корреспондирует с остальными противоположными ей по знаку позициями.

Документы не соответствующие данным условиям могут быть интерпретированы «вручную» ответственным за данную процедуру сотрудником предприятия бухгалтер: необходимо подобрать требуемый алгоритм интерпретации документа и подтвердить правильность определения корреспонденции в системе или возможна дополнительная настройка подсистемы, для автоматической интерпретации документов.

Дополнительная настройка может быть произведена с помощью применения клиентских алгоритмов интерпретации (User-Exits) или с помощью ведения настроек алгоритма интерпретации (Приоритеты счетов, Возможность деления документа на под-документы).



Текущая статистика: Количество документов интерпретируемых автоматически колеблется от 85% до 100% от общего количества документов в системе.

Обороты выводимыми подсистемой «Корреспонденция счетов», при «ручной» интерпретации или использовании пользовательских алгоритмов интерпретации, могут не совпадать с оборотами по документам FI. В этом случае подсистема корректирует разницу при помощи автоматически добавляемых *внутренних оборотов*, которые добавляются при попытке сохранить корреспонденцию и отмечаются в системе особым образом. Это свойство можно использовать при написании пользовательских отчетов.

3.2. Формирование главной книги

При получении отчетов по группировке данных первичных документов в журналах - ордерах (по корреспонденции счетов) производится проверка на полноту данных: сальдо счета по Главной книге на начало периода плюс обороты по корреспонденции счетов должны совпадать с сальдо счета по Главной книге на конец периода.

Интерпретированные обороты по счету также должны совпадать с оборотами по счету Главной книги.

Несоответствие сальдо и (или) оборотов указывает на отсутствие некоторых документов в корреспонденции счетов. Их следует определить и обработать.

4. Настройка подсистемы

Для работы в подсистеме необходимо сделать обязательные настройки.

4.1. Виды документа

В настроенную таблицу J_3RKAID «Виды интерпретируемых документов (автоматически)» заносятся виды документов с однозначной интерпретацией. Это могут быть например, автоматически сгенерированные документы из внешних систем.

Если заполнено поле INVST «Признак инверсии», то документ интерпретируется как документ «сторно».



Текущая версия подсистемы корректно определяет документы сторно. Признак сохранен для совместимости с предыдущим версиями.

4.2. Проверочная таблица корреспонденции счетов

В таблице J_3RKKRN «Корреспонденция счетов. Проверочная таблица» для корреспонденции счетов, указанных в полях DEBET «Счет Главной книги в главной бухгалтерии дебета» и KREDIT «Счет Главной книги в главной бухгалтерии кредита» можно определить недопустимость корреспонденции.

Для определения недопустимости корреспонденции в поле J_3RKKRN «Индикатор корреспонденции» проставляется значение N «Невозможная корреспонденция». Данный индикатор проставляется для наиболее часто встречающихся недопустимых корреспонденций.

Таблица J_3RKKRN «Корреспонденция счетов. Проверочная таблица» может быть заполнена следующим образом



Пример заполнения таблицы

DEBET «Счет Главной книги в главной бухгалтерии дебета»	KREDIT «Счет Главной книги в главной бухгалтерии кредита»	ZINKRP «Индикатор корреспонденции»
00104*	00106*	N
00106*	00104*	N
00154*	00106*	N
00156*	00104*	N

4.3. Планирование автоматической интерпретации

Для автоматической интерпретации документов в системе должно быть запланировано периодическое выполнение соответствующего задания в фоновом режиме.

Для этого в функции «Определение корреспонденции» (транзакция J3RKKRS) необходимо задать режим автоматической интерпретации. Выбор документов будет осуществляться только по открытым в модуле FI периодам. Пользователь, планирующий задание должен иметь соответствующие полномочия на интерпретацию всех документов.

Планировать данное задание можно раз в год, задавая период проводки с 1 января по 31 декабря.

Рекомендуется осуществлять задание автоматической интерпретации в нерабочее время, чтобы не замедлять работу пользователей системы.

4.4. Настройка приоритетов счетов для автоматической интерпретации документа

Настройка приоритетов счетов осуществляется с помощью транзакции J3RKПАС «Определение приоритетов счетов». Также эта транзакция доступна через основное меню подсистемы «Корреспонденция счетов» (Настройка -> Приоритеты).

При входе в эту транзакцию необходимо ввести план счетов и балансовую единицу, для которых будут выполняться настройки приоритетов счетов.

При вводе счетов следует помнить, что в номере счета должно быть десять разрядов. Также можно вводить не целый счет, а маску счета. Например 0019*.

Приоритет является числом в диапазоне от 1 до 99999. 0 равен отсутствию приоритета.

Если пользователь не произведет настройки приоритетов счетов, то автоматическая интерпретация все равно будет доступна пользователю. В этом случае будет доступен только основной алгоритм автоматической интерпретации ([см. п. 5.3. Алгоритм составления корреспонденций](#)).

4.5. Настройка правил разделения документы на поддокументы.

Иногда в системе появляются документы, содержащие несколько реальных документов. Такие документы можно сначала поделить на поддокументы, а затем каждый поддокумент интерпретировать как самостоятельный документ. И по результатам интерпретации составить корреспонденцию всего документа.

Настройка логических правил.

Для того, что бы определить документ, который нужно поделить на поддокументы, нужно создать логическое правило (транзакция **J3RKBOOL**). При вводе нового правила нужно задать его идентификатор и имя. Затем используя стандартный редактор Вам нужно определить правило идентификации документа.

Редактор формул является стандартной функциональностью и поэтому здесь не рассматривается подробно.

Настройка правил сортировки.

После того как документ определен как документ, подлежащий разделению на поддокументы нужно указать, как будут отсортированы позиции этого документа (транзакция **J3RKSORT**). Для ввода нового правила укажите балансовую единицу, в которой это правило будет действительно, идентификатор и имя правила.

Затем перейдите к позициям правил сортировки. В позиции правила нужно указать балансовую единицу, в которой это правило будет действительно, идентификатор правила,

номер позиции, идентификатор направления (по возрастанию/по убыванию) и поле (таблицы **BSEG**) по которому будет осуществлена сортировка.

Возможна композиция из нескольких полей, последовательность полей в таком случае определяется номером позиции правила сортировки.

Настройка правил разделения.

После того как позиции отсортированы с помощью правила сортировки, документ нужно поделить на поддокументы. Для этого определяется правило разделения (транзакция **J3RKSPLIT**). Для ввода нового правила укажите балансовую единицу, в которой это правило будет действительно, идентификатор и имя правила.

Затем перейдите к позициям правил разделения. В позиции правила нужно указать балансовую единицу, в которой это правило будет действительно, идентификатор правила, номер позиции, поле (таблицы **BSEG**) по которому будет осуществлено разделение.

Возможна композиция из нескольких полей, последовательность полей в таком случае определяется номером позиции правила разделения.

Связь правил (логических, сортировки и разделения) определяются через транзакцию **J3RKACT**.

Алгоритм разделения

Собственно разделение происходит по следующему алгоритму, после того как документ отобран (согласно логическому правилу) и отсортирован (согласно правилу сортировки), подсистема идет сверху вниз по позициям и отбирает все позиции, у которых значения полей указанных в правиле разделения совпадают.

Как только у следующей позиции значения полей, указанные в правиле сортировки, расходятся со значениями полей из текущей позиции, подсистема анализирует сальдо отобранных позиций.

Если оно нулевое, то из отобранных позиций формируется поддокумент и из оставшихся позиций документа подсистема набирает новый поддокумент согласно алгоритму разделения.

Если же сальдо поддокумента не нулевое, то алгоритм разделения прекращает свою работу попытка признается неудачной. Все набранные до этого поддокументы ликвидируются и в дальнейшей работе такой документ рассматривается как единое целое.

Если же в результате работы алгоритма разделения удалось поделить документ на некоторое количество документов, то к каждому поддокументу применяется [Алгоритм составления корреспонденций описанный в пункте 5.3](#)

4.6. Назначение полномочий на интерпретацию документов

По умолчанию пользователь имеет право на интерпретацию только собственных документов.

Назначение полномочий на интерпретацию документов других пользователей осуществляется с помощью объекта полномочий J_3RK_KRDC.

Профиль полномочий J_3RK_KRDCAL включает в себя объект полномочий J_3RK_KRDC и будет поставляться в одном транспорте с подсистемой.

5. Структура подсистемы

Подсистема до версии 4.6X вызывается как транзакция J3RKOKS, для версии 4.6X необходимо настраивать пользовательское меню.

Список транзакций для определения пользовательского меню в версиях системы 4.6 и выше:

Транзакция	Описание
J3RKACT	Настройка правил разделения документы на поддокументы. Перед тем как использовать эту транзакцию, выполните настройки в транзакциях J3RKBOOL , J3RKSORT , J3RKSPLIT
J3RKAVI	АВИЗО, ведомость сумм, отнесенных на заданные счета
J3RKBOOL	Настройка логических правил для определения документов (Стандартная функциональность)
J3RKGLK	Главная книга
J3RKKRD	Определение корреспонденции счетов документа
J3RKKRL	Отчет по корреспонденции счетов
J3RKKRN	Настройка запрещенных корреспонденций
J3RKKRS	Список документов для интерпретации
J3RKKVL	Отчет по корреспонденции счетов в валюте
J3RKNID	Не интерпретированные документы
J3RKOBS	Сальдо и обороты по счетам
J3RKOBX	Сальдо и обороты по счетам с группировкой
J3RKPAC	Ведение приоритетов счетов для автоматической интерпретации документов
J3RKSORT	Настройка правил сортировки документа
J3RKSPLIT	Настройка правил разделения документа

5.1. Подсистема построения корреспонденций счетов Главной книги

Экран «Подсистема построения корреспонденций счетов Главной книги» является главным для работы в подсистеме. Используя раздел меню «Перейти к», либо выведенные на экране клавиши, пользователь может выполнять операции:

- Просмотр сальдо и обороты по счетам

- ✓ сальдо и обороты по счетам
- ✓ сальдо и обороты по счетам с возможностью группирования
- Определение корреспонденции счетов
- Выполнение отчетов по корреспонденции счетов
 - ✓ отчет по корреспонденции счетов
 - ✓ отчет по корреспонденции счетов с выбором валюты
- Просмотр не интерпретированных документов в разрезе балансовых счетов и (или) пользователей
- Выполнение отчета "авизо"
- Печать Главной книги

5.2. Сальдо и обороты по счетам

Определение параметров

Для запуска отчета (транзакция J3RKOBBS) необходимо определить период и интервал дат проводки документов, причем дата проводки должна находиться в пределах проставленного периода. Для запуска отчета возможен как выбор отдельного периода, так и интервал периодов.

Программа допускает уровень группировки по субсчетам балансовых счетов от 0 до 9, однако логично использовать число 2 (соответствующее количеству цифр основного субсчета) и больше.

Определение корреспонденции происходит по одной балансовой единице.

Отчет предполагает возможность как вывода отчета с внутренними оборотами, так и без их учета.

Сальдо и обороты по счетам

Дополнительным параметром для отчета «Сальдо и обороты по счетам» является выбор данных по определенной бизнес-сфере.

Экран списка

Данные представлены в виде вложенной таблицы с выбранным уровнем группировки по счету.

Наименование	Описание
БСч	Номер счета, в соответствии с уровнем выбранной аналитики
БСф	Выбранная бизнес-сфера, данные выводятся только при выборе определенной бизнес-сфере. При игнорировании выбора поле остается незаполненным.
Входящее сальдо	Входящее сальдо по счету (группе счетов)
Оборот по дебету	Оборот по дебету счету (группе счетов)
Оборот по кредиту	Оборот по кредиту счету (группе счетов)

Исходящее сальдо	Исходящее сальдо счету (группе счетов)
ВнВал	Валюта балансовой единицы
сал	Сообщение об успешно проведенной верификации сальдо (OK) либо сообщение об ошибках при проверке сальдо (Error)
Д.О	Сообщение об успешно проведенной верификации дебетовых оборотов (OK) либо сообщение об ошибках при проверке дебетовых оборотов (Error)
К.О	Сообщение об успешно проведенной верификации кредитовых оборотов (OK) либо сообщение об ошибках при проверке кредитовых оборотов (Error)
Наименование счета	Полное наименование балансового счета в плане счетов. Заполняется непосредственно при просмотре по каждому счету

Сальдо и обороты по счетам с возможностью группирования

Дополнительным параметром для отчета «Сальдо и обороты по счетам с возможностью группирования» является возможность производить группировку согласно определенному правилу.

Экран списка

Наименование	Описание
БСч	Номер счета, в соответствии с уровнем выбранной аналитики
Входящее сальдо	Входящее сальдо по счету (группе счетов)
Оборот по дебету	Оборот по дебету счету (группе счетов)
Оборот по кредиту	Оборот по кредиту счету (группе счетов)
Исходящее сальдо	Исходящее сальдо счету (группе счетов)
ВнВал	Валюта балансовой единицы
Сал	Сообщение об успешно проведенной верификации сальдо (OK) либо сообщение об ошибках при проверке сальдо (Error)
Д.О	Сообщение об успешно проведенной верификации дебетовых оборотов (OK) либо сообщение об ошибках при проверке дебетовых оборотов (Error)
К.О	Сообщение об успешно проведенной верификации кредитовых оборотов (OK) либо сообщение об ошибках при проверке кредитовых оборотов (Error)
Наименование счета	Полное наименование балансового счета в плане счетов. Заполняется непосредственно при просмотре по каждому счету

5.3. Определение корреспонденции счетов

Функция «Определение корреспонденции» (транзакция J3RKKRS) осуществляет формирование списка документов для последующей интерпретации в соответствии с заданными параметрами выборки.

Существует так же функция «Определение счетов документа» (транзакция J3RKKRD) для единичной обработки бухгалтерского документа. Для выбора документа необходимо определить параметры балансовой единицы, номера документа и финансовый год. Проверка полномочий происходит автоматически.

С экрана выбора документа можно выбрать функцию инверсии «сторно» либо провести новую интерпретацию документа.

Определение параметров

Определение корреспонденции происходит по одной балансовой единице.

Учитывая требования внутреннего административного контроля, обработка документов происходит с обязательным заполнением поля «Пользователь». Пользователи, не имеющие полномочий на обработку документов, получают предупреждение: «У Вас нет полномочий на интерпретацию документов данного пользователя».

В зависимости от установки параметров «Все документы» и «Автоматическая интерпретация» система предлагает следующие возможности обработки выбранных документов:

Параметры		Режим обработки
Все документы	Автоматическ. интерпретация	
-	-	Режим ручной интерпретации. Список выдается на экран обработки документов, интерпретация каждого документа инициируется вручную
-	X	Режим автоматической интерпретации. Выбираются, только не интерпретированные документы. Из выбранных документов интерпретируются те, которые возможно интерпретировать автоматически, остальные пропускаются. Выдается протокол со статистикой обработанных документов
X	-	Режим выбора всех документов. В список выбираются как необработанные, так и уже интерпретированные документы
X	X	Режим повторной автоматической интерпретации всех документов (в том числе обработанных)

В зависимости от выбора параметров на селекционном экране отчет предполагает возможность анализировать:

- документы из диапазона номеров, так и отдельный многократный выбор определенных документов; при обработке данных существует возможность исключать отдельные

документы из отчета или анализировать только их, создавая ограничения по отдельным значениям для этих документов на селекционном экране

- счета из диапазона номеров, так и отдельный многократный выбор определенных счетов
- выбирать дату ввода (период) документов для последующей обработки

Выборку документов для обработки можно ограничивать по видам документов и бизнес-сферам (возможен многократный выбор по отдельным значениям и интервалам)

При активировании параметра «Документы с «нулевыми» позициями» возможен вывод пользователем документов данного типа на экран для последующего анализа.

После выполнения выбора сформированный список документов подлежит обработке.

Экран списка

На экране представлен список документов для интерпретации. Помимо выбранных пользователем параметров по каждому документу представлены данные о периоде проводки, общем количестве позиций, данные о ссылочном номере документа (поле «Ссылка», BKPF-XBLNR).

В конце списка представлены общие данные о количестве считанных и выбранных документов, количестве не интерпретированных документов. Так же выдается данные о количестве выбранных пользователем документов, на обработку которых он не имеет полномочий.

Возможности обработки

Со сформированным списком документов возможны следующие операции: просмотр документа, который был проведен в системе, просмотр интерпретации ранее обработанных документов, возможность интерпретации документов списка.

Описание диалоговой транзакции интерпретации документа

При вызове требования «Интерпретировать» (транзакция J3RKKRD) возможно проводить операцию определения корреспонденции счетов отдельного документа.

Экран определения корреспонденции документа условно разделяется на две части: в верхней части экрана располагаются таблицы дебета и кредита, в нижней части находится таблица корреспонденций.

В «Таблицу дебета» и «Таблицу кредита» заносятся дебетовые и кредитовые не интерпретированные позиции документа. Над этими таблицами отображаются суммы, по дебету и кредиту с учетом метки красное сторно.

В нижней части экрана располагается таблица корреспонденций. Интерпретация документа заключается в последовательном переносе пар корреспонденций из таблиц дебета и кредита в таблицу корреспонденций. Парой корреспонденции является одна дебетовая и одна кредитовая позиции. Интерпретация документа будет закончена, когда все пары корреспонденций будут перенесены. Над этой таблицей находятся суммы по дебету и кредиту без учета метки красное сторно.

Уникальным номером позиции при интерпретации документа следует считать комбинацию из номера позиции по дебету в изначальном документе, позиции по кредиту и кода доступа к бухгалтерскому документу (кода номера дополнения и номера подпозиции).

Общие функции

Клавиши общих функций для определения корреспонденции счетов расположены вверху под меню.

Клавиша «Обзор корреспонденций» вверху выполняет дублирующие функции те же функции, что и соответствующая клавиша «Таблицы корреспонденций».

Просмотр документа

В функции возможен просмотр бухгалтерского документа, созданного в модуле FI.

Возможность новой интерпретации

Пользователь может проводить интерпретацию документа неоднократно. Функция "Новая интерпретация" восстанавливает данные целиком по всему документу. При этом предлагается запрос предварительной подготовки документа. Подготовка заключается в следующем:

- происходит перерасчет сумм документов, по курсу указанному в заголовке документа
- если посчитанная сумма отличается от суммы, которая содержится в позиции, то происходит разбиение позиции на две подпозиции (правилам п. 2. главы 1), при этом в одной подпозиции, содержится сумма по курсу заголовка документа, а во второй подпозиции, сумма разницы, которая возникла при пересчете суммы позиции.

В случае, если документ уже обрабатывался, вам выдается запрос "Вы действительно хотите начать интерпретацию заново?" Для новой интерпретации необходимо дать положительный ответ. Если же Вы ответите "Нет", то эта будет расценено системой как отказ от начала новой интерпретации, и Вы сможете продолжить свою работу с того момента, когда Вы нажали кнопку "Новая интерпретация".

Если на следующий запрос "Произвести предварительную подготовку интерпретируемого документа?" вы ответите "Нет", документ будет выдан Вам для интерпретации, в том виде, в каком он был создан системой R/3. В противном случае смотрите описание функции "Новая интерпретация".

Возможность инверсии документа

При активировании функции инверсии документа производится инверсия «сторно» обрабатываемого документа.

Функции «Таблицы дебета» и «Таблицы кредита»

Разделение позиции

Возможно разделение выбранной позиции документа на две подпозиции. Для разделения выделяется нужная позиция (подпозиция) и нажимается кнопка "Разделить позицию" (находится соответственно слева от списка дебиторских позиций и справа от списка кредиторских позиций). При формировании дополнительной позиции система запрашивает сумму выделяемой позиции во внутренней валюте и валюте документа. Если ввести только сумму во внутренней валюте и нажать клавишу ENTER, то произойдет перерасчет суммы в валюте документа. После ввода суммы необходимо выбрать функцию «Скопировать». Сумма первичной позиции уменьшается на сумму запрошенной для выделения. Программа предполагает так же формирование суммы с обратным знаком.



При разбиении позиций на подпозиции изменение оборотов не происходит!

Дополнительная позиция формируется с теми же атрибутами, что и исходная, с указанной пользователем суммой и номером подпозиции разделенной позиции финансового документа. Номер подпозиции указывается к колонке дополнительных данных, колонка «Доп» (находится в таблицах крайней справа, для обзора необходимо сделать «скроллинг» до конца вправо).

Значение колонки дополнительных данных «Доп» определяется следующим образом:

- если изначальная позиция документа не делилась на подпозиции при интерпретации, то значение этой колонки будет равно «000»
- если при интерпретации изначальная позиция документа делилась на подпозиции, значения будут увеличиваться в соответствии с количеством операций «Разделения позиций»

Автоматически аналогичное разбиение происходит при перенесении корреспонденции в случае, если дебиторские и кредиторские позиции имеют разные суммы. Большая позиция разбивается на две подпозиции. Одна подпозиция остается в списке дебиторских/кредиторских позиций, другая переходит в список проинтерпретированных позиций (нижняя часть экрана) вместе с противоположной позицией (кредиторской/ дебиторской).

Восстановление позиции

Пользователь при обработке документа может воспользоваться функцией «Восстановить позицию». Для этого нужно выделить подпозицию и просмотрев информацию о том, сколько дополнительных позиций позиций удаляется по дебету и по кредиту при восстановлении позиции обрабатываемой позиции, нажать клавишу «Восстановить позицию».

При применении функции к позиции с номером подпозиции не равным позиции «001» выбранная подпозиция удаляется, сумма этой подпозиции прибавляется к сумме позиции, номер подпозиции которой равен «001» и номер позиции равен номеру удаляемой позиции. Применение функции к позиции с номером подпозиции «001» приводит к присоединению к ней всех позиций с тем же номером и другими номерами подпозиций, при этом все остальные подпозиции удаляются, а результирующая подпозиция получает номер «000».



Пример восстановления позиции 1

Номер позиции финансового документа	Номер подпозиции до выполнения функции «Восста- новить позицию»	Сумма	Номер подпозиции после выполнения функции «Восста- новить позицию»	Сумма
001 Счет 51100000	001	100	001 / 001 Счет 51100000	112,5
001 Счет 51100000	002	20	002 / 001 Счет 51100000	20
001 Счет 51100000	003	20	-> 003 / 001 Счет 51100000	20
001 Счет 51100000		12,5	-	-
001 Счет 51100000	005	300	005 / 001 Счет 51100000	300



Пример восстановления позиции 2

Номер финансового документа	позиции	Номер подпозиции до выполнения функции «Восстановить позицию»	Сумма		Номер после функции	подпозиции выполнения «Восстановить позицию»	Сумма
006 Счет 68011010		001	50				
				->	000	/ 006 Счет 68011010	70
006 Счет 68011010			20				

Перемещение позиций

Перемещение выбранной позиции на одну линию вверх или вниз с использованием функций «На позицию вверх» (стрелка вверх слева от таблицы) и «На позицию вниз» (стрелка вниз слева от таблицы) в пределах таблицы.

Инверсия позиции

При инверсии выбранной позиции (нижняя стрелка «направо» для «Таблицы дебета», нижняя стрелка «налево» для «Таблицы кредита») происходит смена знака и перенос позиции из «Таблицы дебета» в «Таблицу кредита» либо наоборот.

Функции «Перемещение позиций» и «Инверсия позиций» активно использовались в ранних версиях подсистемы «Корреспонденция счетов».

Ввод новой позиции

При применении функции «Ввод позиции» при запросе системы нужно выделить базовую позицию дебета или кредита, к которой будет относиться вновь создаваемая позиция.

На экране запроса требуется ввести основной счет позиции, суммы в валютах документа и балансовой единицы и нажать клавишу «Скопировать». При выполнении этой функции создаются позиции по дебету и кредиту по указанному счету с номером позиции «000» и номерами подпозиции «001» и «002». В дополнительном поле (колонка «Д») указывается номер базовой позиции документа.

Сохранить не полностью проинтерпретированный документ нельзя.

При сохранении интерпретированного документа система проверяет разницу в оборотах по счетам между сохраняемым и первоначальным документами. Если разница определяется, вставляются исправительные позиции, корректирующие обороты, что бы привести обороты по счету в первоначальное состояние. Такие позиции помечаются в системе и могут в дальнейшем обрабатываться.

Удалить существующую интерпретацию нельзя, однако возможно создать новую интерпретацию.

Удаление позиции

При запросе на удаление все позиции с номером «000» и номером дополнения, соответствующим выбранной позиции, удаляются. Позиции, изначально существовавшие в системе R/3 при вводе бухгалтерского документа удалить нельзя.

Перенос корреспонденции

При запросе на перенос отдельной корреспонденции выбранных позиций дебета и кредита пара корреспонденций «Позиция по дебету» - «Позиция по кредиту» перемещается в таблицу корреспонденций, расположенную внизу экрана.

Суммы позиций могут не совпадать. В этом случае одна из позиций переносится полностью, а вторая позиция автоматически делится по правилам указанным в пункте «Разделение позиции».

В случае, если система не может определить, какую из позиций переносить полностью (например, если у позиций в документе разные знаки по дебету и по кредиту), система запрашивает сведения о том, какую из позиций ей следует переносить полностью.

Перенос всех корреспонденций

Кнопка функции «Перенести все корреспонденции» находится сразу под функцией «Перенести корреспонденцию». При активировании функции в таблицу корреспонденций перемещаются все корреспонденции в соответствии алгоритмом обработки позиций дебета и кредита. При этом безусловно учитывается таблица запрещенных корреспонденций.

Автоматическая интерпретация документа с использованием функции «Перенести все корреспонденции» происходит в соответствии с алгоритмом составления корреспонденций. Некоторые документы могут не пройти автоматическую интерпретацию, такие документы должны быть интерпретированы «вручную» ответственным за данную процедуру сотрудником предприятия бухгалтер: необходимо подобрать требуемый алгоритм интерпретации документа и подтвердить правильность определения корреспонденции в системе.

Алгоритм составления корреспонденций

Алгоритм составления корреспонденций состоит из двух частей, условно названные вспомогательный алгоритм и основной алгоритм.

Основной алгоритм соответствует всему алгоритму интерпретации, содержащийся в предыдущих версиях. Это значит, что основной алгоритм может однозначно разобрать документ или часть документа, в том случае, если документ или часть документа имеет одну позицию по дебету (по кредиту) и сколько угодно позиций по кредиту (по дебету). В таком случае, составляется однозначная корреспонденция, где каждой позиции по кредиту (по дебету) корреспондирует счет из единственной позиции по дебету (по кредиту) на сумму позиции кредита (дебета).

Основной алгоритм отрабатывает, всегда после вспомогательного алгоритма.

Вспомогательный алгоритм пытается обработать столько позиций из документа сколько может, после чего передает оставшуюся часть документа (или весь документ) основному алгоритму.

Вспомогательный алгоритм реализован в функциональном модуле J_3RK_KORRSCH_MOVE5_KRP_ALL. Его можно кратко описать следующим образом.

1. Все позиции документа собираются в общую таблицу.
2. Напротив каждой позиции проставляется приоритет, соответствующий счету в этой позиции из таблицы приоритетов (см п.4.4. Настройка приоритетов счетов для автоматической интерпретации документа).
3. Общая таблица с позициями сортируется по следующему правилу ПРИОРИТЕТ ↓ СУММА ↓ НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА ↓ НОМЕР ДОПОЛНЕНИЯ ↑ НОМЕР ССЫЛКИ ↑.
4. Если в списке позиций нет позиций с ненулевыми приоритетами, то вспомогательный алгоритм завершает свою работу переходя на пункт 10.

5. Определяем какая позиция(дебет или кредит) находится на самом верху отсортированного списка позиций.
6. Ищем в этом списке позицию с противоположным знаком (если в пункте 5 была отобрана дебетовая позиция, то ищем кредитовую и наоборот) находящуюся с как можно выше (неважно есть ли у нее приоритет или нет) .
7. Корреспондируем между собой позиции отобранные в пунктах 5 и 6 на сумму наименьшую содержащуюся в этих позициях. Если нужно, то создается подпозиции на сумма остатка одной из позиций.
8. Если была создана подпозиция остатка и она относится к позиции отобранной в пункте 5, то, тогда переходим к п.6.
9. В противном случае переходим к пункту 3.
10. Конец.

Функции «Таблицы корреспонденций»

Удаление пары позиций

В «Таблице корреспонденций» возможно удаление выбранной пары корреспондирующих позиций.

Удаление всех позиций

В «Таблице корреспонденций» возможно удаление всех позиций из таблицы. При этом в таблицы дебета и кредита возвращаются соответствующие позиции.

Данная функция отличается от функции «Новая интерпретация» тем, что оставляет результирующее разбиения позиций на подпозиции, которые были сделаны системой либо пользователем.

Обзор корреспонденций

Функция позволяет просмотреть и при необходимости распечатать интерпретацию документа в удобном виде.

Выбор позиций осуществляется нажатием кнопок выбора с левой стороны таблицы. Для выполнения функций можно нажать соответствующие кнопки справа от таблицы или выбрать функцию по меню.

Обработка валютных документов

При работе с валютными документами, в случае если в позициях документа и заголовке указаны различные курсы, когда в позиции документа курс определяется соотношением рублевой и валютной суммы, а в заголовке документа для бухгалтерии с использованием поля «Валютный курс» (поле BKPF-KURSF) выравнивание позиций можно производить по курсу заголовка документа.

Когда такой документ загружается транзакцией «Определение корреспонденций документа» (транзакция J3RKKRD) автоматически происходит перерасчет позиций документа по курсу заголовка. Если рассчитанные суммы во внутренней валюте отличаются от сумм во внутренней валюте позиций, происходит разбиение такой позиции на две подпозиции: у одной из которых сумма равна сумме, рассчитанной по курсу заголовка документа, а другая является разницей между рассчитанной суммой во внутренней валюте и суммой во внутренней валюте позиции бухгалтерского документа. Сумма в валюте документа первой подпозиции остается неизменной, во второй подпозиции сумма в валюте документа равна нулю.

Подробнее о разделении позиций см. пункт 5.3 «Разделение позиции».

Алгоритм обработки документа

Валютная позиция разбивается на две подпозиции. В первой подпозиции отображаются данные по курсу заголовка документа. Во второй подпозиции отображается разница между первой подпозицией и позицией документа, которая была до начала его обработки.

Признаком того, что эти данные относятся к одной изначальной позицией, является одинаковое значение колонки "Поз" (первая колонка при выводе позиций дебета или кредита), которая имеет значение равное номеру позиции в исходном документе.

5.4. Отчеты по корреспонденции счетов

Функция «Отчеты по корреспонденции счетов» предусмотрена для обеспечения правильной группировки данных первичных документов в журналах-ордерах. Корреспонденция счетов обусловлена применением способа двойной записи, когда каждая операция получает одновременное отражение по дебету одного счета и кредиту другого в одной и той же сумме.

В подсистеме «Корреспонденция счетов» представлены два отчета, один из которых выводит данные в валюте балансовой единицы, другой – с возможностью выбора валюты.

Определение параметров

Для запуска обоих отчетов необходимо определить период и интервал дат проводки документов, причем дата проводки должна находиться в пределах проставленного периода. Для запуска отчета возможен как выбор отдельного периода, так и интервал периодов.

Так же возможен выбор по основному счету, корреспондирующему счету, виду и номеру бухгалтерского документа.

Определение корреспонденции происходит по одной балансовой единице.

Программа допускает уровень группировки по субсчетам как основных балансовых счетов, так и корреспондирующим счетам от 0 до 9, однако логично использовать число 2 (соответствующее количеству цифр основного субсчета) и больше.

Группировать выбранные документы можно по корреспондирующему счету, по дате и по нумерации документов.

Отчет предполагает возможность как вывода отчета с внутренними оборотами, так и без их учета.

Отчет предполагает дополнительную возможность печати примечаний. Для обоих отчетов выводятся тексты:

Поле «Текст» в позиции основного счета

Поле «Текст» в позиции корреспондирующего счета

Наименование корреспондирующего счета

Поле «Присвоение» основного счета

Поле «Присвоение» корреспондирующего счета

Поле «Заголовок документа»

Позиция Дебитора/Кредитора для основного счета

Позиция Дебитора/Кредитора для корреспондирующего счета

Для «Отчета по корреспонденции счетов с выбором валюты» предусмотрено для печати поле «Ссылка».

Отчет по корреспонденции счетов

«Отчет по корреспонденции счетов» (транзакция J3RKKRL) предполагает вывод документов для анализа во внутренней валюте балансовой единицы.

На селекционном экране возможен выбор документов с «нулевыми» позициями.

Экран списка

На экране собрана информация по каждому счету: входящее сальдо, обороты (выведен каждый документ) и исходящее сальдо.

Наименование	Описание
No	Номер бухгалтерского документа
Дата	Дата проводки бухгалтерского документа
Корр.Счет	Номер корреспондирующего счета
Дебет	Сумма по дебету
Кредит	Сумма по кредиту
Валют	Наименование валюты
Примечание	Данные об интерпретации

Дополнительные функции отчета

Возможен просмотр документа и печать отчета.

Записи в конце каждого счета:

САЛЬДО О'К

ДЕБЕТОВЫЙ ОБОРОТ О'К

КРЕДИТОВЫЙ ОБОРОТ О'К

означают, что верификация интерпретированных оборотов в подсистеме и данных R/3 (таблица GLT0) прошла успешно, обороты и сальдо совпадают.

Отчет по корреспонденции счетов с выбором валюты

«Отчет по корреспонденции счетов с выбором валюты» (транзакция J3RKKVL) предполагает вывод документов для анализа в валюте документа. Предусмотрена так же возможность дополнительной печати сумм в валюте балансовой единицы.

Дополнительным параметром для «Отчета по корреспонденции счетов в валюте документа» является выбор валюты.

Экран списка

На экране собрана информация по каждому счету: входящее сальдо, обороты (выведен каждый документ) и исходящее сальдо.

Наименование	Описание
--------------	----------

Но	Номер бухгалтерского документа
Дата	Дата проводки бухгалтерского документа
Корр.Счет	Номер корреспондирующего счета
Валюта	Валюта транзакции
Дебет	Сумма по дебету
Кредит	Сумма по кредиту
Валют	Наименование валюты
Примечание	Данные об интерпретации
Сумма в валюте БЕ	Сумма во внутренней валюте балансовой единицы

Дополнительные функции отчета

Возможен просмотр документа и печать отчета.

5.5. Просмотр не интерпретированных документов

Согласно требованиям внутреннего административного контроля, обработка документов должна происходить регулярно. Для контроля за определением корреспонденции документов создан отчет «Просмотр не интерпретированных документов» (транзакция J3RKNID).

Определение параметров

Для запуска отчета необходимо определить интервал дат проводки документов. Для запуска отчета возможен как выбор отдельной даты, так и интервала.

Возможен выбор не интерпретированных документов по основному счету, а так же по определенному пользователю (группе пользователей).

Определение корреспонденции происходит по одной балансовой единице.

Экран списка

Наименование	Описание
БЕ	Наименование балансовой единицы
Но	Бухгалтерский номер документа
Год	Год
ВД	Вид документа
Дата пров.	Дата проводки документа в системе
Ме	Месяц (период)

Поз	Номер позиции документа
Ссылочн.документ	Номер, указанный в поле «Ссылка»
Пользователь	Автор документа

Дополнительные функции отчета

Список сгруппирован по именам сотрудников, которые ввели документы в систему. В конце списка указано количество выбранных документов.

5.6. Отчет «Авизо»

Отчет «Ведомость сумм, отнесенных на заданные счета» (транзакция J3RKAVI) предполагает формирование отчета по интерпретированным документам.

Определение параметров

Для запуска обоих отчетов необходимо определить период и интервал дат интерпретации и проводки документов, причем дата проводки должна находиться в пределах проставленного периода. Для запуска отчета возможен как выбор отдельного периода, так и интервал периодов.

Возможен выбор по основному счету.

Определение корреспонденции происходит по одной балансовой единице.

Программа допускает уровень группировки по субсчетам основных балансовых счетов, от 0 до 9, однако логично использовать число 2 (соответствующее количеству цифр основного субсчета) и больше.

Отчет предполагает возможность как вывода в отчете наименования корреспондирующего счета, а так же итоговую сумму по корреспондирующему счету.

Для дополнительной записи на селекционном экране присутствует поле «Примечание (кому)» в который можно вписать текст до 50 знаков.

Экран списка

На экране собрана информация по каждому счету: входящее сальдо, обороты (выведен каждый документ) и исходящее сальдо.

Наименование	Описание
Но	Номер бухгалтерского документа
Дата	Дата проводки бухгалтерского документа
Корр.Счет	Номер корреспондирующего счета
Дебет	Сумма по дебету
Кредит	Сумма по кредиту
Валюта	Валюта транзакции

Примечание	Данные об интерпретации с присвоенным номером
------------	---

Дополнительные функции отчета

Возможен просмотр документа и печать отчета.

5.7. Печать Главной книги

Главная книга (транзакция J3RKGLK) используется для обобщения данных из журналов - ордеров, взаимной проверки правильности произведенных записей по отдельным счетам и для составления отчетного баланса. В ней показывается вступительное сальдо, текущие обороты и исходящее сальдо по каждому синтетическому счету. Запись текущих оборотов в Главную книгу является одновременно и регистрацией учетных данных, отраженных в журналах - ордерах.

Проверка правильности записей, произведенных в Главной книге, осуществляется подсчетом сумм оборотов и сальдо по всем счетам. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и кредитовых сальдо должны быть соответственно равны.

Определение параметров

Для запуска отчета необходимо определить период и интервал дат проводки документов, причем дата проводки должна находиться в пределах проставленного периода. Для запуска отчета возможен как выбор отдельного периода, так и интервал периодов.

Возможен выбор по основному счету.

Определение корреспонденции происходит по одной балансовой единице.

Программа допускает уровень укрупнения основного и корреспондирующего счетов от 0 до 9, однако логично использовать число 2 (соответствующее количеству цифр основного субсчета) и больше.

Отчет предполагает возможность как вывода отчета с внутренними оборотами, так и без их учета.

Возможен вывод счетов по которым оборотов не происходило.

Экран списка

На экране выводится страницы Главной книги по основным счетам. В Главной книге текущие обороты могут производиться не только по счетам первого порядка.

Обороты по кредиту каждого синтетического счета отражаются одной записью, а обороты по дебету - в корреспонденции с кредитруемыми счетами. Корреспонденция расшифровывается в соответствии с уровнем укрупнения основного и корреспондирующего счетов.

Обороты выводятся ежемесячно. Итоговые данные собираются за квартал.

Дополнительные функции отчета

Выведенную Главную книгу возможно печатать.