

Plan de Pruebas Funcionales — SHM Sistema de Honorarios Médicos

Sistema: SHM - Sistema de Honorarios Médicos

Versión: 1.1

Fecha: 2026-03-16

Leyenda de Estados

Estado	Descripción
 Pendiente	No ejecutado
 Aprobado	Ejecutado y resultado correcto
 Fallido	Ejecutado con resultado incorrecto
 Omitido	No aplica para el entorno de prueba

Alcance y Cobertura por Fase

Fase del Proceso	Descripción	Actor	Sistema	Cubierto
Fase 1	Registro de Producciones vía API	Sistema HHMM → SHM	API SHM	
Fase 2	Emisión de Comprobantes	Compañías Médicas	Portal Compañías	
Fase 3	Recepción de Liquidaciones vía API	Sistema HHMM → SHM	API SHM	
Fase 4	Generación y Aprobación de Orden de Pago	Área Honorarios / Jefes / Gerente	Portal Administrativo	
Fase 5	Ejecución del Pago	Tesorería	Portal Administrativo	

FASE 1 — REGISTRO DE PRODUCCIONES

Actor: Sistema HHMM (legado)
Sistema destino: API SHM
Descripción: El sistema HHMM envía las producciones médicas al nuevo sistema SHM a través del API. Estas producciones generan las solicitudes de comprobante para las compañías médicas.

1. RECEPCIÓN DE PRODUCCIONES VÍA API

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
PR-01	Recepción de producción válida	1. HHMM envía producción con todos los campos requeridos	Payload completo y correcto	Producción creada en SHM, aparece en bandeja de Compañía		

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
PR-02	Recepción con campos con espacios en blanco	1. HHMM envía producción con strings con espacios extra	Campos con espacios	Espacios eliminados (trim), producción creada correctamente		Validado en <code>ProduccionInterfaceService</code>
PR-03	Producción duplicada	1. HHMM envía dos veces la misma producción	Código producción repetido	Segunda solicitud rechazada o actualizada sin duplicar		
PR-04	Producción con tipo comprobante Factura	1. Enviar producción con tipo entidad médica = Empresa	TipoEntidadMedica = "1"	Producción creada con tipo comprobante Factura		
PR-05	Producción con tipo comprobante RHE	1. Enviar producción con tipo entidad médica = Persona Natural	TipoEntidadMedica ≠ "1"	Producción creada con tipo comprobante RHE		
PR-06	Producción sin código de sede	1. Enviar producción sin CódigoSede	Campo vacío	Error de validación, producción no creada		
PR-07	Producción sin código de entidad	1. Enviar producción sin CódigoEntidad	Campo vacío	Error de validación, producción no creada		

FASE 2 — EMISIÓN DE COMPROBANTES

Actor: Compañías Médicas
Sistema: Portal Compañías Médicas (`SHM.AppWebCompaniaMedica`)
Descripción: La compañía médica ingresa al portal, revisa sus producciones pendientes, emite el comprobante electrónico y lo sube al sistema para enviarlo a San Pablo.

2. AUTENTICACIÓN — Portal Compañías

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
AU-01	Login exitoso	1. Ingresar usuario y clave válidos 2. Completar captcha 3. Clic en Ingresar	Usuario/clave válidos	Redirige al Dashboard		
AU-02	Login fallido - clave incorrecta	1. Ingresar usuario válido 2. Ingresar clave incorrecta 3. Clic en Ingresar	Clave errónea	Mensaje de error, no ingresa al sistema		
AU-03	Login fallido - usuario inexistente	1. Ingresar usuario no registrado 2. Clic en Ingresar	Usuario no registrado	Mensaje de error, no ingresa		
AU-04	Login fallido - captcha incorrecto	1. Ingresar usuario y clave válidos 2. Ingresar captcha errado 3. Clic en Ingresar	Captcha incorrecto	Mensaje de error de captcha		

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
AU-05	Logout	1. Con sesión activa 2. Clic en Cerrar Sesión	Sesión activa	Redirige al Login, cookie de sesión eliminada		
AU-06	Sesión expirada	1. Iniciar sesión 2. Dejar inactivo más de 30 minutos 3. Intentar navegar	Inactividad > 30 min	Redirige automáticamente al Login		
AU-07	Recuperar clave - email existente	1. Ir a Recuperar Clave 2. Ingresar email registrado 3. Clic en Enviar	Email registrado	Mensaje de confirmación de envío		
AU-08	Recuperar clave - email inexistente	1. Ir a Recuperar Clave 2. Ingresar email no registrado 3. Clic en Enviar	Email no registrado	Mensaje informativo (no revelar si existe)		
AU-09	Restablecer clave - token válido	1. Usar enlace de email con token vigente 2. Ingresar nueva clave	Token vigente	Permite cambiar clave y redirige al Login		
AU-10	Restablecer clave - token expirado	1. Usar enlace de email con token vencido	Token vencido	Mensaje de error indicando token inválido		
AU-11	Cambiar clave - clave actual incorrecta	1. Ir a Cambiar Clave 2. Ingresar clave actual incorrecta	Clave actual errónea	Mensaje de error de validación		
AU-12	Cambiar clave - nueva clave no coincide	1. Ir a Cambiar Clave 2. Ingresar nueva clave y confirmación distintas	Confirmación diferente	Mensaje de error de validación		

3. COMPROBANTES PENDIENTES

La compañía ve la bandeja de producciones que esperan un comprobante.

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
PE-01	Listado de pendientes	1. Iniciar sesión 2. Ir a Comprobantes > Pendientes	Sin filtro	Lista producciones pendientes enviadas desde HHMM		Prerequisito: Fase 1 ejecutada
PE-02	Búsqueda por texto	1. En Pendientes 2. Ingresar texto en buscador 3. Presionar buscar	Código o nombre parcial	Lista filtrada con coincidencias		
PE-03	Sin registros pendientes	1. Con usuario sin producciones pendientes 2. Ir a Pendientes	—	Mensaje indicando que no hay registros		
PE-04	Solo ve producciones de su entidad	1. Iniciar sesión con usuario de Compañía A 2. Ir a Pendientes	Usuario Compañía A	Solo aparecen producciones de Compañía A, no de otras		Aislamiento por entidad

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
PE-05	Botón Subir comprobante	1. En Pendientes 2. Clic en botón Subir de una producción	Producción válida	Redirige al formulario de Subir		

4. SUBIR COMPROBANTE

La compañía adjunta los archivos del comprobante emitido en su sistema de facturación electrónica.

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
SU-01	Sin archivos adjuntos	1. Ir a Subir 2. No adjuntar archivos 3. Clic en Continuar	Sin archivos	Error: "Los archivos PDF y XML son requeridos"		
SU-02	Falta CDR (si CDR es requerido)	1. Adjuntar PDF y XML 2. No adjuntar CDR 3. Clic en Continuar	PDF + XML, sin CDR	Error: "Todos los archivos son requeridos (PDF, XML, CDR)"		Depende del parámetro SHM_REQUIERE_ARCHIVO_CDR
SU-03	Fecha de emisión futura	1. Seleccionar fecha mayor a hoy 2. Clic en Continuar	Fecha futura	Error: "La fecha de emisión no puede ser una fecha futura"		
SU-04	XML de Factura en producción RHE	1. Producción tipo RHE 2. Adjuntar XML de Factura 3. Continuar	XML Factura + tipo RHE	Error de validación del XML		
SU-05	XML de RHE en producción Factura	1. Producción tipo Factura 2. Adjuntar XML de RHE 3. Continuar	XML RHE + tipo Factura	Error de validación del XML		
SU-06	Archivo no es XML válido	1. Adjuntar archivo .txt renombrado como .xml 2. Continuar	Archivo no XML	Error: "El archivo no es un XML válido"		
SU-07	XML sin RUC del emisor	1. Adjuntar XML sin nodo de emisor 2. Continuar	XML incompleto	Error: "El XML no contiene el RUC del emisor"		
SU-08	XML sin documento del cliente	1. Adjuntar XML sin nodo de cliente 2. Continuar	XML incompleto	Error: "El XML no contiene el documento del cliente"		
SU-09	Subida válida - Factura	1. Adjuntar PDF + XML Factura válido + CDR 2. Ingresar fecha correcta 3. Continuar	Archivos válidos tipo Factura	Redirige a Vista Previa		

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
SU-10	Subida válida - RHE	1. Adjuntar PDF + XML RHE válido + CDR 2. Ingresar fecha correcta 3. Continuar	Archivos válidos tipo RHE	Redirige a Vista Previa		

5. VISTA PREVIA — Validaciones

El sistema compara los datos del formulario con los datos extraídos del XML antes de confirmar el envío.

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
VP-01	Tipo comprobante coincide - Factura	1. Subir XML Factura con tipo Factura 2. Ver Vista Previa	Formulario "1" / XML "01"	Fila Tipo Comprobante en estado Correcto		
VP-02	Tipo comprobante coincide - RHE	1. Subir XML RHE con tipo RHE 2. Ver Vista Previa	Formulario "22" / XML "02"	Fila Tipo Comprobante en estado Correcto		
VP-03	Tipo comprobante no coincide	1. Subir XML RHE pero seleccionar tipo Factura	Tipos distintos	Fila Tipo Comprobante en estado Observado		
VP-04	Serie coincide	1. Ingresar serie igual a la del XML	Misma serie	Fila Serie en estado Correcto		
VP-05	Serie no coincide	1. Ingresar serie distinta a la del XML	Series distintas	Fila Serie en estado Observado		
VP-06	Número coincide	1. Ingresar número igual al del XML	Mismo número	Fila Número en estado Correcto		
VP-07	Número no coincide	1. Ingresar número distinto al del XML	Números distintos	Fila Número en estado Observado		
VP-08	Fecha emisión coincide	1. Ingresar fecha igual a la del XML	Misma fecha	Fila Fecha en estado Correcto		
VP-09	Fecha del XML se muestra en dd/MM/yyyy	1. Subir XML con fecha en formato yyyy-MM-dd 2. Ver Vista Previa	Fecha XML: 2026-03-05	Se muestra: 05/03/2026		
VP-10	RUC emisor coincide	1. Subir XML cuyo RUC emisor coincide con el sistema	RUC sistema = RUC XML	Fila RUC Emisor en estado Correcto		
VP-11	RUC emisor no coincide	1. Subir XML con RUC diferente al registrado	RUC distintos	Fila RUC Emisor en estado Observado		
VP-12	RUC receptor coincide	1. Subir XML cuyo RUC receptor coincide con la sede/entidad	RUC cliente = RUC XML	Fila RUC Receptor en estado Correcto		
VP-13	Importe coincide	1. Subir XML con importe igual al de la producción (±0.01)	Montos iguales	Fila Importe en estado Correcto		

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
VP-14	Importe no coincide	1. Subir XML con importe diferente	Montos distintos	Fila Importe en estado Observado		
VP-15	Cancelar vista previa	1. En Vista Previa 2. Clic en Cancelar	—	Archivos temporales eliminados, vuelve a Subir		
VP-16	Ver PDF en vista previa	1. En Vista Previa 2. Visualizar panel de PDF	PDF válido	PDF se muestra correctamente en el panel		

6. CONFIRMAR ENVÍO — Integración San Pablo (HHMM)

Al confirmar, el sistema registra el comprobante localmente y lo notifica al sistema San Pablo HHMM. Si el envío falla, la producción se revierte automáticamente.

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
CE-01	Envío exitoso a San Pablo	1. En Vista Previa 2. Clic en Confirmar Envío	San Pablo: <code>IsSuccess: true</code>	Mensaje "Factura enviada exitosamente", producción pasa a estado <code>FACTURA_ENVIADA_HHMM</code>		
CE-02	San Pablo rechaza con mensaje	1. En Vista Previa 2. Confirmar Envío 3. San Pablo responde con error con mensaje	<code>IsSuccess: false, Message: "texto de error"</code>	Mensaje "Error al enviar el comprobante: texto de error", producción revertida		
CE-03	San Pablo rechaza sin mensaje	1. En Vista Previa 2. Confirmar Envío 3. San Pablo responde sin mensaje	<code>IsSuccess: false, Message: null</code>	Mensaje "Error al enviar el comprobante: No se pudo enviar el comprobante", producción revertida		
CE-04	San Pablo no disponible	1. Con servicio San Pablo caído 2. Confirmar Envío	Timeout / conexión rechazada	Mensaje de error genérico, producción revertida		

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
CE-05	Estado producción revertido tras error	1. Provocar error en envío 2. Verificar en bandeja de Pendientes	Error en envío	Producción vuelve a aparecer en Pendientes		
CE-06	Producción desaparece de Pendientes tras éxito	1. Envío exitoso 2. Verificar bandeja de Pendientes	—	Producción ya no aparece en Pendientes		
CE-07	Bitácora tras envío exitoso	1. Envío exitoso 2. Ver bitácora de la producción	—	Registro con acción FACTURA_ENVIADA_HHMM		
CE-08	Bitácora tras error de envío	1. Envío fallido 2. Ver bitácora de la producción	—	Registro con acción ERROR_ENVIO_HHMM		

7. COMPROBANTES ENVIADOS

La compañía puede consultar el historial de comprobantes ya enviados.

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
EN-01	Listado de enviados	1. Ir a Comprobantes > Enviados	Sin filtro	Lista comprobantes enviados del usuario/entidad		
EN-02	Búsqueda por texto	1. En Enviados 2. Ingresar texto en buscador	Código o nombre parcial	Lista filtrada con coincidencias		
EN-03	Paginación	1. Con más de una página de resultados 2. Navegar entre páginas	Múltiples registros	Paginación correcta		
EN-04	Ver detalle de comprobante	1. En Enviados 2. Clic en Ver Detalle	Comprobante enviado	Muestra detalle completo del comprobante		
EN-05	Descarga de PDF	1. En Detalle 2. Clic en Descargar PDF	Archivo PDF existente	Descarga el archivo PDF		
EN-06	Descarga de XML	1. En Detalle 2. Clic en Descargar XML	Archivo XML existente	Descarga el archivo XML		

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
EN-07	Descarga de CDR	1. En Detalle 2. Clic en Descargar CDR	Archivo CDR existente	Descarga el archivo CDR		

8. EVALUADOR XML (Herramienta de Diagnóstico)

Herramienta de apoyo para que la compañía verifique su XML antes de subirlo.

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
EX-01	Evaluar XML Factura válido	1. Ir a Herramientas > Evaluador XML 2. Seleccionar tipo Factura 3. Cargar XML de factura 4. Clic en Evaluar	XML Factura válido	Muestra estado válido y todos los datos extraídos (emisor, cliente, importes, ítems)		
EX-02	Evaluar XML RHE válido	1. Seleccionar tipo RHE 2. Cargar XML de RHE 3. Clic en Evaluar	XML RHE válido	Muestra estado válido y todos los datos extraídos		
EX-03	Tipo incorrecto para el XML	1. Seleccionar tipo Factura 2. Cargar XML de RHE	Tipo no coincide con XML	Mensaje de error de validación		
EX-04	Archivo no es XML	1. Cargar archivo .pdf o .txt renombrado 2. Clic en Evaluar	Archivo no XML	Mensaje "El archivo no es un XML válido"		
EX-05	Sin archivo seleccionado	1. No seleccionar archivo 2. Clic en Evaluar	Sin archivo	Validación en frontend, no envía		
EX-06	XML RHE - verificar fecha en dd/MM/yyyy	1. Evaluar XML RHE con fecha en yyyy-MM-dd	Fecha XML: 2026-03-05	Fecha mostrada como 05/03/2026		

FASE 3 — RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES

Actor: Área de Honorarios Médicos / Sistema HHMM

Sistema destino: API SHM

Descripción: El área de honorarios receptiona las facturas en el sistema HHMM, genera las liquidaciones y las envía al nuevo sistema SHM.

9. RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES VÍA API

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
LQ-01	Recepción de liquidación válida	1. HHMM envía liquidación con todos	Payload completo	Liquidación creada en SHM y asociada a la producción		Prerequisito: Fase 2 ejecutada

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
		los datos requeridos		correspondiente		
LQ-02	Liquidación asociada a producción existente	1. Enviar liquidación con código de producción válido	Código producción existente	Liquidación vinculada correctamente a la producción		
LQ-03	Liquidación con producción inexistente	1. Enviar liquidación con código de producción no existente	Código producción inválido	Error de validación, liquidación no creada		
LQ-04	Múltiples liquidaciones para una producción	1. Enviar más de una liquidación para la misma producción	Código producción repetido	Sistema maneja correctamente la asociación		

FASE 4 — ORDEN DE PAGO Y APROBACIÓN

Actor: Área de Honorarios Médicos → Jefe de Sede → Gerente Corporativo
Sistema: Portal Administrativo (SHM.AppWebHonorarioMedico)
Descripción: El sistema agrupa las facturas recibidas para generar órdenes de pago que pasan por un flujo de aprobación de dos niveles.

10. GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
OP-01	Generar orden de pago	1. Seleccionar facturas a agrupar 2. Generar orden de pago	Facturas con liquidaciones	Orden de pago creada con estado "Pendiente de Aprobación"		Prerequisito: Fase 3 ejecutada
OP-02	Orden incluye todas las facturas seleccionadas	1. Generar orden con 3 facturas 2. Ver detalle de orden	3 facturas seleccionadas	Orden contiene exactamente las 3 facturas		
OP-03	Orden sin facturas seleccionadas	1. Intentar generar orden sin seleccionar facturas	Sin selección	Error de validación		
OP-04	Monto total de la orden	1. Generar orden 2. Verificar monto total	Facturas con montos conocidos	Monto total = suma de todas las facturas incluidas		

11. APROBACIÓN — Jefe de Sede (1er nivel)

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
AP-01	Jefe de Sede ve órdenes pendientes	1. Iniciar sesión como Jefe de Sede 2. Ir a Órdenes de Pago	Sesión Jefe de Sede	Lista de órdenes pendientes de su 1° aprobación		
AP-02	Jefe aprueba orden de pago	1. Seleccionar orden pendiente	Orden en estado "Pendiente 1°"	Orden pasa a estado "Pendiente 2° Aprobación"		

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
		2. Clic en Aprobar 3. Confirmar	Aprobación"	(Gerente)		
AP-03	Jefe rechaza orden de pago	1. Seleccionar orden pendiente 2. Clic en Rechazar 3. Ingresar motivo	Motivo de rechazo	Orden devuelta, estado "Rechazada Jefe Sede"		
AP-04	Jefe no puede aprobar orden de otra sede	1. Iniciar sesión como Jefe de Sede A 2. Intentar aprobar orden de Sede B	Orden de otra sede	Error o no visible en su bandeja		Aislamiento por sede
AP-05	Usuario sin rol Jefe no puede aprobar	1. Iniciar sesión como usuario sin rol de Jefe 2. Intentar aprobar orden	Rol incorrecto	Acceso denegado		

12. APROBACIÓN — Gerente Corporativo (2do nivel)

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
AP-06	Gerente ve órdenes pendientes de 2° aprobación	1. Iniciar sesión como Gerente Corporativo 2. Ir a Órdenes de Pago	Sesión Gerente	Lista de órdenes aprobadas por Jefe de Sede pendientes de su aprobación		
AP-07	Gerente aprueba orden de pago	1. Seleccionar orden 2. Clic en Aprobar 3. Confirmar	Orden en estado "Pendiente 2° Aprobación"	Orden pasa a estado "Aprobada - Pendiente de Pago"		
AP-08	Gerente rechaza orden de pago	1. Seleccionar orden 2. Clic en Rechazar 3. Ingresar motivo	Motivo de rechazo	Orden devuelta, estado "Rechazada Gerente"		
AP-09	Gerente no puede aprobar orden no aprobada por Jefe	1. Intentar aprobar orden que aún no pasó el 1° nivel	Orden en estado "Pendiente 1° Aprobación"	No aparece en la bandeja del Gerente		
AP-10	Usuario sin rol Gerente no puede aprobar 2° nivel	1. Iniciar sesión como Jefe de Sede 2. Intentar hacer 2° aprobación	Rol incorrecto	Acceso denegado		

FASE 5 — PAGO

Actor: Tesorería

Sistema: Portal Administrativo (SHM.AppWebHonorarioMedico)

Descripción: Tesorería recibe las órdenes de pago aprobadas y registra la ejecución del pago.

13. EJECUCIÓN DEL PAGO

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
PA-01	Tesorería ve órdenes aprobadas pendientes de pago	1. Iniciar sesión como Tesorería 2. Ir a Órdenes de Pago	Sesión Tesorería	Lista de órdenes con estado "Aprobada - Pendiente de Pago"		Prerequisito: Fase 4 ejecutada
PA-02	Registrar pago de orden	1. Seleccionar orden aprobada 2. Registrar datos del pago 3. Confirmar	Datos de pago válidos	Orden pasa a estado "Pagada", producción actualizada		
PA-03	Tesorería no ve órdenes no aprobadas	1. Iniciar sesión como Tesorería 2. Verificar que no aparecen órdenes pendientes de aprobación	—	Solo órdenes completamente aprobadas son visibles		
PA-04	Usuario sin rol Tesorería no puede registrar pago	1. Iniciar sesión como usuario sin rol Tesorería 2. Intentar registrar pago	Rol incorrecto	Acceso denegado		

TRANSVERSAL — SEGURIDAD Y ACCESO

14. CONTROL DE ACCESO

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado	Observaciones
SE-01	Acceso sin sesión redirige a Login	1. Intentar acceder a URL protegida sin sesión activa	Sin cookie de sesión	Redirige al Login		
SE-02	URLs con GUID no exponen IDs internos	1. Revisar URLs en el navegador al navegar el sistema	Cualquier página de detalle	Las URLs usan GUID, no IDs numéricos		
SE-03	Compañía no accede a producciones de otra compañía	1. Obtener GUID de producción de otra compañía 2. Intentar acceder directamente via URL	GUID de otra compañía	Error 403 o redirección, sin datos expuestos		

Resumen de Ejecución

Fase	Sección	Total	✅ Aprobados	❌ Fallidos	⏮ Omitidos	🟪 Pendientes
Fase 1	1. Recepción de Producciones (API)	7				7
Fase 2	2. Autenticación	12				12

Fase	Sección	Total	 Aprobados	 Fallidos	 Omitidos	 Pendientes
Fase 2	3. Comprobantes Pendientes	5				5
Fase 2	4. Subir Comprobante	10				10
Fase 2	5. Vista Previa	16				16
Fase 2	6. Confirmar Envío	8				8
Fase 2	7. Comprobantes Enviados	7				7
Fase 2	8. Evaluador XML	6				6
Fase 3	9. Recepción de Liquidaciones (API)	4				4
Fase 4	10. Generación de Orden de Pago	4				4
Fase 4	11. Aprobación Jefe de Sede	5				5
Fase 4	12. Aprobación Gerente Corporativo	5				5
Fase 5	13. Ejecución del Pago	4				4
Transversal	14. Control de Acceso	3				3
	TOTAL	96				96