

Pohvale Chefu



*Najsuvremenija tehnologija
za najbolji gelato
i sladoled*

Katalog
proizvoda
2023

Tradicijska, znanje, vještine i kvaliteta



Valmarov stroj za izradu sladoleda iz jedne od prvih serija, proizveden 1984

Proizvodnja strojeva za izradu sladoleda VALTEK započela je 1984. kad su osnivači tvrtke konstruirali svoj prvi stroj za sladoled. Osnovali su tvrtku Valmar u mjestu Solkan 1991. uoči stjecanja nezavisnosti Slovenije.

Ponosni smo što je naš prvi proizvedeni stroj još uvijek u funkciji i što zauzimamo važno mjesto među profesionalnim inovatorima koji djeluju u industriji proizvodnje sladoleda. Misija naše tvrtke je objedinjavanje inovativne tehnologije s majstorskom tradicijom slastičara. Stvaramo rješenja prilagođena korisniku razvojem preciznih proizvodnih procesa, stavljanjem velikog naglaska na dobru kvalitetu i funkcionalnost strojeva. Posebnu pozornost posvećujemo kvaliteti materijala i mehaničkih dijelova, ekološkoj osviještenosti, ergonomici i superiornom dizajnu. Naši proizvodi simboliziraju uštedu energije i učinkovitost.



Zašto smo uspješni na tržištu već 30 godina?

Zato što se naš uspjeh odlikuje nultom razinom opoziva proizvoda.





Solkan, Slovenija, rodno mjesto Valtek tehnologije




VALTEK za slađi, ljepši i lakši život

Dugotrajnost naše marke i tržišna prisutnost rezultati su našeg napornog rada i usavršavanja tijekom godina. Nudimo raznovrstan asortiman strojeva različitih proizvodnih kapaciteta koji zadovoljavaju potrebe velikih i malih poduzeća. Nadograđujući se na tradicionalnu funkcionalnost, naš najnoviji proizvodni asortiman uključuje PAMETNE tehnologije koje omogućuju automatizaciju, konzistentnost i prilagodbu. Time vam se otvara više prostora za usmjerenost na kupce i potiče kreativnost.

Zašto VALTEK

Veliki izbor modela koji se proizvode u 7 veličina i ispunjavaju potrebe velikih i malih tvrtki. Modeli su dostupni s kapacitetima od 6 do 27 l.



Cilindar - srce stroja isporučuje se i u veličini XXL.

Veći strojevi kapaciteta 19 i 27 litara imaju šire i duže cilindre za veće količine sladoledne smjese, čime se osigurava bolja kvaliteta proizvodnje.




Odlične funkcije sustava hlađenja

širenjem rashladnog plina izravno na cilindar, što rezultira **maksimalnom učinkovitošću i visokim kapacitetom hlađenja**.



Korisniku prilagođen, ergonomskog dizajna, lagan za rad za početnike i za vrhunske chefove.



Visoka učinkovitost kao rezultat specijalne izvedbe cilindra i miksera. Ovo osigurava brzo, praktično i potpuno izbacivanje sladoledne smjese iz cilindra.



Monolitni cilindar i prednja ploča napravljeni su od vrhunskih materijala. Takva izvedba osigurava **dugotrajni rad stroja, cjelovitu zaštitu i higijenu**.




Pouzdana strojevi visoke kvalitete, čistih linija i atraktivnog dizajna u izvedbi od otpornog nehrđajućeg čelika.



Ušteda zajamčena

- Niska potrošnja energije
- Niska potrošnja vode
- Dugi radni ciklusi
- Dugi tehnički vijek trajanja mehaničkih dijelova



kristali vode

VALTEK = glatki, kompaktni i dugotrajni sladoled zahvaljujući rashladnom sustavu Valtek i mikseru koji osigurava smrzavanje vode u **sitne, jednolike ledene kristale**.



Jednostavno čišćenje dijelova od nehrđajućeg čelika u **perilici posuđa**. Dva fleksibilna crijeva za vodu omogućuju izravno čišćenje stroja toplom vodom.



Jedinstveni računalno upravljani strojevi s pametnom tehnologijom za suhi i kremasti sladoled.



VALTEK - Sweet Art Academy
Obuka od strane ekspertnih chefova iz industrije sladoleda.

VALTEK UNI

Pouzdana klasika



Valtek UNI pravi je izbor za sve koji prednost daju mehanički upravljanoj stroju – to je stari i pouzdani klasik!





Mehaničko upravljanje

strojem Valtek UNI omogućuje svakom korisniku jednostavno upravljanje uz potpuni nadzor nad radnim procesom.



Jednostavno održavanje

Rezervni dijelovi lako su dostupni, a stroj se jednostavno popravljiva. To čini stroj za izradu sladoleda VALTEK UNI vrlo konkurentnim i cjenovno pristupačnim.



Podesiva temperatura hlađenja

Temperatura se može podesiti za pripremu različitih vrsti sladoleda: niža temperatura hlađenja za sladolede na mliječnoj osnovi i viša temperatura hlađenja za voćne sladolede i sorbete.



Jednostavna prilagodba temperature

Temperatura se može jednostavno podesiti okretanjem birača. Jednostavno rukovanje bez složene elektronike.



Jednostavno čišćenje

Korištenjem fleksibilnog, ugrađenog crijeva lako se pere cijela površina stroja, čime se postiže besprijekorna čistoća i ispunjavanje higijenskih normi.



Zujanje

upozorava korisnika da je priprema sladoleda završena i da je spreman za izbacivanje.

VALTEK UNI

Proizvodni kapaciteti mogu varirati ovisno o smjesi i temperaturama.

KAPACITET STROJA

	Količina po ciklusu				Kapacitet po satu	
	SLADOLEDNA SMJESA min kg	maks. kg	PROIZVEDENI SLADOLED min l	maks. l	SLADOLEDNA SMJESA maks. kg/h	PROIZVEDENI SLADOLED maks. l/h
UNI 6/35	1,5	6	2,1	9	35	54
UNI 9/55	2	9	2,8	13,2	55	75
UNI 12/75	3	12	4,2	16,8	75	102
UNI 16/100	4	15	5,6	23,8	100	138
UNI 19XL/120	5	19	7	26,6	120	168
UNI 23XL/140	6	23	8,4	32,2	140	196
UNI 27XL/150	7	27	9,8	37,8	150	210

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK L1, L2, L3, N, PE Volt / Hz / Ph	BRZINA MIJEŠALICE	SNAGA kW	KONDENZATOR	NETO MASA kg	DIMENZIJE (mm)		
						Visina	Širina	Dubina
UNI 6/35	400/50/3	2	4,1	voda	225	1340	520	860
UNI 9/55	400/50/3	2	7	voda	260	1340	520	860
UNI 12/75	400/50/3	2	8,5	voda	290	1340	520	860
UNI 16/100	400/50/3	2	10,5	voda	315	1420	610	955
UNI 19XL/120	400/50/3	2	11,6	voda	370	1420	610	955
UNI 23XL/140	400/50/3	2	13,6	voda	450	1420	610	1055
UNI 27XL/150	400/50/3	2	14,8	voda	520	1420	610	1155

VALTEK DIGI

Elektronička tehnologija za kremaste sladoled

P-1

DIGITALNO UPRAVLJANJE

Valtek DIGI je stroj za izradu sladoleda koji će vas uvjeriti da je elektronika na vašoj strani.





Digitalno upravljanje

radnim procesom koji se prikazuje na zaslonu osigurava informacije u stvarnom vremenu. Na zaslonu se prikazuju obavijesti i dijagnostika.



Inverter rotacije miksera

omogućuje višestruke brzine miješanja za razne vrste sladoleda (granite, sorbeti, mliječni sladoledi) i različite količine smjese u cilindru. Svi strojevi za izradu sladoleda Valtek DIGI XL serijski su opremljeni inverterom koji osigurava meki rad stroja za bolji sladoled.



Podešavanje brzine rotacije

omogućuje zaustavljanje i nastavak izbacivanja, što korisniku omogućuje dekoriranje izvađenog sladoleda na jednostavan i praktičan način.



Fleksibilno crijevo za čišćenje

Omogućuje jednostavno čišćenje lijevka za sladoled, cilindra i kanala za izbacivanje.



Odabir programa

omogućuje postavljanje konačne temperature sladoleda, trajanja izrade i konačne konzistencije sladoleda.



Samopodešavajući mikser

i strugači osiguravaju izvršno miješanje sladoledne smjese i potpuno izbacivanje (i čišćenje cilindra kada je izbacivanje sladoleda završeno).

VALTEK DIGI

Proizvodni kapaciteti mogu varirati ovisno o smjesi i temperaturama.

KAPACITET STROJA

	Količina po ciklusu				Kapacitet po satu	
	SLADOLEDNA SMJESA		PROIZVEDENI SLADOLED		SLADOLEDNA SMJESA	PROIZVEDENI SLADOLED
	min kg	maks. kg	min l	maks. l	maks. kg/h	maks. l/h
DIGI 6/35	1,5	6	2,1	9	35	54
DIGI 9/55	2	9	2,8	13,2	55	75
DIGI 12/75	3	12	4,2	16,8	75	102
DIGI 16/100	4	15	5,6	23,8	100	138
DIGI 19XL/120	5	19	7	26,6	120	150
DIGI 23XL/140	6	23	8,4	32,2	140	180
DIGI 27XL/150	7	27	9,8	37,8	150	215

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK	BRZINA MIJEŠALICE	SNAGA	KONDENZATOR	NETO MASA	DIMENZIJE (mm)			INVERTER	
	L1, L2, L3, N, PE Volt / Hz / Ph		kW		kg	Visina	Širina	Dubina	Serijski	Opcijski
DIGI 6/35	400/50/3	2	4,1	voda	225	1340	520	860	■	
DIGI 9/55	400/50/3	2	7	voda	260	1340	520	860	■	
DIGI 12/75	400/50/3	2	8,5	voda	290	1340	520	860	■	
DIGI 16/100	400/50/3	2	10,5	voda	315	1420	610	955	■	
DIGI 19XL/120	400/50/3	Kontin.	14,5	voda	370	1420	610	955	■	
DIGI 23XL/140	400/50/3	Kontin.	16,3	voda	450	1420	610	1055	■	
DIGI 27XL/150	400/50/3	Kontin.	20	voda	520	1420	610	1155	■	

VALTEK SMART MASTER


Računalno upravljani prvak

Valtek SMART MASTER inovativni računalno upravljani stroj za izradu sladoleda koji proizvodi sladoled prilagođen zahtjevima korisnika.





Inovativno računalno upravljanje strojem za izradu sladoleda



Uvijek optimalno zamrznuto



Postavljanje procesa zamrzavanja za sve vrste sladolednih smjesa



2 invertera za visoku kreativnost u izradi visokokvalitetnog sladoleda

PRILAGOĐENO AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE

1

Individualne postavke programa


2

Postavljanje stroja za primjenu vlastitih recepata

3

Programske postavke za pojedinačne specijalne recepte

Uporabom pametne tehnologije koja omogućuje povezivanje stroja s internetom, **pomoću daljinskog servisiranja** moguće je dijagnosticirati sve greške na stroju.



Jednostavno programiranje za

360° okusa



RUČNO

Za najzahtjevnije i specijalne recepte koji će sladoled zalediti uz savršenu strukturu.



EKSTRA ČVRSTO

Za vrlo kompaktan i suhi sladoled koji traje dulje u vitrini za sladoled.



BRZO

Brzo pripremljen sladoled, konzistentan i kremast, spreman za šok smrzavanje, za manje i srednje velike količine.



JEDNOSTAVNO

Jednostavni unaprijed postavljeni programi za čokoladne i kremaste sladolede, jogurte i sorbete.



VEGANSKI

Glatki, stabilan sladoled bez dodataka.



DEKORATIVNO

Praktično dekoriranje posuda s više slojeva sladoleda.



KREMASTO

Odlična struktura, maziva i glatka. Dugotrajnija stabilnost u vitrini.



ČOKOLADNO

Kompaktno, mekano, dugotrajno stabilno u vitrini, ne stvrdnjava se.



NA VOĆNOJ OSNOVI

Homogeno kristalizirano, mekano



SORBETI

Kompaktni, mekani, dugotrajno stabilni u vitrini.



GRANITA

Za pripremu granite od kave, granite s limunom i granite na voćnoj osnovi bez emulgatora.



ALKOHOL

Izvršno zamrzavanje za recepte s alkoholom kako bi se dobila savršena struktura.




Jednostavne postavke za uštedu:

postavljanje proizvodnog procesa za razne vrste sladoleda: na osnovi mlijeka, čokolade, voćna, alkohola, dijabetički sladoled, granita.



Pojedinačne postavke za prilagodbu rada stroja zahtjevima korisnika i načinima izrade sladoleda. Pojedinačne postavke mogu se promijeniti u bilo koje vrijeme.



Kontrola izbacivanja: progresivno izbacivanje, ručno postavljanje izbacivanja i izbacivanje uz hlađenje. Izbacivanje se može privremeno zaustaviti u bilo kojem trenutku kako bi se omogućilo savršeno dekoriranje sladoleda u posudi.




Različite brzine miješanja sladoledne smjese - od polaganog miješanja do tučenja na visokim brzinama. Brzina može biti postavljena na rastuću ili na jednu od zadanih postavki kako bi se dobio željeni rezultat. Brzina se može podesiti u svim fazama bez zaustavljanja.



Višejezično sučelje

Korisnik može izabrati jezik korisničkog sučelja na LCD ekranu.



Ekologija i učinkovitost

SMART MASTER je stroj najvišeg razreda kvalitete, neškodljiv za okoliš. Korisniku osigurava fleksibilnost, optimalni proizvodni proces i manju potrošnju energije i vode.

VALTEK TS LCD

Pioniri pametne i TS LCD tehnologije opisali su proizvod sljedećim riječima:



Dobar stroj daje ništa manje nego odličan sladoled izvrsnog okusa.

„Tijekom faze izbacivanja jasno se vidi da sladoled ima izvrsnu strukturu i da je homogen. Kompaktan je, suh i punog volumena. Zbog tih svojstava sladoled izgleda dobro u vitrini, tekstura mu se ne mijenja i dulje se održava.“

Elvan Di Blasio, Pescara (Italija)



Moj stroj za izradu sladoleda SMART izvrstan je iz više razloga.

„Iako je stroj pun čvrstog sladoleda, mogu ga zaustaviti i ponovno pokrenuti proces. Ne treba mi rashlađivač za brzo hlađenje sladoleda kako bi bio spreman za vitrinu. Stroj automatski podešava proizvodnju sladoleda za maksimalnu ili minimalnu količinu sladoledne smjese.“

Tchoupy Ice Cream, Dion-le-Val (Belgija)



Optimalna kvaliteta gotovog sladoleda tijekom cijelog postupka izbacivanja.

„Mi se koristimo strojem za sladoled najvećeg kapaciteta i vrlo smo zadovoljni. Izbačeni sladoled odlične je kvalitete i, što je još važnije, kvaliteta ostaje nepromijenjena tijekom cijelog procesa izbacivanja: od početka do kraja.“

Jesús Otero, Arteixo, A Coruña (Španjolska)



Svestran i funkcionalan

„Svestrani stroj za sladoled, koji omogućuje odabir teksture i čvrstoće sladoleda, bez obzira na vrstu koja se proizvodi. Zadovoljan sam funkcionalnošću.“

Carlos Arribas, Zarautz (Španjolska)

Proizvodni kapaciteti mogu varirati ovisno o smjesi i temperaturama.

KAPACITET STROJA

	Količina po ciklusu				Kapacitet po satu	
	SLADOLEDNA SMJESA		PROIZVEDENI SLADOLED		SLADOLEDNA SMJESA	
	min kg	maks. kg	min l	maks. l	maks. kg/h	maks. l/h
TS LCD 9/55 & SMART MASTER 9/55	1,5	9,5	2,1	13,2	55	75
TS LCD 12/75 & SMART MASTER 12/75	2	12	2,8	16,8	75	102
TS LCD 16/100 & SMART MASTER 16/100	3	15	4,2	23,8	100	138
TS LCD 19XL/120 & SMART MASTER 19XL/120	4	19	5,6	26,6	120	150
TS LCD 23XL/140 & SMART MASTER 23XL/140	4	23	5,6	32,2	140	180
TS LCD 27XL/150 & SMART MASTER 27XL/150	5	27	7	37,8	150	215

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE TS LCD

	ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK	BRZINA MIJEŠALICE	SNAGA	KONDENZATOR	NETO MASA	DIMENZIJE (mm)			INVERTER
	L1, L2, L3, N, PE Volt / Hz / Ph		kW		kg	Visina	Širina	Dubina	
TS LCD 9/55	400/50/3	Kontin.	8	voda	260	1380	520	860	■
TS LCD 12/75	400/50/3	Kontin.	8,5	voda	290	1380	520	860	■
TS LCD 16/100	400/50/3	Kontin.	10,5	voda	335	1470	520	860	■
TS LCD 19XL/120	400/50/3	Kontin.	14,5	voda	370	1470	610	955	■
TS LCD 23XL/140	400/50/3	Kontin.	16,5	voda	450	1470	610	955	■
TS LCD 27XL/150	400/50/3	Kontin.	20,5	voda	525	1470	610	1055	■



Inovativni računalno upravljani stroj za izradu sladoleda

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SMART MASTER

	ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK	BRZINA MIJEŠALICE	SNAGA	KONDENZATOR	NETO MASA	DIMENZIJE (mm)			INVERTER
	L1, L2, L3, N, PE Volt / Hz / Ph		kW		kg	Visina	Širina	Dubina	
SMART MASTER 9/55	400/50/3	Kontin.	8	voda	265	1415	520	860	■
SMART MASTER 12/75	400/50/3	Kontin.	8,5	voda	295	1415	520	860	■
SMART MASTER 16/100	400/50/3	Kontin.	10,5	voda	340	1500	520	860	■
SMART MASTER 19XL/120	400/50/3	Kontin.	14,5	voda	375	1500	610	955	■
SMART MASTER 23XL/140	400/50/3	Kontin.	16,5	voda	455	1500	610	955	■
SMART MASTER 27XL/150	400/50/3	Kontin.	20,5	voda	530	1500	610	1055	■


VALTEK PAST

Majstor za pripremu sladolednih smjesa




Nova elektronička tehnologija
pasterizatora Valtek PAST
omogućuje pasterizaciju do 85 °C
i sazrijevanje na 4-8 °C različitih
vrsta sladolednih smjesa.





Posuda za miješanje od poboljšano^g čelika

Kvaliteta sladoledne smjese na mliječnoj osnovi ovisi o mehaničkoj opremi. Posuda za miješanje od poboljšano^g čelika jedinstvene je konstrukcije koja sprječava hvatanje sladoledne smjese na stijenkama i promjenu okusa. Pasterizator Valtek PAST posebno je pogodan za pasteriziranje manjih količina sladoledne smjese. Miješalica osigurava dobro umiješavanje masnih čestica razgrađujući kapljice masti.



Program pasterizacije

Elektronički nadzirana pasterizacija omogućuje podešavanje temperature za proizvodnju različitih vrsta sladolednih smjesa. Ima program za pasterizaciju do 85 °C, prikladan za miješanje bijelih smjesa te program s ručnim biranjem za opsijsku postavku temperature zagrijavanja od 65 do 85 °C.



Jednostavno čišćenje

Dozator se može lako očistiti po završetku rada.



Automatizirani nadzor

Ova funkcija upozorava na bilo kakvo odstupanje tijekom procesa pasterizacije.



Povezivanje tiskača

Za ispis dokumentacije potrebne za usklađenost s HACCP-om.

VALTEK PAST

Proizvodni kapaciteti mogu varirati ovisno o smjesi i temperaturama.

KAPACITET STROJA

	KAPACITET POSUDE	KAPACITET PO CIKLUSU	
		maks. kg	maks.
PAST 60	67	20	60
PAST 130	139	30	130

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK L1, L2, L3, N, PE Volt / Hz / Ph	BRZINA MIJEŠALICE	SNAGA kW	KONDENZATOR	NETO MASA kg	DIMENZIJE (mm)		
						Visina	Širina	Dubina
PAST 60	400/50/3	2	7	voda	180	1030	350	950/1100
PAST 130	400/50/3	2	12,5	voda	215	1030	520	950/1100

VALTEK AGE PAST

Bačva za dozrijevanje

Valtek AGE PAST nezamjenjiv JE POMOĆNIK za hlađenje i dozrijevanje pasteriziranih sladolednih smjesa. Smjese koje su dozrele boljeg su okusa i povećavaju fleksibilnost proizvodnje. Pripremljena sladoledna smjesa uvijek može biti pri ruci.



*Višefunkcijski pomoćnik
za zahtjevne korisnike*


VALTEK PASTOSMART



RAČUNALNO UPRAVLJANI
PASTERIZATOR

Višefunkcijski računalno upravljani pasterizator Valtek PASTOSMART potpuno je podesiv pomoćnik za slastičarstvo. Prikladan je za pripremu različitih sladolednih smjesa, jogurta ili za zagrijavanje čokolade.





Automatizirana kontrola

Valtek PASTOSMART omogućuje postavljanje različitih procesa kao što su zagrijavanje ili hlađenje i postavljanje temperatura održavanja od 2 do 97 °C. Brzina miješanja može se podesiti opcijama pokretanja/zaustavljanja. Proces može biti prilagođen zahtjevima korisnika.



Bilježenje kontrolnih točaka

za HACCP s mogućnošću prenošenja podataka na tablet računalo. Zapis je prilagođen za svakog pojedinog korisnika.



Usluga daljinskog servisiranja

Uporabom pametne tehnologije koja omogućuje povezivanje stroja s internetom, pomoću daljinskog servisiranja moguće je dijagnosticirati sve greške na stroju.



Zajamčena ušteda

- Niska potrošnja energije
- Niska potrošnja vode
- Dugi radni ciklusi
- Dugi tehnički vijek trajanja mehaničkih dijelova

Proizvodni kapaciteti mogu varirati ovisno o smjesi i temperaturama.

VALTEK PASTOSMART

KAPACITET STROJA

	KAPACITET POSUDE	KAPACITET PO CIKLUSU	
		maks. kg	maks.
PASTOSMART 60	67	20	60
PASTOSMART 130	139	30	130

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK L1, L2, L3, N, PE Volt / Hz / Ph	BRZINA MIJEŠALICE	SNAGA kW	KONDENZATOR	NETO MASA kg	DIMENZIJE (mm)		
						Visina	Širina	Dubina
PASTOSMART 60	400/50/3	Kontin.	9,0	voda	185	1030	350	950/1100
PASTOSMART 130	400/50/3	Kontin.	12,5	voda	220	1030	520	950/1100



SLADOLEDNE BAZE I JOGURT

bijele sladoledne baze, žute sladoledne baze, čokoladne sladoledne baze, prirodni jogurt

VALTEK DUO

Jedan stroj, dva rješenja



Valtek DUO kombinira cilindar za zagrijavanje i stroj za izradu sladoleda u jednom stroju. Idealan je za manje količine sladoleda, za početak rada vaše prve sladoledarnice i za naknadno obogaćivanje ponude.





Grijanje

Zagrijavanje do 85 °C ili program s podešavanjem temperature između 65 i 92 °C. VALTEK DUO omogućuje postavljanje temperature za osnovne sladoledne smjese ili smjese po specijalnim receptima.



All-inclusive proizvodnja sladoleda

Ugrađeni toplinski cilindar omogućuje pripremu smjese u vrućem postupku, koji **sladoledu daje kvalitetu i homogenost**. To je postupak koji je otišao korak dalje u odnosu na izradu u hladnom postupku.



Ekonomični rad

Stroj detektira količinu smjese i optimizira zagrijavanje, što rezultira nižom potrošnjom električne energije.



Stalna vrtinja za bolje miješanje

Blokator u posudi za zagrijavanje **sprječava da smjesa prati miješalicu** i okreće se u spremniku.



Zaobilaženje izbacivanja

Proizvod iz pasterizatora može se izvaditi u cilindru za hlađenje. Dozator se također može okretati kako bi se proizvod ispraznio u kantu. Korisno za zagrijavanje drugih proizvoda osim sladolednih smjese.

Proizvodni kapaciteti mogu varirati ovisno o smjesi i temperaturama.

KAPACITET STROJA

	Količina po ciklusu				Kapacitet po satu	
	SLADOLEDNA SMJESA		PROIZVEDENI SLADOLED		SLADOLEDNA SMJESA	PROIZVEDENI SLADOLED
	min kg	maks. kg	min l	maks. l	maks. kg/h	maks. l/h
MEHANIČKI						
DUO 6	2	6	2,8	8,4	35	50
DUO 9	2	9	2,8	12,6	55	77
DUO 12	3	12	4,2	16,8	75	105
DUO 16	4	15	5,6	22,4	100	140
DUO 18	6	18	8,4	25,2	120	168
ELECTRONIC						
DUO 6d/35	1,5	6	2,1	8,4	5	50
DUO 9d/55	2	9	2,8	12,6	55	77
DUO 12d/75	3	12	4,2	16,8	75	105
DUO 16d/100	4	15	5,6	22,4	100	140
DUO 18d/120	6	18	8,4	25,2	120	168

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK L1, L2, L3, IV, PE Volt / Hz / Ph	BRZINA MIJEŠALICE	SNAGA kW	KONDENZATOR	NETO MASA kg	DIMENZIJE (mm) Visina Širina Dubina
MEHANIČKI						
DUO 6	400/50/3	2	7,8	voda	260	1377 610 910
DUO 9	400/50/3	2	9	voda	310	1377 610 910
DUO 12	400/50/3	2	11,5	voda	360	1377 610 910
DUO 16	400/50/3	2	16,3	voda	410	1377 610 1055
DUO 18	400/50/3	2	18,4	voda	420	1437 610 1055
ELEKTRONIČKI						
DUO 6d/35	400/50/3	2	7,8	voda	265	1377 610 910
DUO 9d/55	400/50/3	2	9	voda	315	1377 610 910
DUO 12d/75	400/50/3	2	11,5	voda	365	1377 610 910
DUO 16d/100	400/50/3	2	16,3	voda	415	1377 610 1055
DUO 18d/120	400/50/3	2	18,4	voda	425	1437 610 1055

VALTEK DUO

Obuka s tradicijom



Sladoledarnica Tichy u Beču, Austrija

Inženjerski tim tvrtke VALTEK postavio je nove standarde u industriji sladoleda razvijanjem brojnih učinkovitih proizvodnih procesa tijekom tri desetljeća.

Osobni pristup i pomoć tijekom cjelokupnog vijeka trajanja proizvoda važan su dio VALTEK filozofije.

Vjerujemo da prenošenje znanja našim klijentima doprinosi višoj kvaliteti sladoleda i uspješnijem poslovanju.

Nudimo vam uslugu testiranja strojeva, dok vas naši stručnjaci savjetuju pri odabiru opreme tijekom faze poslovnog planiranja, a tehničari pomažu pri postavljanju i podešavanju stroja u skladu s vašim receptima i sastojcima.

Položit ćemo temelje vašeg uspjeha pozivom u naš centar za obuku, Sweet Art Academy.

Nudimo programe osnova izrade sladoleda kao i individualizirane programe prilagođene na zahtjev.

Svi programi temelje se na praktičnom radu.

Izradili smo i udžbenik pod nazivom „Sladoled i sladoledni proizvodi“ koji se upotrebljava u nastavnim programima u srednjim školama i na fakultetima za ugostiteljstvo i turizam.





VALTEK

Sweet Art

ACADEMY

Obuku za VALTEK obavljaju stručnjaci na području proizvodnje sladoleda visoke razine tehničkog znanja, eksperti za sastojke i procese izrade sladoleda, koji prate nove trendove.

Sudjelovanje u našem programu obuke dat će vama i vašim suradnicima znanje o izradi, proizvodnji, marketingu i prodaji sladoleda.

Uz stručno znanje, sudionici će steći višu razinu razumijevanja i izravni osobni uvid u procese izrade sladoleda.

Majstorska izrada sladoleda bilježi rast na novim tržištima i stoga je vizija tvrtke VALTEK osposobiti nove chefove koji će oblikovati umjetnost izrade sladoleda vlastitim odabirom sastojaka i recepata.

Teme tečajeva za obuku prilagođuju se različitim razinama polaznika: od početnika do iskusnih stručnjaka, koji se žele usavršiti u određenim područjima.

Informacije o tečajevima možete pronaći na našem internetskom mjestu: www.valtek.eu



Valmar d.o.o. • Ulica Vinka Vodopivca 14 • 5000 Nova Gorica • Slovenija
T +386 5 335 24 12 • E info@valtek.eu
www.valtek.eu