

Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Андриевская Анастасия

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Tables

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп	9
2.2	Минимальные права для совершения операций	12

List of Figures


2.1	Добавление пользователей в группу	6
2.2	Информация о пользователях	7
2.3	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе	8
2.4	Изменение прав у директории	8
2.5	Заполнение таблицы	9

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение работы

1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя guest и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
2. Аналогично создали второго пользователя guest2 и выполнили вход в эту учетную запись
3. Добавили пользователя guest2 в группу guest используя команду: `Gpasswd -a guest2 guest`



```
aandrievskaya@aandrievskaya:/home/aandrievskaya
[aandrievskaya@aandrievskaya ~]$ su
Пароль:
[root@aandrievskaya aandrievskaya]# gpasswd -a guest2 guest
Использование: gpasswd [параметр] ГРУППА

Параметры:
-a, --add ПОЛЬЗ      добавить ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в ГРУППУ
-d, --delete ПОЛЬЗ   удалить ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ из ГРУППЫ
-h, --help            показать данное сообщение и закончить работу
-Q, --root KAT_CHROOT каталог, который выполняется chroot
-r, --delete-password remove the GROUP's password
-R, --restrict        ограничить доступ в ГРУППУ её членами
-M, --members ПОЛЬЗ,... задать список членов ГРУППЫ
-A, --administrators АДМИН,...  задать список администраторов ГРУППЫ

За исключением параметров -A и -M, остальные не могут указываться
одновременно.
[root@aandrievskaya aandrievskaya]# gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[root@aandrievskaya aandrievskaya]#
```

Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи guest guest2 на разных консолях

5. Для обоих пользователей командой Pwd определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest и groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id -Gn и id -G.

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@aandrievskaya:~' and shows a series of commands and their outputs. It starts with a list of options for the 'gpasswd' command: -r (remove password), -R (restrict), -M (members), and -A (administrators). Then, it shows the command 'gpasswd -a guest2 guest' being executed, followed by 'su guest' to switch to the guest user. The user then runs 'pwd' (showing /home/aandrievskaya), 'cd /home/guest', 'pwd' (showing /home/guest), 'id -G' (showing 1001 10), 'id -Gn' (showing guest wheel), and 'groups guest' (showing guest : guest wheel). Finally, it runs 'groups guest2' (showing guest2 : guest2 guest). The right window is titled 'guest2@aandrievskaya:~' and shows the command 'su guest2' being executed. The user then runs 'pwd' (showing /home/aandrievskaya), 'cd /home/guest2', 'pwd' (showing /home/guest2), 'id -G' (showing 1002 1001), 'id -Gn' (showing guest2 guest), and 'groups guest' (showing guest : guest wheel). Finally, it runs 'groups guest2' (showing guest2 : guest2 guest).

```

guest@aandrievskaya:~
-r, --delete-password      remove the GROUP's password
-R, --restrict             ограничить доступ в ГРУППУ её членами
-M, --members ПЛЬЗ,...    задать список членов ГРУППЫ
-A, --administrators АДМИ,...  задать список администраторов ГРУППЫ


За исключением параметров -A и -M, остальные не могут указываться
одновременно.
[root@aandrievskaya aandrievskaya]# gpasswd -a guest2 guest
добавление пользователя guest2 в группу guest
[root@aandrievskaya aandrievskaya]# su guest
[guest@aandrievskaya aandrievskaya]$ pwd
/home/aandrievskaya
[guest@aandrievskaya aandrievskaya]$ cd
[guest@aandrievskaya ~]$ pwd
/home/guest
[guest@aandrievskaya ~]$ id -G
1001 10
[guest@aandrievskaya ~]$ id -Gn
guest wheel
[guest@aandrievskaya ~]$ groups guest
guest : guest wheel
[guest@aandrievskaya ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@aandrievskaya ~]$

guest2@aandrievskaya:~
[andrievskaya@aandrievskaya ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@aandrievskaya aandrievskaya]$ pwd
/home/aandrievskaya
[guest2@aandrievskaya aandrievskaya]$ cd
[guest2@aandrievskaya ~]$ pwd
/home/guest2
[guest2@aandrievskaya ~]$ id -G
1002 1001
[guest2@aandrievskaya ~]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@aandrievskaya ~]$ groups guest
guest : guest wheel
[guest2@aandrievskaya ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@aandrievskaya ~]$

```

Figure 2.2: Информация о пользователях


7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой newgrp guest



```
guest2@aandrievskaya:~  
sgx:x:991:  
libstoragemgmt:x:990:  
systemd-oom:x:989:  
brlapi:x:988:  
tss:x:59:clevis  
geoclue:x:987:  
cockpit-ws:x:986:  
cockpit-wsinstance:x:985:  
flatpak:x:984:  
colord:x:983:  
clevis:x:982:  
setroubleshoot:x:981:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:980:  
sshd:x:74:  
slocate:x:21:  
chrony:x:979:  
dnsmasq:x:978:  
tcpdump:x:72:  
guest:x:1001:guest  
guest2:x:1002:  
aandrievskaya:x:1003:  
[guest2@aandrievskaya ~]$ newgrp guest  
[guest2@aandrievskaya ~]$
```

Figure 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rwX /home/guest`. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили правильность снятия атрибутов



```
[guest@aandrievskaya ~]$  
[guest@aandrievskaya ~]$ chmod g+rwX /home/guest  
[guest@aandrievskaya ~]$ mkdir dir1  
[guest@aandrievskaya ~]$ chmod 000 dir1/  
[guest@aandrievskaya ~]$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 сен 12 13:40 dir1  
[guest@aandrievskaya ~]$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Отказано в доступе  
[guest@aandrievskaya ~]$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе  
[guest@aandrievskaya ~]$
```

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным

путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл. 1.




Figure 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----x--- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---r----- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---rwx--- (070)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----w---- (020)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам