Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Андриевская Анастасия¹ 17 сентября, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут а

```
|guest@aandrievskaya dirl|$
 [guest@aandrievskaya dir1]$ chattr +a file1
  chattr: Операция не позволена while setting flags on file1
  [guest@aandrievskava dir1]$ su
 Пароль:
  [root@aandrievskava dir1]# chattr +a file1
  [root@aandrievskaya dir1]#
exit
  [guest@aandrievskaya dir1]$ echo test >> file1
ъ [guest@aandrievskava dir1]$ cat file1
 test
  [guest@aandrievskava dir1]$ rm file1
  rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
  [guest@aandrievskaya dir1]$ echo 123 > file1
 bash: file1: Операция не позволена
  [guest@aandrievskaya dir1]$ mv file1 file2
 mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
  [guest@aandrievskaya dir1]$ chmod 000 file1
 chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
  [guest@aandrievskaya dir1]$
```

Figure 1: атрибут -а

Расширенный атрибут і

```
[guest@aandrievskaya dir1]$
[guest@aandrievskaya dir1]$ su
Пароль:
[root@aandrievskaya dir1]# chattr +i file1
[root@aandrievskava dir1]#
exit
[guest@aandrievskava dir1]$ lsattr
----i---./filel
[guest@aandrievskaya dir1]$ echo test >> file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@aandrievskava dir1]$ cat file1
test
[guest@aandrievskaya dir1]$ echo 123 > file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@aandrievskaya dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
[guest@aandrievskava dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
[guest@aandrievskaya_dir1]$
```

Figure 2: атрибут -i

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.