咕泡教育
—gupaoedu—

【MySQL进阶直播课】

Redis持久化原理，哨兵，分布式锁

主讲：天明

咕泡教育-天明

前银态优服架构师

互联网知名Java讲师

咕泡Java架构讲师

十几年JAVA从业经验。

拥有多年金融项目和大型互联网项目的架构设计经验，经历了消费金融公司从单体架构到大型分布式，微服务系统演变，支撑千万级客户的日均过亿的交易场景。

格言：明天到了，还看今朝

书法爱好者、音乐爱好者

没有才艺的程序员不是好司机

没有自幼学习书法钢琴是我的一大遗憾，一直到大学才有机会接触。基本上天天泡琴房，夜夜修书法。没办法我这人要么不喜欢要么爱的疯狂。后来老师干脆将琴房都交给我管理了，一不小心4年时间连考八级。

1 持久化

持久化


持久化
是否设置 appendonly & appendfilename
N
Y
RDB:基于快照 可能丢失
AOF：appendfsync always;everysec;no
4.0前比较指令删掉无效指令；之后默认RDB&AOF混合模式
aof-use-rdb-preamble yes
手动触发：bgrewriteaof | rewriteaof
自动触发：auto-aof-rewrite-percentage (大于上次文件%比) & min-size（大于多少MB）
自动触发
配置：save seconds updates
shutdown自动触发save命令
flushall触发备份的空结果
主动触发
save命令，会阻塞不建议使用
bgsave后台线程将快照写磁盘

主从同步


连接主库
数据同步先检查各种超时
全量同步
slave发送ack指令
master执行bgsave生产RDB
slave接受到RDB快照进行写入
增量同步
生成RDB全量同步时写入的
先放到master缓存，等结束后
增量内容指令形式发送slave

Cluster集群



分布式锁


tryLock(waitTime,leaseTime,TimeUnit)
tryAcquire()
是否设置锁时长
Y
N
通过eval调用Lua脚本设置锁的时间
是否超过时长
默认锁30秒
scheduleExpireationRenewal 每10s检查一次
是否处理完成
Y
N
Y
重新设置锁30s
释放锁

我们的愿景

打造一个技术人的 终身职业交流圈

咕泡教育
—gupaoedu—

欢迎大家加入 咕泡
和 30000+ 架构师共同成长

最后送大家一句话

天已明，夜未央!

咕泡教育
—gupaoedu—

谢谢观看

天明

我们的愿景
推动每一次人才升级

我们的使命
让每个人的职业生涯不留遗憾