100年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫基礎醫學㈠（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）
考試時間：1小時30分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 據《素問．四氣調神大論》，聖人的養生原則為下列何者？

(A)治已病　(B)治未病　(C)治小病　(D)治大病

2 《素問．上古天真論》：「女子七歲，腎氣盛，二七天癸至，丈夫八歲，腎氣實」，以及「腎主水」，在此腎主水的涵義為何？

(A)腎主水液代謝　(B)腎主氣化　(C)腎主司前後二陰　(D)腎藏精

3 依《素問．上古天真論》所記載，關於年齡已老而有子者，其體質特性表現，下列何者錯誤？

(A)皮肉相合　(B)天壽過度　(C)腎氣有餘　(D)氣脈常通

4 據《素問．四氣調神大論》，應於四季養生，再加上虛者補其母的原理，所以在春季進補對下列何證之患者最有助益？

(A)心陽虛　(B)脾陽虛　(C)肝陽虛　(D)腎陽虛

5 若男子出現陽氣衰竭於上與面焦，依《素問．上古天真論》所記載，其人體生命的自然表現，下列何者正確？

(A)會同時出現身體重與行步不正　(B)會同時出現精少與筋不能動
(C)會同時出現肝氣衰與髮白　(D)為男子六八的自然表現

6 在急診室中病患出現嚴重的嘔吐酸水、下痢，伴有裏急後重的症狀，依《素問．至真要大論》所記載病機分析，下列何者正確？

(A)病性屬於氣陷　(B)病性屬於虛　(C)病性屬於寒　(D)病性屬於熱

7 77歲男性患者發高燒至39℃已三日，發汗後仍發熱，脈躁疾，狂言不能食，有關其可能之致病病機，下列何者正確？

(A)陰陽交　(B)風厥　(C)邪盛精盛　(D)陽明病

8 某10歲學生參加夏令營，因食物中毒而上吐下瀉三日，下列相關敘述何者正確？

(A)此為靈樞針刺五奪之一　(B)此為靈樞針刺五失之一
(C)此為靈樞針刺五禁之一　(D)此為靈樞針刺五逆之一

9 某 40 歲鼻過敏之男性，一喝冷飲即誘發咳嗽。有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)其寒飲食入胃，從胃絡屬脾，脾脈上注於心，故一喝冷飲遂發心咳
(B)其寒飲食入胃，從肺脈上至於肺則肺寒，故一喝冷飲則咳
(C)其寒飲食入胃，復從肝脈上注肺，故一喝冷飲遂發肝咳
(D)其寒飲食入胃，從胃上貫膈入肺則肺寒，故一喝冷飲遂發胃咳

10 某 40 歲女性因車禍受驚嚇後，心跳加速至每分鐘 120 下，至醫院檢查告知為心房心搏過速，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)驚則心無所倚，神無所歸，慮無所定，故氣亂
(B)驚則心系急，肺布葉舉而上焦不通，熱氣在中，故氣亂
(C)驚則喘息汗出，外內皆越，故氣亂
(D)驚則腠理開，榮衛通，汗大泄，故氣泄

11 一位 75 歲老翁寒冬半夜起床上廁所，隔天起床腰部及膝部疼痛甚，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)筋痹 (B)行痹 (C)著痹 (D)痛痹

12 有關痹證症狀發生的病機，下列敘述何者正確？
(A)其表現為痛者，因其必有風，故疼痛
(B)其表現為不仁者，因其久病邪入較深，營衛之行濇，故皮膚不營，故不仁
(C)其表現為汗出多而濡者，因其熱盛而陽乘於陰，故出汗多也
(D)其表現為熱者，因其陽氣少而陰氣盛，正邪交爭，故痹熱

13 某 70 歲患糖尿病二十多年病人，規律服西藥中，血糖控制良好，近日吃生冷瓜果多，導致腹部帶脈一圈不舒，易腹瀉，雙足無力，有關其致病病機之相關論述，下列何者正確？
(A)此因飲食傷於寒濕，肌肉濡漬，發為筋痿 (B)此因衝脈虛損，與陽明合於宗筋，故足痿不用
(C)此為陽明脈虛，則宗筋縱，帶脈不引，故足痿不用
(D)此因脾土不勝水，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿

14 一位 36 歲女性，懷孕九個月，聲音發不出來，無鼻塞、咽痛、咳嗽等症。有關其致病病機及治療之相關論述，下列何者正確？
(A)胞脈者，繫於肝，故以疏肝為主要治則 (B)胞脈者，屬脾絡胞中，故補脾為主
(C)胞脈者，屬心絡胞中，故以清心火養陰為主
(D)無須積極治療，生產之後自然會好

15 有關水腫病的治療原則和方法，下列何者最正確？
(A)水腫病為陽氣衰，治療時以補陽氣為主 (B)開鬼門為《內經》中水腫病之治則之一
(C)發汗與利小便不可同時使用，以免傷津液 (D)去宛陳莝，指的是平調陰陽之偏盛偏衰之法

16 一位 30 歲女性，一年前生產時因產後大出血，之後胸脅支滿，吃不下，四肢冷，眼昏眩，月經後期量少，有關其診斷之相關論述，下列何者正確？
(A)病名為血枯 (B)病名為風消 (C)病名為足厥陰厥逆 (D)病名為少陽厥逆

17 某 30 歲女性患者，失戀後常常發出哀嘆聲，有關其致病病機之論述，下列何者正確？

(A)此乃因陽氣盛而陰氣虛，故善哀嘆　(B)此乃因陽氣徐而陰氣疾，故善哀嘆

(C)此乃因陽氣盛而陰氣絕，故善哀嘆　(D)此乃因陽氣疾而陰氣徐，故善哀嘆

18 關於《素問．陰陽別論》所描述的二陽之病，在病程上會有多種表現，下列何者正確？

(A)會出現胃陰虛的表現　(B)主要由心腎臟腑功能失常引起的

(C)會出現月經不調與形體日漸消瘦　(D)易有外感風寒的入侵

19 關於產生癰腫的病因病理變化，依《靈樞．癰疽篇》所記載，下列何者正確？

(A)病勢爲和緩，不會產生死亡的結果

(B)爲血脈營衛，周流全身產生阻滯不通時，會產生癰腫

(C)爲風邪入侵經絡，產生營衛氣不足，會產生癰腫

(D)食用過量的膏粱厚味

20 依《素問．痿論》所描述的痿證，若病患出現腰脊不能伸直與肌肉不仁的表現，爲下列何種臟腑功能失常表現？

(A)脾氣熱與腎氣熱　(B)胃氣熱與心氣熱　(C)肺氣熱與肝氣熱　(D)腎氣熱與肝氣熱

21 在診斷病患肢體活動不利與痿弱不用時，臨床思路上依《素問．痿論》所描述，下列何者正確？

(A)大經空虛，發爲筋痹與骨痿　(B)因肺熱影響五臟，而產生肢體痿弱

(C)居處寒地，痹而不仁，發爲肉痿　(D)若遠行勞倦，因寒邪而陽氣虛損

22 依《素問．生氣通天論》與《素問．調經論》所描述的薄厥與大厥，其病因與症狀表現，下列何者錯誤？

(A)血之與氣，並走於上，則爲薄厥　(B)大怒可使形氣皆絕，發生昏厥

(C)大厥的表現爲暴死　(D)大厥的預後，關鍵在氣復反則生，不反則死

23 病患出現脈象沉濡而滑，同時出現少腹急痛、腹瀉嚴重，足脛寒逆，臍下有動氣與逆氣。依《難經》所記載，其罹患的疾病，下列何者正確？

(A)腎病　(B)心病　(C)脾病　(D)肝病

24 不同體質對於針灸的反應會有差異，依《靈樞．論痛篇》所記載，下列何者正確？

(A)不同體質之人，爲了臨床療效，其針灸的強度仍要相似

(B)對於針灸反應的耐受度高者，包含體質堅肉與皮膚厚之人

(C)只要穴位正確，不同體質之人，其針灸反應的結果相似

(D)對於針灸反應的耐受度高者，包含體質骨強與筋弱之人

25 大雄嗜食冰冷的飲食造成咳嗽，其最主要之病機表現爲何？

(A)會影響手太陰肺經，產生肺寒　(B)會影響三焦氣機運化，產生水飲犯肺

(C)會影響心陽的運行，產生肺氣不宣　(D)會產生喉中介介如梗，嚴重時會咽喉腫痛

26 依《素問．生氣通天論》，下列有關皮膚病之病機敘述，何者錯誤？
(A)寒飲食入胃，足生大疔
(B)勞汗當風，遇寒則液凝爲粉刺
(C)勞汗當風，氣機鬱滯則生痤瘡
(D)汗出見濕，乃生痤痱

27 《素問．生氣通天論》中有關陽氣與陰精的關係，下列敘述何者錯誤？
(A)陰平陽密，精神乃治
(B)陽氣亢盛，不能固密，陽氣乃絕
(C)陰陽離決，精氣乃絕
(D)陽氣緻密，陰精才能固守於內

28 據《難經》所論五臟之積，若病狀：起臍上，大如臂，上至心下，則爲何臟之積？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)腎

29 《難經》論五泄，患者溲而便膿血，爲下列何種泄？
(A)小腸泄 (B)大腸泄 (C)胃泄 (D)大瘕泄

30 《素問．調經論》言：「陽氣受於上焦，以溫皮膚分肉之間，今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外，故寒慄。」其病機爲何？
(A)陰勝於內，陽浮於外
(B)寒邪客於肺衛，陽氣不得外達
(C)陽虛不能制陰，陰寒盛於肌表
(D)陽虛不能制陰，陽氣溫煦功能減弱

31 據《素問．舉痛論》所論，下列敘述正確的有幾項？①喜則氣緩 ②驚則氣亂 ③恐則氣下 ④思則氣結 ⑤怒則氣上
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

32 某攀岩選手在比賽中不慎失足，醫師趕赴救治時，患者仍不停喘促著，此時患者經脈氣血變動主要產生於下列何者？
(A)心 (B)脾 (C)肝 (D)腎

33 人體傷於寒之表現，下列敘述何者錯誤？
(A)表寒者，傷寒初客於太陽，頭痛發熱而惡寒，名曰外感
(B)裏寒者，傷寒直入陰經，手足厥冷，名曰中寒
(C)裏熱者，凡傷於寒，則爲病熱，表邪壅遏，不得外洩
(D)表裏皆寒者，凡傷寒表受寒邪，更兼直中於裏，此爲兩感寒症

34 關於「血症」之論述，下列何者錯誤？
(A)鼻血爲「衄」
(B)由膀胱出，不痛爲「溺血」
(C)由精竅出，尿孔痛爲「血淋」
(D)「近血」之血由腸胃來，「遠血」之血由肛門出

35 關於「積聚」之論述，下列何者正確？
(A)諸無形而留止不定者爲「積」，諸有形而堅著不移者爲「聚」
(B)不動者爲「瘕」，動者爲「癥」
(C)「聚」在五臟，主陰，病在血分
(D)有石瘕生於胞中，因寒氣客於子門，惡血留止，狀如懷子

36 黃帝問於岐伯曰：「夫百病之始生也，皆生於風雨寒暑，清濕喜怒。」關於病因對人體影響的敘述，下列何者錯誤？

(A)喜怒不節，病多起於六腑　(B)風雨襲虛，病多起於人體上部

(C)清濕襲虛，病多起於人體下部　(D)感受風雨清濕是否患病取決於體質強弱

37 下列有關內生火熱的敘述，正確的有幾項？①陰虛火旺，其火熱徵象往往集中於機體的某一部位 ②邪鬱化火為實火　③五志過極化火，均為虛火　④陰虛內熱多見全身性的機能虛性亢奮之徵象

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

38 依《靈樞．經脈》，關於足太陰脾經的循行次序排列：①起於大指之端　②過核骨後，上內踝前廉 ③循趾內側白肉際　④循脛骨後，交出厥陰之前　⑤上踹內　⑥上膝股內前廉　⑦入腹屬脾絡胃。下列何者正確？

(A)①③②④⑥⑤⑦　(B)①③②④⑤⑥⑦　(C)①②③④⑤⑥⑦　(D)①③②⑤④⑥⑦

39 依《靈樞．經脈》，經脈循行中，有經過缺盆之經脈不包括下列何者？

(A)膽經　(B)大腸經　(C)三焦經　(D)膀胱經

40 依《靈樞．經脈》，根據經脈之循行，患者主訴耳痛，應考慮是那一條經脈的病變？

(A)肝經　(B)膽經　(C)腎經　(D)心包經

41 依《靈樞．經脈》，患者敘述項、背、腰、尻、膕、踹、腳皆痛，應考慮是那一條經脈之疾病？

(A)胃經　(B)膽經　(C)腎經　(D)膀胱經

42 患者喉嚨痛，除考慮十二正經之疾病外，根據《素問．骨空》與《難經》對奇經八脈之循行敘述，那條奇經八脈與喉嚨痛無關？

(A)任脈　(B)督脈　(C)衝脈　(D)陰蹻脈

43 有關經別之循行，依據《靈樞．經別論》，足陽明之正，上至髀，入于腹裡，屬胃，散之脾，上通于心，上循咽，出于口，上額顱，還繫目系，合於那一條經脈？

(A)足陽明胃經　(B)足太陰脾經　(C)足少陽膽經　(D)足厥陰肝經

44 依《難經》，患者主訴腹中肌肉緊縮感，有一股氣往上衝的感覺，應是那一條奇經八脈的疾病？

(A)任脈　(B)督脈　(C)帶脈　(D)衝脈

45 依據《靈樞．營氣》，營氣循行十二經脈也經過那一條奇經八脈？

(A)督脈　(B)帶脈　(C)陰蹻脈　(D)陽蹻脈

46 患者有腦部腫瘤之疾病，若考慮引經藥時，依《靈樞．經脈》，會先考慮之經脈為：

(A)心經　(B)腎經　(C)膽經　(D)膀胱經

47 有關營氣運行的基礎理論，下列何者正確？

(A)營氣的循行，從腎注心後，上行注膻中，散於胸中

(B)營氣主要流溢於五臟六腑，不布散於外

(C)營氣充皮膚，肥腠理

(D)飲食入於胃後，其氣傳於肺，化赤為血

48 《靈樞・經脈》中關於十五別絡的敘述，下列何者錯誤？

(A)內容包括十二經脈別絡、陰絡、陽絡和脾之大絡

(B)脾之大絡散布於胸脅部

(C)手心主之別是內關

(D)加強十二經脈表裏經在肢體的聯繫

49 依據《奇經八脈考》所記載奇經八脈之為病，臨床上「腰以下有水氣，腰背痛和足痿」的是：

(A)帶脈 (B)任脈 (C)陰蹻 (D)陰維

50 依據《靈樞・經脈篇》說明，當患者出現足部無力下墜，脛部肌肉萎縮，則應考慮下列何條經脈之別絡出了問題？

(A)足太陰經 (B)足陽明經 (C)手少陽經 (D)手陽明經

51 有關督脈的循行敘述，下列何者正確？

(A)至少陰與陽明中絡者合 (B)其絡循會陰部後止於陰器中

(C)循少陰上股內前廉，貫脊屬腎 (D)與太陽起於目內眥

52 就中醫的理論，血是以下列何者為基礎？

(A)營氣、衛氣 (B)營氣、津液 (C)營氣、宗氣 (D)營氣、原氣

53 關於氣的固攝作用，下列敘述何者錯誤？

(A)脾統血：脾氣虛則不能收攝，是以血無所主，因而脫陷妄行

(B)人以營氣固其表，營氣不固則表虛自汗，而津液為之發泄也

(C)氣不攝津，導致小便失禁、多尿等症

(D)氣不攝精引起遺精、早泄、滑精

54 據《靈樞・決氣篇》論述，「津」是：

(A)上焦開發，宣五穀味，薰膚充身澤毛，若霧露之溉

(B)穀入氣滿，淖澤注於骨，骨屬屈伸泄澤，補益腦髓，皮膚潤澤

(C)壅遏營氣，令無所避

(D)腠理發泄，汗出溱溱

55 若患者自覺口中有甜味，下列何項病機最有可能？

(A)肝熱 (B)脾熱 (C)心熱 (D)腎熱

56 就中醫對臟腑與情志的理論，意志薄弱，遇事不堅持者，是那臟腑較弱？

(A)肝 (B)肺 (C)脾 (D)腎

57 下列各項所言之「精」，何者可以理解為「受精卵」？①《靈樞・本神篇》云：「兩精相搏謂之神。」②《靈樞・決氣篇》云：「兩神相搏，合而成形，常先身生是謂精。」 ③《靈樞・經脈篇》云：「人始生，先成精，精成而腦髓生，骨為幹，脈為營，筋為剛，肉為墻，皮毛堅而毛髮長。」

(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①②③

58 下列何項病機變化與精血同源所闡述的理論相近？
(A)土壅木鬱 (B)水不涵木 (C)火不生土 (D)心腎不交

59 關於「十二官」的敘述，下列何者錯誤？
(A)「決瀆之官」，津液藏焉，氣化則能出矣 (B)「臣使之官」，喜樂出焉
(C)「中正之官」，決斷出焉 (D)「傳道之官」，變化出焉

60 據《難經》所論，主分別清濁，主出而不納的是下列何者的功能？
(A)上焦 (B)中焦 (C)下焦 (D)中、下二焦

61 有關精、氣、血與津液之間的關係的敘述，下列何者錯誤？
(A)氣能生津 (B)血能生氣 (C)津血同源 (D)精血同源

62 依據《素問．六節藏象論》的敘述，「氣之本，魄之處」指的是下列何者？
(A)腎 (B)肝 (C)脾 (D)肺

63 當虛邪中人傳舍於下列何病位，其所出現的症狀為「肢節痛，腰脊強」？
(A)絡脈 (B)輸 (C)伏衝之脈 (D)督脈

64 關於現代醫學解剖所稱之「脛骨」（tibia），其相應之中醫解剖名詞不包括下列何者？
(A)為「胻骨」之一 (B)成骨 (C)輔骨 (D)骭骨

65 根據《素問．經脈別論篇》的論述，當食氣入胃，後經脾運化散精，其中「濁氣」歸於何藏？
(A)肝 (B)心 (C)肺 (D)腎

66 當出現「四肢不用」，最主要是因為下列何者的生理功能不正常所致？
(A)肺、胃 (B)脾、三焦 (C)肺、三焦 (D)脾、胃

67 患者嗜食東坡肉與巧克力火鍋，後來漸漸感到嘴巴中一直有甜甜的感覺，下列相關敘述何者錯誤？
(A)津液在脾，故令人口甘 (B)此因數食甘美而多肥者所致
(C)此名為「脾瘴」，可治之以酸 (D)此因飲食引起中滿、內熱，可進一步轉為消渴

68 關於《素問．調經論篇》中所說「陽盛生外熱」，下列敘述何者正確？
(A)此時皮膚緻密，玄府不通 (B)衛氣泄越
(C)腠理開 (D)中焦不通利

69 某 40 歲男性患者，病陽痿，症見畏寒肢冷、語聲低微、嗜睡、頻尿，時兼有咽乾目澀，煩熱，齒牙動搖，經常感冒。自服鹿茸而陽痿更加嚴重，醫者給予右歸丸治療後上述症狀改善。請問患者疾病陰陽變化的理論基礎為何？
(A)對立制約 (B)消長平衡 (C)互根互用 (D)互相轉化

70 有關《內經》中說明陰陽學說在中醫學上的應用，下列敘述何者錯誤？
(A)以「味厚則為陽，薄者為陰之陽」，說明藥物氣味陰陽屬性
(B)以「陰勝則陽病，陽勝則陰病」的陰陽偏勝，說明人體寒熱病的形成
(C)以「陽病治陰，陰病治陽」，說明陰陽偏衰造成人體虛熱症與虛寒症的治法
(D)以「背為陽，腹為陰；臟為陰，腑為陽」的陰陽相對性，說明人體內臟腑相互關係及屬性

71 下列何者不符合五行理論中「以情勝情」的原理？

(A)喜勝悲 (B)驚勝思 (C)恐勝喜 (D)悲勝怒

72 有關五行概念在治療上的應用，下列敘述何者錯誤？

(A)病在本臟，視其虛實而論治

(B)病影響兩臟以上，需根據五行生剋乘侮及子母關係之規律論治

(C)木旺乘土，當抑木扶土

(D)木反侮金，當補土瀉火

73 下列何者將歐洲的解剖、生理學知識引進明代的中國，著有《泰西人身說概》一書？

(A)湯若望 (B)利馬竇 (C)艾儒略 (D)鄧玉函

74 下列有關《醫門法律》一書的敘述，何者錯誤？

(A)作者是喻昌 (B)主內容是醫療政令 (C)是內科著作 (D)是清代作品

75 關於民初著名醫家與其專長之配對：①張山雷－善治瘍證，主張匯通中西 ②張聿青－長於脈診，淡泊功名 ③施今墨－名列北京四大名醫，主張以科學方法研究中醫 ④陸仲安－精於外科，曾治癒胡適疾病。下列何者正確？

(A)①②③④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③

76 下列何醫家是張元素的嫡傳弟子？

(A)劉完素 (B)張從正 (C)李杲 (D)朱丹溪

77 有關兩宋金元間中醫兒科的發展，下列敘述何者錯誤？

(A)宋元時期，太醫局專設兒科稱「小方脈」，學生招生人數僅次於「大方脈」及「風科」

(B)幼兒虎口三關指紋診法出於宋代《幼幼新書》，至今沿用

(C)錢乙首創小兒「變蒸」一說，認爲此乃出生至周歲間的正常生理發育過程

(D)錢乙化裁《金匱要略》之腎氣丸爲六味地黃丸

78 楊真的《存真圖》是下列何類著作？

(A)解剖 (B)病理 (C)臨證 (D)導引

79 下列何書是隋唐期間統述病理的專書？

(A)《千金要方》 (B)《外臺秘要》 (C)《傷寒雜病論》 (D)《諸病源候論》

80 下列何者最足以代表扁鵲的醫學精神？

(A)信巫不信醫 (B)四診中獨尊切脈 (C)醫有六不治 (D)能活死人