101年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、藥師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年第一次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）
考試時間：1小時30分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 有關真武湯證，下列敘述何者錯誤？
(A)發熱的病機爲虛陽外越
(B)頭眩的病機爲陽虛水泛，上干清陽
(C)煩躁的病機爲陰盛陽虛，陰陽離決之兆
(D)身瞤動的病機爲陽虛水寒之邪浸潤，筋脈肌肉失於溫養

2 依《傷寒論》，大結胸證可見下列何者？①但頭微汗出　②心下痛　③按之石鞕　④蒸蒸發熱
(A)①②③　(B)②③④　(C)①③④　(D)①②③④

3 依《傷寒論》，有關黃連湯之敘述，下列何者正確？①其證以腹中痛、欲嘔吐爲主　②方中桂枝辛溫，既可散寒，又能交通上下之陽氣　③方中黃連、黃芩苦寒，可以清在上之熱　④方中乾薑辛熱，可以溫在下之寒
(A)①②③　(B)②③④　(C)①②④　(D)①②③④

4 依《傷寒論》，赤石脂禹餘糧湯之治法，下列何者正確？
(A)溫陽止利　(B)健脾止利　(C)固澀止利　(D)分清濁以止利

5 「太陽病，得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒，熱多寒少，其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發」其病勢發展，下列敘述何者正確？
(A)脈微緩者，未欲解，汗出則解　(B)脈微而惡寒者，可更發汗
(C)脈微而惡寒者，可更吐下　(D)面色熱，身癢，未欲解，小汗出則解

6 「傷寒，不大便六七日，頭痛有熱者」有下法及汗法之治，下列敘述何者錯誤？
(A)若小便赤濁，屬陽明裏實，與承氣湯攻下實熱
(B)若小便清長，邪仍在表，宜麻黃湯發汗
(C)若裏熱結實，濁熱上擾，用下法病證可癒
(D)若小便清長，知不在裏，仍在表，當須發汗

7 依《傷寒論》，有關瓜蒂散脈證之敘述，下列何者正確？①病如桂枝證，但頭不痛、項不強　②寸脈微　③胸中痞鞕　④其氣上衝喉咽不得息
(A)①②③　(B)②③④　(C)①③④　(D)①②③④

8 一患者中氣素虛，惡寒，頭痛、項強、脈浮，二、三日後出現心中悸，送醫急診，EKG診斷：心室顫動（ventricular fibrillation），經急救心律恢復正常，下列處方何者最宜？
(A)桂枝甘草湯　(B)小建中湯　(C)乾薑附子湯　(D)炙甘草湯

9 有關柴胡加芒硝湯證，下列敘述何者最正確？①胸脇滿而嘔是其症狀　②日晡所發潮熱，爲陽明裏實之特徵　③方中枳實之作用爲下氣破滯　④方中人參之劑量較小柴胡湯輕
(A)①②　(B)①②③　(C)①②④　(D)①②③④

10 有關麻黃連翹赤小豆湯證之敘述，下列何者正確？①其作用爲外發其表，內逐其濕 ②方中赤小豆作用爲祛散在裏之寒濕 ③其治法爲兩解表裏法

(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

11 有關少陽樞機不利引起的或然證，下列敘述何者正確？①小便不利之病機爲膀胱氣化失常 ②口渴之病機爲影響三焦水分通調，氣不化津 ③咳之病機爲寒飲射肺 ④不渴、身有微熱之病機爲表證未解

(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④

12 有關柴胡加龍骨牡蠣湯證，下列敘述何者錯誤？

(A)胸滿而煩之病機爲熱鬱胸膈，心氣受擾

(B)一身盡重不可轉側之病機爲陽氣內鬱不得宣達於外

(C)小便不利之病機爲少陽樞機不利，三焦決瀆失職

(D)驚惕譫語之病機爲相火胃熱上擾心氣

13 關於「少陰病，下利清穀，裏寒外熱，…或利止脈不出者，通脈四逆湯主之。」之敘述，下列何者錯誤？

(A)通脈四逆湯方功能「破陰回陽，通達內外」

(B)若見腹中痛者，去蔥加芍藥

(C)「利止脈不出者」是因「脾陽來復但陰液虧損」

(D)通脈四逆湯服用後病向癒的指標是「脈出」

14 關於「少陰病，下利六七日，咳而嘔渴，心煩不得眠者」之敘述，下列何者正確？①此爲「陰虛有熱，水氣不利」之證候 ②本證之邪熱與陰虛均較「黃連阿膠湯證」之心煩不得眠爲重 ③下利是因「水氣偏滲於大腸」 ④咳是因「水氣犯肺」，嘔是因「水氣犯胃」

(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④

15 關於「厥陰病預後」之敘述，下列何者錯誤？

(A)厥陰病，渴欲飲水者爲「寒退陽復」之徵

(B)「下利，有微熱而渴，脈弱者」當復厥利

(C)「下利脈數，有微熱汗出者」當自癒

(D)下利後脈絕，手足厥冷，晌時脈還，手足溫者爲陽氣來復，尚有生機

16 關於「下利，脈沉而遲，其人面少赤，身有微熱，下利清穀者，必鬱冒汗出而解，病人必微厥」之敘述，下列何者錯誤？

(A)「下利，脈沉而遲及下利清穀等」是因陽虛陰盛

(B)由脈尚非「沉微」及病人「面少赤、身微熱，微厥」，說明陽虛未甚

(C)「面少赤」與少陰病「虛陽被格於上」相同，故稱「戴陽」

(D)「鬱冒」乃因邪正相爭

17 溫病過程中，若「濕熱與宿滯相搏，腸道傳導失司」，最可能的消化道症狀爲下列何者？

(A)噁心嘔吐、伴見脘痞腹脹，苔白膩

(B)嘔吐酸腐、伴見噯氣厭食、脘腹脹滿，甚或疼痛

(C)胸悶脘痞、不飢不食，舌苔白膩

(D)腹痛陣作，伴見便溏不爽、或如敗醬、藕泥，甚至便秘

18 「溫熱病熱結胃腑，得攻下而解者，十居六七。」其語出自下列何醫家？

(A)吳又可 (B)柳寶詒 (C)陸九芝 (D)章虛谷

19 某患者就診時主訴咽乾喉痛已二日，測之體溫 38.2℃，兼見頭痛、痰少不易咳出，自覺鼻中乾燥，望診見唇乾欲裂，舌邊尖紅，苔薄白欠潤，治以下列何法最適宜？
(A)疏風泄熱 (B)宣氣透表 (C)滋陰解表 (D)疏表潤燥

20 關於溫病「發熱」之敘述，下列何者錯誤？
(A)發熱為各種溫病必具之主症，能反映正邪相爭的情況
(B)夜熱早涼，多伴有熱退汗出，脈靜身涼之症，此為餘邪留伏陰分證候
(C)發熱入夜更甚，為熱熾營陰的表現
(D)身熱不揚係熱為濕鬱，濕蘊熱蒸的表現

21 關於溫病學醫家之著作及其論點之敘述，下列何者錯誤？
(A)吳又可《溫疫論》，認為治溫疫以「祛邪為第一要義」
(B)喻嘉言《尚論篇》提出「秋燥論」，論秋燥之病機及治療
(C)吳鞠通《溫病條辨》倡導三焦辨證
(D)余師愚《疫疹一得》以「清瘟敗毒飲」為主方治溫疫

22 溫病後期階段，餘邪留伏陰分，夜熱早涼，熱退無汗，邪不出表，下列何者治法正確？
(A)養陰復脈 (B)滋養肝腎 (C)滋陰透邪 (D)清熱解毒

23 有關風溫營分證的敘述，下列何者錯誤？
(A)風溫病變過程中易於出現熱陷心包 (B)熱陷心包與熱灼營陰的神昏譫語病機微有不同
(C)熱灼營陰者，有舌蹇、肢厥之象 (D)熱陷心包以身熱肢厥，神昏舌絳為辨證要點

24 依《溫病條辨》，陽明溫病的治法，下列敘述何者正確？
(A)應下失下，正虛不能運藥，宜二腸同治法
(B)右脈寸大，喘促不寧，痰涎壅滯，宜邪正合治法
(C)邪閉心包，內竅不通，宜兩少陰合治法
(D)左尺牢堅，小便赤痛，時煩渴甚，宜臟腑合治法

25 暑溫，症見身熱息高，心煩溺黃，口渴自汗，肢倦神疲，脈虛無力，使用下列何組藥？
(A)西洋參、石斛、麥冬、黃連、竹葉、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣
(B)人參、麥冬、五味子
(C)生石膏、知母、玄參、生地、麥冬
(D)雲連、烏梅、麥冬、生地、阿膠、雞子黃、芍藥、黃芩

26 關於暑溫，下列敘述何者錯誤？
(A)初起以肺衛見證為主 (B)是一種新感溫病
(C)明顯的季節性，發病於夏至處暑之間 (D)病程傳變迅速

27 關於「清瘟敗毒飲」的敘述，下列何者錯誤？
(A)為余師愚所創
(B)適用於溫病熱毒壅盛，充斥氣血、瀰漫三焦
(C)重用石膏直入胃經，以石膏為君
(D)方中石膏、知母、川連、犀角等均依病情輕重而有大、中、小劑量之分

28 濕熱疫「邪遏膜原證」中出現憎寒壯熱、頭痛，是因為下列何病機？
(A)氣血上衝巔頂 (B)氣血不足，不養清陽
(C)熱淫之氣浮越於經 (D)傷於寒邪，表證頭痛

29 王先生於年假的時候去吳哥窟玩，回台前開始發燒畏寒，咽喉痛。他以爲多喝開水就好了，結果第二天發燒更厲害，口乾渴，咽喉紅腫疼痛更嚴重，探看喉嚨，好像要爛掉一樣。皮膚隱約出現很多紅疹子，望其舌紅苔白，診其脈數，則以下列何方治之最正確？

(A)《疫疹一得》清瘟敗毒散　(B)《時病論》雷氏宣透膜原法

(C)《疫喉淺論》清咽養營湯　(D)《疫喉淺論》清咽梔豉湯

30 關於「伏暑，病邪鬱蒸氣分，兼有積滯阻於腸道」證治之敘述，下列何者錯誤？

(A)因濕熱積滯，膠結腸胃，故大便黏膩不爽，味極臭，色黃赤如醬，肛門有灼熱感

(B)因濕熱鬱蒸於內，故見胸腹灼熱，苔黃垢膩，脈濡數

(C)葉天士認爲治宜「輕法頻下」，且以「大便硬」爲度

(D)本證多發於長夏，偶見於春季，不發於秋冬

31 關於「清燥救肺湯治秋季燥熱傷肺」之敘述，下列何者錯誤？

(A)本方出自喻嘉言《醫門法律》

(B)本證因燥熱化火，當兼用苦寒之品以清肺中火邪

(C)方用枇杷葉、杏仁、桑葉輕宣肺氣以止咳

(D)方用人參、甘草益氣生津

32 舌象如圖，最易見於何種病證病機？

(A)溫病脾濕未化而胃津已傷，氣不化津　(B)熱邪化燥入胃迅速

(C)濕熱疫邪初入膜原未歸胃府，穢濁鬱閉　(D)濕阻氣分，濕熱證濕邪偏重

33 依《金匱要略》，諸肢節疼痛，身體魁羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐，宜治以下列何者？

(A)知母、芍藥、附子、甘草、麻黃、黃耆、白朮、防風、桂枝

(B)甘草、麻黃、生薑、桂枝、白朮、知母、防風、芍藥、附子

(C)芍藥、附子、甘草、麻黃、黃耆、白朮、知母、荊芥、桂枝

(D)甘草、桂枝、附子、芍藥、麻黃、生薑、白朮、知母、荊芥

34 承上題，該條文的病機，下列何者正確？

(A)風寒濕邪閉阻筋脈關節，漸次化熱傷陰　(B)寒濕閉阻經脈關節，氣血運行不通

(C)風濕在表，化熱化燥　(D)風濕表陽虛

35 依《金匱要略》，奔豚湯主治證候爲下列何者？①臍下悸者，欲作奔豚　②口苦咽乾　③氣上衝胸　④腹痛，往來寒熱

(A)①②　(B)③④　(C)①②③　(D)②③④

36 依《金匱要略》，下列何者爲甘草瀉心湯主治狐惑病的證候？①面目乍赤、乍黑、乍白　②欲飲食　③目四眥黑　④狀如傷寒

(A)①④　(B)②③　(C)①②④　(D)②③④

37 依《金匱要略》，百合病一月不解，變成渴者，宜治以下列何者？
(A)百合滑石散 (B)百合知母湯 (C)百合雞子湯 (D)百合洗方

38 依《金匱要略》，下列何者為膈上伏飲發作的症狀？①膈上病痰，滿喘咳吐 ②發則寒熱，背痛腰疼 ③目泣自出，振振身瞤劇 ④脈雙弦
(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)②③④

39 62 歲患者，平時喜抽菸、喝酒、打牌，有高血壓史，服藥物控制中，醫師體檢告知有心血管問題。前日邀好友打牌，喝啤酒，因連日熬夜，又忘記吃藥，清晨 4 點，突然胸口劇烈疼痛，痛至背後，連連痛而不休，冒冷汗，四肢冰冷，爪甲唇舌皆青紫，苔白，脈沉緊稍遲。治以下列何者最適宜？
(A)薏苡附子散 (B)四逆湯 (C)烏頭赤石脂丸 (D)栝蔞薤白半夏湯

40 依《金匱要略》，「大邪」指的是下列何者？
(A)風邪 (B)寒邪 (C)濕邪 (D)霧邪

41 有關《金匱要略》產後病中竹葉湯、竹皮大丸的敘述，下列何者正確？①竹葉湯主治產後中風兼陽虛之證 ②竹皮大丸主治產後虛寒嘔吐之證 ③竹葉湯服後須溫覆取汗 ④竹皮大丸以桂枝、甘草辛甘化氣
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④

42 50 歲女性患者，主訴為心悸，驚狂，臥起不安已 2 日，自訴於 3 日前因關節痠痛至附近國術館治療，國術館告知其病為風濕，遂以火罐及艾灸治療，患者看到後即感到害怕，治療時感胸悶不適，治療之後即常感心悸，易受驚嚇，醫者視其面白少華，舌淡胖有齒痕苔白，切其脈動數，血壓：150/90 mmHg，脈率：110 次/分，治以下列何者最適宜？
(A)桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 (B)參附龍骨牡蠣湯
(C)桂枝加龍骨牡蠣湯 (D)柴胡加龍骨牡蠣湯

43 29 歲女性患者，主訴下肢腫脹近 1 週，懷孕已 7 月餘，納尚可，小便不利，身重，惡寒，起即頭眩，舌淡紅胖苔白有津，脈沉弦滑，治以下列何方最適宜？
(A)當歸貝母苦參丸 (B)葵子茯苓散 (C)當歸芍藥散 (D)苓桂朮甘湯

44 有關《金匱要略》中茵陳蒿湯、梔子大黃湯及大黃硝石湯的比較，下列何者最正確？①三者均為治療濕熱發黃的方劑 ②茵陳蒿湯的病位在腹中，功用在於通利濕熱 ③梔子大黃湯作用的部位偏下，其作用在於泄熱除煩 ④大黃硝石湯的功用為熱重於濕，清泄之力較猛
(A)①② (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④

45 王先生參加喝啤酒大賽後，呃逆頻頻，呃聲沉緩有力，胃脘不適，得溫輒舒，食少納呆，口不渴，舌苔白潤，脈遲緩，其治法何者最適宜？
(A)降逆化痰止呃 (B)溫補脾胃，降逆止呃
(C)消食化滯，和胃降逆 (D)溫中祛寒止呃

46 承上題，下列何方最適宜？
(A)丁香散 (B)理中湯 (C)香砂六君子湯 (D)保和丸

47 關於「鼓脹」之敘述，下列何者錯誤？
(A)以腹部膨脹如鼓，皮色蒼黃，脈絡暴露為特徵
(B)其病機主要為肝、脾、腎三臟受病，氣、血、水瘀積腹內，以致腹部日漸脹大而成
(C)病至後期常兼水腫，嚴重時腹脹滿，胸悶，氣喘不得平臥
(D)若屬脾腎陽虛證者，多腹大堅滿，脘腹撐急，按之如囊裹水，入暮緩解

48 35 歲男性病患，罹患慢性 B 型肝炎，經一場流感之後，突發高熱煩渴、身目俱黃、神昏譫語、出現便血及瘀斑、舌質紅絳，苔黃燥脈眩數，AST:900 U/L、ALT:1230 U/L、T-Bil:14.0 mg/dL，下列診斷何者最適宜？
(A)濕熱薰蒸、膽汁外溢　(B)脾陽不振、濕從寒化
(C)熱毒熾盛、迫血妄行　(D)風濕相搏、氣滯血瘀

49 承上題，當以何方治療？
(A)茵陳五苓散　(B)茵陳朮附湯
(C)柴胡疏肝散　(D)犀角散（以水牛角代犀角）

50 有關心悸的敘述，下列何者正確？
(A)心悸脈參伍不調者，多因腎陽虛衰，水氣凌心
(B)心悸之候是虛實相兼，以虛爲本，補虛是治療的基本原則
(C)怔忡較輕，驚悸較重，驚悸可由怔忡發展而來
(D)心悸脈動反慢見遲者，常爲氣滯血瘀之候

51 28 歲男性業務員，常須應酬喝酒，嗜食肥甘，最近容易胸悶泛噁，睡臥不寧，多夢驚醒，醒來就睡不著，心煩不安，頭重目眩，口苦而黏，舌紅苔黃膩，脈滑數。下列有關患者證型、病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型－肝鬱化火型　(B)病機－心火素盛或因外邪內擾心神
(C)治法－化痰清熱，和中安神　(D)主方－黃連阿膠湯

52 有關吐血的敘述，下列何者錯誤？
(A)《諸病源候論・吐血候》：「因傷損胃口，其病因爲皆大虛損及飲酒勞傷所致」
(B)《丹溪心法・吐血》：「補陰抑火，使復其位」爲治療原則
(C)《景岳全書・血證》：「血動之由，惟火惟氣耳」
(D)《血證論・吐血》：「止血、消瘀、補血、寧血」四者乃通治血證之大綱，以寧血爲收功之法

53 陳同學，11 歲，平素有氣喘且規律服藥控制，此次主訴咳嗽氣急已 2 日，甚則喘鳴有聲，痰白易咳，清稀泡沫狀，舌苔白滑，脈細弦滑，該患者之辨證分型以下列何者最適宜？
(A)痰濕蘊肺　(B)肺氣虛弱　(C)肺陰虧耗　(D)寒飲伏肺

54 承上題，治療主方選用下列何者最適宜？
(A)三子養親湯　(B)溫肺湯　(C)定喘湯　(D)小青龍湯

55 關於咳嗽的臨床辨證要點，下列敘述何者錯誤？
(A)痰少或乾咳無痰者，多屬燥熱、陰虛
(B)痰白而稀薄者屬風、屬寒
(C)咳嗽時發，發於白晝，鼻塞聲重者多爲外感咳嗽
(D)夜臥咳嗽較劇，持續難已者，多爲痰濁咳嗽

56 證治學中「腰痛腰痠」的見證爲腰痠膝軟，手足不溫，畏寒，力怯短氣，面色㿠白，小溲清長，舌淡，脈沉細無力，其主方爲何？
(A)獨活寄生湯　(B)六味地黃丸　(C)蠲痹湯　(D)金匱腎氣丸

57 有關「關格」的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)治療脾腎陽虛型之關格，不能用大劑峻補藥物，而要緩緩補之
(B)去濁邪不論陽虛、陰虛，皆可選用大黃降濁
(C)在關格前期階段，應化濁利水爲主，溫補脾腎爲輔
(D)用半夏化濁，若見濁重而傷元氣者，可用生半夏化痰利濕

58 34 歲女性患者主訴小便不暢已 1 週，證見咽乾，煩渴欲飲，呼吸急促，診其苔薄黃，脈數。以下列何方治療最適宜？
(A)八正散 (B)清肺飲 (C)導赤散 (D)豬苓湯

59 有關耳鳴、耳聾之敘述，下列何者錯誤？
(A)頭痛發熱，耳內作癢者，為風 (B)面色黧黑，耳聾閉塞，舌黯者，屬痰
(C)無力倦怠，面色㿠白耳鳴者，屬氣虛 (D)皮膚甲錯，唇白耳鳴者，屬血虛

60 患者主訴發熱，少腹堅滿脹痛，大便色黑，診其脈沉實，則以下列何方治療最適宜？
(A)大承氣湯 (B)桃核承氣湯 (C)少腹逐瘀湯 (D)桂枝茯苓丸

61 某消渴病患者能食但稍食則餒，併見便溏，渴不多飲，四肢乏力，診其舌質淡，苔白而乾，治以下列何方最適宜？
(A)消渴方 (B)七味白朮散 (C)胃苓湯 (D)六味地黃丸

62 某 22 歲男性患者主訴頭痛眩暈，心煩易怒，睡眠不寧，兼脅痛。診其面紅口苦，舌苔薄黃，脈弦有力，則該患者治以下列何方加減最適宜？
(A)天麻鉤藤飲 (B)大柴胡湯 (C)溫膽湯 (D)半夏白朮天麻湯

63 患者因頸部與上背肌肉緊繃，牙關緊閉無法講話，四肢抽搐無力，惡寒較重且有發熱，頭痛無汗數日，就診於中醫，醫師察其舌診為苔薄白，診脈為浮緊脈，治以下列何方最適宜？
(A)羌活勝濕湯 (B)葛根湯 (C)瓜蔞桂枝湯 (D)九味羌活湯

64 關於痿證，下列敘述何者錯誤？
(A)痿證病因病機為肺熱、心火、肝腎虧損
(B)治痿獨取陽明，一般指補益後天或清化陽明濕熱而言
(C)風藥表藥對本病應慎用
(D)二妙散用來治療濕熱濡漬，氣血不運之痿證

65 西漢名醫淳于意，診病時詳細記錄病人的姓名、居所、病狀、使用的方藥及就診日期，建立病歷記載資料，當時稱此資料為下列何者？
(A)病歷 (B)醫案 (C)診籍 (D)議病式

66 關於中醫診斷辨證，下列何者錯誤？
(A)消渴是消渴病的主要症狀，沒有消渴症就無須辨消渴病
(B)辨病辨證，四診並重，定要面面俱到，鉅細靡遺，收集所有可能得到的資料，再綜合判斷
(C)中醫診斷應圍繞主訴，逐步深入調查證據，形成一個空間系統
(D)隨著時間的推移，觀察疾病發展，從中發現動態變化的規律

67 某患者突發肌表紅腫焮熱疼痛，該病灶初起如粟米，而根腳堅硬，有麻木及癢的感覺，頂白而痛，該病灶在中醫診斷學之病名為何？
(A)癰 (B)疽 (C)疔 (D)癤

68 若患者症見：面黃，頸部及前胸挾紅點紅紋，按紅紋後紅紋不見，放開則又復見，腹部大，手足較瘦，身倦，則下列敘述何者最適當？
(A)見於鼓脹患者；屬脾虛肝血鬱滯 (B)見於疳積患者；屬脾虛夾濕熱
(C)見於勞復患者；屬脾胃俱虛 (D)見於蟲積患者；屬氣血虧虛

69 關於汪宏根據《內經》所提出的「望色十法」，下列敘述何者錯誤？
(A)患者面色自清轉濁，表示陰病轉陽 (B)色微是正氣虛，色甚是邪氣實
(C)顏色先散後摶，表示病雖近而漸聚 (D)病色浮出，是病由裏出表

70 有關霉醬苔之敘述，下列何者錯誤？
(A)可主濕熱久鬱
(B)可爲臟腑本熱而加宿食
(C)多由黃苔轉化而來
(D)其苔紅中帶黑，又帶黃色之徵

71 依《內經》所述五音與五臟之配合，患者若久病泄瀉，少氣懶言，語音的表現會偏重於何音？
(A)宮
(B)商
(C)角
(D)徵

72 陳同學，18 歲，就診時主訴容易頭痛已經半年。疼痛部位在前額，性質屬於脹痛，經常在中午發作，目前補習準備考試。平素容易口乾、經常便秘，三至四日才排便一次。舌苔薄乾，舌質略紅。脈滑。針對陳同學的病情，依中醫辨證下列何者最恰當？
(A)太陽頭痛
(B)少陽頭痛
(C)陽明頭痛
(D)痰厥頭痛

73 某患者來診時語無倫次，笑罵狂語，甚至登高而歌，則下列何者較可能是此患者的病因？
(A)傷寒蓄血
(B)心氣不足
(C)痰氣不和
(D)陽明經熱

74 有關臨床症狀與脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)患者出現煩熱症狀，會出現微弱脈
(B)患者出現腹脹滿症狀，會出現微弱脈
(C)患者出現心腹急痛症狀，會出現緩脈
(D)傷寒四肢厥逆、寒戰症狀，會出現微細脈

75 關於「脈症順逆與從捨」之敘述，下列何者錯誤？
(A)《景岳全書．脈神章》：凡暴病，脈來浮洪數實者爲順
(B)《景岳全書．脈神章》：凡內出不足之證，忌見陽脈，如浮、洪、緊、數之類是也
(C)《醫碥》：凡脈證不相合，必有一真一假，須細辨之。如外雖煩熱，而脈見微弱者，非虛火也
(D)捨證從脈或捨脈從證，須四診合參，才能取捨得宜

76 有關「實火」、「鬱火」與「浮火」之敘述，下列何者錯誤？
(A)「鬱火」與「實火」治法不同
(B)風寒外感之熱屬「鬱火」
(C)「鬱火」是「實火」的一種
(D)「浮火」是一種陰虛浮越之火

77 有關「風痰」的敘述，下列何者錯誤？
(A)其表現可有抽搐、口吐白沫
(B)「風症」的表現如畏風、怕冷、咳嗽、打噴嚏
(C)臨床上常見於「癲癇」的發病過程
(D)臨床上常同時併見「風症」與「痰症」的表現

78 有關「傷寒和溫病辨證」的觀點，下列何者錯誤？
(A)不論傷寒或是溫病，惡寒都是因爲衛陽被鬱所致
(B)「陽明經證」和「氣分大熱證」都可歸類爲「裏實熱證」
(C)不論傷寒或溫病，凡病初起即見脈虛無力，舌淡、精神昏沉者，提示陰液不足，慎防化燥傷陰
(D)六經辨證與衛氣營血辨證是八綱辨證的具體化

79 某 33 歲女性患者，感冒發燒數日後，大便不爽且肛門有灼熱感，面色淡黃，頭脹脹的，身體重著感，胸悶，沒有食慾，舌苔黃膩，診爲濡數，上述證型在三焦辨證上最可能爲何？
(A)濕阻脾胃
(B)濕困陽明
(C)陽明燥熱
(D)太陰濕熱

80 某 47 歲女性患者罹患擴大性心肌病變已 3 年，平素在快走或走樓梯到二樓時就會覺得喘。容易出汗，覺得疲倦，經常需要深吸氣較舒服。診查時發現其平時就比較怕冷，面色白，手足冷，容易腰酸，一個晚上要小便 3-4 次。苔白舌淡，脈沉弱。依中醫辨證，下列何者最恰當？
(A)心腎陽虛
(B)心血虛
(C)肺氣虛
(D)肺腎陰虛