105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師㈠
科　　目：中醫基礎醫學㈠（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 有關馬王堆出土多種醫學文獻的敘述，下列何者錯誤？
(A)《足臂十一脈灸經》與《陰陽十一脈灸經》記錄了脈動與疾病的關係，是迄今最早論述經絡學說的文獻
(B)《五十二病方》記載多種疾病與對治方藥，多數藥物可參酌《神農本草經》的紀錄
(C)《導引圖》中所繪的導引動作，有徒手跟持杖之別
(D)《天下至道談》中強調的「七損八益」與養生間有緊密關係

2 下列何者是《黃帝內經太素》的作者？
(A)楊上善　(B)王叔和　(C)巢元方　(D)孫思邈

3 有關兩宋時期針灸的臨床與理論發展，下列何者錯誤？
(A)王惟一撰寫《銅人腧穴針灸圖經》，並主持鑄造兩具針灸銅人
(B)竇材著《備急灸法》，將灸法推廣至急證治療的運用
(C)許叔微主張灸補腎陽，對陰病轉腹痛、陰毒漸深候等病症專用灸治取得良好療效
(D)王執中撰《針灸資生經》，其中有不少內容將孫思邈的針灸思想進一步發揮

4 提出「溫疫之為病，非風非寒、非暑非濕，乃天地間別有一種異氣所感。」的理論是：
(A)劉河間　(B)王履　(C)吳有性　(D)王士雄

5 關於近代西方醫學知識傳入中國的管道體系之特色，以及其對於傳統中國醫學的影響之說明，下列何者最正確？
(A)清末民初丁福保譯述歐美醫籍二十多種，名為丁氏醫學叢書，蔚為風潮
(B)明末清初西醫傳入的體系多由教會體系主導
(C)中華民國成立以來，旅居國外之醫學留學生回國後，加速中醫醫政與醫學教育體系的推展
(D)唐容川匯通思想的西醫知識，其實以醫林改錯為主，並沒有參考當時傳教士翻譯的資料

6 以氣味分陰陽，下列敘述何者正確？
(A)氣為陽　(B)味為陽　(C)氣味皆為陰　(D)氣味皆為陽

7 有關「陰陽互根」概念的論述，下列何者錯誤？
(A)陰陽互相滋生、依存　(B)陰在內，陽之守；陽在外，陰之使
(C)孤陰不生，獨陽不長　(D)重陰必陽，重陽必陰

8 依據《素問・陰陽應象大論》所述，當男子出現陰氣自半，起居衰時，已達孔子自述下列何者的年齡？
(A)知天命之年　(B)耳順之年　(C)而立之年　(D)不惑之年

9 依《素問・上古天真論篇》所記載，若符合聖人教下的養生，在身心方面的表現，下列何者正確？
(A)重視美食與華服 (B)高下相慕
(C)愚、智、不肖，皆懼於物 (D)嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心

10 據《素問・陰陽應象大論》，情志的調和與養生有極大的關係，而五志中的憂會傷下列何臟？
(A)心 (B)肺 (C)腎 (D)肝

11 依《素問・四氣調神大論》，四季養生時若依「虛者補其母」的原理，在夏季進補對下列何證患者最有助益？
(A)心陽虛 (B)脾陽虛 (C)肝陰虛 (D)腎陰虛

12 依《素問・生氣通天論》論述體內陰陽平衡之關係，下列敘述何者正確？
(A)陽強而密，陰氣乃絕
(B)當陽不勝其陰，會表現出脈流薄疾，更嚴重還可能出現狂症
(C)當陰不勝其陽，會產生五臟氣爭，九竅不通的病理現象
(D)有陽無陰則精絕

13 水穀之精微在下列何處化而為血？
(A)肝脈 (B)心脈 (C)脾脈 (D)肺脈

14 血與津液的關係，下列敘述何者錯誤？
(A)津血來源相同，都是水穀精氣中化生而來
(B)血與津液性狀功能相似，皆有形而靜，屬陰，都具有滋潤和濡養作用
(C)津血可互相轉化
(D)亡血家不可發汗的觀念為傷寒論首創

15 關於經絡的望診，下列敘述何者最正確？
(A)陰絡之色應其經陽絡之色，變無常隨四時而行也
(B)經無常色，絡無常變
(C)寒多則凝泣，凝泣則見絡色青赤
(D)熱多則淖澤，淖澤則見絡色黑赤

16 根據《黃帝內經素問・血氣形志篇》所描述人之常數，下列經脈中之氣血比例何者是「多血少氣」？
(A)陽明 (B)少陰 (C)太陽 (D)太陰

17 下列何者為「肝」藏象生理表現正常時的代表性特點？
(A)情緒穩定、腸胃消化排泄功能正常、指甲堅韌紅潤、筋肉強健靈活
(B)生長發育良好、小便排泄功能正常、髮黑有光澤、骨骼強壯
(C)呼吸平和順暢、不易外感、皮膚緻密、毛髮光澤
(D)情緒喜樂、面色紅潤、舌色淡紅滋潤、脈象和緩有力

18 那一個臟腑生理不正常時，會出現小便不利、小便不通順、尿頻尿急等現象？
(A)膀胱 (B)三焦 (C)肺 (D)脾

19 下列那一症狀臨診時會讓你比較不會想到肝系統之病症？
(A)乳房脹痛 (B)便秘 (C)月經不調 (D)耳鳴

20 有關五臟的性質，下列敘述何者正確？
(A)腎喜潤下 (B)心喜條達 (C)肺喜健運 (D)肝喜清肅

21 有些人在炎炎夏日吃冰後會出現口渴、多汗、腹瀉情形。下列相關之中醫機轉敘述何者最不適宜？
(A)食入的冰品可視為入裏之寒邪，腹瀉表現如同陰證傷寒
(B)人體的陽氣鼓動以溫化寒邪時，就可能會出現口渴、多汗的表現
(C)人體的脾胃陽氣不足，津液無法上行，會出現口渴情形
(D)冰品不屬於燥邪，多汗與腹瀉是津液有餘之象

22 根據《黃帝內經》的中醫藏象學說，下列關於臟腑的敘述何者最正確？
(A)臟通常比腑扮演更為重要的生理功能角色，因此在陰陽屬性上，臟屬陽，腑屬陰
(B)心臟能輸送血液，肺能輸送氣體，所以臟的主要功能是輸送物質，而非以貯藏為首要
(C)血液充實能使心臟脹大，所以臟的結構特性是能將物質充實掌控於內，不致滿溢出來
(D)從腎臟的生理功能來看，臟除了具有貯藏作用，還有化生精氣的功能

23 《靈樞・邪客》中關於八虛的敘述，下列何者最正確？
(A)八種導致人體虛損的邪氣病因
(B)八種人體常見的虛損證
(C)四肢大關節的八個空隙
(D)經脈中的八個主要郄穴

24 依據中醫藏象理論，有關三焦的敘述下列何者正確？
(A)為奇恒之府
(B)《難經》：「三焦者，水穀之道路，氣之所終始」
(C)《素問》：「三焦者，決瀆之官，津液藏焉」
(D)《素問》稱三焦「有名而無形」

25 下列何者並非引起女子胞功能失調的主要病因病機？
(A)寒濕滯肺，上焦氣血紊亂，致胞宮功能失常
(B)情志抑鬱，氣滯血瘀，從而導致衝任失調，胞宮功能紊亂
(C)心血不足，血海不充，胞宮功能失常
(D)陽氣不足，下元虛寒，胞宮虛冷

26 隨著年紀增長，人體的藏象生理會隨之變化，依據《靈樞・天年》的記載，下列敘述何者正確？
(A)五十歲，肝氣開始衰退，肝葉開始變薄，膽汁開始減少，視力也開始不佳
(B)六十歲，脾氣虛弱，皮膚變得枯槁
(C)七十歲，心氣開始衰退，血氣不佳，容易憂傷悲悽，所以喜好躺臥
(D)八十歲，腎氣衰弱，臟腑經絡都變得空虛

27 依《靈樞・本神》，與魄出入者為下列何者？
(A)神
(B)精
(C)魂
(D)意

28 依據中醫藏象理論，有關腦的敘述下列何者最正確？
(A)為血海
(B)藏魂魄
(C)腦轉則引目系急
(D)氣不足，則腦轉耳鳴

29 下列何者不屬於《素問・五藏別論》所記載的「奇恒之府」？
(A)髓
(B)脈
(C)膽
(D)精宮

30 依據《靈樞・經脈》有關十五別絡的記載中，挾脊上項，散頭上者，其名稱為下列何者？
(A)尾翳
(B)長強
(C)蠡溝
(D)百會

31 《難經》提到諸十二經脈，皆系於生氣之原。此生氣之原的別稱，下列何者錯誤？
(A)呼吸宗氣 (B)腎間動氣 (C)守邪之神 (D)呼吸之門

32 奇經八脈有調節十二經脈氣血的功能，依《難經》說明，奇經八脈氣血蓄積過多產生病症，其治療方法為何？
(A)迎隨補瀉法針之 (B)灸法 (C)三稜針刺之 (D)拔罐法

33 有關脾經循行之敘述，下列何者正確？
(A)脾經循行，起於足大趾叢毛之間 (B)脾經循行，循足內踝後廉，上踹內
(C)脾經循行，循脛骨後，交出厥陰之前 (D)脾經循行，上膝股內後廉

34 依據《靈樞・經脈》的描述，當出現咽痛、頸前方腫、無法回頭、肩膀和上臂好像被拔折似的不舒服等臨床表現時，應考慮是由下列那一經脈的問題所導致？
(A)手少陰心經 (B)手太陽小腸經 (C)手陽明大腸經 (D)手厥陰心包經

35 下列關於經絡系統的敘述，何者正確？
(A)經別是絡脈中較大者
(B)孫絡負責加強表裏經絡的聯繫
(C)經筋的功能主要是連屬四肢百骸，主司關節運動
(D)經筋是經脈及其所屬絡脈在體表的分布部位

36 依據《素問・皮部論》對於疾病發展的敘述，下列何者錯誤？
(A)百病之始生也，必先於皮毛。邪中之則腠理開，開則入客於孫脈
(B)凡十二經絡脈者，皮之部也
(C)寒多則筋攣骨痛
(D)熱多則筋弛骨消

37 依據《難經・二十八難》所記載，下列何者起於跟中，循著外踝上行，入耳後風池？
(A)衝脈 (B)陽蹻脈 (C)陽維脈 (D)督脈

38 依據《靈樞・經脈》所述，腎足少陰之脈循行並未經過下列何臟？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)肺

39 關於《靈樞・衛氣》中的氣街相關內容，下列何者正確？
(A)氣在頭者，止之於腦 (B)氣在胸者，止之於背俞
(C)氣在腹者，止之於膺 (D)氣在脛者，止之於膝後

40 腋下屬身體的陰面，有多條經脈通過。相關經絡分布之順序，下列何者正確？
(A)腋下前側－手太陰肺經、腋間－手少陰心經、腋下後側－手厥陰心包經
(B)腋下前側－手少陰心經、腋間－手太陰肺經、腋下後側－手厥陰心包經
(C)腋下前側－手厥陰心包經、腋間－手少陰心經、腋下後側－手太陰肺經
(D)腋下前側－手太陰肺經、腋間－手厥陰心包經、腋下後側－手少陰心經

41 依據《靈樞・經脈》所述，「津液去皮節、爪枯毛折」為下列何經氣絕之候？
(A)足少陰氣絕 (B)手少陰氣絕 (C)足厥陰氣絕 (D)手太陰氣絕

42 依據《靈樞・經脈》所述，關於三焦經循行與相關病候下列何者錯誤？
(A)起於小指次指之端，上出兩指之間，循手表腕，出臂外兩骨之間，上循肘，貫臑外，上肩，而交出足少陽之前
(B)其支者，從耳後入耳中，出走耳前，過客主人前交頰，至目銳眥
(C)入缺盆，布膻中，散絡心包，下膈，循屬三焦
(D)主氣所生病者，汗出，頰痛

43 依據《靈樞・經脈》所述，下列敘述何者錯誤？
(A)經脈者，常不可見也，其虛實也，以氣口知之
(B)經脈十二者，伏行分肉之間，深而不見
(C)諸絡脈皆不能經大節之間，必行絕道而出入，復合於脈中，其會皆見於外
(D)諸脈之浮而常見者，皆絡脈也

44 依《靈樞・經脈》，根據經脈循行，患者主訴上齒痛，應用那一條經脈上之穴位治療最合適？
(A)胃經 (B)膽經 (C)大腸經 (D)三焦經

45 依《難經》所記載，五臟六腑的井滎俞經合與所主病，下列何者正確？
(A)所出為井，所流為俞 (B)井所主病為心下滿，俞所主病為體重節痛
(C)經所主病為身熱，合所主病為喘咳寒熱 (D)所注為滎，所入為合

46 臨床上可取承山、承筋治療痔疾與脫肛，主要是基於下列何者的溝通和聯繫？
(A)經別 (B)孫絡 (C)絡脈 (D)經脈

47 王經理平常容易怕風，喜歡穿長袖的衣服，應酬喝酒後容易出汗、口渴、工作容易疲倦。依《素問・風論》所述，此為下列何種病證之症狀？
(A)漏風 (B)首風 (C)心風 (D)肺風

48 張先生自從與老婆離婚之後，「日漸羸瘦，語如甕中出，常撚第三指失笑」，是指下列何者？
(A)血虛之火 (B)飲食鬱火 (C)七情之火 (D)陰虛火動之火

49 關於六淫中的燥邪，下列敘述何者正確？
(A)燥為夏天之主氣 (B)燥邪易傷肺 (C)燥邪易傷陽氣 (D)燥性凝滯

50 下列有關六淫致病的敘述，何者錯誤？
(A)六淫致病，可從皮膚肌表而入
(B)六淫致病，可從口鼻而入
(C)六淫邪氣，可單獨致病，不可合併致病
(D)六淫致病後，在其疾病的發展過程中，其病機可轉化為與病邪相反的特性

51 根據《素問・陰陽應象大論》關於病因發病規律之論述，下列何者錯誤？
(A)冬傷於寒，春必溫病 (B)春傷於風，夏生飧泄
(C)夏傷於暑，秋必痎瘧 (D)秋傷於濕，冬生痹厥

52 下列何者是梅核氣的病機？
(A)痰氣凝結咽喉 (B)腎虛水泛於咽 (C)痰凝血瘀於肺 (D)氣滯血瘀喉間

53 下列何者並非七情致病的特點？

(A)怒傷脾 (B)主要影響氣機

(C)情志波動，常導致病情加劇和惡化 (D)直接傷及內臟

54 下列有關「肺失宣肅」的病機敘述，何者錯誤？

(A)多由於外邪犯肺 (B)常見鼻燥咽乾 (C)易導致肺氣上逆 (D)症見咳嗽

55 有關津傷化燥的病機，下列敘述何者錯誤？

(A)胃腸實熱結滯，灼傷津液，以致燥熱內結胃腸而致大便乾結

(B)年老精虧，產後血虛，久病精血不足，常多導致腸液乾涸而便秘

(C)肺之津液不足，則無以輸精於皮毛，而見膚燥

(D)水飲阻肺，則肺失肅降，津傷化燥，見乾咳無痰，痰中帶血

56 有關《素問・舉痛論》之病機敘述，下列何者錯誤？

(A)脇肋與少腹相引而痛，是因寒氣客於厥陰之脈

(B)腹痛引陰股，是因寒氣客於胃，血泣不得注於大經

(C)卒然痛而死不知人，氣復返則生矣，是因寒氣客於五藏，陰氣竭而陽氣未入

(D)痛而閉不通，是因熱氣留於小腸，腸中痛，癉熱焦渴，堅乾不得出

57 下列何者不屬於「陽偏勝」之病機表現？

(A)機體代謝亢進 (B)外感陰寒之邪，入裡化熱

(C)情志內傷，五志過極而化火 (D)陽盛生外寒

58 脖子多汗、怕風、吃不下、脘腹脹悶、肚子脹、少穿衣服就肚子脹，吃了西瓜、番茄則腹瀉，體形瘦肚子卻大得不相稱。依《素問・風論》所述，此為下列何種病證之症狀？

(A)肝風 (B)脾風 (C)胃風 (D)心風

59 依據《難經》中有關外感脈象之敘述，下列何者正確？

(A)濕溫之脈，陽浮而弱，陰小而急 (B)傷寒之脈，陽浮而滑，陰濡而弱

(C)中風之脈，陰陽俱浮，浮之而滑 (D)燥病之脈，陰陽俱浮，浮之而滑，沉之散澀

60 關於不同體質者對疾病各有其易感性之論述，下列何者錯誤？

(A)肉不堅，腠理疏，則善病風 (B)五臟皆柔弱者，善病消癉

(C)小骨弱肉者，善病腸中積聚 (D)粗理而肉不堅者，善病痹

61 依《靈樞・百病始生》關於病因對人體影響的敘述，下列何者最正確？

(A)喜怒不節，病多起於六腑 (B)風雨襲虛，多引發外感病

(C)清濕襲虛，多引發內傷病 (D)當卒然逢疾風暴雨，皆得病

62 依《素問・調經論》，下列何者為「陰盛則內寒」之病機？

(A)因寒邪客於肌表，寒凝腠閉，宣發失司，衛氣不能達於體表而寒邪獨留

(B)因勞倦過度，損傷脾胃，脾胃運化無力，水穀之精生成不足

(C)陰寒之氣，積於胸中而不瀉，則中上二焦之陽氣消而寒氣獨留於上

(D)因寒邪客於肌表，衛陽鬱遏而畏寒

63 王女士因車禍造成肝臟破裂昏迷，在救護車上出現筋肉瞤動的現象，其病機最可能為下列何者？
(A)陰虛動風 (B)血虛生風 (C)痰火生風 (D)肝陽化風

64 依《靈樞・癲狂篇》所載，若病患產生少臥不飢，自高賢也，自辨智也，自尊貴也，善罵詈，日夜不休，其所影響之經絡，下列何者最正確？
(A)少陰、太陽、少陽 (B)太陽、太陰、少陽
(C)陽明、太陽、厥陰 (D)陽明、太陽、太陰、少陰

65 患者外感發熱，已服藥汗出，仍感覺煩躁，病名為風厥，為下列那一條經氣上逆而引起？
(A)足陽明胃經 (B)足少陽膽經 (C)足太陰脾經 (D)足少陰腎經

66 依《素問・病能論》論述病厥之病患，其相關的脈象與各臟腑間的影響，下列敘述何者正確？
(A)病患不會出現腰痛的症狀
(B)冬診之，左脈浮而遲，此順四時
(C)在左當主病在腎，並影響肺，少陰脈貫腎絡肺，今得肺脈，腎為之病
(D)有病厥者，診右脈沉而軟，左脈浮而遲

67 有關骨痿的病因病機之論述，下列何者正確？
(A)多汗惡風，面腫，脊痛，不能正立，發為骨痿
(B)夜臥則驚，多飲，數小便，發為骨痿
(C)火不勝水，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿
(D)水不勝火，則骨枯而髓虛，故足不任身，發為骨痿

68 外感熱病，服藥汗出後，若出現下列何種症狀表示病情可能惡化？
(A)脈數 (B)便秘 (C)口乾 (D)項強

69 《內經素問》有關「勞風」症狀、病機與治則之敘述，下列何者錯誤？
(A)項強、視不明
(B)因勞動多而虛，因虛而感受風邪
(C)病在脾肺，由太陰取穴，針刺以引水穀精氣治療
(D)治療後咳出青黃涕，病情好轉

70 依《素問・瘧論篇》所載，若病患發生夏傷於大暑，其汗大出，腠理開發，因遇夏氣，淒滄之水寒，藏於腠理皮膚之中，秋傷於風，其臨床之鑑別診斷與發作之機理，下列敘述何者正確？
(A)此病患先傷於寒，而後傷於風，故先寒而後熱也，而生寒瘧
(B)此病患先傷於風而後傷於寒，故先熱而後寒也，而生溫瘧
(C)但熱而不寒者，此病患會產生少氣煩冤，手足熱而欲嘔而生癉瘧
(D)必定會寒熱往來，且瘧氣隨經絡沉以內薄，故應營氣而發作

71 依《靈樞・周痹》，下列關於「眾痹」之敘述，何者錯誤？
(A)隨脈上下移動 (B)左右不相應而發
(C)痛之移也，間不及下針 (D)更發更休

72 依《素問・瘧論篇》所載，瘧病發作機轉與發作時間的延遲、提早等影響，下列何者正確？
(A)依病患本身正氣是否充足，決定發作的時間點
(B)每日發作者，由邪氣內薄於五藏，橫連募原也，其氣深，其行遲，不能與衛氣俱行
(C)此邪氣客於頭項循膂而下者也，故虛實不同，邪中異所，則必當其風府也
(D)邪氣客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜大會於風府，其明日日下一節，故其作也晏，此先客於脊背也

73 在《素問・玉機真臟論》中提及「五實」之證候，下列何者不包括在內？
(A)脈盛 (B)皮寒 (C)腹脹 (D)前後不通

74 《靈樞・論痛》黃帝曰：人之病，或同時而傷，或易已，或難已，其故何如？少俞曰：同時而傷，其身多熱者易已，多寒者難已。是闡述邪傷人體，病情預後不同，其中多熱或多寒的解釋，下列何者正確？
(A)病邪為熱邪或寒邪 (B)體質之壯盛或虛弱
(C)得病時天候之狀況，天熱或天寒 (D)病程中發熱之有無

75 依《靈樞・癰疽篇》所載，關於營衛氣血運行生理與病理產生之機轉，下列敘述何者正確？
(A)與心肺臟腑功能無直接相關性
(B)血和則經脈先滿溢，乃注於孫脈，皆盈，乃注於絡脈
(C)下焦出氣如露，上注谿谷，而滲孫脈，津液和調，變化而赤為血
(D)腸胃受穀，上焦出氣，以溫分肉而養筋骨，通腠理

76 56 歲男性兒時雙邊腹股溝因疝氣接受過手術，今年三月份參加游泳比賽之後，小腹及少腹部牽引作痛，夜臥易驚，喜多飲，數小便，有關其診斷病機之敘述，下列何者較正確？
(A)為筋痹，風寒濕邪內舍於腎 (B)為筋痹，風寒濕邪內舍於肝
(C)為膀胱痹 (D)為胞痹

77 在《素問・厥論》有關寒厥與熱厥之病機論述，下列何者較正確？
(A)熱厥可因醉飽行房之後，酒氣與飲氣相薄化熱，熱盛而腎氣有熱，故手足為之熱
(B)寒厥亦可因質壯之人，於春夏陽氣盛時縱慾過多，陰陽氣衰，不能滲營其經絡，故手足為之寒
(C)秋冬陽氣衰時縱慾過多，陽氣衰，不能滲營其經絡，陰氣盛故自陰股以下寒至五指之表
(D)酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛，胃不和則精氣竭不營四肢，若此時行房，腎氣有衰，陽氣獨勝，故手足為之熱

78 關於「風水」的症狀與其病機敘述，下列何者正確？
(A)腹中鳴者：病本於肝，進而薄脾 (B)不能正偃：因胃中不和
(C)身重難以行：膀胱脈在足也 (D)月事不來：胞脈閉也，腎氣不通

79 《素問・奇病論篇》認為懷孕婦女，產生子瘖，臨床診斷與治療，下列何者正確？
(A)因為胞絡者，繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，胞之絡脈絕故不能言
(B)必須治療，無法產後自行恢復
(C)雖然身體羸瘦，仍需要鑱石治療
(D)腹中有形，仍須泄之，不會產生精出的問題

80 「痿躄」的病因，下列何者最適宜？
(A)肺熱 (B)腎陰虛 (C)肝火 (D)脾氣虛