100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：4307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫普通疾病學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列何者不是馬匹呼吸困難時所呈現的症狀？
A.頻頻顧視腹部
B.鼻孔怒張
C.出現哮喘溝（heave line）
D.前肢向外張開而肘外旋

2.下列何種場地容易引起公馬排尿？
A.老廐舍
B.新廐舍
C.舊褥草
D.牧野

3.在馬匹疝痛時，下列那一項生理指標，較不能作爲病情嚴重程度的參考依據？
A.體溫
B.心跳次數
C.呼吸次數
D.黏膜顏色

4.下列有關母馬陰道下垂的敘述，何者錯誤？
A.陰道下垂常發生在年輕的母馬
B.主要原因是因爲生殖道被牽向前下方及缺乏正常的肌肉張力所致
C.此病常併發氣性陰道與尿膣
D.尿道成形術可以用來防止尿液流至陰道

5.馬下腹壁切開術的最大好處爲下列何者？
A.較能暴露出所需要的器官
B.消化道不容易滑落地面
C.對馬的心肺壓迫最小
D.操作方便

6.下列關於馬匹全身麻醉的敘述，何者錯誤？
A.麻醉引起的肌肉炎，可能嚴重到必須施行安樂死
B.仰臥時，臀部、肩部及頸部肌肉受到壓力最大
C.不超過1小時的全身麻醉，可不用軟墊讓馬直接躺在硬地板上
D.使用自動式主動呼吸器，有助於維持血氧濃度

7.仔牛長期投予正常量100倍之維生素A，下列那一症狀不會發生？
A.跛行
B.運動失調
C.生長率低下
D.呼吸困難

8.牛隻氫氰酸中毒時注射亞硫酸鈉之最初作用機轉，乃在使紅血球之血紅素形成下列何者？
A.氧化血紅素
B.氫化血紅素
C.變性血紅素
D.去氧血紅素

9.母牛在發生缺碘時，不會出現下列何種症狀？
A.流產
B.後產停滯
C.發情不規則
D.子宮內膜炎

10.下列有關倒臥母牛症候群（downer cow syndrome）之敘述，何者錯誤？
A.牛隻外觀症狀呈現前軀正常，後軀無力，精神狀態良好
B.牛隻外觀症狀呈現昏迷，頭向背後看之麻痺姿勢
C.病牛血中磷和鉀含量常低下
D.有可能因分娩時助產過當，造成後軀神經受損所致

11.牛腦灰質軟化症發生之主因為缺乏下列何者所致？
A.thiamine disulfate
B.vitamin D
C.thiourea
D.vitamin E
12.牛創傷性心囊炎時，通常不會出現下列何種異常？
A.胸垂腫大
B.頸動脈顯著鬱血擴張
C.頸靜脈怒張
D.頸靜脈搏動
13.反芻獸若太早去勢，容易繼發下列何種疾病？
A.維生素D過多症
B.維生素A過多症
C.輸尿管或尿道阻塞
D.腎盂腎炎
14.大腸桿菌的腸毒素引起幼畜下痢的主要機序是下列何者？
A.增加腸道蠕動
B.增加腸道分泌
C.抑制腸吸收能力
D.增加幼畜飲水量
15.在牛隻的關節炎病例中，最少發生的部位為何者？
A.膝關節
B.腕關節
C.球節
D.椎間關節
16.牛流行性肺炎（enzootic pneumonia）最常發生於那一年齡層的牛隻？
A.1月齡左右的小牛
B.6個月齡的小牛
C.懷孕期間的初女牛
D.懷孕期間的經產母牛
17.牛在舌頭及鄰近之淋巴結出現軟而厚壁的膿腫，最有可能為那種疾病？
A.結核病（tuberculosis）
B.放線桿菌病（actinobacillosis）
C.乾酪性淋巴結炎（caseous lymphadenitis）
D.潰瘍性淋巴管炎（ulcerative lymphangitis）
18.下列那一種末梢神經的麻痺，會造成牛隻吞嚥困難？
A.滑車神經
B.舌咽神經
C.三叉神經
D.外展神經
19.下列有關進行牛隻美容式去角（cosmetic dehorning）外科手術的應用，何者錯誤？
A.手術後有較少的疤痕組織
B.此法手術後傷口照顧比其他去角法簡單方便
C.適合施行於蒼蠅滋生季節
D.年齡越大的牛隻其傷口的對合效果越差
20.切除有病變的腎臟手術後最常見之併發症為何？
A.腹膜炎
B.腹內出血
C.肝臟膿腫
D.膀胱炎
21.在牛及馬皮膚傷口的縫合方法中，下列何項具有較佳的減緩張力（tension-relieving）的效果？
A.near-far-far-near suture
B.near-near-far-far suture
C.horizontal mattress suture
D.vertical mattress suture
22.以肌腱截斷術施行於先天性球節彎曲變形的小牛後，需另外對此患肢進行物理性治療，下列要固定的關節中，何者正確？
A.腕關節、球節

B.飛節、球節
C.腕關節、肩關節
D.腕關節、肘關節
23.下列有關小牛肢體彎曲變形（flexural limb deformities）的敘述，何者正確？
A.荷仕登品種比娟姍牛品種的牛有較高的發生率
B.最常發生於小牛前肢的球節或腕關節
C.小牛彎曲肢端的骨組織較軟組織來得短
D.負責伸直的肌肉組織較彎曲的肌肉組織強韌
24.以right paralumbar fossa omentopexy治療皺胃異位後的各種併發症中，下列何者之發生機率最少？
A.腹膜炎
B.皺胃潰瘍
C.皺胃左側異位
D.皺胃右側異位
25.下列何者不是大動物下腹壁切開術之缺點？
A.手術必須在動物躺臥狀態下進行
B.手術傷口裂開的危險性比在腹脇部切開大
C.術部在手術後黏連的機會比在腹脇部切開大
D.手術的目的器官較難在術部暴露出來
26.注射ivermectin對下列何種羊隻的寄生蟲感染是無效的？
A.*Haemonchus contortus*
B.*Ostertagia* spp.
C.*Fasciola hepatica*
D.*Oestrus ovis*
27.下列對羊border病（border disease）之症狀描述，何者錯誤？
A.存活之小羊可見水腦畸形及小腦發育不全
B.懷孕80天以前感染之母羊，可見壞死性子宮炎及胎盤炎
C.出生小羊大部分虛弱，且有多毛及色素異常沈著
D.出生小羊大部分虛弱，但無中樞神經系統脫髓鞘病變
28.下列那一種動物罹患消化道疾病時最容易引起嘔吐？
A.馬
B.牛
C.羊
D.豬
29.豬罹患急性胃炎時，下列何種症狀最不常見？
A.嘔吐
B.拱背
C.口渴
D.血痢
30.下列何種羊的疾病並非由*Clostridium* spp.所引起？
A.腸毒血症（enterotoxemia）
B.多發性關節炎（polyarthritis）
C.小羊痢疾（lamb dysentery）
D.黑腿病（black leg）
31.山羊的「母體認知懷孕（maternal recognition of pregnancy）」，是在配種後的第幾天？
A.1－3
B.5－8
C.10－13
D.15－17
32.下列那種荷爾蒙製劑對母牛之濾泡囊腫（follicular cyst），最無治療效果？
A.助孕素（progesterone）
B.人類絨毛膜性腺激素（hCG）
C.性腺素釋放激素（GnRH）
D.前列腺素$F_{2\alpha}$（$PGF_{2\alpha}$）
33.副屬性腺中，尿道球腺（bulbourethral gland）在下列那種動物最不發達？
A.綿羊
B.豬
C.牛

D.犬

34.在牛造成難產的最常見原因是：

A.子宮頸擴張不全

B.子宮扭轉

C.子宮無力

D.胎兒姿勢不正

35.乳牛分娩時最常因下列那種原因，導致子宮內翻（uterine inversion）和子宮脫垂（uterine prolapse）的發生？

A.子宮腫瘤（uterine tumors）

B.子宮無力（uterine inertia）

C.子宮頸痙攣（cervical spasm）

D.子宮蓄膿（pyometra）

36.下列那種公畜，其射精部位主要是在母畜的子宮頸或子宮內？

A.豬

B.綿羊

C.山羊

D.牛

37.水腫胎在何種動物發生最多？

A.馬

B.犬

C.牛

D.貓

38.犬貓由鼻孔和口排出淡粉紅色泡沫性液體，此犬貓最有可能罹患：

A.胃出血

B.胃潰瘍

C.肺水腫

D.肺出血

39.犬罹患嚴重胃擴張，後腔靜脈受到壓迫，靜脈血會由下列何靜脈分流？

A.門靜脈

B.腸繫膜靜脈

C.脾靜脈

D.奇靜脈

40.下列何項犬貓食道解剖位置，較不常發生食道異物阻塞？

A.頸部食道

B.進入胸腔處食道

C.心基底部食道

D.食道末端

41.下列有關犬**疱**疹病毒感染之敘述，何項正確？

A.引起病犬肝臟和腎臟之出血和壞死

B.成犬通常爲致死性感染

C.一週齡內幼犬，通常爲不顯性感染

D.一週齡內幼犬感染後，治癒率100%

42.下列有關貓動脈血栓的敘述，何者正確？

A.可給予heparin幫助血栓溶解

B.通常與心臟疾病沒有關係

C.會造成後肢麻痺或癱瘓，股動脈脈搏微弱到消失

D.給予aspirin可有效減緩一開始的疼痛感

43.下列何種原因不會造成犬絲球體性腎臟疾病（glomerular disease）？

A.ethylene glycol中毒

B.ehrlichiosis

C.hepatozoonosis

D.pyometra

44.肺部X光檢查出現不均勻、雲霧狀或絮狀陰影，邊緣不規則且模糊不清，有的病變呈現融合，其最有可能爲下列何種病變？

A.滲出性

B.增殖性

C.纖維性

D.鈣化性

45.雌犬常見，且常轉移到肺臟的腫瘤是：
A.惡性脂肪瘤（liposarcoma）
B.惡性鱗狀細胞瘤（squamous cell carcinoma）
C.惡性肥胖細胞瘤（malignant mast cell tumor）
D.惡性乳腺瘤（malignant mammary gland tumor）
46.下列何項犬疾病，易繼發睪丸腫瘤？
A.隱睪
B.睪丸炎
C.副睪炎
D.布氏桿菌感染
47.犬先天性右至左分流的開放性動脈導管（right-to-left shunt patent ductus arteriosus）所導致的病症爲何？
A.全身性高血壓
B.嚴重貧血
C.引發Eisenmenger's syndrome
D.黏膜潮紅
48.犬貓嚴重肝硬化會導致：
A.全身性高血壓
B.後腔靜脈高血壓
C.門脈高血壓
D.肺動脈高血壓
49.下列有關犬休克（shock）的敘述，何者錯誤？
A.休克初期心搏徐緩，以減少心臟耗氧量
B.休克中期會刺激renin-angiotensin-aldosterone axis，以增加心輸出量
C.休克中期會四肢冰冷，肛溫下降
D.敗血症性休克可能導致低血糖
50.下列何項犬疾病，會引起鼻出血？
A.萊姆病
B.布氏桿菌病
C.艾利希體病
D.肝簇蟲症
51.犬隻感染心絲蟲幼蟲後，經多少時間，才能從犬隻末梢血液檢出心絲蟲幼蟲？
A.少於1個月
B.2－3個月
C.4－5個月
D.6－8個月
52.犬隻食慾佳，但體重減輕，糞量多呈灰色，具有脂肪性狀，且氣味腐臭或惡臭，此犬罹患下列何項疾病？
A.慢性胰臟炎
B.急性肝炎
C.急性胃炎
D.慢性胃炎
53.以$PGF_{2\alpha}$治療母犬子宮蓄膿的副作用爲：
A.急性腎衰竭
B.嘔吐、下痢、焦慮、流涎和呼吸困難
C.裏急後重、拱背、排便訴痛
D.呈跪拜姿、腹部知覺過敏和排便訴痛
54.犬胃流通阻塞（gastric outflow obstruction）最容易發生於胃那一部位？
A.賁門部
B.胃底部
C.胃小彎處
D.幽門部
55.犬乾性角膜結膜炎（keratoconjunctivitis sicca），係指眼睛缺乏下列何者？
A.維生素A
B.淚液
C.眼前房水樣液
D.玻璃體
56.下列疾病，何者最易引起犬貓慢脈（slow pulse）？

A.骨折
B.貧血
C.腦積水
D.腸阻塞

57.下列何者爲電擊去顫（electrical defibrillation）的最主要使用時機？
A.心跳過慢
B.心室顫動
C.意識喪失
D.呼吸停止

58.下列有關diskospondylitis與spondylosis deformans的敘述，何者錯誤？
A.前者有intradiskal lysis
B.後者通常沒有症狀，由X光偶然發現
C.血液微生物培養分離是前者治療的依據
D.前者多發生於小型犬

59.下列關於炎症性關節液的性狀描述，何者錯誤？
A.關節液量增加
B.置於試管中會凝固
C.黏度增加
D.呈混濁狀

60.有關幼畜佝僂病之血清生化學變化，下列何者爲正確？
A.高血磷及低尿磷值
B.低血磷及低尿磷值
C.低血磷及高尿磷值
D.高血磷及高尿磷值

61.下列何種化學藥劑對犬傳染性花柳性腫瘤最具療效，且較低毒性？
A.vincristine
B.adriamycin
C.cyclophosphamide
D.flunixin meglumine

62.貓罹患貓傳染性腹膜炎，眼睛最主要病變爲：
A.角膜潰瘍
B.結膜炎
C.葡萄膜炎
D.化膿性視神經炎

63.下列有關貓高血壓的敘述，何者錯誤？
A.易造成視網膜剝離
B.易造成右心肥厚
C.老貓較易罹患高血壓
D.高血壓可能是腎臟病的病因或併發症

64.貓triaditis症候群不包括下列何種病變？
A.pancreatitis
B.inflammatory bowel disease
C.generalized peritonitis
D.cholangiohepatitis

65.以下何者不屬於雄犬下泌尿道阻塞施行導尿後常見的併發症？
A.尿道狹窄
B.尿路感染
C.高血鉀
D.膀胱無力

66.

下圖之診斷最有可能爲：

A.第三眼瞼腺體脫出
B.Horner's syndrome
C.角膜潰瘍
D.結膜無色素性黑色素瘤

67.下圖的狀況最可能的診斷是：

A.injection site sarcoma
B.inguinal hernia
C.umbilical hernia
D.sertoli cell tumor

68.下列何種良性腫瘤，最好發於犬隻的胃部？
A.黑色素瘤（melanoma）
B.胃腺瘤（gastric adenoma）
C.胃平滑肌瘤（gastric leiomyoma）
D.淋巴瘤（lymphoma）

69.關節軟骨（articular cartilage）共可分爲四層：①表面層（superficial zone） ②過渡層（transitional zone） ③深層（deep zone） ④鈣化軟骨層（calcified cartilage zone），在犬的那二層中間會出現高潮標（tidemark）？
A.①②
B.②③
C.③④
D.①③

70.犬隻肌肉攣縮（muscle contracture）常發生於下列那一種肌肉？
A.二頭肌（biceps muscle）
B.三頭肌（triceps muscle）
C.四頭肌（quadriceps muscle）

D.圓肌（teres muscle）

71.以下何者不屬於大範圍灼傷的常見併發症？

A.肝衰竭

B.感染

C.電解質失衡

D.脫水

72.進行犬脾臟切除術時，血液循環最易受影響的器官或組織爲何者？

A.胰臟

B.胃

C.膽囊

D.大網膜

73.Billroth I手術是用來治療下列那一部位病變？

A.胃幽門部

B.胃大彎

C.胃賁門部

D.胃小彎

74.骨髓釘使用在長骨骨折時，主要可以防止骨折處發生何種變化？

A.旋轉

B.折彎

C.縱向滑動

D.震動

75.下列何種氣體麻醉劑的價格最昂貴，副作用最小？

A.nitrous oxide

B.isoflurane

C.halothane

D.methoxyflurane

76.犬貓胃腸道中，主要支撐縫線力量的是下列那一層組織？

A.黏膜層

B.黏膜下層

C.肌層

D.漿膜層

77.下列何種尾部病症不是小動物必須斷尾（tail amputation）之時機？

A.尾部骨折

B.尾部嚴重感染

C.尾部腫瘤

D.尾部先天異常

78.下列那一種疾病其放射線檢查會同時出現糜爛性（erosive）的骨頭病變以及關節液細胞檢查會出現非退行性嗜中性球（nondegenerative neutrophils）？

A.風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）

B.漿細胞淋巴細胞性滑膜炎（plasmacytic-lymphocytic synovitis）

C.退行性關節病（degenerative joint disease）

D.全身性紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus）

79.

下圖爲何種包紮方式？

A.Robert Jones bandage

B.spica splint

C.Ehmer sling

D.Velpeau sling

80.承上題，該包紮不可應用於以下何種狀況？

A.手術前後提供肢體暫時支撐

B.協助局部消腫

C.肘部及膝部以上的骨折固定

D.協助減少術後死區（dead space）