100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：6307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫公共衛生學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.下列有關流行性感冒病毒之敘述，何者正確？
A.歷史上的流感大流行幾乎皆爲B型感冒病毒所造成的
B.西元1918年的大流行，主要是H1N1病毒所引起的
C.爲6條片段的單股RNA所構成
D.目前H抗原共有9種及N抗原共有14種被發現

2.狂犬病傳播方式在以下何種狀況是最不可能發生的？
A.森林內狐狸及狼維持著感染環境，找機會傳染給其他感受性動物
B.誤食污染病毒食物經消化道而感染
C.蝙蝠之唾液及糞便中的病毒經呼吸道而感染
D.在人的生活環境中，發病之流浪犬攻擊人類經咬傷之傷口而感染

3.有關日本腦炎之敘述，下列何者正確？
A.野生鳥類扮演重要的動物宿主角色
B.豬隻感染後爲終身持續性的病毒感染
C.在豬隻造成流產，但馬則不會流產
D.人類感染發生主要在室內

4.下列何種動物於感染西尼羅病毒後，可維持長時間的病毒血症並爲保毒者？
A.鳥
B.牛
C.馬
D.豬

5.下列何種動物中可感染最多不同型別之A型流行性感冒病毒？
A.水禽
B.貓
C.豬
D.馬

6.伊波拉病毒出血熱對人類之致死率高，用實驗動物分離病毒須在何種等級生物安全實驗室進行？
A.P1
B.P2
C.P3
D.P4

7.下列那一種疾病是屬於病毒性的人畜共通傳染病？
A.Q熱
B.鸚鵡病
C.洛磯山斑點熱
D.黃熱病

8.下列有關豬丹毒菌之敘述，何者正確？
A.可引起綿羊的急性敗血症
B.可能存在於魚體體表
C.於土壤中可存活一年
D.人類的感染主要經糞口傳播

9.下列何者是Q熱最主要的傳播途徑？
A.藉由空氣吸入
B.藉由壁蝨叮咬
C.藉由接觸動物屍體或胎盤
D.藉由飲用生乳

10.下列何種疾病的特徵性病變爲在皮膚出現無痛性洞穿式潰瘍性焦痂（eschar）？
A.恙蟲病
B.鼠性斑疹傷寒
C.洛磯山斑點熱
D.地方性斑疹傷寒

11.以下有關非傷寒沙門氏菌之敘述，何者錯誤？
A.爲人畜共通傳染病
B.經由糞口感染
C.爬蟲類是帶菌者
D.人不會出現菌血症
12.下列有關結核病之敘述，何者錯誤？
A.*Mycobacterium tuberculosis*的自然貯主是人
B.*Mycobacterium bovis*的自然貯主是牛
C.狗及猿猴感染結核病，來源往往是人
D.食入性比吸入性更容易感染結核病
13.依照人類感染後之臨床症狀，下列何者不是鼠疫的類型？
A.腺鼠疫（bubonic plague）
B.腎鼠疫（renal plague）
C.肺鼠疫（pneumonic plague）
D.敗血症型鼠疫（septicemic plague）
14.爲何壁蝨必須叮咬及滯留在患者的皮膚上至少10-12小時方能媒介洛磯山斑點熱？
A.病原需37℃長時間活化才具有毒力
B.病原繁殖需要長時間血液營養
C.壁蝨需長時間吸血後才能吐出病原
D.壁蝨需長時間吸血後才能產卵及藉卵傳染
15.造成人與動物的梭狀桿菌組織毒性感染（clostridial histotoxic infection），下列敘述何者錯誤？
A.造成綿羊的壞死性腸炎
B.造成雞的壞疽性蜂窩組織炎
C.造成人的厭氣性肌壞死
D.造成牛的惡性水腫
16.人類感染下列那一種人畜共通傳染病，會有慢性遊走性紅斑（erythema migrans）皮膚特殊症狀？
A.萊姆病
B.流行性斑疹傷寒
C.恙蟲病
D.洛磯山斑點熱
17.食用下列那一種未煮熟肉產品有較高污染*E. coli* O157：H7的風險？
A.牛排肉
B.豬里肌肉
C.雞腿肉
D.牛絞肉
18.下列何種人畜共通傳染病病原爲絕對胞內寄生菌？
A.鸚鵡披衣菌（*Chlamydophila psittaci*）
B.李氏菌（*Listeria monocytogenes*）
C.土拉倫斯菌（*Francisella tularensis*）
D.腸炎沙門氏菌（*Salmonella* Enteritidis）
19.引起人類下痢症狀以那一種彎曲桿菌（*Campylobacter*）爲最多？
A.*C. coli*
B.*C. jejuni*
C.*C. laridis*
D.*C. upsaliensis*
20.下列那些途徑可使動物感染布氏桿菌病？①交配 ②皮膚傷口 ③吸乳 ④眼結膜
A.①②③④
B.①③④
C.②③
D.①
21.下列有關猬粒條蟲（*Echinococcus granulosus*）之敘述，何者錯誤？
A.主要的中間宿主是野鼠類動物
B.在中間宿主臟器以多房囊的型式（Alveolar form）存在
C.犬或野生犬科爲主要的終宿主
D.小孩較常感染，因爲衛生習慣較差
22.感染下列何種類寄生蟲，容易造成內臟仔蟲移行症（Visceral larva migrans）？
A.*Ancylostoma* spp.

B.*Strongyloides* spp.
C.*Gnathostoma* spp.
D.*Schistosoma* spp.

23.關於兒童感染弓蟲症之下列敘述，何者錯誤？
A.通常來自母體的先天性感染
B.先天性感染易引發兒童水腦、視網膜脈絡膜炎或心智障礙
C.後天性感染易引發淋巴腺病
D.兒童具先天性免疫力不會感染或發病

24.依傳播方式分類，病原的發育需一個以上的脊椎動物作爲宿主者，可歸類爲那一型的人畜共通傳染病？
A.直接型
B.循環型
C.異型
D.腐生型

25.下列何種生物可以做爲橫川氏吸蟲之第二中間宿主？
A.淡水蟹類
B.海水魚類
C.淡水魚類
D.爬蟲類

26.下列何種吸蟲症會因牛食入含有被囊幼蟲（Metacercaria）的螞蟻而造成感染？
A.橫川氏吸蟲
B.日本住血吸蟲
C.槍形吸蟲
D.牛羊肝吸蟲

27.岡比亞錐蟲（*Trypanosoma gambiense*）在人血液中寄生的型態是：
A.利什曼體（Amastigote）
B.短膜鞭毛體（Epimastigote）
C.無膜鞭毛體（Promastigote）
D.錐體（Trypomastigote）

28.在腎圓蟲（*Dioctophyma renale*）的生活史中，下列何者可擔任第一中間宿主？
A.環形動物
B.淡水魚類
C.淡水螺螄
D.陸棲小蝸牛

29.下列何種疾病在急性期時可能會引起人類的眼瞼水腫症狀（Romaña’s sign）？
A.恰格氏症（Chagas’ disease）
B.非洲睡眠病（Sleeping disease）
C.黑熱病（Kala azar）
D.阿米巴症（Amoebiasis）

30.動物感染利什曼原蟲（*Leishmania*）後常呈亞臨床症狀（subclinical）型態，唯下列何種動物最容易見到皮膚病變？
A.犬
B.貓
C.豬
D.牛

31.下列何種寄生蟲是藉由食魚性哺乳動物排出的卵，被水生橈腳類動物（Copepods）食入後發育到圓尾幼蟲（procercoid）的？
A.廣節裂頭條蟲（*Diphyllobothrium* spp.）
B.安尼線蟲（*Anisakis* spp.）
C.舌形蟲（Pentastomids）
D.一般條蟲（*Taenia*）

32.下列何者非經由肉類而感染人的疾病？
A.裂頭條蟲（*Diphyllobothrium* spp.）
B.旋毛蟲（*Trichinella* spp.）
C.弓蟲（*Toxoplasma* spp.）
D.犬瓜實條蟲（*Dipylidium caninum*）

33.雞或火雞等家禽感染隱胞子蟲症（Cryptosporidiosis）主要會引起下列何種系統的症狀？
A.消化

B.神經
C.呼吸
D.生殖
34.下列何種蟲之成蟲在人的皮下組織寄生時會造成所謂的「蛇行線蟲症」？
A.麥地那絲狀蟲（*Dracunculus medinensis*）
B.班氏絲蟲（*Wuchereria bancrofti*）
C.犬心絲蟲（*Dirofilaria immitis*）
D.馬來亞絲蟲（*Brugia malayi*）
35.分析過程常需進行萃取與純化的藥物殘留檢測方法爲何？
A.生物檢測法
B.高效液相層析法
C.酵素連接免疫吸附法
D.薄層層析法
36.人乳中的下列何成分均較牛、羊乳高出許多？
A.水
B.蛋白質
C.脂肪
D.乳糖
37.下列判定新鮮雞蛋的方法何者正確？
A.蛋殼表面具光澤
B.照蛋觀察時氣室愈大愈好
C.新鮮雞蛋比重約爲1.03-1.05
D.新鮮雞蛋的蛋白與蛋黃境界明顯
38.依「屠宰作業準則」規定，下列有關屠宰場所內清洗作業之敘述，何者錯誤？
A.作業結束後應經適當之清洗
B.清洗附著有血液或脂肪之部分應使用溫水
C.消毒作業得使用消毒劑或攝氏八十三度以上之熱水
D.作業結束後之清洗不應使用清潔劑
39.下列有關屠宰衛生作業之敘述，何者錯誤？
A.家畜禽於剖腹後，屠體應先經水沖洗才可實施檢查
B.家畜禽應於放血完成後才可進行燙毛
C.屠宰作業線上之屠體與內臟應有適當之區隔
D.屠體剖半前應先清除背部中線附近之污染物
40.當牛乳酸度高於0.18%之乳酸含量時，68%之酒精可以使牛乳中之蛋白質脫水，並形成何種變化？
A.凝固
B.沉澱
C.發酵
D.變酸
41.下列何者在經由乳或乳製品傳給人之疾病中屬於二次污染性病原？
A.結核菌
B.布氏桿菌
C.鉤端螺旋體
D.傷寒菌
42.牛乳密度要在搾乳後多少小時測定，才不會因蛋白質之穩定度改變而不準確？
A.16
B.10
C.5
D.3
43.牛乳巴士德處理之瞬間法的條件爲何？
A.70℃，10-20秒
B.超過80℃，1-3秒
C.超過70℃，1-3秒
D.80℃，10-20秒
44.經下列何種變化後之食物不推薦食用？
A.發酵
B.酸敗
C.肉僵直

D.自家消化

45.蛋白質食物缺乏時常引起水腫，是因爲血中膠體滲透壓下降之結果，此係血中何種物質不足所致？

A.乳糖

B.白蛋白

C.球蛋白

D.核酸物質

46.食品於加工製造過程中受到微生物污染屬於：

A.上行性污染

B.下行性污染

C.一次污染

D.二次污染

47.接近水域環境或以捕魚爲業者，其皮膚易感染下列何種寄生蟲？

A.日本住血吸蟲

B.中華肝吸蟲

C.廣節裂頭條蟲

D.異形吸蟲

48.在台灣或日本，由於喜食香魚、銀魚等而易導致感染的寄生蟲爲：

A.中華肝吸蟲

B.薑片吸蟲

C.橫川氏吸蟲

D.胰蛭

49.下列何種食物媒介的疾病，較少見到有下痢的症狀？

A.魏氏桿菌食物中毒

B.霍亂

C.沙門氏菌食物中毒

D.葡萄球菌食物中毒

50.下列對臘腸桿菌毒素預防之敘述，何者不正確？

A.食物可以冷藏在3℃以下使用

B.注意不要食用外形隆凸的罐頭

C.肉毒桿菌芽孢耐熱性高，80℃加熱數分鐘不足以殺滅

D.使人中毒的毒素型以A、C、D爲主

51.河豚生物毒於下列那一部位含量最低？

A.肝

B.卵巢

C.皮膚

D.肌肉

52.食用下列何種食品最易引起沙門氏菌食物中毒？

A.牛肉

B.雞蛋

C.海產食品

D.乳品

53.若喜食蟹、蝦等水產品，則容易媒介感染下列何種寄生蟲？

A.異形吸蟲

B.胰蛭

C.中華肝吸蟲

D.肺吸蟲

54.下列何者並非屠前檢查的必要性理由？

A.一些疾病需要借助臨床症狀加以配合屠體之內部檢查，以做綜合性之判定

B.一些疾病在屠體肉眼上無法觀察必須借重於臨床症狀，如神經系統疾病

C.一些法定傳染病或人畜共同傳染病等，在屠宰前必須加以控制，以避免疫病散布或人體感染之機會

D.一些病畜在生前即可加以判定廢棄，無須再作屠體檢查以避免疫病散播或污染生產器具或環境，此項工作可以委託獸醫師助理執行

55.在人畜臨床病例中所分離之李氏單核球增生菌（*Listeria monocytogenes*），以那一種血清型較不常見？

A.1/2a

B.1/2b

C.3a
D.4b
56.下列何者因具致畸胎性，現已被禁用於經濟動物？
A.富來頓（Furazolidone）
B.黃體酮（Progesterone）
C.盤尼西林（Penicillin）
D.甲磺氯黴素（Thiamphenicol）
57.標準三段式豬糞尿廢水處理流程中，厭氣處理污廢水之時間爲多少天？
A.3－5
B.7－15
C.20－30
D.30以上
58.下列何種消毒不用於水質處理？
A.氯氣
B.臭氧
C.電極
D.γ射線照射
59.依照飲用水之水質標準，細菌性標準係規範下列何種菌群？
A.糞鏈球菌
B.沙門氏菌
C.大腸桿菌
D.葡萄球菌
60.國內對畜禽屠宰的管理係規範在下列何種法令中？
A.食品衛生管理法
B.畜牧法
C.獸醫師法
D.動物傳染病防治條例
61.「屠宰場設置標準」是依據何種母法所訂定的？
A.畜牧法
B.獸醫師法
C.食品衛生管理法
D.動物傳染病防治條例
62.家禽疑有雞白血病症狀，經判定爲疑禽者，應依屠宰衛生檢查獸醫師指示予以：
A.廢棄
B.稽留
C.宰殺
D.緊急屠宰
63.家畜於屠宰前斃死應依規定作如何處置？
A.稽留
B.緊急屠宰
C.屠宰後檢查合格者可供食用
D.不得屠宰供爲食用
64.「違法屠宰聯合查緝小組」緝獲不在指定屠宰場屠宰且未經屠宰衛生檢查之屠體、內臟時，可依相關規定處置，下列處分何者錯誤？
A.違反「食品衛生管理法」者，得由衛生單位處理
B.違反「動物傳染病防治條例」者，得由動物防疫機關依該條例處罰
C.違反「廢棄物清理法」及「水污染防治法」者，得由環保單位依法處罰
D.違反「社會秩序維護法」者，由畜政單位依規定處罰
65.依據畜牧法中乳業管理規定，爲維持牛、羊乳與乳品產銷平衡，下列何機關應輔導廠農雙方訂定生乳買賣契約？
A.直轄市或縣（市）主管機關
B.所在地鄉鎮公所
C.中央主管機關
D.財團法人中央畜產會
66.請問我國「動物用藥殘留標準」是依據下列何種法律訂定的？
A.食品衛生管理法
B.畜牧法
C.藥物檢驗法

D.動物用藥品管理法

67.下列何者不是研究獸醫流行病學的主要目的？

A.預防或控制疾病

B.治療疾病

C.維護動物的健康

D.維持其適當的產能

68.假設暴露在某致病因子下發病動物150頭，未發病450頭；未暴露在某致病因子下發病動物60頭，未發病540頭；請問此種致病因子對此動物之危險勝算比（odds ratio，OR）為多少？

A.2.0

B.2.5

C.3.0

D.4.7

69.獸醫流行病學的任務之一為在防疫上需充分瞭解疾病的自然經過，下列何項不適用垂直方法達成任務？

A.生態方面的調查

B.疾病發生的頻度

C.相關資料的分析

D.病原和控制方法的實驗探求

70.獸醫流行病學調查研究時，下列敘述何者正確？

A.隨機分配（randomization）指的是實驗對象分配到那一組是隨醫師的看法

B.使用安慰劑（placebo）可除去非特定效應的干擾，而可客觀的衡量所研究的特定效應

C.統計分析時的顯著性越高（p值越小）表示相關性強度（strength of association）越強

D.選擇性偏差（selection bias）可以在資料分析時加以控制或調整

71.在一既定的時間及既定族群中，疾病的發生明顯地超過其預定的頻度，而且與病例絕對數目無關，此稱為：

A.散發性疾病

B.流行性疾病

C.地方性疾病

D.泛發性疾病

72.診斷方法之敏感度與特異度代表此診斷方法之：

A.效度（validity）

B.可信度（reliability）

C.再現性（reproducibility）

D.成效（yielding）

73.能增加宿主感受性水準的因素，如年齡和氣候變化等所造成的緊迫，在歸類上屬於下列何類致病因素？

A.素質因素

B.給與能力因素

C.促發因素

D.增強因素

74.動物暴露在不同程度的致病因子下，所能造成疾病的風險或發生率的相對性差異，稱為：

A.危險因子

B.盛行率

C.勝算比

D.相對風險

75.下列那一種病原經由家畜排泄物污染水源而感染人的機會最小？

A.東方血吸蟲

B.鉤端螺旋體

C.沙門氏菌

D.狂牛病病原

76.豬瘟病毒為發生豬瘟之何種成因？

A.充分成因（sufficient cause）

B.促成成因（component cause）

C.必須成因（necessary cause）

D.易感成因（predisposing cause）

77.動物自暴露於病原至發生臨床疾病的期間，稱之為：

A.潛伏期（incubation period）

B.持續期（latent period）

C.前驅期（prodromal period）
D.消退期（regression period）
78.欲估算疾病盛行率時，下列那一個絕對準確值所需的樣本數最大？
A.95%
B.90%
C.5%
D.1%
79.用於解釋因子與疾病互動關係的致病模式中，何者較適合用於解釋傳染病，但較不適於解釋有複雜病因的慢性病？
A.三角模式
B.網狀模式
C.輪狀模式
D.路徑模式
80.下列有關動物傳染病防治條例之敘述何者正確？
A.鄉（鎮、市）公所並非動物防疫機關
B.動物傳染病依危害之嚴重性，可分爲甲、乙二大類
C.爲清除特定之動物傳染病，中央主管機關得規定使用疫苗之種類、投與時機
D.駱駝並不在動物傳染病防治條例所規範之動物範圍之內