101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師、中醫師㈠
科　　目：中醫基礎醫學㈡（包括中醫方劑學、中醫藥物學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1　39 歲患者於濕冷的冬天感冒，出現怕冷，發熱，頭痛，項強，肢體酸痛，無汗，舌苔薄白，脈浮緊而濡，最宜下列何方？
(A)葛根湯　(B)麻黃湯　(C)荊防敗毒散　(D)麻黃杏仁薏苡甘草湯

2　如圖所示之兩味藥同時出現在下列何方？
(A)生化湯
(B)地黃飲子
(C)十全大補湯
(D)龜鹿二仙膠

3　在配伍中體現“火鬱發之”的方劑，下列何者正確？①瀉黃散　②清胃散　③玉女煎　④普濟消毒飲　⑤瀉白散
(A)①②　(B)②③　(C)③④　(D)④⑤

4　下列有關方劑命名之敘述，何者正確？①雞鳴散之意指須於天明前服用　②五皮飲是由五種藥物的皮組成　③七厘散即指一次只服七厘之量
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

5　依《本草備要》，下列有關訶子的敘述，何者錯誤？
(A)苦以斂肺降火　(B)澁以收止瀉
(C)開音止渴　(D)氣虛及嗽痢初起者忌服

6　組成中含右圖藥物的方劑爲下列何者？
(A)金鎖固精丸
(B)四神丸
(C)桑螵蛸散
(D)固衝湯



7　75 歲男性，平素有足水腫，動則呼吸喘促，診斷爲心臟衰竭。今證見面色蒼白，無汗肢冷，發熱輕惡寒重，體溫 37.5℃，倦怠嗜臥，語言低微，舌淡苔白，脈浮大無力。宜治以下列何方？
(A)再造散　(B)補中益氣湯　(C)參蘇飲　(D)真武湯

8　40 歲女性患者，主訴咳血，咽乾 3 天。患者 3 年前曾患有肺結核。3 天來胸部悶痛，咳嗽氣喘，並咳出鮮血四口，經注射止血針後，咳血減少。現覺咽喉燥痛，手足煩熱，咳嗽氣喘，舌紅少苔，脈細數。最宜下列何方？
(A)一貫煎　(B)知柏地黃丸　(C)麥門冬湯　(D)百合固金湯

9　下列敘述，何者正確？
(A)犀角地黃湯主治邪熱內傳營分之證
(B)黃連解毒湯主治熱毒壅盛三焦之證
(C)清營湯以銀花、連翹爲臣藥
(D)黃連是清營湯、犀角地黃湯與黃連解毒湯共同的組成之一

10 下列有關銀翹散製服法的敘述，何者正確？①杵為散，每服 3 克，鮮葦根湯煎，香氣大出，即取服 ②病重者約二時一服，日三服，夜一服 ③病輕者約三時一服，日二服，夜一服；病不解者，作再服
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

11 下列敘述，何者錯誤？
(A)人參敗毒散和獨活寄生湯兩方中共有的藥物有川芎、茯苓
(B)參蘇飲和杏蘇散兩方中共有的藥物有前胡、茯苓
(C)再造散和川芎茶調散兩方中共有的藥物有羌活、細辛
(D)蔥白七味飲和加減葳蕤湯兩方中共有的藥物有豆豉、葛根

12 下列何者是屬《傷寒六書》黃龍湯的組成？①人參、大棗 ②當歸、甘草 ③枳殼、厚朴 ④生薑、桔梗
(A)③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④

13 下列有關《金匱要略》大黃附子湯之敘述，何者錯誤？①本方只有大黃、附子二藥，故以此及劑型來命名 ②以腹痛便秘，手足厥逆，苔白膩，脈弦緊為辨證關鍵 ③若積滯重者，則以制大黃治之
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

14 依《本草備要》，能升發胃中陽氣，止吐瀉，逐痰水的藥物，下列何者正確？
(A)蒼朮 (B)澤瀉 (C)柴胡 (D)防己

15 下列補養劑的運用敘述，正確的有幾項？①腎氣丸主治腎陰不足虛火上炎 ②一貫煎主治肝腎陰虛之梅核氣 ③右歸丸主治腎虛夾濕 ④百合固金湯可治腎肺陰虛所致之遺精
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

16 下列何藥在炙甘草湯中，劑量最大？
(A)炙甘草 (B)桂枝 (C)人參 (D)生地黃

17 下列何項不是大建中湯的證治範疇？
(A)心胸中大寒痛 (B)胃痛吞酸嘈雜 (C)舌苔白滑 (D)肢厥脈伏

18 陽和湯能溫陽補血，散寒通滯，治陰疽病，本方包括下列何藥？①熟地 ②肉桂 ③麻黃 ④白芥子
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④

19 下列有幾個方劑的組成藥物包含銀柴胡、秦艽與知母三味藥？①《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散 ②《溫病條辨》清營湯 ③《證治準繩》清骨散 ④《溫病條辨》青蒿鱉甲湯
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

20 下列有關《丹溪心法》左金丸的敘述，正確的有幾項？①肝火犯胃是主治證之病機 ②脅痛口苦，嘔吐吞酸是主治症狀之一 ③黃連的用量大於吳茱萸 ④舌紅苔黃，脈弦數是運用主證之一
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

21 下列有關各方劑之主（君）藥的敘述，何者正確？
(A)《濟生方》所載之四磨湯是以人參為主（君）藥
(B)《濟生方》所載之橘核丸是以橘紅為主（君）藥
(C)《良方集腋》所載之良附丸是以高良薑為主（君）藥
(D)《素問病機氣宜保命集》所載之金鈴子散是以川楝子為主（君）藥

22 下列敘述，何者正確？
(A)十灰散之組成以清降涼瀉藥為主，屬治病求本之組方原則
(B)大黃、黃芩、黃連是屬十灰散的組成藥物
(C)黃土湯適用於脾陽不足，不能統攝之便血
(D)黃耆、白朮、炮附子是屬黃土湯的組成藥物

23 如圖所示之藥物為下列何方劑的組成藥物之一？
(A)抵當湯
(B)大定風珠
(C)鱉甲煎丸
(D)補陽還五湯

24 下列何者是屬小薊飲子的組成？①當歸、生地 ②蒲黃、藕節 ③淡竹葉、甘草稍 ④梔子、淡豆豉 ⑤小薊、石葦
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤

25 下列何者是屬桂枝茯苓丸的組成？①丹皮 ②山藥 ③桃仁
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

26 《景岳全書》暖肝煎的藥物組成，除了當歸之外，尚包括下列那些？①肉桂、小茴香　②山藥、木香　③沉香、茯苓　④烏藥、枸杞
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

27 有關《溫病條辨》三仁湯敘述，下列何者錯誤？
(A)主治濕溫初起，邪在氣分之證
(B)治頭痛，惡寒，身重疼痛，面色淡黃，胸悶不飢，午後身熱，舌白不渴，脈弦細而濡
(C)半夏、厚朴宣暢中焦之氣
(D)可利濕化濁，清熱解毒

28 下列何者屬輕宣潤燥劑？①杏蘇散　②桑杏湯　③養陰清肺湯　④清燥救肺湯
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)①②③④

29 下列何者為防己黃耆湯的功用？①益氣　②健脾　③祛風　④溫陽
(A)①②　(B)③④　(C)①②③　(D)②③④

30 有關鎮肝熄風湯之敘述，下列何者正確？①本方所治之證，主要由於肝腎陰虧，肝陽偏亢，氣血逆亂所造成　②甘草與生穀芽配伍以和胃調中，並防金石類藥物礙胃，調和藥性　③生赭石、生牡蠣、生龍骨、生龜板為方中主要藥物
(A)①　(B)①②　(C)①③　(D)①②③

31 依《本草備要》，梔子能瀉何經之邪熱？
(A)心腎　(B)心脾　(C)肺腎　(D)心肺

32 張先生來院門診，主訴小便頻數，白如米泔，凝如膏糊，尿道刺痛，經醫生診察舌淡苔白，脈沉，宜主下列何藥物組成的方劑最適合？
(A)滑石、茵陳、黃芩、石菖蒲、貝母、木通、藿香、射干、連翹、薄荷、白豆蔻
(B)白朮、人參、苦參、升麻、葛根、蒼朮、防風、知母、澤瀉、黃芩、豬苓、當歸、炙甘草、茵陳、羌活
(C)益智仁、萆薢、石菖蒲、烏藥
(D)車前子、瞿麥、扁蓄、滑石、梔子、甘草稍、木通、大黃、燈心蕊

33 有關大秦艽湯之敘述，下列何者正確？①所治之證為正氣虧虛，而後風邪乘虛入中所造成　②本方應用於中風中臟腑之證　③蒼朮為藥物組成之一
(A)①　(B)①②　(C)①③　(D)①②③

34 下列何方的藥物組成中含有滑石和黃芩？①甘露消毒丹　②防風通聖散　③八正散　④桂苓甘露飲
(A)①②　(B)②③　(C)①④　(D)③④

35 45 歲女性患者自訴胸脘痞悶、時時呃逆，舌淡苔白，脈沉遲。最宜下列何方治療？
(A)蘇子降氣湯　(B)旋覆代赭石湯　(C)半夏厚朴湯　(D)丁香柿蒂散

36 下列何者是屬《證治準繩》健脾丸的組成？①陳皮、砂仁、木香　②山楂、神麯、麥芽　③黃連、肉豆蔻、山藥　④茯苓、澤瀉　⑤人參、白朮　⑥黃耆、甘草　⑦枳實、厚朴
(A)①②③⑤　(B)①③⑤⑦　(C)②③⑤⑥⑦　(D)①②③④⑤⑥⑦

37 26 歲男性患者主訴左大腿處紅腫按痛已多日，敷藥後仍不癒，症見患處周圍紅疹癢，身熱無汗又覺怕冷，上腹脹悶，口乾口苦，大便秘，溲黃赤，苔黃膩質偏紅，脈數按之有力。下列何方最適當？
(A)消風散　(B)龍膽瀉肝湯　(C)防風通聖散　(D)大柴胡湯

38 枳實導滯丸與枳實消痞丸共同的組成藥物，下列正確的有幾項？①黃連　②白朮　③麥芽　④神麯　⑤半夏　⑥厚朴
(A)2　(B)4　(C)5　(D)6

39 35 歲男性患者感冒後醫師給予防風通聖散，服用四天後仍覺身體發熱但開始腹瀉，大便味道臭穢重，解後肛門灼熱感，又心煩口渴，苔黃質偏紅，脈數。下列治法何者最正確？
(A)表裏熱皆未解，續用防風通聖散　(B)已現濕熱內阻，改以甘露消毒丹
(C)表未解，熱邪入裏，改用葛根芩連湯　(D)積滯已成，枳實導滯丸治之

40 組成中無圖中藥物的方劑是下列何者？
(A)清氣化痰丸
(B)小陷胸湯
(C)溫膽湯
(D)貝母瓜蔞散

41 依《本草備要》，下列何藥主治腸澼瀉痢，腹痛，心痛伏梁，目痛眥傷，癰疽瘡疥？
(A)黃芩 (B)黃連 (C)板藍根 (D)金銀花

42 甘草、粳米同用的方劑，下列何者正確？①竹葉石膏湯 ②瀉白散 ③麥門冬湯 ④白虎湯
(A)①② (B)①②③ (C)②③④ (D)①②③④

43 下列何方的藥物組成中含有厚朴和半夏？①藿香正氣散 ②五積散 ③三仁湯
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

44 下列何者為性溫，止血而不留瘀，化瘀而不傷正的藥？
(A)三七 (B)白芨 (C)地榆 (D)蒲黃

45 下列何者適用於風熱臂痛及腳氣浮腫的治療？
(A)羌活 (B)桑枝 (C)獨活 (D)薑黃

46 下列何者為普濟消毒飲的君藥？①黃芩 ②黃柏 ③黃連 ④連翹
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④

47 下列何者不是黑脂麻之臨床應用？
(A)肝腎虧虛、精血不足所致的頭暈耳鳴、鬚髮早白
(B)風濕痹痛，肢體麻木，腰膝酸軟
(C)津枯血少之腸燥便秘
(D)肺虛久咳，肺腎不足之喘咳

48 有關龜板之敘述，下列何者錯誤？
(A)用於心虛驚悸、失眠、健忘 (B)用於陰虛陽亢或熱病傷陰虛風內動
(C)常採用酒炙處理，使有效成分更容易煎出 (D)宜先煎，脾胃虛寒者忌服

49 依《本草備要》，有關朴硝芒硝下列何者錯誤？
(A)辛能潤燥，鹹能軟堅，苦能下泄 (B)能蕩滌三焦腸胃實熱，推陳致新
(C)芒硝性急推蕩走而不守 (D)治陽強之病，傷寒疫痢，積聚結癖

50 右圖藥材配伍人參的治療，下列何者正確？
(A)虛脫患者，出汗過多，脈弱，血壓低
(B)陰虛火旺、腎火亢盛所致的骨蒸潮熱
(C)虛勞發熱、夜熱、陰虛發熱
(D)一般虛熱、癆熱

51 有關蘇合香的敘述，下列何者錯誤？
(A)藥用部位為心材 (B)適用於中風痰厥寒閉之證
(C)不宜入煎劑 (D)有開竅辟穢、開鬱祛濁的功效

52 下列何種藥材功能安神定驚，明目消翳，解毒生肌？
(A)

(B)

(C)

(D)

53 用於腎虛耳鳴，無瘀血者不宜服，爲下列何者？
(A)骨碎補 (B)澤瀉 (C)磁石 (D)陽起石

54 下列藥物中，何者爲補陽藥並可兼治更年期高血壓？
(A)淫羊藿 (B)天麻 (C)鉤藤 (D)地龍

55 下列何藥物具收斂生肌的功效並能解毒，凡創面久不癒合及潰瘍、爛蝕諸證，皆可以外用之？
(A)胡黃連 (B)代赭石 (C)珍珠 (D)紫石英

56 關於右圖藥材的適應症，下列何者錯誤？
(A)氣逆喘咳
(B)嘔吐呃逆
(C)白濁帶下
(D)尿頻遺精



57 下列何者不是白芥子適用之病證？
(A)痰濕流注，陰疽腫毒 (B)痰滯經絡，關節疼痛
(C)癲癇痰盛，關竅阻閉 (D)痰飲停滯，胸滿脇痛

58 下列何藥長於行肢臂而活血利痹止痛？
(A)鬱金 (B)薑黃 (C)澤蘭 (D)桃仁

59 下列何者不是川芎之療效？
(A)陰虛火旺，口乾咽痛 (B)心脈瘀阻，胸痹心痛
(C)血瘀氣滯，胸悶脇痛 (D)風濕痹阻，肢節疼痛

60 下列有關延胡索藥材來源及炮製功效的敘述，何者正確？
(A)罌粟科，生用清熱解毒，酒炒活血化瘀 (B)繖形科，生用祛風止痛，醋炒行氣止痛
(C)罌粟科，酒炒活血化瘀，醋炒行氣止痛 (D)繖形科，酒炒活血化瘀，醋炒行氣止痛

61 下列何者是功專收斂止血而不兼它效的藥？
(A)棕櫚葉柄 (B)地榆根 (C)蒲黃花粉 (D)側柏葉

62 依《本草備要》，下列有關葛根之敘述何者正確？
(A)輕揚升發肺氣 (B)行氣散滯 (C)香竄十二經脈 (D)入陽明經

63 肉桂能抑肝風而扶脾土，下列何者爲其從治之用？
(A)腹中冷痛 (B)沉寒痼冷 (C)目赤腫痛 (D)陰疽流注

64 胸痞腹滿、大便秘結，有潮熱者，下列何藥不用？
(A)枳實 (B)厚朴 (C)黃芩 (D)大黃

65 右圖藥材的治療，下列何者最適當？
(A)便血、血痢、痔血、崩漏、咯血
(B)外傷出血、外敷癰瘡疔毒
(C)肺胃出血、肺癆咯血、胃潰瘍出血
(D)出血兼有瘀滯者

66　下列何者最適用於妊娠惡阻，胎動不安？

(A)

(B)

(C)

(D)

67　下列何者可治療濕熱黃疸及婦女產後惡露不下？

(A)

(B)


(C)


(D)

68　下列何藥可用於風濕痹證、水濕證及肺癰的治療？
(A)五加皮　(B)薏苡仁　(C)威靈仙　(D)車前子

69　以茵陳蒿治療濕瘡瘙癢，流黃水，是取其何種功效？
(A)利水通淋　(B)消腫散結　(C)行水散血　(D)清利濕熱

70　右圖藥材的敘述，下列何者正確？
(A)解毒涼血，大頭瘟毒
(B)善清肺火，利咽消腫
(C)風濕痹痛，腰膝酸痛
(D)止咳，外用殺蟲

71　依《本草備要》，夏枯草能補肝血，緩肝火，解內熱，散結氣，其性味如何？
(A)辛苦寒滑　(B)辛淡甘寒　(C)辛苦微寒　(D)辛甘大寒

72 生地用於血熱妄行，咳血衄血，常配伍下列何藥？
(A)蘆根 (B)阿膠 (C)牡丹皮 (D)側伯葉

73 下列何種藥物配白茅根，可祛風清熱，涼血止血？
(A)羌活 (B)防風 (C)地榆 (D)荊芥

74 治溫病後期，邪伏陰分，夜熱早涼、無汗骨蒸，下列何者正確？
(A)赤芍 (B)紫草 (C)水牛角 (D)牡丹皮

75 下列何種藥材用於治熱病熱邪傷津，及消渴證口渴多飲？

(A)

(B)

(C)

(D)


76 依《本草備要》，下列何種藥材功專利濕行水，濕熱既除，則清氣上行？

(A)


(B)

(C)

(D)


77 依《本草備要》，右圖藥材之功效為何？
(A)除心熱、平肝風、瀉肝火
(B)散風濕、清頭目、利咽喉
(C)破積血、通經脈、療癰瘡
(D)降心火、清肺熱、化津液

78　依《本草備要》，下列何種藥材能墜諸藥至於下極，瀉胸中至高之氣，使之下行？

(A)


(B)


(C)


(D)


79　依《本草備要》，下列何種藥材多食，收令太過，令人壅氣臚脹、小兒發驚動疳？

(A)

(B)

(C)

(D)

80　依《本草備要》，下列何種藥材功能蕩滌腸胃，下燥結而除瘀熱？

(A)


(B)

(C)


(D)