102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師、中醫師㈠
科　　目：中醫基礎醫學㈡（包括中醫方劑學、中醫藥物學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列何者屬於藥量增減變化的兩方？
㈠大陷胸湯與大陷胸丸　㈡逍遙散與加味逍遙散
㈢厚朴三物湯與厚朴大黃湯　㈣桂枝湯與黃耆五物湯

2 宋代《明理論》所提「十劑」之名，方如麻子仁丸，屬下列何法？
㈠通　㈡泄　㈢重　㈣滑

3 下列敘述何者正確？①桂枝湯與再造散之組成藥物均含麻黃、炙甘草、大棗　②桂枝湯之主治證病機為風寒束表，營衛不和　③再造散之主治證病機為陽氣虛弱，外感風寒
㈠①　㈡①③　㈢②③　㈣①②③

4 下列敘述何者正確？①《此事難知》九味羌活湯以羌活、防風為主藥　②《此事難知》九味羌活湯與《傷寒六書》柴葛解肌湯之組成均含羌活、白芷、黃芩、甘草　③《傷寒六書》柴葛解肌湯以柴胡、葛根為主藥
㈠①②　㈡①③　㈢②③　㈣①②③

5 下列敘述何者錯誤？
㈠桑菊飲和逍遙散兩方中，共有的藥物有薄荷
㈡增液承氣湯和龍膽瀉肝湯兩方中，共有的藥物有生地
㈢溫脾湯和枳實導滯丸兩方中，共有的藥物有大黃
㈣銀翹散和清燥救肺湯兩方中，共有的藥物有桔梗

6 下列有關大黃牡丹皮湯之敘述，何者錯誤？
㈠芒硝鹹寒，瀉熱導滯、軟堅散結為方中次（臣）藥
㈡牡丹皮涼血化瘀，消癰瘡腫為方中次（臣）藥
㈢冬瓜子清熱解毒，排膿消癰為方中之佐使藥
㈣桃仁苦平破血為方中次（臣）藥

7 有關濟川煎的敘述，下列何者錯誤？
㈠肉蓯蓉溫腎益精，潤腸通便為方中主藥
㈡當歸養血潤腸，牛膝補腎壯腰，善長於下降，共為方中次藥
㈢枳實寬腸下氣，且助通便；升麻輕宣升陽，清陽得升，濁陰自降，共為方中佐藥
㈣澤瀉甘淡泄濁，為方中佐使藥

8 下列有關龍膽瀉肝湯的敘述，何者正確？①若濕熱偏重者，則加重木通、澤瀉、車前子以清熱利濕　②若陰部瘡腫者，則加銀花、連翹、蒲公英以清熱解毒　③若頭痛目赤重者，則加決明子、菊花、黃連以清肝明目
㈠①②　㈡①③　㈢②③　㈣①②③

9 腎氣丸中地黃、山藥、山茱萸三藥之量與桂枝、附子二藥之量的比例為下列何者？
㈠ 10:1　㈡ 8:1　㈢ 6:1　㈣ 4:1

10 參苓白朮散中，配伍砂仁的意義，下列何者正確？①平肝　②化滯　③和胃
㈠①②　㈡①③　㈢②③　㈣①②③

11 下列有幾項不是清營湯與普濟消毒飲的共有藥物？①玄參 ②連翹 ③黃連 ④竹葉
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項

12 16 歲女性患者，主訴近 3 月脅痛。1 年前因全身面目俱黃至醫院治療，診斷爲急性肝炎。黃疸消退後出院，繼續門診服藥治療半年，除勞累時覺右上腹脹痛外，別無不適。最近因上學緊張，更覺兩脅脹痛、胃納欠佳、口乾心煩、午後微熱、夜難入眠；診其舌紅少苔、脈細數。最宜下列何方？
(A)甘露消毒丹 (B)加味逍遙散 (C)小建中湯 (D)一貫煎

13 下列各項敘述何者正確？
(A)白虎湯主治熱病之後，餘熱未清，氣陰耗傷，胃氣不和之證
(B)龜鹿二仙膠爲補益陰陽氣血之劑
(C)《宣明論方》地黃飲子的組成含人參、麥冬、五味子
(D)當歸、熟地是七寶美髯丹的組成之一

14 下列各項敘述何者錯誤？
(A)搜肝風而散肝火是《小兒藥證直訣》瀉青丸中防風、羌活的方義
(B)《宣明論方》及《丹溪心法》當歸龍薈丸的組成藥物均含黃連解毒湯
(C)目赤腫痛，煩躁易怒，尿赤便秘，不能安臥，脈洪實是《小兒藥證直訣》瀉青丸主治之臨床表現
(D)胃中實火是《小兒藥證直訣》瀉黃散的方劑辨證

15 下列何方之主治證病機爲外感風邪失治傳裏，邪熱內伏，耗傷陰血所致？
(A)《證治準繩》清骨散 (B)《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散
(C)《溫病條辨》青蒿鱉甲湯 (D)《溫病條辨》清營湯

16 下列各項敘述何者正確？①《傷寒論》當歸四逆湯是由《傷寒論》四逆湯加當歸、細辛所組成 ②《傷寒六書》回陽救急湯與《外科證治全生集》陽和湯的組成藥物均含肉桂 ③《金匱要略》黃耆桂枝五物湯主治營衛氣血不足，風寒入侵血脈之證
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

17 下列敘述正確的有幾項？①依《醫方集解》記載，《蘭室秘藏》清胃散是以黃連爲君 ②痰熱瘀血蘊結於肺是《備急千金要方》葦莖湯的方劑辨證 ③瀉肺中痰水是《小兒藥證直訣》瀉白散的功用 ④《景岳全書》玉女煎所治之證，係因胃熱腎陰不足所致
(A) 1 項 (B) 2 項 (C) 3 項 (D) 4 項

18 下列方劑之組成，含有芍藥、甘草的有幾項？①小建中湯 ②當歸四逆湯 ③痛瀉要方 ④芍藥湯 ⑤烏梅丸
(A) 2 項 (B) 3 項 (C) 4 項 (D) 5 項

19 下列何者以脘腹上下攻衝劇痛，舌淡苔白滑，脈細緊等症狀爲運用之辨證關鍵？
(A)人參一兩、炮附子五錢、飴糖一升
(B)人參二兩、乾薑四兩、飴糖一升、蜀椒二合
(C)人參三兩、吳茱萸一升、生薑六兩、大棗十二枚
(D)人參三兩、吳茱萸一升、乾薑六兩、大棗十二枚、炙甘草三兩

20 35 歲女性患者，結婚五年仍未受孕，西醫檢查並無異常。門診時症見經來尚可，傍晚時發熱，唇口乾燥，苔白舌淡，脈沉緊。最宜下列何方治療？
(A)血府逐瘀湯 (B)丹參飲 (C)溫經湯 (D)生化湯

21 有關瓜蔞薤白白酒湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)可治胸陽不振，痰阻氣機之胸痹
(B)以瓜蔞理氣寬胸，滌痰散結
(C)白酒可爲米酒初熟者，後代醫家或用高粱酒、紹興酒、或用米醋代用
(D)半夏具溫通滑利，通陽散結，行氣止痛爲方中主藥

22 下列何方的組成藥物含有金鈴子散？
(A)橘核丸 (B)天台烏藥散 (C)安中散 (D)一貫煎

23 下列何者爲橘核丸組成之一？①海藻、貝母　②桃仁、紅花　③川楝子、延胡索　④厚朴、枳實　⑤木通、甘草
(A)①②　(B)②③　(C)③④　(D)④⑤

24 《金匱要略》橘皮竹茹湯與《症因脈治》丁香柿蒂湯相同的藥物組成爲何？
(A)人參、生薑　(B)竹茹、大棗　(C)丁香、半夏　(D)橘皮、甘草

25 下列關於《丹溪心法》所載之咳血方的敘述，何者錯誤？①肢軟便溏是辨證關鍵之一　②爲能止血，組方配用白茅根　③海浮石、訶子是組成藥物之一
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

26 關於定喘湯的敘述，下列何者正確？
(A)麻黃與蘇子宣肺降氣共爲方中主藥　(B)外感風寒，內有蘊熱者不宜使用
(C)桑葉與黃芩清泄肺熱爲方中佐藥　(D)主治喘咳痰多、色黃，苔黃膩，脈滑數之證

27 43 歲女性患者，發病之後出現發熱身倦，胸悶，腹脹，肢酸，口渴，腹瀉，小便短赤。醫師檢查有咽腫，身目發黃，舌苔黃乾，脈濡。最宜下列何方治療？
(A)甘露消毒丹　(B)茵陳五苓散　(C)茵陳蒿湯　(D)茵陳朮附湯

28 35 歲女性患者，被診斷出十二指腸潰瘍已三年。近三個月來脘腹部脹滿，並伴有不思飲食、嘔吐噁心、肢體沉重、怠惰嗜臥等症狀，舌苔白膩而厚，脈緩。最宜下列何方？
(A)實脾飲　(B)厚朴溫中湯　(C)枳實消痞丸　(D)平胃散

29 30 歲男性患者，出現以小便不利，煩渴，舌苔白，脈浮緩爲主證，宜以下列何者爲主藥？
(A)茯苓　(B)豬苓　(C)白朮　(D)澤瀉

30 下列何者是羌活勝濕湯、大秦艽湯及獨活寄生湯的組成中，共有的藥物？
(A)羌活　(B)獨活　(C)秦艽　(D)當歸

31 下列各方的功用，何者正確？①羚角鉤藤湯平肝熄風，清熱活血，補益肝腎　②桑杏湯輕宣溫燥　③養陰清肺湯養陰清肺，散邪解毒　④增液湯增液潤燥，滋陰清熱，潤腸通便
(A)①④　(B)①②③　(C)②③④　(D)①②③④

32 下列何方的組成藥物含有玄參與麥冬？①清營湯　②新加黃龍湯　③養陰清肺湯　④大定風珠
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

33 有關清金化痰丸與清氣化痰丸之比較，下列何者正確？
(A)清金化痰丸以膽星清熱化痰開壅閉爲主藥，而清氣化痰丸則以貝母、瓜蔞、桔梗清化熱痰爲主藥
(B)清金化痰丸其功用在於清熱化痰，而清氣化痰丸則爲清氣化痰、理氣止咳
(C)二方皆有茯苓、黃芩、桑白皮
(D)二方皆用枳實、陳皮理肺寬胸、消痰散結

34 《傷寒直格》天水散的主治證候臨床表現，下列正確的有幾項？①身熱　②泄瀉　③小便不利　④心煩口渴
(A) 2 項　(B) 3 項　(C) 4 項　(D)都不正確

35 有關木香檳榔丸的主治，下列正確的有幾項？①赤白痢疾　②裏急後重　③脘腹痞滿脹痛　④大便秘結
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

36 香薷散的功用，下列何者正確？①溫肺化飲　②化濕和中　③祛暑解表　④兼清裏熱
(A)①　(B)①②　(C)②③　(D)③④

37 30 歲女性患者，3 個月前因腹痛、腹瀉，被診斷爲急性細菌性痢疾，服用抗生素治療 4 天，症狀消失而停藥。4 天後瀉出黏液便，大便日 2~3 次，質溏不爽，常帶黏液，食慾不振，腹部隱隱脹痛，口乾欲飲，四肢冷，舌質淡，苔黃膩，脈弦細。其辨證爲下列何者？
(A)脾胃虛寒，濕熱未盡　(B)表證未解，熱邪入裏
(C)熱毒侵入血分　(D)濕熱蓄積於上、中焦

38 承上題，最宜使用下列何方？
(A)芍藥湯　(B)葛根芩連湯　(C)白頭翁湯　(D)烏梅丸

39　右圖所示之藥物為下列何方之組成之一？
(A)一貫煎
(B)歸脾湯
(C)左歸丸
(D)參苓白朮散

40　下列何藥物為《宣明論方》治療痦痱證方劑的組成之一？

(A)

(B)

(C)

(D)

41　關於右圖藥材功效的敘述，下列何者正確？
(A)頑痰，老痰濃稠膠結
(B)燥濕，祛風，殺蟲
(C)清心豁痰，開竅醒神
(D)活血散瘀止痛，收斂

42　依《本草備要》記載，下列何種藥材溫經通脈，發汗解肌，治傷風頭痛，中風自汗？

(A)


(B)


(C)

(D)

43　依《本草備要》記載，下列藥材何者治本經傷風頭痛，頭暈目眩，風熱齒痛？

(A)

(B)

(C)

(D)


44　依《本草備要》記載，附圖何種藥材能治上焦之風熱濕熱，火嗽喉腥，目赤腫痛？

(A)


(B)

(C)


(D)

45　依《本草備要》記載，凡痰壅喘促、目赤、喉痹、咽痛，宜用下列何藥治療？

(A)

(B)

(C)

(D)

46　依《本草備要》記載，下列何藥治崩帶遺精，峻補精血？

(A)

(B)

(C)

(D)

47　依《本草備要》記載，右圖藥材之功效爲下列何者？
(A)引甘溫之藥上行，以補衛氣之散
(B)治脾胃虛弱泄瀉之聖藥
(C)爲十二經瘡家聖藥
(D)女科、外科需爲上劑

48　依《本草備要》記載，下列有關右圖藥材功效之敘述，何者錯誤？
(A)功專利濕行水
(B)明目
(C)養五臟，益氣力，起陰氣，補虛損
(D)下胎催生

49　依《本草備要》記載，有關右圖藥材之敘述，下列何者錯誤？
(A)心之穀也，性下行，通小腸，利小便
(B)行水散血，消腫排膿，傳一切瘡疽
(C)然滲津液，久服令人枯瘦
(D)十劑曰：燥可去濕，本藥與木通之屬是也



50　下圖藥物中，何者歸屬爲補陽藥？
(A)

(B)

(C)

(D)



51　下列何藥具有降氣消痰行水、降逆止嘔之功效，並可治水濕、痰飲內停引起的腹脹、小便不利？

(A)


(B)

(C)

(D)

52　依《本草備要》記載，下列何者為玄參之功能？

(A)用於久嗽肺痿，金受火剋者　　(B)用於寒客肺中作嗽者

(C)能壯水以制火，散無根浮游之火　　(D)大補元氣，瀉火

53　下列何者具有瀉腎經火邪，功專利濕行水？

(A)

(B)

(C)


(D)

54 下列何種藥材用於治療驚悸失眠、癲癇、驚風？

(A)


(B)

(C)


(D)


55 依《本草備要》記載，下列何種藥材能瀉肺解肌，除風散寒，降氣行痰？

(A)

(B)

(C)

(D)

56 有關黃芩之敘述，下列何者錯誤？
(A)清熱多用生黃芩　(B)枯芩善清肺火　(C)安胎多用炒製　(D)條芩善清小腸火

57 胃熱嘔吐常使用的藥物，下列何者正確？
(A)生薑　(B)竹葉　(C)蘆根　(D)天花粉

58 下列何組藥物都具有發表、升陽的作用？
(A)羌活、白芷、藁本　(B)升麻、柴胡、葛根　(C)麻黃、桂枝、香薷　(D)荊芥、防風、紫蘇

59 治療寒積便秘急證，宜選用下列何藥對？
(A)乾薑、芒硝　(B)附子、芒硝　(C)肉桂、大黃　(D)巴豆、大黃

60 通草和木通功效作用相似，下列何者非通草之功效？
(A)清熱利尿　(B)清心降火　(C)通氣下乳　(D)通淋

61 下列利水通淋藥物中，何者具有下乳潤腸的作用？
(A)木通 (B)通草 (C)冬葵子 (D)燈心草

62 下列何藥不優先用於頭痛、脊強？
(A)羌活 (B)藁本 (C)細辛 (D)附子

63 亡陽證而見下利清穀者，下列何藥尤為必用？
(A)蒼朮 (B)白朮 (C)乾薑 (D)厚朴

64 下列何種藥材具有「上部周圍有若干瘤狀隆起」的特徵？
(A)西洋參 (B)東洋參 (C)韓國參 (D)三七

65 具有涼血止血，又清降泄熱、潤腸的藥為下列何者？
(A)側柏葉 (B)藕節 (C)地榆 (D)槐角

66 下列何者「鹽水炒」炮製後可增強行氣散結，治寒疝腹痛？
(A)地膚子、小茴香 (B)金櫻子、橘核 (C)小茴香、橘核 (D)金櫻子、沙苑子

67 延胡索治何種痛最有效？
(A)風熱頭痛 (B)風寒頭痛 (C)脘腹疼痛 (D)腎虛疼痛

68 治療痹證的蠲痹湯中，用乳香而不用沒藥，乃乳香有下列何功用？
(A)祛風通絡 (B)活血伸筋 (C)破血通經 (D)散寒止痛

69 莪朮之何種功效較三稜為強？
(A)破血逐瘀 (B)涼血消癰 (C)通調經脈 (D)行氣消積

70 依《本草備要》記載，能定魄安魂，治憂恚驚悸，心下結痛，水腫淋瀝的藥物為下列何者？
(A)燈心草 (B)茯苓 (C)通草 (D)辰砂

71 依《本草備要》記載，有關冰片之功效，下列何者錯誤？
(A)辛溫香竄，善走能散 (B)傳於心脾而透骨，通諸竅，散鬱火
(C)治喉痹舌出，骨痛、齒痛 (D)以黃色如脂，作梅花片者良

72 依《本草備要》記載，羚羊角的性味為下列何者？
(A)辛微熱 (B)苦鹹微寒 (C)苦酸鹹寒 (D)苦寒

73 依《本草備要》記載，何藥屬火善走，入肺經，能瀉氣分濕熱？
(A)芒硝 (B)牽牛子 (C)大黃 (D)滑石

74 下列何者除了具有暖腎固精，還可治療脾胃虛寒，唾涎增多的作用？
(A)胡桃肉 (B)蛤蚧 (C)益智仁 (D)佩蘭

75 依《本草備要》記載，能治頭痛、目眩齒痛，九竅風熱之病的為下列何者？
(A)白芷 (B)辛夷 (C)細辛 (D)蒼耳子

76 下列何者不膩不燥，有益氣養血、補精的功效，也為治療肺腎兩虛、氣喘之佳藥？
(A)紫河車 (B)龍眼肉 (C)黃狗腎 (D)鱉甲

77 下列何者生用重鎮安神，煅用收斂固澀，具有止汗、澀精、止帶之功效？
(A)禹餘糧 (B)石膏 (C)牡蠣 (D)赤石脂

78 下列有關蟾酥的敘述，何者錯誤？
(A)為中華蟾蜍等的耳後腺及皮膚腺所分泌的白色漿液，經收集加工而成
(B)既能強心、升高血壓，又能用於表面麻醉
(C)亦能用於經閉、癥瘕
(D)毒性強，具有一定腐蝕性，不宜多用久用

79 具有祛風濕、止痹痛、解表功效，主要用於腰膝酸痛的藥物為下列何者？
(A)羌活 (B)獨活 (C)防風 (D)秦艽

80 下列何藥物功效可利水通淋，又可殺蟲止癢？
(A)萹蓄 (B)金錢草 (C)豬苓 (D)通草