102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

代號：4103
頁次：8－1

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈠（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）
考試時間：1小時30分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 吳謙《訂正仲景全書傷寒論注》，桂枝湯證的病機為下列何者？
(A)風邪入侵太陽體表，與衛氣交爭，衛氣為風邪所客
(B)寒邪入侵太陽體表，與榮氣交爭，榮氣為風邪所客
(C)風寒邪氣入侵太陽體表，與衛氣交爭，衛氣為風邪所客
(D)風寒邪氣入侵太陽體表，與榮衛之氣交爭，榮氣為風寒之邪所客

2 「太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者」的原因及治法，下列何者正確？
(A)表邪太盛，先刺風池風府，再與桂枝湯汗解
(B)餘邪未盡，宜桂枝湯汗解
(C)病仍屬表，可發汗宜麻黃湯
(D)病仍屬表，可發汗宜桂枝麻黃各半湯

3 依《傷寒論》，桂枝加附子湯證的病因病機為下列何者？
(A)太陽傷寒發汗過度，致表陽虛弱，衛外不固
(B)太陽中風發汗過度，致心陽虛弱，衛外不固
(C)太陽病發汗過度，致心陽虛弱及陰津耗傷
(D)太陽病發汗過度，表邪未解並表陽虛及陰津耗傷

4 依《傷寒論》，傷寒，汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，治以下列何者最適宜？
(A)茯苓、豬苓、澤瀉、阿膠、滑石　(B)茯苓、桂枝、白朮、炙甘草
(C)炙甘草、生薑、茯苓、桂枝　(D)茯苓、白朮、白芍、生薑、大棗、炙甘草

5 傷寒十日以上過經的轉歸，脈浮細而嗜臥者，為下列何者？
(A)病仍在表　(B)病傳少陰　(C)病傳少陽　(D)表已解

6 依《傷寒論》，有關旋覆代赭湯之敘述，下列何者正確？①有寒熱之邪，故用乾薑、黃芩、黃連以辛開苦降　②治法為和胃降逆，化痰下氣　③人參、炙甘草、大棗以益中虛　④可治痰氣交阻之痞
(A)①②③　(B)①②④　(C)②③④　(D)①②③④

7 依《傷寒論》，「熱實結胸」證若邪結偏於上，最宜治以下列何者？
(A)黃連、半夏、瓜蔞實　(B)大黃、芒硝、杏仁、葶藶子、甘遂
(C)大黃、芒硝、甘遂　(D)大黃、黃芩、黃連

8 依《傷寒論》，甘草瀉心湯治下列何種痞證最適宜？
(A)痰氣痞　(B)脾胃氣虛痞利俱甚
(C)胃虛不化水氣之痞　(D)熱痞兼陽虛

9 依《傷寒論》，下列何項是柴胡加龍骨牡蠣湯證之症狀？①一身盡重　②頭汗出　③胸滿煩驚　④小便不利

(A)①②③　(B)①②④　(C)②③④　(D)①③④

10 有關少陽小柴胡湯或然證，下列敘述何者正確？①若胸中煩而不嘔，加栝蔞實之作用爲除熱蕩實　②若渴，加栝蔞根之作用爲清熱生津　③若腹中痛，去黃芩之原因爲黃芩苦寒，不利脾陽　④若不渴，外有微熱，加桂枝之作用爲幫助膀胱氣化

(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

11 有關「陽明病，發熱，汗多者，急下之」，下列相關敘述何者正確？①陽明病，無形熱邪充斥三焦　②陰液有枯竭之虞　③以大承氣湯瀉陽救陰　④此等急下，爲救陰而設，不在奪實

(A)①②③　(B)①②④　(C)②③④　(D)①②③④

12 有關小柴胡湯，下列敘述何者正確？①煎煮法爲去滓再煎　②黃芩、人參、柴胡之劑量相等　③柴胡之作用爲疏少陽之鬱滯

(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

13 關於「少陰病，欲吐不吐，心煩，但欲寐，五六日自利而渴者，屬少陰也。」之敘述，下列何者正確？①「欲吐」是因下焦陽氣衰微，寒邪上逆，影響胃氣　②「心煩」是因虛熱擾心　③「自利」是因腎陽虛甚，不能溫養脾土　④「渴」是因津液不能上承

(A)①②③　(B)①③④　(C)②③④　(D)①②③④

14 關於「少陰咽痛證治」之敘述，下列何者錯誤？①客寒上犯者，宜半夏散及湯　②客熱上干者，宜苦酒湯　③虛火上炎者，宜甘草湯或桔梗湯　④咽傷生瘡者，宜豬膚湯

(A)①②③　(B)①②④　(C)②③④　(D)①③④

15 關於「少陰病，下利，便膿血」與「桃花湯」之敘述，下列何者正確？

(A)桃花湯中赤石脂用法爲一半先煎，另一半篩末，於藥液煎好後加入

(B)桃花湯方後註明，若一服癒，餘勿服，是恐留邪爲患

(C)此處「便膿血」應兼「腹痛綿綿，喜溫喜按，口淡不渴，裏急後重」等症

(D)桃花湯煮法爲三藥一起煮，煮至米熟後去滓

16 「少陰病，吐利，手足逆冷」兼見下列何證候時，可以推論具「陰盛陽虛，正邪劇爭」之病機？

(A)頭眩，時時自冒　(B)嘔而汗出　(C)煩躁欲死　(D)時自煩，欲去衣被

17 下列何者爲血分證的病機？

(A)熱灼營陰，心神被擾　(B)熱陷心包，機竅阻閉

(C)熱盛迫血，熱瘀交結　(D)邪熱亢盛，真陰耗傷

18 下列那一項不是衛氣營血和三焦辨證的主要意義？

(A)歸納證候類型、分析病理變化　(B)明確病變部位

(C)掌握病勢輕重、認識病理傳變　(D)指出發病類型

19 關於溫病治法中的「息風法」之敘述，下列何者錯誤？

(A)息風法總的作用就是平息肝風

(B)溫病的療法中，主要有涼肝及滋陰兩種息風法

(C)小兒患溫病之初，即因高熱而引起之抽搐，其治法當以滋陰息風爲主，以免損及稚陽

(D)涼肝法主要是針對熱盛動風，其代表方如羚角鉤藤湯

20 下列關於「斑疹之臨床意義」的敘述，何者正確？
(A)欲透未透之際，往往有灼熱、煩躁、口渴、舌絳苔黃、脈數等症
(B)欲透未透之際，如兼見悶瞀、耳聾等症，則為出疹之徵
(C)欲透未透之際，如兼見胸悶、咳嗽等症，則為發斑先兆
(D)斑疹一旦透發，代表邪氣內陷

21 風溫後期，多表現下列何種陰傷證候？
(A)低熱，乾咳不已或痰少而黏，口舌乾燥而渴 (B)虛煩躁擾，氣息短促，手足蠕動
(C)乾咳不已或痰少而黏、腰膝酸軟 (D)失眠、心悸、口乾舌燥

22 關於風溫邪熱傳入中焦氣分，陽明腑實引起肝風內動的治法，下列何者最適宜？
(A)攻下腑實，涼肝息風 (B)清泄胃熱，涼肝息風
(C)清心開竅，涼肝息風 (D)豁痰開竅，涼肝息風

23 有關宣白承氣湯，下列敘述何者錯誤？
(A)有宣肺通腑功效，為臟腑合治法 (B)取白虎、承氣二方之意而變其制
(C)組成包括石膏、大黃、杏仁、芒硝四味 (D)本方以痰涎喘促，潮熱便秘為辨證要點

24 風溫，邪入血分，心營熱盛，引動肝風之證，治以下列何者最適宜？
(A)白虎湯加羚角、鉤藤 (B)調胃承氣湯加羚角、鉤藤
(C)紫雪丹 (D)牛黃承氣湯

25 暑溫病，症見身熱面赤耳聾，胸悶脘痞，下利稀水，小便短赤，咳痰帶血，不甚渴飲，舌紅赤，苔黃滑。其辨證以下列何者最適宜？
(A)暑兼寒濕 (B)暑穢之證 (C)暑濕困阻中焦 (D)暑濕瀰漫三焦

26 濕溫病若辨證為濕熱中阻證，則其濕熱偏盛情況應為何？
(A)濕重於熱 (B)濕熱並重 (C)熱重於濕 (D)濕熱化燥

27 關於秋燥之病候特點，下列敘述何者錯誤？
(A)溫燥多見於秋深初涼，西風肅殺之時
(B)初起邪犯肺衛，在病變過程易出現津氣耗傷見證
(C)病變重心在肺，以衛氣分見證為主
(D)病情較輕，危重病例較為少見

28 有關「春溫」見熱盛動血、迫血妄行，或斑疹、出血的治則，下列敘述何者正確？
(A)清營解毒，透熱外出 (B)清熱涼血解毒
(C)苦寒清泄裡熱 (D)涼肝息風

29 下列有關爛喉痧的敘述，何者錯誤？
(A)與大頭瘟同是感受溫熱時毒而引起的溫熱疾患
(B)皮膚起紅疹後會出現糠屑狀脫皮
(C)本病初起急宜清火解毒
(D)多發生於冬春二季

30 下列關於涼燥與溫燥的敘述，何者錯誤？
(A)涼燥性質近於風寒，溫燥性質近於風溫
(B)二者初起即有唇燥咽乾口渴之象
(C)涼燥化熱之後，其病機演變及治則與溫燥相同
(D)涼燥侵襲肺衛用杏蘇散（《溫病條辨》），溫燥侵襲肺衛則用桑杏湯（《溫病條辨》）

31 下列有關伏暑的敘述，何者錯誤？
(A)發病初期類似感冒
(B)繼而形似瘧疾，寒熱規則
(C)以後則但熱不寒，夜間熱甚，至天明得汗身熱稍減，而胸腹灼熱不除
(D)大便可見溏而不爽

32 某患者在中秋節出外賞月，不慎感冒，初起時發熱惡寒，咽癢乾咳，口乾渴。在服藥後，咳嗽已改善，但火氣卻更大，口乾唇燥且口渴，身體發熱，煩躁不安，還常流鼻血。望其舌苔黃，舌質絳。依中醫辨證，以下列何方治療最適宜？
(A)桑杏湯（《溫病條辨》）
(B)白虎湯（《傷寒論》）
(C)加減玉女煎（《溫病條辨》）
(D)清燥救肺湯（《醫門法律》）

33 依《金匱要略》，下列何者爲下瘀血湯的組成藥物之一？①大黃 ②丹參 ③桃仁 ④䗪蟲
(A)①②④
(B)①②③
(C)①③④
(D)②③④

34 依《金匱要略》，澤瀉湯主治下列何者？
(A)膈上病痰，滿喘咳吐
(B)心下有痰飲，胸脅支滿，目眩
(C)短氣有微飲，當從小便去
(D)心下有支飲，其人苦冒眩

35 依《金匱要略》，「百合病，不經吐、下、發汗，病形如初者」，宜治以下列何者？
(A)百合、生地汁
(B)百合、滑石、代赭石
(C)百合、雞子黃
(D)百合、滑石

36 依《金匱要略》，「病歷節不可屈伸，疼痛」，宜治以下列何者？
(A)麻黃、芍藥、黃耆、甘草、川烏
(B)桂枝、甘草、白朮、附子
(C)桂枝、生薑、附子、甘草、麻黃、芍藥、白朮、知母、防風
(D)薏苡仁、杏仁、甘草、麻黃

37 依《金匱要略》，下列何者爲大黃硝石湯的組成藥物之一？①黃芩 ②黃柏 ③梔子 ④枳實
(A)①③
(B)①④
(C)②③
(D)②④

38 依《金匱要略》，下列何方具有治療頭眩的功效？①小半夏加茯苓湯 ②甘遂半夏湯 ③澤瀉湯 ④五苓散
(A)①②
(B)③④
(C)①③④
(D)②③④

39 依《金匱要略》，下列敘述何者正確？①胸痹，胸中氣塞，短氣，桂枝生薑枳實湯主之 ②心中痞，諸逆心懸痛，烏頭赤石脂丸主之 ③心痛徹背，背痛徹心，栝蔞薤白半夏湯主之 ④胸痹緩急者，薏苡附子散主之
(A)②
(B)④
(C)①②
(D)③④

40 依《金匱要略》，小建中湯主治下列何者？
(A)裏急、腹中痛、夢失精、四肢酸疼等陽虛有寒的虛勞病證
(B)虛勞裏急、諸不足等脾胃虛寒偏氣虛的虛勞病證
(C)裏急、悸、衄、腹中痛、夢失精、四肢酸疼、手足煩熱、咽乾口燥等寒熱錯雜、陰陽兩虛偏於陽虛的虛勞病證
(D)悸、衄、手足煩熱、咽乾口燥等陰虛有熱的虛勞病證

41 某 16 歲女性患者，主訴全身水腫已 4 日，發病前全身痠痛，發熱惡寒，自服感冒成藥後症狀減輕，但仍全身水腫。現有症狀爲口乾渴喜飲，小便量變少，大便平，納尚可，pitting edema(+)，發熱惡寒已無。視其舌紅、苔白有津，脈沉。治以下列何方最適宜？

(A)豬苓散　(B)越婢加朮湯　(C)五苓散　(D)防己黃耆湯

42 某 29 歲女性患者，主訴月經淋漓不淨已 3 個月經週期，每次月經來都需 12、13 日才停；量少色淡，無血塊；月經週期尚規則，約 30 日 1 行，經來第 2 日小腹隱痛；喜溫喜按，納尚可，二便平，口不乾渴；舌淡紅嫩、苔白，脈細無力。治以下列何方最適宜？

(A)吳茱萸、當歸、川芎、芍藥、人參、桂枝、阿膠、生薑、牡丹皮、半夏、麥門冬、甘草

(B)乾地黃、川芎、阿膠、艾葉、甘草、芍藥、當歸

(C)芍藥、川芎、當歸、茯苓、白朮、澤瀉

(D)黃芩、白朮、當歸、芍藥、川芎

43 有關《金匱要略》水氣病的敘述，下列何者正確？①肺水者，其身腫，小便難，時時鴨溏　②皮水爲病，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動者，防己茯苓湯主之　③風水惡風，一身悉腫，脈浮不渴，續自汗出，無大熱，越婢加朮湯主之　④心下堅，大如盤，邊如旋盤，水飲所作，桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之

(A)①②　(B)②③　(C)③④　(D)②③④

44 有關《金匱要略》中驚悸吐衄下血的敘述，下列何者正確？①寸口脈動而弱，動即爲悸，弱則爲驚　②夫脈浮，目睛暈黃，衄未止，暈黃去，目睛慧了，知衄今止　③夫吐血，咳逆上氣，其脈數而有熱，不得臥者，死

(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

45 肝硬化的病人，臨床上出現腹水，痞脹不舒、蜘蛛痣、青筋暴露，心煩失眠易醒，容易出鼻血及牙齦出血，咽乾口燥，舌紅絳、少苔，脈弦細數。根據其病機，治則以下列何者最適宜？

(A)行氣利水、活血化瘀　(B)涼血化瘀、滋養肝腎

(C)行濕散滿、疏肝理氣　(D)攻下逐水、清熱利濕

46 下列關於「黃疸」證治之敘述，何者錯誤？

(A)黃疸隨著濕熱、寒濕和瘀血內阻的病機不同，黃色可有鮮明、晦暗之差異

(B)萎黃則兩目和小便均微黃，肌膚呈淡黃而無光澤，常伴有眩暈耳鳴，心悸少寐等，當與黃疸鑑別

(C)黃疸治則，屬陽黃者宜清熱化濕，屬陰黃者宜溫中化濕

(D)若因砂石，蟲體阻滯膽道而致黃疸者，其表現常以熱證爲主，屬陽黃範圍

47 中風之發生，病機較爲複雜，歸納起來不外虛、火、風、痰、氣、血六端，其中以何種證型爲其根本？

(A)肝腎陰虛　(B)脾腎陽虛　(C)痰濕阻絡　(D)氣血兩虛

48 某 19 歲患者利用暑假和同學出遊，趁著艷陽高照外出，傍晚淋一場大雷雨後，當晚出現發燒，略畏寒，雖出汗，但覺汗出不暢，胸悶、口渴，隔日因頭痛甚就診。就診時神倦，舌淡紅偏紅、苔白，脈濡而數。治以下列何方最適宜？

(A)羌活勝濕湯加蒼朮、厚朴、陳皮、枳殼　(B)川芎茶調散加藿香、吳茱萸、生薑

(C)黃連香薷飲加藿香、荷葉、竹茹、佩蘭　(D)芎芷石膏湯去羌活、加知母、石斛

49 某 78 歲女性患者，胸口悶痛，心悸氣短，頭昏乏力，脈沉細數，舌質紅。心電圖顯示心跳每分鐘 98 次，心跳規則，無心肌梗塞。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型－氣滯血瘀型　(B)病機－陽微陰弦
(C)治法－辛溫通陽　(D)主方－生脈散

50 某患者常熬夜思考事務，當事情完成，覺得非常疲倦；但是想睡覺時又不易入睡，且睡間易醒，醒後則不易再睡，如此反覆。病人面色少華，食少納呆，偶而會心悸，舌淡，脈細。治以下列何方最適宜？
(A)黃連阿膠湯　(B)歸脾湯　(C)酸棗仁湯　(D)半夏粳米湯

51 某 24 歲女性患者，平素眠淺多夢，稍有聲響即受驚嚇。近日因發生小車禍而心悸不安，其脈動數，則下列診治何者正確？
(A)證屬痰火擾心、心神不安，治以黃連溫膽湯
(B)證屬心脾兩虛、血不養心，治以歸脾湯
(C)證屬心虛膽怯、心不藏神，治以安神定志丸
(D)證屬氣陰不足，心神失養，治以炙甘草湯

52 某患者被診斷為大腸激躁症，服西藥已數年，症狀未好轉。其主訴為大便時溏時稀，稍進油膩則大便次數增加，脘腹脹悶，飲食減少，望面色萎黃，肢倦無力，舌質淡，苔白，脈細弱。治以下列何方最適宜？
(A)痛瀉要方　(B)參苓白朮散　(C)藿香正氣散　(D)逍遙散

53 關於呃逆的敘述，下列何者錯誤？
(A)漢・張仲景治療呃逆提出用橘皮竹茹湯來通陽和胃
(B)呃逆在宋以前多稱為噦，明末以後統稱呃逆
(C)正虛患者出現呃逆續斷不繼，乃為危象
(D)呃逆初起，聲響有力，連續發作，多為實證

54 那一部中醫典籍提出「病痰飲者，當以溫藥和之」之大法，堪為後世準繩？
(A)《內經》　(B)《傷寒論》　(C)《金匱要略》　(D)《景岳全書》

55 某 23 歲女性患者，昨天氣喘突然發作，喘促上氣，胸悶脹痛，咳痰稠黏不爽，形寒身熱，煩渴身痛。舌邊紅、苔薄白，脈浮數。該患者之辨證分型最可能為下列何者？
(A)痰熱鬱肺　(B)風寒襲肺　(C)痰濁阻肺　(D)表寒裏熱

56 承上題，治療主方選用下列何者最適宜？
(A)華蓋散　(B)麻黃湯　(C)桑白皮湯　(D)麻杏石甘湯

57 某 69 歲男性患者，主訴嘔吐，少尿。症見神疲腰酸，面色㿠白而晦滯，四肢不溫，膝軟，足跟疼痛，遍身浮腫。診其脈沉細，苔薄、質淡白。治以下列何方最適宜？
(A)金匱腎氣丸　(B)實脾飲　(C)苓桂朮甘湯　(D)理中湯

58 某 45 歲男性患者，素有糖尿病史，就診時症見眼瞼浮腫，小便不利，咽喉腫痛化膿已一週，惡風發熱，鼻塞、微惡風寒，舌紅、苔薄黃，脈浮數。治以下列何方最適宜？
(A)麻黃連翹赤小豆湯合五味消毒飲　(B)銀翹散合金匱腎氣丸
(C)清心蓮子飲合清瘟敗毒散　(D)疏鑿飲子合五皮飲

59 某 29 歲男性患者，主訴遺精，勞甚輒發。近半年來食少便溏，失眠健忘、心悸怔忡。望其面色萎黃、舌淡、苔薄，脈弱。治以下列何方最適宜？
(A)清心蓮子飲　(B)萆薢分清飲　(C)妙香散　(D)平胃散

60 某患者原眼瞼浮腫，繼則延至全身，小便不利、身發瘡瘍潰爛、惡風發熱。診其舌質紅、苔薄黃，脈浮數或滑。治以下列何法最適宜？
(A)散風清熱，宣肺利水　(B)散風解毒，利水消腫
(C)發汗利水，行氣健脾　(D)外散內利，分解濕熱

61 汗證的治療當以汗證之不同病機，而有所區別。下列所述汗證治療原則，何者錯誤？
(A)自汗多因營衛不和、肺脾氣虛、熱淫於內等引起，在治療上應分別給以調和營衛、益氣固表、清裏泄熱
(B)盜汗多由於陰虛火旺、心血不足所致，在治療上應滋潤降火、補血養心
(C)絕汗主要為陰陽離決之危象，應從速投予益氣固脫、回陽斂陰之劑
(D)戰汗多因濕熱內蘊，治療以清熱利濕為主

62 關於消渴的敘述，下列何者錯誤？
(A)消渴的病機以陰虛為本，燥熱為標
(B)消渴的臟腑病位，上焦在肺，中焦在脾，下焦在腎
(C)「鬲消」應屬上消
(D)葉天士《臨證指南醫案》提出：「心境愁鬱，內火自燃，乃消症大病。」

63 某 50 歲男性患者，四肢肌肉均痿軟無力，身體困倦沉重，有時會肢體麻木，四肢關節疼痛，下肢微有水腫，脛前自覺有熱氣上蒸，小便短赤，身熱不揚，胸脘痞悶。治以下列何方最適宜？
(A)獨活寄生湯　(B)虎潛丸　(C)羌活勝濕湯　(D)二妙散

64 某患者右膝關節痛、屈伸不利，投予防風湯效佳。下列何者為鑑別診斷之關鍵？
(A)疼痛游走不定　(B)疼痛遇寒劇痛，得熱則緩
(C)疼痛沉著肌膚麻木　(D)局部紅腫熱痛

65 某 40 歲男性患者，主訴三個月來常常頭痛，每天都感覺疲倦，每到下午就會覺得身體發熱。醫師診察時，發現病人神態疲乏，手心熱於手背，兩顴紅、唇紅、舌質深紅，脈細數。其診斷以下列何證最可能？
(A)外感風寒化熱入裏　(B)氣血凝滯化熱
(C)內傷陰虛　(D)氣虛

66 某 32 歲女性患者自訴月經來後數年，即開始由原來烏黑頭髮漸變為偏黃。其辨證最可能為下列何者？
(A)肝腎陰虛　(B)血氣不足　(C)血燥　(D)腎氣衰

67 有關五色與疾病證型的關係，下列何者正確？
(A)黃色主熱，咳嗽黃痰屬於熱咳　(B)黑色主寒，黑而焦黑是為寒燥
(C)白色主虛，白而色淡是肺胃虛寒　(D)青色主風，青而黑多虛風

68 若舌色青、苔滑，則下列何者為最可能之辨證？
(A)陰寒　(B)瘀血鬱阻　(C)酒毒　(D)熱入營血

69 下列敘述何者非危候？
(A)重病不能食，突然暴食　(B)久病臥床不起，突然呃逆
(C)久病突見大汗淋漓或汗出如油　(D)久病之人，突然作嚏

70 有關「汗」的敘述，下列何者正確？
(A)「戰汗」，汗出如油，汗珠淋瀝不止，是一種危候
(B)病人外感，汗出，即可診斷為太陽中風
(C)汗出皆為表虛之徵
(D)自汗與盜汗若同時伴有虛熱之象者，多為陰虛所致；若同時伴有虛寒之象多為陽虛所致

71 某病患主訴咳嗽，痰多易咳出，咳聲低。在談話的過程中，發現其說話聲音低怯，前重後輕。此患者之診斷最可能爲下列何證？
(A)外感濕邪咳嗽 (B)內傷濕盛咳嗽 (C)外感風邪咳嗽 (D)內傷痰熱咳嗽

72 張醫師帶學生進行「脈診」實習時，請學生說明「脈象主病」。下列何者錯誤？
(A)「疾脈」是真陰竭於下，孤陽亢於上，而氣短已極之象
(B)「促脈」爲陽盛陰實，陰不和陽；而「結脈」爲陰盛而陽不和
(C)「濡脈」輕取可知，重取反不明顯；熱證、濕證均可出現
(D)「緊脈」多因寒邪而致，劇痛、宿食見緊脈，也多是寒邪積滯與正氣相搏的緣故

73 有關診婦人脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)婦人左關、尺脈，忽洪大於右手，口不苦，身不熱，腹不脹，是月經將至
(B)月經正常與否的脈象診察部位，主要出現在尺脈
(C)手少陰脈動甚者，是懷孕的徵象
(D)孕婦已足月者將臨盆時常出現弦脈

74 下列關於「體表按診」之敘述，何者錯誤？
(A)輕觸肌表，察其潤燥可別有汗無汗
(B)凡身熱，按之皮毛之分而熱重，按之久而不熱者，是熱在表、在肺，又是勞倦虛熱之象
(C)若按之血脈肌肉之分而熱，重按之而不見熱者，是熱在下焦，邪已入裏
(D)按之筋骨之分而熱者，爲陰虛骨蒸，或濕熱深入骨髓

75 下列關於「真陰不足」的敘述，何者錯誤？
(A)脈數而無力 (B)口燥舌焦 (C)內熱便秘 (D)飲食不化

76 下列何者不屬於「內風」？①肝陽升動化風 ②痹症 ③血虛生風 ④破傷風 ⑤熱極生風
(A)②④⑤ (B)①⑤ (C)②④ (D)③④⑤

77 在一般血虛的證候之外，有較明顯的目花目糊、手足發麻、肢體拘攣、睡眠不安、月經不調等症狀時，其臨床病機以下列何者最正確？
(A)心脾血虛 (B)肝血虛 (C)心血虛 (D)脾陰虛

78 下列關於「三陽病辨證」的敘述，何者錯誤？
(A)區別太陽病表虛或表實，可依「有汗或無汗、惡風或惡寒、脈浮緩或浮緊」，尤以脈象爲重點
(B)陽明腑證的病機是邪熱傳裏與腸中糟粕相搏而成燥屎內結之證
(C)依八綱分類而言，少陽病屬半表半裏之熱證
(D)三陽病中，邪氣與正氣抗爭最烈的應屬陽明病

79 某 63 歲女性患者有冠心病、糖尿病多年。來診時主訴一年前接受心導管氣球擴張術，術後雖有西藥控制，仍反覆發生心悸與胸悶重壓感，以空腹時最明顯，飲熱水與用餐後症狀自動緩解。下午以後常陣發性身體發熱、出汗已多年。平時容易目乾澁、目糊，後項酸，腰膝酸軟。納可，便暢。苔少、舌淡紅，脈沉細。本病的臟腑辨證，以下列何者最適當？
(A)腎陽虛，水氣凌心 (B)心腎氣陰兩虛
(C)心肺氣虛，宗氣不足 (D)心陽虛

80 某 45 歲男性患者經胸腔科診爲慢性支氣管炎，雖以西藥控制但仍反覆咳嗽已多年。來診時自訴咳嗽發作不定，多乾咳，常陣發咳甚面紅耳赤，痰色淡黃，質黏量少不易出，咽喉乾黏常有梗滯感，口乾喜飲水。苔薄黃、舌紅，脈細弦數。依中醫辨證原則來分析本病證，以下列何者最適當？
(A)痰濕蘊肺咳嗽 (B)肝火夾陰虛咳嗽 (C)肺陰虧虛咳嗽 (D)風熱犯肺咳嗽