105 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師㈠
科　　目：中醫基礎醫學㈡（包括中醫方劑學、中醫藥物學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列何者非《此事難知》九味羌活湯之組成藥物？

(A)防風　(B)黃芩　(C)細辛　(D)白朮

2 下列何者最不適宜使用大承氣湯？

(A)陽明腑實證　(B)陽明氣分熱盛　(C)熱結旁流　(D)裏熱實證之痙病

3 關於《傷寒論》大陷胸湯之敘述，下列何者最不適宜？

(A)可用於邪熱與內蘊之水飲結於胸中之結胸證

(B)先煮大黃而後內芒硝、甘遂

(C)力專效宏，故中病即止，以免過劑傷正

(D)組成與《傷寒論》大陷胸丸相同，但製備法不同

4 關於再造散之證治，下列敘述何者最適當？

(A)風溫初起，邪在肺衛之證　(B)濕溫初起，濕遏熱伏之證

(C)風寒束表，痰氣不利，脈浮緊而濡者　(D)尺中遲弱，陽虛不能作汗之證

5 下列何者非《溫病條辨》桑菊飲之組成藥物？

(A)連翹　(B)竹葉　(C)薄荷　(D)桔梗

6 關於《溫病條辨》新加黃龍湯之功用，下列何者最適宜？

(A)行氣降濁，宣化寒濕　(B)益氣養血，祛風勝濕

(C)滋陰益氣，瀉結泄熱　(D)溫補脾陽，攻下冷積

7 下列瀉下方劑之組成何者不含大黃？

(A)《金匱要略》三物備急丸　(B)《景岳全書》濟川煎

(C)《溫病條辨》新加黃龍湯　(D)《備急千金要方》溫脾湯

8 患者症見惡寒發熱，頭痛，身體疼痛，不易出汗，喘息，其脈浮緊，舌苔薄白，尚無煩躁、咽痛等症狀。使用下列何方劑最適宜？

(A)大青龍湯　(B)銀翹散

(C)麻黃湯　(D)麻黃杏仁甘草石膏湯

9 參苓白朮散的功效，下列何者正確？

(A)益氣養陰，升陽瀉濁　(B)益氣健脾，滲濕止瀉

(C)溫腎健脾，澀腸止瀉　(D)健脾養胃，助運生血

10 關於參苓白朮散中，配伍桔梗的意義，下列何者正確？①載藥上行　②宣肺　③利咽

(A)僅①　(B)①②　(C)①③　(D)②③

11 關於《東垣試效方》普濟消毒飲與《醫宗金鑑》五味消毒飲之比較，下列何者正確？

(A)兩方中金銀花均為用量最大藥物，用以清熱解毒，消散癰腫

(B)普濟消毒飲原書主治為「大頭天行」

(C)五味消毒飲主治為大頭瘟

(D)普濟消毒飲是治療陰毒蘊蒸於肌膚，氣血凝滯於經脈證

12 下列何者是《醫宗金鑑・外科心法》五味消毒飲之主（君）藥？

(A)紫花地丁　(B)金銀花　(C)野菊花　(D)蒲公英

13 下列何者為左歸丸與七寶美髯丹的共同組成藥物？①牛膝　②枸杞　③破故子　④熟地

(A)①②　(B)①③　(C)②④　(D)③④

14 一貫煎之主治範疇，下列正確的有幾項？①胸脘脇痛，吞酸吐苦　②咽乾口燥　③舌紅少津　④肝腎陰虛

(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

15 痛瀉要方中配伍防風的方義，下列何者正確？

(A)祛風解表　(B)散肝疏脾　(C)瀉肝緩急　(D)益氣生津

16 有關半夏瀉心湯、生薑瀉心湯、甘草瀉心湯之敘述，下列何者正確？

(A)組成皆含有生薑

(B)皆須去滓再煎

(C)乾噫食臭、雷鳴下利之痞證最適合選用甘草瀉心湯

(D)胃虛水穀不化之痞證最適合選用半夏瀉心湯

17 28 歲女性，主訴帶下色黃黏稠一週，其味腥臭且量多，伴隨頭眩且重，乏力身倦，舌苔黃膩，脈濡數，最宜選用下列何方治療？

(A)《傅青主女科》完帶湯　(B)《傅青主女科》易黃湯

(C)《醫方集解》龍膽瀉肝湯　(D)《小兒藥證直訣》瀉黃散

18 55 歲男性咳嗽兩週，咯黃痰黏稠量多，偶爾咳吐膿血，診斷為肺癰，患者舌紅苔黃膩，脈滑數，最適合選用下列何方治療？

(A)《小兒藥證直訣》瀉白散　(B)《醫方集解》龍膽瀉肝湯

(C)《備急千金要方》葦莖湯　(D)《金匱要略》大黃牡丹湯

19 下列有關當歸四逆湯的敘述，何者最正確？

(A)具有溫經散寒的作用，可治療寒邪直中三陰 (B)可治療婦女血虛受寒之痛經

(C)組成為桂枝湯加當歸、細辛、通草 (D)能溫中補虛，適合治療中焦虛寒之腹痛

20 《醫學衷中參西錄》固衝湯之功用，下列何者正確？①益氣健脾 ②補腎清熱 ③固衝攝血

(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③

21 《證治準繩》四神丸的組成藥物，下列正確的有幾項？①補骨脂 ②五味子 ③草豆蔻 ④山茱萸

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

22 有關金鈴子散之敘述，下列何者正確？①主治肝鬱化火證 ②川楝子可疏肝行氣瀉熱 ③川楝子與延胡索劑量比為 1：1

(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③

23 下列何者為補陽還五湯主治中風後遺證之選項？①口眼歪斜 ②下肢痿廢 ③胸腹疼痛 ④遺尿不禁

(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

24 關於理血方劑敘述，下列何者正確？①肝陽上亢患者不可使用補陽還五湯 ②陰虛血熱忌用補陽還五湯 ③孕婦忌用桃仁承氣湯

(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③

25 下列何者為酸棗仁湯之組成？

(A)酸棗仁、知母、甘草、茯苓、川芎 (B)酸棗仁、梔子、甘草、茯神、川芎

(C)酸棗仁、知母、遠志、茯苓、川芎 (D)酸棗仁、梔子、茯神、川芎、遠志

26 《醫學發明》天台烏藥散的功效敘述，下列正確的有幾項？①行氣疏肝 ②散寒止痛 ③溫腎回陽 ④燥濕除滿

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

27 內風即《素問・至真要大論》所說：「諸風掉眩，皆屬於肝」，則下列何者不屬於平息內風劑？

(A)《溫病條辨》大定風珠 (B)《通俗傷寒論》阿膠雞子黃湯

(C)《素問病機氣宜保命集》大秦艽湯 (D)《通俗傷寒論》羚角鉤藤湯

28 《通俗傷寒論》羚角鉤藤湯主治肝經熱盛，熱極動風，其組成方解中，因邪熱亢盛，每易灼津成痰，故用何藥清熱化痰？

(A)羚角、鉤藤 (B)桑葉、菊花 (C)貝母、竹茹 (D)生地、芍藥

29 《太平惠民和劑局方》川芎茶調散的組成中，下列何者善治少陰頭痛？

(A)

(B)

(C)

(D)

30 關於《太平惠民和劑局方》平胃散的敘述，下列正確的有幾項？①以脘腹脹滿，苔白厚膩，脈緩或濡為主證　②加藿香、半夏即為《太平惠民和劑局方》不換金正氣散　③合小柴胡湯即為《景岳全書》柴平湯　④孕婦、老弱、陰虛氣滯者皆宜使用

(A)4　(B)3　(C)2　(D)1

31 《溫病條辨》桑杏湯與《溫病條辨》杏蘇散，二方共同含有的藥物有那些？①杏仁　②蘇葉　③桑葉　④甘草

(A)僅①　(B)僅②　(C)①③　(D)②④

32 48 歲男性先前因故情緒激動，主訴近日頭目眩暈、目脹、耳鳴，腦部熱痛感，面色紅若酒醉，時常打嗝，診其脈弦長有力，何方治之？

(A)羚角鉤藤湯　(B)大定風珠　(C)天麻鉤藤飲　(D)鎮肝熄風湯

33 某 15 歲女學生因容易出汗，前來就診。自述自小就容易出汗，惡風襲表，覺身體重著，小便不是很順暢，但是沒有尿路感染，查其舌淡苔白，脈浮，可用何方治之？

(A)桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗　(B)黃耆、白朮、防風

(C)茯苓、豬苓、澤瀉、白朮、桂枝　(D)甘草、白朮、黃耆、防己

34 有關指迷茯苓丸之組成，下列何者正確？

(A)含二陳湯之組成　(B)含風化硝及生薑　(C)含枳實　(D)含膽南星、竹茹

35 下列有關《證治準繩》健脾丸、《蘭室秘藏》枳實消痞丸、《內外傷辨惑論》枳實導滯丸之敘述，何者正確？

(A)健脾丸和枳實導滯丸二方中，都有四君子湯（人參、白朮、茯苓、甘草）

(B)健脾丸和枳實消痞丸二方中，都有山楂

(C)枳實消痞丸和枳實導滯丸二方中，都有神麯

(D)健脾丸、枳實消痞丸、枳實導滯丸三方中，都有黃連

36 下列何方治膽胃不和，痰熱虛煩不眠？

(A)酸棗仁湯 (B)溫膽湯 (C)二陳湯 (D)導痰湯

37 50 歲男性患者常感脘腹痞悶，食少而難消，大便溏薄，倦怠乏力，苔膩微黃，脈虛弱。最宜選用下列何方治療？

(A)保和丸 (B)枳朮丸 (C)健脾丸 (D)枳實導滯丸

38 烏梅在《太平惠民和劑局方》二陳湯中的配伍意義為下列何者？

(A)生津止渴 (B)生津益陰 (C)收斂肺氣 (D)燥濕化痰

39 有關《醫學心悟》之半夏白朮天麻湯之敘述，下列何者錯誤？

(A)可治眩暈頭痛，痰多胸悶，苔白膩者 (B)以半夏燥濕化痰降逆止嘔為主藥

(C)以天麻平肝熄風為次藥 (D)方中有橘紅、茯苓、生薑、甘草及大棗

40 40 歲男性，長期失眠十多年，平素嗜食消夜，口乾口苦，噁心泛酸，二便正常，舌紅苔黃膩，脈弦滑有力。最宜選用下列何方治療？

(A)黃連解毒湯 (B)黃連溫膽湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)清心蓮子飲

41 下列何者不可多食，否則損齒及骨？

(A)鬱金 (B)木瓜 (C)訶子 (D)使君子

42 下列何藥最適宜治療風寒表證初起兼有水腫小便不利？

(A)桂枝 (B)防己 (C)麻黃 (D)紫蘇

43 下列何藥能助筋骨，固齒長髮，止崩漏，下乳安胎?

(A)蠶砂 (B)木瓜 (C)獨活 (D)桑寄生

44 用於外感風熱，咳嗽咯痰不利及咽喉腫痛，熱毒瘡腫及痄腮腫痛而有便秘等證，最宜選用的藥物為下列何者？

(A)防風 (B)荊芥 (C)牛蒡子 (D)葛根

45 用於外感風寒，惡寒發熱、頭痛、鼻塞等證，既能發汗解表，又能溫中止嘔、溫肺止咳化飲的藥物？

(A)防風 (B)桂枝 (C)荊芥 (D)生薑

46 用於肝氣鬱滯，胸悶，脇肋脹痛之證，能疏肝解鬱的藥物為下列何者？

(A)香附、葛根 (B)柴胡、薄荷 (C)鬱金、防風 (D)蛇蛻、蟬蛻

47 下列藥物中，何者能清肝明目，又兼具利水通淋作用？

(A)青葙子 (B)車前子 (C)枸杞子 (D)沙苑蒺藜

48 下列何藥利水不傷正氣，藥性平和，對各種寒熱虛實的水濕證最適宜使用？

(A)澤瀉 (B)車前子 (C)滑石 (D)茯苓

49 下列何藥物能清利濕熱，為治療黃疸之要藥？

(A)薑黃 (B)茵陳蒿 (C)決明子 (D)燈心草

50 黃柏常與下列何藥物配伍應用於濕熱下注，足膝腫痛、痿軟無力者？

(A)砂仁 (B)厚朴 (C)佩蘭 (D)蒼朮

51 下列何者非藿香與佩蘭二者皆可治療的病證？

(A)濕阻中焦證 (B)暑濕證 (C)胎動不安 (D)濕溫證初起

52 下列何者為治咽喉腫痛之藥，兼能清胃火，用於胃火上炎引起的牙齦腫痛、口舌生瘡？

(A)白芨 (B)紫草 (C)馬勃 (D)山豆根

53 牡丹皮配梔子，可用於清除下列何者之熱？

(A)肺 (B)肝 (C)脾 (D)腎

54 關於青黛之功效，下列何者錯誤？

(A)利尿通淋 (B)涼血消斑 (C)清熱解毒 (D)清肝瀉火

55 下列何藥性味甘而微寒，可用於肝火上炎所致之目赤腫痛及肝虛有熱，視物昏花，惟肝經風熱目疾不宜用？

(A)菟絲子 (B)沙苑子 (C)密蒙花 (D)旋覆花

56 何者能瀉氣分之濕熱、通下焦鬱遏及大腸風秘、利大小便、逐水消痰、殺蟲墮胎?

(A)商陸 (B)生大黃 (C)牽牛子 (D)巴豆

57 下列何藥能治喉痹、牙痛，並善於疏散肝經風熱，用於目赤腫痛、羞明多淚及目生翳膜，但陰虛血虧目疾者不宜用？

(A)菊花 (B)穀精草 (C)蔓荊子 (D)枸杞子

58 治療產後，用於乳汁不通，常選用下列何者？

(A)川芎、延胡索 (B)乳香、沒藥 (C)王不留行、通草 (D)紅花、桃仁

59 下列何者非劉寄奴的主治病證？

(A)瘡癰腫塊 (B)散瘀止痛 (C)破血通經 (D)食積不化

60 下列有關大薊的敘述，何者錯誤？

(A)具有涼血止血、散瘀消癰之功效 (B)解毒消癰之力較小薊弱

(C)既用於內服，又可外敷 (D)脾胃虛寒而無瘀滯者忌服

61 下列止血藥物中，何者除止血功效外，最具有祛瘀功效？

(A)灶心土 (B)三七 (C)白芨 (D)艾葉

62 功擅苦泄下降，能引血下行，以降上炎之火。能補肝腎，強筋骨，又能通血脈而利關節，性善下走，用治下半身腰膝關節痠痛，常用作引經之藥的藥物為下列何者？

(A)益母草 (B)牛膝 (C)澤蘭 (D)雞血藤

63 關於艾葉的論述，下列何者錯誤？

(A)有小毒 (B)用於上焦虛熱 (C)用於調經止痛 (D)用治婦女崩漏下血

64 莪朮用於氣血瘀滯所致的癥瘕痞塊，脇肋脘腹脹痛等證，常與何藥相須為用？

(A)大黃 (B)海桐皮 (C)京三稜 (D)天花粉

65 關於蒲黃的性味、功效及臨床應用論述，下列何者錯誤？

(A)性溫，因能補益元氣而有止血之功效 (B)味澀收斂，止血作用佳，並有活血行瘀之功

(C)可內服治療咯血、衄血、吐血、便血等 (D)可外用於創傷出血

66 西洋參較適用於何種體質？

(A)脾腎陽虛 (B)陰虛火旺 (C)肝陽上亢 (D)心腎不交

67 下列何藥可用於酒毒、魚蟹毒等引起的吐瀉腹痛？

(A)蘆根 (B)扁豆 (C)黃連 (D)黃芩

68 下列何藥是補陽藥中，可用於治療石淋、砂淋？

(A)沙苑子 (B)陽起石 (C)胡桃肉 (D)海金沙

69 關於甘草的敘述，下列何者最不適宜？

(A)用於緩急止痛 (B)用於脘腹脹滿

(C)解百藥毒 (D)用於結脈、心動悸用蜜炙甘草

70 下列藥物中，何者為具有補肺益腎作用之補陽藥？

(A)

(B)

(C)

(D)

71 下列何者非化痰藥半夏與天南星的共同點？

(A)均為天南星科植物的塊莖 (B)均能燥濕化痰

(C)均有辛溫，有毒 (D)均能祛風解痙

72 有關白果的敘述，下列何者錯誤？

(A)具化痰定喘，止帶固精縮尿的功效

(B)大量與生食易引起中毒，咳嗽痰稠不利者慎用

(C)生食溫肺益氣；熟食降痰解酒

(D)銀杏葉可用於冠心病、心絞痛等

73 下列何者既可平肝潛陽又可祛風明目、止癢？

(A)天麻 (B)穀精草 (C)鉤藤 (D)白蒺藜

74 下列何藥具有鎮驚安神，散瘀止血的功效？

(A)磁石 (B)珍珠 (C)琥珀 (D)龍骨

75 可用於肺熱咳嗽，咳痰黃稠，以及痰火內擾，心煩不安。具有清化熱痰、除煩止嘔作用的藥物？

(A)竹茹 (B)川貝母 (C)旋覆花 (D)白芥子

76 關於遠志的功效敘述，下列何者錯誤？

(A)益智 (B)開竅祛痰 (C)重鎮安神 (D)消癰腫

77 下列何種藥物具有解毒消腫，止痛、強心、利尿的功效？

(A)馬錢子 (B)蟾酥 (C)血竭 (D)大風子

78 下列何藥具有行氣消食，回乳消脹作用？

(A)山楂 (B)建麯 (C)王不留行 (D)麥芽

79 有關烏梅作用的敘述，下列何者錯誤？

(A)酸能生津，用於虛熱消渴 (B)酸能殺蛔，用於蛔厥腹痛

(C)能澀腸止瀉，用於久瀉、久痢 (D)能斂肺止咳，用於肺虛久咳

80 下列何者是肉蓯蓉、淫羊藿、鎖陽三種藥物均具有的功效應用？

(A)潤腸通便 (B)治療不孕 (C)除濕 (D)益精血