105年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：物理治療學概論（包括物理治療史、物理治療倫理學與物理治療行政管理學）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.「屏東基督教診所」（現今的屏東基督教醫院）在西元 1960 年設立了全國第一所「兒童療養院」專治下列何種病童？
A.腦性麻痺
B.癌症
C.肺結核
D.小兒麻痺

2.我國第一張物理治療師證書的核發是在民國：
A.83年
B.84年
C.85年
D.86年

3.臺灣地區物理治療之發展約可分為三個時期，下列敘述何者正確？
A.「啟動期」是指臺大醫學院成立復健醫學系物理治療組開始培育具學士學位之物理治療師開始
B.「奠基期」是指中山醫學院設立國內第二所復健醫學系物理治療組開始
C.「啟動期」是指成立全國物理治療師公會開始
D.物理治療學會成立的時間是在「奠基期」

4.世界物理治療聯盟訂定那一天為世界物理治療日？
A.五月八日
B.七月六日
C.八月三日
D.九月八日

5.下列有關物理治療師作為的敘述，何者正確？
A.怠忽職守（negligence）不是侵權（torts）的行為，而治療不當（malpractice）是侵權的行為
B.未能做出一個合理謹慎的人在相似情況下會做的某些處置，此為治療不當（malpractice）
C.未能做出一個符合專業標準的成員在相似情況下會做的某些醫療處置，因此而造成患者的傷害，此為怠忽職守（negligence）
D.一位治療師看見治療區的地上有一大片水（若有人經過會打滑跌倒），但未及時清理而致患者跌倒，此情況為怠忽職守（negligence）

6.美國物理治療學會（American Physical Therapy Association, APTA）在西元 2002 年所訂定的 7 個專業核心價值（core values），其中不包括：
A.利他（altruism）
B.正直（integrity）
C.專業責任（professional duty）
D.社區醫療（community physical therapy）

7.西元 1967 年臺灣大學成立第一所培育物理治療師的大學課程，當年來臺協助課程設計的組織是：
A.世界物理治療聯盟
B.美國物理治療學會
C.世界衛生組織
D.國際小兒麻痺醫學會

8.物理治療的工作職務有物理治療師、物理治療生（physical therapist assistant）、及物理治療助手（physical therapy aide），下列有關工作職權的敘述，何者錯誤？
A.物理治療師與物理治療生都可執行初步檢查、設立照護計畫與執行照護計畫，只是物理治療生必須在物理治療師的監督下執行
B.臺灣目前已經沒有培育物理治療生之教育單位
C.物理治療師助手是支援人力，協助執行與提供物理治療服務所相關之支援性工作
D.臺灣目前畢業六個月內未具執照的物理治療學生須在合格物理治療師的指導監督下執行物理治療業務

9.下列那一項是臺灣物理治療由機構式逐漸走向符合實際需求的社區或居家式的服務的第一項計畫？
A.臺北市物理治療師公會受臺北市衛生局委託組成居家物理治療團隊，提供免費且優質長期照護的服務模式
B.臺灣大學物理治療學系與物理治療學會參與臺北縣（新北市）政府的「身心障礙學童專業整合介入計畫」

C.全民健保局開放社區物理治療所的設置，使物理治療師由單一固守醫療機構等候病患，至進入社區直接嘉惠病患
D.物理治療學會協助推動「921重建區傷殘者復健醫療照護計畫」，聘任物理治療師投入當地衛生所，提供社區定點或巡迴點

10.人對於倫理的遵行有三個層次，由最低層次到最高層次排列應為何？①因自身研判而自動遵行　②擔心受罰而遵行　③因社會期望要求而遵行
A.①②③
B.①③②
C.②③①
D.②①③

11.有關具名著作人之著作財產權的存續期間，下列敘述何者正確？
A.著作人生存期間
B.著作完成發表 50年之內
C.著作人生存期間加上死後 50年之內
D.著作完成發表 100年之內

12.Swisher將物理治療倫理的發展依時間歷程分為三時期，最早期為：
A.強調病人權利
B.強調團隊合作
C.肯定專業倫理價值
D.肯定專業自主

13.下列敘述何者是進行多專業醫療團隊合作時應注意的倫理價值？①醫院營運效益　②自我專業認同　③病人權益　④組織階級
A.僅③④
B.僅②③
C.僅①②
D.僅①④

14.我國物理治療學會訂定，並通過「中華民國物理治療師專業行為準則」之時間為：
A.西元 1983 年
B.西元 1998 年
C.西元 2000 年
D.西元 2003 年

15.一位病患在運動治療室由家屬攙扶練習行走時不慎跌倒受傷，應否歸屬於醫療事故？
A.家屬不屬於醫療人員，不屬於醫療事故
B.發生於非排定之治療時間，不屬於醫療事故
C.病患事前未徵得治療師同意，不屬於醫療事故
D.屬於醫療事故

16.醫療應以急、重症者為優先，此係考慮病人何種權利的表現？
A.醫療平等權
B.醫療尊嚴權
C.安全權
D.求償權

17.下列有關行使「同意權」的敘述，何者錯誤？
A.成年病人且處於清醒、可勝任做決定之狀態時，家屬逕行代簽同意書是不恰當的，此同意書的效力可能受到質疑
B.病人於緊急情況時，醫護人員仍須獲得家屬同意，才可採取必要措施，未經同意而實施醫療行為，構成刑法上的傷害罪
C.未成年或失能者，得由法定代理人、配偶、親屬或關係人簽具同意書
D.感染第一類傳染病以及第二類甲種傳染病者沒有拒絕接受治療的自由

18.黃先生對其治療師頗有好感，頻頻示好並開口邀約治療師出去看電影，則治療師應該如何處理最適當？
A.不論是否接受邀約，均終止治療關係，將患者轉給其他治療師治療
B.先約會一次視自己是否也有好感，再決定是否終止治療關係
C.等男女朋友關係確立，即終止治療關係，將患者轉給其他治療師治療
D.保持其他患者及同事們不知情，跟黃先生交往

19.下列何種行為符合「切勿傷害」原則？
A.對於安寧照顧患者應減少止痛藥之施予
B.對於病患不可要求額外的報酬
C.為使病患配合治療應建立醫療人員的威嚴
D.對於醫療資源應要公平分配

20.未成年人在生病就醫時，應由其法定代理人代為表達意思，病人不能自己決定，主要是源自下列何種醫學倫理原則？
A.公平正義
B.切勿傷害

C.知情同意
D.行善利人
21.「安寧療護」理念是下列何者？
A.反對各種安樂死
B.反對自然死
C.贊成消極安樂死
D.贊成積極安樂死
22.下列敘述何者為醫學倫理最高指導原則？
A.赫爾辛基宣言
B.班門耐德斯規章
C.漢摩拉比法典
D.希波克拉底誓言
23.下列那項議題列入中華民國物理治療師專業行為準則？
A.服務對象之國籍
B.接受醫師照會
C.執業報償
D.支持研究活動
24.一位吸毒病患在毒癮發作期間拒絕接受治療，其父母亦反對接受治療，但其配偶同意接受治療，下列敘述何者正確？
A.治療師應尊重病患本身意願而不治療
B.治療師應尊重病患父母意願而不治療
C.治療師應尊重病患配偶意願而治療之
D.治療師應等病患父母與配偶達成共識後，再決定是否治療
25.定價（pricing）多是一個經營決策，不過在法律上禁止定價歧視（price discrimination），所謂定價歧視是：
A.產品僅賣給特定的競爭者或人
B.相同產品以不同價格賣給不同之競爭者或人
C.浮動價格
D.壟斷產品
26.根據物理治療師法的規定，下列有關患者的何種資訊必需清楚記載在物理治療紀錄中？①姓名　②身高體重　③出生日期　④醫師的診斷、照會或醫囑　⑤施行物理治療的日期
A.①②③④
B.①②③⑤
C.①②④⑤
D.①③④⑤
27.若要使兩台標準輪椅在走道對駛而不發生危險，則走道至少需要多寬？
A.140公分
B.160公分
C.180公分
D.200公分
28.根據目前我國衛生福利部所頒布「醫療機構設置標準」之慢性醫院設置標準表，其中有關物理治療人員、設備之規定，下列敘述何者錯誤？
A.每一百床應設置物理治療專業人員一名
B.得視業務需要聘請專任或特約物理治療師、物理治療生
C.未滿六十床者，應有特約物理治療專業人員一人
D.六十床以上應設物理治療室
29.依物理治療師法，物理治療師與物理治療生在接受轉介時不同之處有：
A.物理治療師應依醫師開具之診斷及書面指示為之
B.物理治療生應依醫師開具之診斷或書面指示為之
C.物理治療師應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之
D.物理治療生應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之
30.根據人民團體法的條文，我國物理治療學會是屬於何種團體？
A.職業團體
B.社會團體
C.政治團體
D.一般團體
31.在物理治療診療，下列敘述何者不是中央健康保險署認定之中度診療項目？
A.上肢水療

B.下肢水療
C.全身水療
D.循環治療
32.下列關於我國全民健康保險的敘述，何者錯誤？
A.採用強制納保之精神
B.為法定的實物給付
C.主要為現金給付
D.實施醫療費用部分負擔
33.下列敘述何者不是目標管理規劃的優點？
A.可加強對目標的體認，容易達成預期效果
B.工作規劃更加完整且有系統
C.組織的架構穩固
D.提高責任感
34.某一物理治療所若平均每日健保特約病患約100人，則合理應聘用的物理治療人員至少為多少人？
A.1
B.2
C.3
D.4
35.主要負責物理治療師法及施行細則之擬定與修改的衛生行政體系單位部門是：
A.衛生教育推動委員會
B.醫院評鑑暨醫療品質策進會
C.衛生福利部食品藥物管理署
D.衛生福利部醫事司
36.下列敘述何者是目前國內物理治療部門產生最多的醫療糾紛？
A.電療意外
B.熱療燙傷
C.性騷擾
D.聘用無照治療師
37.下列何種行為不會遭受廢止物理治療師執業執照？
A.物理治療師沒有依照醫師開具之診斷、照會或醫囑為之
B.物理治療師受司法機關詢問時，做虛偽之報告或陳述
C.將物理治療師證照租借他人使用
D.物理治療師受停業處分者，仍執行業務者
38.治療師為病患施行短波20分鐘，腰椎牽引15分鐘，向量干擾波治療20分鐘，若依據全民健保物理治療支付標準，應該申報下列何者？
A.簡單治療~簡單
B.簡單治療~中度
C.中度治療~中度
D.中度治療~複雜
39.下列有關物理治療部門環境管理之敘述，何者錯誤？
A.儀器設備需建置操作使用手冊
B.水療桶只需每天下班前進行乙次排水與消毒作業
C.電療儀器在使用過後應拔去插頭，將電線捲好
D.設備送修的管理屬於安全管理
40.下列何種方法可以發展員工的成就感，並刺激動機，以得到激勵效果？
A.權威
B.壓力
C.福利
D.訓練
41.為維持良好的醫療品質，下列有關「病歷的紀錄」那些敘述是正確的？①物理治療的病人，勿需每次記錄其疼痛的情形　②居家物理治療的病人，應每次治療時記載其狀況　③每位病人的病歷紀錄應包括最初紀錄、期間紀錄和結案紀錄　④關節置換術的病患，應時常測量其關節活動度
A.僅①②③
B.僅②③④
C.僅①③④
D.僅①②④

42.關於全民健康保險特約物理治療所執行的健保業務範圍，下列敘述何者不是保險醫療費用所支付的適應症？
A.腦血管意外後之功能復健
B.頭部外傷後之功能復健
C.胸腔復健
D.退化性關節炎之功能復健
43.物理治療品質保證的常用評估方法，不包括下列敘述何者？
A.計畫檢定，即利用病患的紀錄來測量和分析某些特定事項的服務結果
B.同儕檢閱，即同業之相互檢驗
C.效率檢閱，例如：效率評估責任人員
D.追蹤財務報表
44.下列有關領導理論的敘述，何者正確？
A.兩構面理論將領導行為分為關懷與任務
B.三構面理論將領導行為分為規定、關係與效果三個導向
C.領導方式中「盡職者」兼顧關係與工作
D.管理方格理論將領導型態分為五個基本型態
45.衛生福利部最新修定發布物理治療師執業登記及繼續教育辦法規定，下列敘述何者錯誤？
A.物理治療師執業，應每六年接受相關繼續教育之課程積分達 120 點以上
B.物理治療師辦理執業執照更新，應於其執業執照應更新日期屆滿六個月內辦理
C.物理治療師執業執照更新檢具之繼續教育，在專業倫理與專業相關法規合計至少應達 15 點
D.物理治療師執業執照更新檢具之繼續教育，應包括感染管制及性別議題之課程
46.物理治療人員每日可申報健康保險給付上限為：
A.40 人次
B.45 人次
C.50 人次
D.65 人次
47.「管理者負責找出有效的工作方法，並選拔能勝任的員工，並有專人負責計劃和訓練員工，使其擔任適當的職務，以提昇生產」，是下列那一種管理理論？
A.泰勒（Taylor）的科學管理
B.韋伯（Weber）的組織管理
C.費堯（Fayol）的行政理論
D.福利特（Follett）的情況法則（law of situation）
48.「有效溝通」的學習，是屬於下列那一個學習領域？
A.認知（cognitive）
B.心理動作（psychomotor）
C.技術（skill）
D.情感（affective）
49.在病歷中看到病人有全身性水腫，這是下列那些疾病的徵象？①心臟衰竭　②靜脈血栓　③腎病症候群　④慢性靜脈功能不全
A.僅①②③
B.僅①③④
C.僅②④
D.僅①③
50.訓練下肢本體感覺，應該以下列何種方式的活動為主？
A.閉鎖式
B.開放式
C.閉鎖式和開放式混合訓練
D.先閉鎖式，後開放式
51.下列何種徵象或症候代表病患當日不宜接受物理治療，應進一步詳細檢查？
A.術後小腿後側疼痛
B.休息狀態舒張壓 95 mmHg
C.休息狀態收縮壓 145 mmHg
D.休息狀態心跳每分鐘 95 下
52.一位50歲患有二十年原發性多發性硬化症之病患，最近幾個月抱怨上肢有慢性灼熱疼痛問題，此疼痛最有可能是何處的病變造成？
A.周邊肢體神經
B.椎間盤突出
C.脊髓丘腦徑

D.肢體肌肉韌帶

53.一段病歷寫到：Pulsed US to L't shoulder，0.5 W/cm^2 for 5min，有關病歷內容之判斷，下列敘述何者錯誤？

A.使用間歇性超音波治療

B.治療部位是左肩

C.其中遺漏了關於治療深淺的參數

D.治療的目的主要是熱效應

54.依據Patient/Client Management Model中之「檢查」（examination）步驟，詢問家屬有關病患之社會經濟與教育背景所獲得的資料，應記錄於物理治療SOAP病歷中的那一個部分？

A.主觀（subjective）

B.客觀（objective）

C.評量（assessment）

D.計畫（plan）

55.急性心肌梗塞在下列何種情況，不宜使用靜脈注射血栓溶解劑？

A.6個月前有腦出血

B.收縮壓160 mmHg

C.45歲正值月經出血

D.65歲男性

56.法洛氏四合症（Tetralogy of Fallot）的病人採膝近胸（knee-to-chest）的姿勢是為了：

A.增加肺活量

B.放鬆肌肉以減少發紺現象

C.調整呼吸頻率

D.肌肉收縮增加周邊血管阻力

57.淋巴瘤侵犯頸部及胸腔淋巴結，而無其他內臟器官之侵犯，則為：

A.第一期

B.第二期

C.第三期

D.第四期

58.下列敘述何者不是心臟衰竭病患常見的臨床表徵？

A.多尿

B.運動性氣促

C.下肢水腫

D.易疲憊

59.執行甲狀腺切除手術時，若傷到下列那一條神經會造成病人手術後發聲或發聲強度的問題？

A.上喉神經

B.返喉神經

C.迷走神經

D.下喉神經

60.下列有關於傷口的閉合型態的敘述，何者正確？

A.污染性傷口的閉合往往需要重複的清創，並加上全身性或局部性抗生素給與後才能縫合傷口

B.傷口的產生後直接縫合是屬於二級傷口的閉合

C.外傷後傷口立即的反應稱為增生期（proliferative phase）

D.發炎期的細胞主要以淋巴球為主

61.下列敘述何者不屬於胃癌的危險因子？

A.飲用水中富含高比率的硝酸鹽或幽門螺旋桿菌

B.煙燻、鹹肉或魚

C.高動物性蛋白質食物

D.低社經地位，但日本除外

62.肺栓塞是很嚴重的手術後併發症，下列有關肺栓塞的敘述，何者錯誤？

A.年齡和肥胖為其危險因子

B.長骨骨折發生後的脂肪栓子是造成肺栓塞最常見的原因

C.當診斷為肺栓塞時，立即以10,000 U的肝素（heparin）給予治療，之後每小時給予1,000 U的肝素

D.在治療過程中，必須小心監測部分凝血激素時間（partial thromoplastin time）

63.用潛在生命年數損失（years of potential life lost, YPLL）取代死亡率，可以反映出不同年齡死亡對社會造成的影響，臺灣地區十大死因中那一個死亡原因，所造成的潛在生命年數損失最大？

A.癌症

B.心臟血管疾病

C.糖尿病
D.事故傷害
64.下列有關臺灣地區水污染問題的敘述，何者錯誤？
A.腸胃道疾病的傳染源經常透過水污染而導致疾病的流行
B.水體被耗氧有機物污染時，氮磷等往往同時存在，開始時因為營養增加而有助於水中生物之增殖，刺激植物生長，稱為優氧狀態
C.臺灣烏腳病流行地區，居民長期飲用井水，而這些井水中被驗出含量極高的鉛
D.硝酸鹽在飲水中的含量過高時，對嬰兒的健康有影響，攝取太多會引起嬰幼兒發生藍嬰症
65.醫療結果是醫療體系是否健全的評估項目之一，下列有關「醫療結果」的敘述，何者錯誤？
A.大致可分成兩類：個別的醫療成果與一般國民健康指標
B.平均餘命是一般國民健康指標之一
C.一般國民的健康指標可以直接反映整體醫療保健服務體系的成果
D.一般國民的健康指標除了受到醫療保健服務體系影響，也受到其他多種因素影響
66.空氣污染大致可區分成三種不同類型，下列有關不同污染類型的敘述，何者錯誤？
A.光化學反應是倫敦型空氣污染的必要條件
B.次發性污染物質是洛杉磯型空氣污染的特色
C.不論倫敦型或是洛杉磯型空氣污染均需要不利於污染物擴散的氣象條件－溫層逆轉
D.廢棄物處理廠不當排出廢氣事件是屬於工業意外型空氣污染
67.下列敘述何者的研究重點在於危險因子與致病機制的探討？
A.描述流行病學
B.分析流行病學
C.實驗流行病學
D.社區流行病學
68.有關透過吸血性節肢動物散播的疾病（arthropod borne diseases），其流行病學特徵，下列敘述何者錯誤？
A.該疾病的分布與傳播該疾病的節肢動物分布具有特殊地理分布關係
B.發病率有季節上明顯的高峰現象
C.病例有與大自然界常接觸的職業趨向
D.對某種感染盛行率高的地區，流行病患多為老人
69.欲研究居家運動訓練對慢性中風患者生活品質的改善，則下列何種做法較佳？
A.由訓練者執行中風患者生活品質評估
B.由未參與訓練者執行中風患者生活品質評估
C.由計畫主持人執行中風患者生活品質評估
D.由受試者的編碼者執行中風患者生活品質評估
70.從物理治療實證醫學觀點來看，下列關於高品質臨床試驗的敘述，何者錯誤？
A.受試者不知道自己被分配到的是實驗組還是控制組
B.控制組使用假治療（sham intervention）而非不治療
C.不選用在重要特質上有明顯差異的實驗組和控制組
D.未說明無法繼續參加試驗的受試者及比率
71.某學者為瞭解使用「非侵入式持續正壓通氣」（non-invasive continuous positive pressure ventilation, NPPV）是否可以降低慢性阻塞性肺疾病患者急性發作期的死亡率，作了一個統合分析，結果如圖。下列敘述何者正確？



A.此統合分析共統合量化了過去7個實驗的結果
B.此統合分析結果支持使用NPPV
C.此圖形稱為直方圖
D.直線長短表示該實驗受試者人數多寡

72.依據實證醫學之證據類別，下列證據之強度由高至低之排列順序何者正確？①統合分析、系統性文獻回顧之隨機對照試驗，或該隨機對照試驗之設計誤差偏高　②專家意見　③經過病例對照研究或世代研究之設計良好的系統性文獻回顧　④個案報告
A.①②③④
B.③①④②
C.②④③①
D.①③④②

73.某一研究中，手術後物理治療介入組80人中有8人治療六日後有呼吸道併發症，而控制組 120人中有 30人治療六日後有呼吸道併發症，則absolute risk reduction的 95%信賴區間為：
A.5%～25%
B.10%～25%
C.10%～30%
D.15%～25%

74.下列有關實證醫學常使用之「系統性回顧」（systematic reviews）的敘述，何者正確？
A.系統性回顧的文章通常較具故事性
B.對一個主題已有完整的結論
C.收集所有可能發表與未發表的研究
D.採用定性分析與歸納原始著作發現

75.某教授打算研究不同復健方法對病人的預後結果是否有所差別，下列那一種研究設計方法可達成他的目的？
A.病例對照研究法
B.世代研究法
C.臨床試驗
D.社區試驗

76.在落實物理治療實證醫學時，下列敘述何者並非構成要件？
A.高品質的臨床試驗
B.治療師的專業知識
C.醫院的成本會計考量
D.病患的意願、喜好

77.執行實證物理治療的正確步驟為何？①蒐集實證相關文獻　②提出可回答的臨床問題　③文獻評讀　④臨床應用

A.①②③④
B.①③②④
C.②①③④
D.④①②③

78.「我應該用什麼方法來確認病人下背痛是否為神經壓迫所造成？」以上問題需要的是那方面的實證資料？
A.診斷
B.介入
C.預後
D.病原學

79.王先生，58歲，有十年高血壓的病史，昨天因左腳突然軟癱無力就醫。王先生主訴前天右眼視野有突然變暗，逐漸看不到，經過約30秒後又逐漸恢復的情形。醫院檢查發現頸部可以聽到雜音，今天上午王先生左腳軟癱無力的症狀已有改善，也可以下床走路。根據上述資料，王先生最有可能罹患下列何種疾病？
A.放射性血管病變
B.短暫性腦缺血發作
C.可逆性缺血性神經機能障礙
D.高安氏動脈炎（Takayasu arteritis）

80.承上題，下列敘述何者是王先生最可能的病理診斷？
A.主動脈弓血栓
B.頸動脈狹窄
C.椎動脈狹窄
D.椎動脈出血