105年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師㈠
科　　目：中醫基礎醫學㈠（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）
考試時間：1小時30分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 「杏林春暖」出自於何人典故？

(A)華佗　(B)董奉　(C)壺翁　(D)張機

2 《難經》將傷寒分為五種，下列何者不包括在內？

(A)中風　(B)傷寒　(C)濕溫　(D)暑溫

3 有關宋代官方出版的本草著作，下列敘述何者錯誤？

(A)《經史證類備急本草》與《本草衍義》皆為國家修纂頒布的本草著作

(B)《嘉祐本草》之編成工作是校正醫書局成立後，最早承擔的任務

(C)《政和本草》是北宋最後一部官修本草著作

(D)在兩宋三百餘年間，由政府主持修纂頒布的本草著作數量居歷代之首

4 《四部醫典》是下列何種民族醫學的經典著作？

(A)藏醫學　(B)蒙醫學　(C)維醫學　(D)印度醫學

5 明朝《本草綱目》是重要的本草類書，收集保存了十六世紀之前中藥學的珍貴資料，有關其特殊成就，下列敘述何者錯誤？

(A)提供了文字學的考證資料

(B)保留了部分漢族之外的民俗史料

(C)書中的藥物分類方式是當時最先進的方法

(D)其後著作之《救荒本草》、《本草集要》皆受其影響

6 有關醫家劉河間的論述，下列何者錯誤？

(A)元河北河間人　(B)獨好《素問》，倡傷寒火熱病機理論

(C)選藥擇方多為價廉而效大的藥物　(D)著有《黃帝素問宣明論方》、《傷寒直格》

7 有關醫家與著作之敘述，下列何者正確？

(A)秦伯未撰《國醫講義》　(B)張贊臣撰《中風斠詮》

(C)包識生撰《診斷學綱要》　(D)張山雷撰《藥盦醫學叢書》

8 依據《素問・上古天真論》，女性幾歲的時候天癸竭，而無子？

(A) 40　(B) 45　(C) 49　(D) 56

9 《素問・陰陽應象大論》中提及的陰陽基本概念，下列何者錯誤？
(A)陽化氣，陰成形 (B)寒氣生清，熱氣生濁 (C)陽生陰長，陽殺陰藏 (D)清氣在上，濁氣在下

10 《素問・陰陽應象大論》中論及「陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也」主要是說明陰陽之間存在何種關係？
(A)互相轉換 (B)互相變易 (C)互相對立 (D)互相維繫

11 依據《素問・陰陽應象大論》，食物的氣味與養生有密切的關係，下列何者的陰陽屬性是陽中陽？
(A)氣厚 (B)氣薄 (C)味厚 (D)味薄

12 劉小姐平常飲食口味太過，近來出現筋緊急而不柔，指甲乾枯而不潤，依據《素問・五藏生成論》所記載，下列何者是劉小姐喜歡且多吃的口味？
(A)多食辛 (B)多食苦 (C)多食酸 (D)多食甘

13 五體中何者歸屬於火？
(A)心 (B)脈 (C)小腸 (D)肉

14 依據《素問・陰陽應象大論》，下列何種情志會傷脾？
(A)思 (B)悲 (C)恐 (D)喜

15 依據《素問・上古天真論》，有關女子頭髮的生理表現，下列何者正確？
(A) 35 歲髮墮、42 歲髮白 (B) 35 歲髮白、42 歲髮墮
(C) 42 歲髮墮、49 歲髮白 (D) 42 歲髮白、49 歲髮墮

16 「輕勁多力，自過其度」是人體「四海」中何者有餘的表現？
(A)水穀之海 (B)十二經脈之海 (C)氣海 (D)髓海

17 《內經》、《難經》中關於臟腑特性的敘述，下列何者最正確？
(A)胃為受盛之腑 (B)腎為中精之腑 (C)三焦為孤腑 (D)膀胱為中瀆之腑

18 依據《靈樞・海論》的敘述，腦為髓之海，其輸上在於其蓋，下在於何處？
(A)百會 (B)風府 (C)大杼 (D)風池

19 有關《內經》與《難經》中命門與原氣之理論，下列敘述何者錯誤？
(A)以三焦為輸送腎間動氣之路徑
(B)通過三焦，先經歷五臟六腑，繼達於十二經脈
(C)生理上，內經稱為少火
(D)原氣由十二經絡五腧穴之原穴注入經絡中

20 有關「氣」與「味」的敘述，下列何者錯誤？
(A)味厚者為陰，薄為陰之陽 (B)氣味辛甘發散為陽，酸苦涌泄為陰
(C)壯火之氣盛，少火之氣衰 (D)氣薄則發泄，厚則發熱

21 有關「經脈」與「絡脈」之敘述，下列何者錯誤？
(A)經脈通常行於分肉之間，深而不見；常見者足太陰過於外踝之上，無所隱故也
(B)諸脈之浮而常見者，皆絡脈也
(C)手太陽、陽明之大絡，起於五指間，上合肘中
(D)諸絡脈皆不能經大節之間，必行絕道而出，復合於皮中，其會皆見於外

22 一個人的食量大小最主要取決於下列那一個藏象生理？
(A)脾主運化 (B)胃主受納 (C)小腸主泌別清濁 (D)大腸主傳糟粕

23 依據《素問・靈蘭秘典論》，「受盛之官，化物出焉」是指下列何者？
(A)小腸 (B)胃 (C)大腸 (D)膀胱

24 那一個臟腑的正常表現會出現食慾良好、營養充足、肌肉豐滿強壯、水濕代謝正常等現象？
(A)心 (B)小腸 (C)脾 (D)胃

25 依據《內經》所述，導致失眠的原因下列何者錯誤？
(A)陽蹻滿 (B)衛氣入於陰 (C)衛氣內伐 (D)五藏之氣相搏

26 有關三焦的氣化功能，下列敘述何者較不適宜？
(A)肺的通調水道失常，為上焦氣化失司 (B)大腸化糟粕功能失常，為中焦氣化失司
(C)脾胃運化水液失常，為中焦氣化失司 (D)腎和膀胱的蒸騰氣化失常，為下焦氣化失司

27 28 歲王小姐，身材肥滿，從不運動，常吃甜食冷飲。夏天夜晚開冷氣強冷加吹電扇睡覺，醒後覺得周身僵緊麻木感。根據藏象與氣血津液學說，此患者最符合《黃帝內經》所述那一種病症？
(A)痹 (B)痿 (C)風消 (D)痤痈

28 承上題，造成此患者周身僵緊的中醫機轉，下列敘述何者最正確？
(A)氣走而不得歸其經 (B)血行而不得反其空 (C)津出而不得還其流 (D)液凝而不得過其竅

29 依據《靈樞・決氣》，耳聾者，是因為下列何種病機？
(A)精脫 (B)氣脫 (C)血脫 (D)津脫

30 下列何組臟腑與血的化生與運行最為相關？
(A)肺、肝、腎 (B)肝、三焦、心 (C)心、脾、肺 (D)三焦、肝、脾

31 參與將食物轉化成營氣的一連串藏象生理，下列何者正確？
(A)脾主受納、腐熟水穀 (B)小腸主泌別清濁
(C)大腸主傳糟粕 (D)胃主運化

32 《靈樞・九針十二原》中提到「所出為井，所溜為滎，所注為輸，所行為經，所入為合」的五輸穴理論基礎，與經脈中何種氣血通行方向之特質最為切合？
(A)衛氣 (B)經脈之氣（十二經經氣）
(C)五十營 (D)宗氣

33 依據《素問・骨空論》的描述，奇經八脈中督脈與何者循行有重疊之處？

(A)陰維脈 (B)帶脈 (C)任脈 (D)陽維脈

34 有關十二經筋的敘述，下列何者錯誤？

(A)經脈之氣多結、聚、散、絡於骨骼和關節 (B)「以痛為腧」為治療原則

(C)筋弛縱不收屬寒證 (D)約束骨骼和利於關節運動為主要功能

35 依據《素問・四時刺逆從論》，下列敘述何者錯誤？

(A)春氣在經脈 (B)夏氣在肌肉 (C)秋氣在皮膚 (D)冬氣在骨髓中

36 依據《靈樞・營氣》，營氣運行之次第，下列何者錯誤？

(A)手少陰肺經至手陽明大腸經 (B)手太陽小腸經至足太陽膀胱經

(C)足太陽膀胱經至足太陰脾經 (D)足少陽膽經至足厥陰肝經

37 頭為諸陽之會，下列那一條經脈的循行未經過頭部？

(A)督脈 (B)足太陽膀胱經 (C)手太陰肺經 (D)足陽明胃經

38 小花愛吃糖，最近發現左上臼齒蛀牙疼痛，而且也有頸部淋巴紅腫熱痛的症狀。此病症應該與下列那條經絡最有關？

(A)足陽明胃經 (B)足少陽膽經 (C)手少陰心經 (D)足厥陰肝經

39 依據《靈樞・經脈》所述，「舌萎、人中滿」為下列何經氣絕之候？

(A)手少陰氣絕 (B)足太陰氣絕 (C)足少陰氣絕 (D)手厥陰氣絕

40 依據《靈樞・經脈》所記載，十五別絡中何者位於去本節之後一寸，實則腸中切痛，虛則鼓脹？

(A)支正 (B)豐隆 (C)偏歷 (D)公孫

41 一患者覺從少腹上衝心而痛，大小便不通暢，若依據《素問・骨空論》以奇經八脈之循行為其治療時，下列何者為優先須考慮之經脈？

(A)督脈 (B)帶脈 (C)陰維脈 (D)陽蹻脈

42 依據《素問・骨空論》所述，關於奇經八脈之敘述下列何者錯誤？

(A)任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏，上關元，至咽喉，上頤循面入目

(B)衝脈者，起於氣街，並太陰之經，俠臍上行，至胸中而散

(C)督脈者，起於少腹以下骨中央。其絡循陰器，合篡間，繞篡後，別繞臀，至少陰與巨陽中絡者合

(D)督脈者，其少腹直上者，貫臍中央，上貫心，入喉上頤，環唇上系兩目之下中央

43 依據《難經・二十三難》別絡十五，皆因其原如環無端，轉相灌溉，朝於下列何處，以處百病，而決死生也？

(A)寸口、趺陽 (B)人迎、太谿 (C)寸口、人迎 (D)寸口、太谿

44 依據《靈樞・經脈》所述，下列何經脈之循行未入缺盆中？

(A)脾足太陰之脈 (B)胃足陽明之脈 (C)膽足少陽之脈 (D)三焦手少陽之脈

45 依據《靈樞・經脈》所述，關於膽經循行與相關病候下列何者正確？
(A)起於目銳眥，上抵頭角，下耳後，循頸行手少陽之後，至肩上，却交出手少陽之前，入缺盆
(B)其直者，從缺盆下腋，循胸過季脇，下合髀關中，以下循髀股
(C)是動則病口苦，善太息，心脇痛，不能轉側，甚則面微有塵，體無膏澤，足外反熱，是為陽厥
(D)是主骨所生病者，頭痛，頸痛，目銳眥痛，缺盆中腫痛，頸下腫，馬刀俠癭

46 有關十二經筋的敘述，下列何者正確？
(A)陽經之經筋分布終於臟腑
(B)經筋受經絡氣血濡養，有順逆流注關係
(C)經筋分布結聚於關節、骨骼部位
(D)陰經之經筋分布起始於軀幹

47 爸爸站立時，用雙手將小朋友舉高，需要使用豎脊肌群的力量。從部位來看，這個動作應與下列那條經絡的作用最相關？
(A)足陽明胃經 (B)手太陰肺經 (C)足少陽膽經 (D)足太陽膀胱經

48 小禎因為最近出現咳嗽喘咳的症狀，臨床醫師幫她針刺手太陰肺經的中府穴後，她突然感覺一股氣流從針刺穴位向腹部竄去。從經脈交會的角度來評估，這股氣流前進所循的經脈最可能為下列那一條經絡？
(A)手陽明大腸經 (B)足陽明胃經 (C)足太陰脾經 (D)足少陰腎經

49 依據《素問・皮部論》所記載，有關皮部的敘述，下列何者正確？
(A)皮部以經別為紀
(B)「以痛為腧」是皮部主要的治療法則
(C)手足六經各有其專屬對應的皮部
(D)外邪從皮部通過經絡可影響臟腑

50 患者受感冒病毒侵犯，根據《素問・繆刺論》，邪氣侵犯人體由皮毛而入，留而不去時，會往內傳遞，對於傳遞之次序，下列何者正確？
(A)皮毛→孫絡→絡脈→經脈→五臟
(B)皮毛→絡脈→孫絡→經脈→五臟
(C)皮毛→孫絡→經脈→絡脈→五臟
(D)皮毛→絡脈→經脈→孫絡→五臟

51 毛小姐感冒，表現的症狀有發熱、汗出，左半側臉部麻痺。可能的邪氣為下列何者？
(A)風 (B)寒 (C)暑 (D)濕

52 依據《素問・舉痛論》，關於「思則氣結」情志致病病機之論述，下列何者較正確？
(A)心無所依，神無所歸，慮無所定
(B)心系急，肺布葉舉，而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中
(C)精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹
(D)心有所存，神有所歸，正氣留而不行

53 風邪為百病之長，其致病特點為何？
(A)風為陽邪 (B)風性重濁 (C)風邪易傷津耗氣 (D)風性凝滯

54 七情會影響身體氣機之正常運行，根據《素問・舉痛論》，下列敘述何者錯誤？

(A)喜則氣緩 (B)悲則氣結 (C)驚則氣亂 (D)恐則氣下

55 依據《素問・至真要大論》對治療法則之論述，下列何者非屬「逆治法」？

(A)熱因熱用 (B)寒者熱之 (C)熱者寒之 (D)急者緩之

56 有關「肺氣虛」之病機敘述，下列何者錯誤？

(A)多由久病或久咳引起 (B)可影響津液輸布

(C)可導致衛表不固 (D)易出現燥熱現象

57 下列何者並非疫癘發生流行的主要因素？

(A)氣候反常 (B)饑荒與戰亂 (C)交通頻繁 (D)經濟文化發展

58 有關《難經》正經自病的意義，下列敘述何者錯誤？

(A)後世稱為內傷病 (B)多屬實症

(C)形寒飲冷則傷肺 (D)久坐濕地，強力入水則傷腎

59 有關飲食所傷的致病特點，下列敘述何者錯誤？

(A)食滯日久，可鬱而化熱 (B)消化不良，可出現夜臥不安的症狀

(C)過飢則噯腐泛酸，噫敗卵臭 (D)過食肥甘厚味，易化生內熱，引起癰疽瘡毒

60 依據《素問・至真要大論》對「病機十九條」之論述，下列何者屬「脾」的病機？

(A)諸濕腫滿 (B)諸嘔吐酸，暴注下迫

(C)諸病有聲，鼓之如鼓 (D)諸脹腹大

61 張同學新年到阿里山看日出，下山後出現頭項僵硬、全身痠痛，其最可能為下列何種病因所致？

(A)風 (B)寒 (C)暑 (D)濕

62 人體為燥邪所犯，《內經》提到常用下列那一味通氣并行津液？

(A)酸 (B)苦 (C)甘 (D)辛

63 80 歲的楊先生，高血壓已 30 多年，常出現怕冷、胸悶、下肢水腫等心陽氣虛現象已一年多，下列病機敘述何者最不適宜？

(A)宗氣不足 (B)脾氣虛弱 (C)腎陽虛衰 (D)肝氣鬱結

64 55 歲男性患者，平日酗酒，因腹脹滿、發燒、昏迷住院，觸之手足溫，有關其症狀及病機之敘述，下列何者錯誤？

(A)酒入於胃，則絡脈滿而經脈虛

(B)氣聚於脾中不得散

(C)小便清長

(D)陰氣虛則陽氣入，陽氣入則胃不和，精氣不得營於四肢所致

65 依據《內經》有關病症發生之規律，下列敘述何者正確？

(A)年六十而陰氣自半也，起居衰矣　(B)年五十，體重，耳目不聰明矣

(C)年四十，陰痿，氣大衰，九竅不利　(D)年七十，下虛上實，涕泣俱出矣

66 依據《素問・奇病論》，下列何者並非引起「子痫」的病機與證候？

(A)胞之絡脈絕

(B)多發生在懷孕後期

(C)胞絡者，繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言

(D)屬危急症，要積極治療

67 張先生雨天騎車跌倒，右手臂及右大腿挫傷，隔天開始咳嗽，咳嗽時伴隨兩脅痛，至今已一月仍不癒，其病機下列敘述何者最正確？

(A)為肝風之病

(B)下雨天寒氣客於厥陰之脈，故脅痛

(C)因車禍後恐懼感，恐則氣下，肺氣抑制而咳嗽

(D)跌倒時傷厥陰肝經，惡血留內，上乘於肺，故咳嗽

68 依據《靈樞・周痹》中「眾痹疼痛」病機的敘述，下列何者錯誤？

(A)風寒濕邪內不在臟，外未發於皮　(B)風寒濕邪客於骨髓之中

(C)津液因寒而凝聚，排擠分肉而疼痛　(D)痛則神歸之，神歸之則熱，熱則痛解

69 有關「腎陽虛證」之敘述，下列何者錯誤？

(A)生殖機能減退　(B)水液代謝失常　(C)可由房勞過度引起　(D)易致肝肺熱盛

70 36 歲王小姐至海邊吹風後出現身熱、鼻乾、不易入睡、耳痛、聽力下降，對於其病機之敘述下列何者正確？

(A)邪入太陽少陽經　(B)邪入太陽陽明經　(C)邪入陽明少陽經　(D)此乃兩感於寒者

71 依據《素問・痹論》有關「痹症」之論述，下列何者較正確？

(A)行痹較痛痹及著痹易癒　(B)風寒濕邪客於肉則重

(C)風寒濕邪客於脈則不仁　(D)風寒濕邪客於筋則血凝不流

72 患者進入冷氣房後出現心與背相引而痛，依據《素問・舉痛論》下列敘述何者錯誤？

(A)寒氣客於衝脈　(B)寒氣客於背俞

(C)按之得熱氣，可使疼痛減輕　(D)若按之不能及，則按之無益

73 依據《素問・厥論》有關寒厥與熱厥之論述，下列何者較正確？

(A)熱厥之為熱也，必自手心先熱

(B)寒厥之為寒也，必自足五指之表上於膝

(C)寒厥之為寒也，陰氣衰於下，陰脈聚於足下故足下寒

(D)熱厥之為熱也，陽氣起於足五指之表，故陽氣勝則足下熱

74 依據《靈樞・癲狂篇》所述有關癲疾之始生與始作，有不同的症候與分類治療，下列何者正確？

(A)癲疾始生，先不樂，頭重痛，視舉目赤，甚作極已而煩心，候之於顏，取手太陽、陽明、太陰，血變而止

(B)癲疾始作，引口啼呼喘悸者，候之足陽明與厥陰，血變而止

(C)癲疾始作，先反僵，因而脊痛者，候之手太陽、陽明、厥陰，血變而止

(D)癲疾始作，左強者攻其左，右強者攻其右

75 36 歲女性工作需長期久坐，常常憋尿，三個月前外感後，有尿意則小腹壓痛有灼熱感，若不去解尿則清涕出，有關其診斷之敘述，下列何者較正確？

(A)為胞痹 (B)為肝痹 (C)為肺痹 (D)為腎痹

76 依據《素問・厥論》有關昏厥之病機論述，下列何者較正確？

(A)陰氣盛於上，則上寒，上寒則陽氣不足而昏厥

(B)陰氣盛於上，則下虛，下虛則腹脹滿，腹滿而下氣重上，逆則陽氣亂而昏厥

(C)大怒則陽氣盛於上，血盛於下，血壅於下則腹脹滿，腹滿而下氣重上，逆則陽氣亂而昏厥

(D)夏日中暑，陽氣煩勞則張，汗出而煩滿不解，是太陽陽明俱病，陽氣亂而昏厥

77 依據《素問・風論篇》所記載的病機變化，若病人產生瘍症與感覺異常的表現，有關病因之敘述，下列何者最正確？

(A)風氣由太陽經入，與衛氣相干 (B)風氣由少陽經入，與衛氣相干

(C)風氣由陽明經入，與營氣相干 (D)風氣由太陰經入，與營氣相干

78 有關《素問・舉痛論》中「五藏卒痛」之病機，下列敘述何者錯誤？

(A)寒氣入侵經脈，導致血流不暢，組織灌流減少，而發生疼痛

(B)局部血流不暢，組織灌流減少，而發生疼痛

(C)局部血管阻塞，導致脈絡血氣衰少，而發生疼痛

(D)疼痛的病機多為寒邪所致，因熱而誘發的病機並不存在

79 病患主述行動困難時，臨床診斷思路依據《素問・痿論》所敘述，下列何者正確？

(A)大絡空虛，發為肌痹，傳為筋痿 (B)居處寒地，痹而不仁，發為骨痿

(C)因肺熱影響五臟，而產生痿躄 (D)若遠行勞倦，因寒邪而陽氣虛損

80 有關「頭痛」之病因病機及其症狀之敘述，下列何者錯誤？

(A)頭腦痛連兩額屬陽明，頭額痛連目齒屬太陽，頭角痛連耳根屬少陽

(B)因痰痛者，昏重而眩暈欲吐

(C)因風痛者，抽掣惡風

(D)因濕痛者，頭重而天陰轉甚