101年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、藥師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年第一次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫基礎醫學（一）（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）
考試時間：1小時30分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列何醫書是現存最早的外科專書？
(A)《外科正宗》 (B)《外科精要》 (C)《外科大成》 (D)《劉涓子鬼遺方》

2 下列何醫家於北宋撰成《銅人腧穴針灸圖經》？
(A)王惟一 (B)皇甫謐 (C)竇漢卿 (D)滑壽

3 有關「儒之分始於宋，醫之分始於金元」的歷史背景與條件，下列何者錯誤？
(A)宋朝以降，醫家逐漸拘於「官藥」、「局方」，墨守陳規下使臨床療效不彰
(B)宋朝之後不少文人棄儒從醫，知識水準提升後，有利於醫學發展的突破
(C)金元時期戰爭頻仍，疫病流行，過去對病因、病機的解釋和治療方法已不能適應臨床需要
(D)金元時期中央政府主導一系列醫學改革，使醫學發展呈現新的風貌

4 下列金元四大醫家中，何者綜合其他三者所長？
(A)朱丹溪 (B)李杲 (C)張從正 (D)劉完素

5 下列何書是明代李時珍的醫學著作？
(A)《本草綱目拾遺》 (B)《醫方考》 (C)《本草集要》 (D)《奇經八脈考》

6 下列何醫家的學術思想不歸屬於明代的溫補學派？
(A)虞摶 (B)薛己 (C)張介賓 (D)趙獻可

7 下列何者不是中西匯通醫書？
(A)《體用十章》 (B)《醫經精義》 (C)《本草問答》 (D)《血證論》

8 有關《內經》中說明五行學說在中醫學的應用，下列敘述何者錯誤？
(A)以取類比象的方法，連繫人體生理與病理的關係
(B)以「亢則害，承乃制，制則生化」說明五行相侮的關係
(C)以「至其所生而愈，至其所不勝而勝」，說明四時氣候影響疾病的預後
(D)以「合人形以法四時五行而治」，說明需結合病人體質來綜合診斷與治療

9 某處方藥物組成為大黃、黃芩、黃連、熟地、當歸、白芍，根據藥性之陰陽分類與對應之病因病機，本處方可能用來治療下列那一種病證？
(A)風熱頭痛 (B)陽虛瀉泄 (C)陰虛口瘡 (D)氣虛發熱

10 依《難經．二十難》所言，有關「脈有伏匿、陰陽相乘」不正常脈位之論述下列何者錯誤？
(A)脈居陽部，而反陰脈見者，為陽乘陰也
(B)脈居陽部反見陰脈者，脈雖時浮滑而長，此謂陰中伏陽也
(C)脈居陰部，而反陽脈見者，為陽乘陰也
(D)脈居陰部反見陽脈者，脈雖時沉澀而短，此謂陽中伏陰也

11 依《素問．陰陽應象大論》所言，若將疾病以陰陽分類，有關其特性之敘述下列何者錯誤？
(A)陽勝之病：汗出而熱，能冬不能夏
(B)陽勝之病：身熱，腠理閉，喘麤為之俛仰
(C)陰勝之病：身寒汗出，身常清
(D)陰勝之病：數慄而寒，寒則厥，厥則腹滿死，能夏不能冬

12 約翰與彼得相約泳渡日月潭，泳渡當天風大加上氣溫低，隔天約翰出現拉肚子、小便不出的症狀，彼得則小便澀、按之小腹痛。下列相關敘述何者錯誤？
(A)約翰的病位在腸腑，彼得的病位在膀胱 (B)約翰可兼見口渴、飲水多的表現
(C)彼得可兼見流清涕的症狀 (D)約翰可伴有胃中熱，彼得則膀胱內有寒

13 人傷於寒，下列何狀況不可發汗？
(A)頭項痛，腰脊強　(B)身熱目疼而鼻乾不得臥
(C)腹滿而嗌乾　(D)胸脅痛而耳聾

14 關於人體「陽勝」與「陰勝」的病理狀態，下列敘述何者錯誤？
(A)陽勝則身熱，陰勝則身寒
(B)陽勝者汗不出而熱，齒乾以煩冤；陰勝者汗出身長清，數慄而寒
(C)陽勝者能夏不能冬，陰勝者能冬不能夏
(D)陽勝者喘麤爲之俯仰，陰勝者厥則腹滿死

15 依《黃帝內經素問．陰陽應象大論》所提到之「治則」，下列何者錯誤？
(A)形不足者，補之以味；精不足者，溫之以氣　(B)病之始起也可刺而已，其盛可待衰而已
(C)其高者因而越之，其下者引而竭之　(D)中滿者瀉之於內，其在皮者汗而發之

16 下列中醫解剖名詞，何者是現代醫學解剖所稱之「尺骨莖突」（styloid process of ulna）？
(A)腕骨　(B)銳骨　(C)歧骨　(D)輔骨

17 一般人到達孔子自述「知天命」的年齡時，其身體的生理特性爲下列何者？
(A)陰痿，氣大衰　(B)下虛上實，涕泣俱出
(C)體重，耳目不聰明矣　(D)陰氣自半，起居衰矣

18 「人生有兩死，而無兩生」之因爲何？
(A)因氣隨血脫
(B)因奪血者無汗，奪汗者無血
(C)在水穀不入，水穀精氣耗盡後，先天原氣仍可短暫維持生理的運作
(D)因血與汗，異名而同類

19 一般正常人冬天尿量較夏天爲多，下列生理敘述何者錯誤？
(A)天寒則腠理閉，氣濕不行，水下留膀胱，則爲溺
(B)冬天腠理閉塞，肺的宣發功能減少，通過腎的蒸騰氣化作用，使尿液排出
(C)冬天腠理閉塞，肺的宣發功能減少，影響了腎的蒸騰氣化作用，而變爲水腫
(D)津液化爲汗液，是屬於肺的宣發功能，冬天汗出較少，所以津液的代謝產物，通過腎的氣化作用，使尿液排出

20 依《素問．上古天真論》對人體生長發育的論述，若女子出現「陽明脈衰，面始焦，髮始墮」約出現在幾歲時？
(A) 35 歲　(B) 42 歲　(C) 49 歲　(D) 56 歲

21 有關臟氣的升降出入特點，下列敘述何者錯誤？
(A)胃氣以降爲順　(B)肝氣以升爲順　(C)脾氣以升爲順　(D)肺氣以升爲順

22 氣在體內的存在，主要依附於下列何者爲載體？
(A)血　(B)津液　(C)血與津液　(D)精、血與津液

23 85 歲的王老伯患大腸癌末期，日前因肺炎感染併發敗血症住進加護病房，主治醫師告知家屬王老伯狀況很不樂觀。請問王老伯的病情急遽惡化最可能發生在下列何時段？
(A)清晨　(B)中午　(C)傍晚　(D)夜半

24 依《黃帝內經靈樞．邪客篇》所提到人有「八虛」，以候五藏；當肝藏有邪時，下列何關節會不得屈伸？
(A)兩肘　(B)兩腋　(C)兩髀　(D)兩膕

25 當我們吃進較過量的「苦」味，容易有嘔吐的現象，是因爲下列何種機轉？
(A)苦入於胃，因苦與血相凝，凝則胃中汁注之，注之則胃中竭，故胃氣上逆
(B)苦入於胃，三焦之道皆閉而不通，故胃氣上逆
(C)苦入於胃，其氣弱小，不能上至於上焦，而與穀留於胃中有所凝滯，故胃氣上逆
(D)苦入於胃，上之兩焦，弗能出入，不出即留於胃中，故胃氣上逆

26 患者受感冒病毒侵犯，根據《素問．繆刺論》，邪氣侵犯人體由皮毛而入，留而不去時，首先入舍於何者？
(A)孫絡　(B)絡脈　(C)經脈　(D)五臟

27 依《靈樞．經脈》，經脈循行中，下列何者爲有經過缺盆之經脈？
(A)肝經　(B)膽經　(C)腎經　(D)心包經

28 依《靈樞・經脈》，根據經脈之循行，那條經脈的循行沒有入耳中？
(A)小腸經 (B)大腸經 (C)三焦經 (D)膽經

29 有關經別之循行，依《靈樞・經別》，足厥陰之正，別跗上，上至毛際，合於那一條經脈？
(A)足厥陰肝經 (B)手太陰肺經 (C)足少陽膽經 (D)足陽明胃經

30 患者主訴流鼻血，依《靈樞・經脈》最不可能是那一條經絡之疾病？
(A)肺經 (B)胃經 (C)大腸經 (D)膀胱經

31 患者有僵直性脊椎炎，常感到脊椎疼痛，往前後彎屈身體不利，根據經絡循行與病證，其與那條經絡相關？
(A)任脈 (B)督脈 (C)帶脈 (D)衝脈

32 患者有腦部之疾病，若欲以奇經八脈之循行為其治療時，依《素問・骨空論》，會先考慮之經絡為：
(A)任脈 (B)督脈 (C)衝脈 (D)帶脈

33 患者做重量訓練時不慎右上臂內側肱二頭肌拉傷，依《靈樞・經筋》，應不會是那一條經筋受傷？
(A)手太陰經筋 (B)手厥陰經筋 (C)手少陰經筋 (D)手陽明經筋

34 依《靈樞・營氣》，營氣運行之次第，下列何者正確？
(A)足太陰脾經至手少陰心經 (B)手少陰心經至手少陽三焦經
(C)手少陽三焦經至足陽明胃經 (D)足陽明胃經至足太陽膀胱經

35 有關衝脈的循行特點敘述，下列何者正確？
(A)其下行者，並於少陰之經，滲三陰 (B)其下行者，出於氣街，入脛外廉
(C)其上行者，出於頏顙，上注於目 (D)其上行者，出於頏顙，止於鼻

36 使用經絡的理論以作為診斷疾病的依據，下列敘述何者錯誤？
(A)缺盆中痛，多為肺的病變 (B)前額頭痛，多與少陽經有關
(C)下齒痛，多與陽明經有關 (D)膽囊炎，陽陵泉多有壓痛

37 依《難經》記載，足少陰氣絕的證候，可見：
(A)皮毛焦，津液去，皮節傷 (B)筋縮引卵，舌卷
(C)骨枯，骨髓不溫，齒長而垢，髮無潤澤 (D)脈不通，血不流

38 一名 14 歲國中女生，其右手魚際色青而短，有關其診斷理論基礎，下列何者正確？
(A)表示其氣盛而胃中寒者 (B)表示其氣盛而胃中熱者
(C)其診斷理論基礎為察經脈之色診病 (D)其診斷理論基礎為察絡脈之色診病

39 依《靈樞・經脈》中經脈的循行，下列敘述何者錯誤？
(A)手太陽經同時經過目內、外眥
(B)足厥陰經過陰器
(C)循行於脇部的十二經脈不包括有心包經
(D)循行於腹部的十二經脈包括有肝經、胃經、脾經和腎經

40 有關督脈的循行及其功能特點敘述，下列何者正確？
(A)為病，逆氣裏急 (B)起於少腹以下骨中央
(C)其絡別繞臀之後，至厥陰與太陽中絡者合 (D)與少陽起於目外眥

41 有關心經循行之敘述，下列何者正確？
(A)心經循行，起於心系 (B)心經有一支脈，從心系上挾咽，連舌系
(C)心經循行，從心系上肺，出腋下 (D)心經循行，循臂內前廉，抵掌後銳骨之端

42 老張平日工作壓力大，因近年關業務更為繁重，某日因上消化道大出血送急診住院，待狀況穩定後便出院。兩週後，老張開始出現「肌痹」的症狀，但因工作繁忙而不以為意；請問當其病程牽延日久，可傳為以下何種「痿證」？
(A)筋痿 (B)脈痿 (C)肉痿 (D)骨痿

43 《靈樞・論勇篇》：「有人於此，並行並立，其年之長少等也，衣之厚薄均也，卒然遇烈風暴雨，或病，或不病，或皆病，或皆不病，其故何也？」以上這段文字強調何者在發病中的重要性？
(A)外感邪氣之強度 (B)外感邪氣之性質
(C)正氣與邪氣相爭結果決定發病與否 (D)體質強弱

44 依《難經》所論，若肝之積久不愈，會令人發生下列何病症？
(A)四肢不收，發黃疸，飲食不為肌膚 (B)病煩心
(C)喘逆，骨痿少氣 (D)發咳逆，皆瘧，連歲不已

45 有關臟腑間之病證傳變，依《素問．玉機真藏論》所論：五臟有病，若病之且死，必先傳行至何臟，病乃死？
(A)所生臟 (B)所不勝臟 (C)所勝臟 (D)生我之臟

46 依《素問．舉痛論》所論「百病生於氣」，悲對於氣機的影響爲何？
(A)氣緩 (B)氣收 (C)氣消 (D)氣亂

47 依《素問．至真要大論》所論，下列病機正確的有幾項？①諸風掉眩，皆屬於肝 ②諸濕腫滿，皆屬於脾 ③諸痙項強，皆屬於風 ④諸逆衝上，皆屬於火 ⑤諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於濕
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

48 依《難經》所論五泄，若病狀：食已窘迫，大便色白，腸鳴切痛，則爲下列何種泄？
(A)脾泄 (B)大腸泄 (C)小腸泄 (D)大瘕泄

49 關於寒氣所作用之病位及其所產生症狀的配對，下列何者錯誤？
(A)小腸膜原之間；宿昔而成積 (B)腸胃；痛而嘔
(C)小腸；後泄腹痛 (D)大腸；痛而閉不通

50 關於「胸痹」之病因病機論述，下列何者錯誤？
(A)胸痹的症狀表現爲胸悶不舒、疼痛時作，嚴重時可見痛引心背
(B)胸痹的主要病機爲胸中陽微不運致陰乘陽位而爲痹結
(C)胸痹其主要病位在上焦的肺臟
(D)寸口可見沉遲脈

51 關於「失音」一症，在病機思考上多考慮下列何臟之病變？
(A)心、肺 (B)肺、肝 (C)肺、腎 (D)心、腎

52 關於「腫脹」之病因病機論述，下列何者錯誤？
(A)腫脹之病機與脾、腎、肺、胃、三焦密切相關
(B)水腫先起於腹後散於四肢者，可治；先起於四肢後歸於腹者，死
(C)婦人先腫脹而後經斷者，爲水分；先經斷而後腫脹者，爲血分
(D)先喘而後脹者，治在腎；先脹而後喘者，治在脾

53 「行痹」與風邪的那個特性有關？
(A)風爲陽邪，易襲陽位 (B)風性善行而數變
(C)風爲百病之長 (D)風性收引

54 有關體質與發病的關係，依吳德漢在《醫理輯要》所論，下列敘述正確的有幾項？①易風爲病者，表氣素虛 ②易寒爲病者，陰氣素衰 ③易傷食者，脾胃必虧 ④易勞傷者，中氣必損
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

55 風寒外感，出現喘咳現象，其病機下列何者最正確？
(A)氣之升降失常 (B)氣之出入失常
(C)氣之升降失常，累及出入 (D)氣之出入失常，累及升降

56 下列有關奇恆之腑的病機的敘述，錯誤的有幾項？①脈有壅遏營氣，令無所避的功能，實際上是氣的固攝與脾的統血作用 ②邪熱日久灼傷陰液，傷及腎精可致骨痿 ③心、肝、脾、肺、腎的生理功能失調，均可引起腦的功能失調 ④過度勞心，心陰暗耗可致月經過多
(A)均無錯誤 (B) 1 (C) 2 (D) 3

57 對於脹的症狀表現，依《靈樞．脹論》所描述，若病人出現臥不安的症狀，要考慮是下列何問題？
(A)肺脹與腎脹 (B)心脹與脾脹 (C)肝脹與大腸脹 (D)小腸脹與三焦脹

58 有關腦風之病機及症狀論述，下列何者正確？
(A)頭面部多汗惡風而浮腫 (B)頭面部無汗惡風而浮腫
(C)風氣循風府而上於頭者稱之 (D)新沐中風稱之

59 有關癘風之病機論述，下列何者正確？
(A)風氣與太陽俱入，藏於皮膚之間，與衛氣相干，故使其發熱
(B)風氣與太陽俱入，藏於分肉之間，與衛氣相干，故使其皮膚癰瘍
(C)榮氣熱胕，其氣不清，使其鼻柱壞而色敗，皮膚瘍潰，風寒客於脈而不去者稱之
(D)衛氣有所凝而不行，其熱也，則消肌肉稱之

60 若病人出現不能正立與身體怠墮的症狀，依《素問．風論篇》所記載，爲何臟腑受邪氣影響？
(A)腎與胃 (B)心與脾 (C)腎與脾 (D)肝與胃

61 依《靈樞．終始篇》與《難經》所記載，若病人產生皮枯毛折、肺脹滿喘咳、不得息、脈不通、血不流、面黑如黧，其病機的發生，下列何者正確？
(A)爲六陽經俱絕，最後會出現絕汗出的表現　(B)爲足少陰經氣絕證候
(C)爲手厥陰與足少陰的病變　(D)爲手太陰與手少陰的病變

62 一個 10 歲小兒感染肺炎後，發高燒至 39℃，咳嗽、畏寒，舌質紅，脈數，經治療三天後燒已退，第四天中午吃了一客牛排後，夜間又發燒到 38.5℃，頭痛、腹脹滿、嗝氣且咳嗽更甚，有關其可能之致病病機，下列何者正確？
(A)此乃感受寒邪四日太陰受之，故腹脹嗝氣
(B)此乃兩感於寒，太陽與太陰俱病，故頭痛、腹脹滿、嗝氣
(C)此乃病邪稍退但熱未盡，與水穀之氣相薄，故又再次發燒
(D)此乃傷食之後再次外感所致

63 某 14 歲國中女生，其經來第一天小腹悶痛，熱敷則痛減，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)寒氣客於脈外，與衛氣相薄而脈滿而痛，故熱敷則痛減
(B)寒氣客於脈中，與衛氣相薄而脈滿而痛，故熱敷則痛減
(C)寒氣客於衝脈，故血泣脈急而痛，故熱敷則痛減
(D)寒氣客於脈外則脈寒，脈寒則縮踡而痛，故熱敷則痛減

64 有關《三國演義》中周瑜吐血昏厥致病病機之論述，下列何者較正確？
(A)怒則氣上　(B)思則氣結　(C)驚則氣亂　(D)勞則氣耗

65 某 20 歲女性學生，突然發作兩太陽穴痛，痛甚不可按，有關其致病病機之論述，下列何者較正確？
(A)邪氣客於厥陰之大絡，故脈泣而血虛，故相引而痛，按之無益
(B)邪氣客於經脈之中，炅氣從之，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也
(C)邪氣客於衝脈，隨腹直上，故脈泣而血虛，故相引而痛，按之無益
(D)邪氣客於經脈之外，炅氣從之，則脈充大而血氣亂，故痛甚不可按也

66 一位 60 歲停經女性，遇下雨天則從左頭部連及左手足關節疼痛，有關其病歷之論述，下列何者正確？
(A)此爲周痹
(B)病在經脈之外，之後會連及右半邊疼痛
(C)病在絡脈，歷經大節之處而達於經脈所不到之處
(D)病在經脈之中，之後會連及右半邊疼痛

67 一名 70 歲男性病人，腦幹中風二日後，合併肺部感染，發燒入院後昏迷不知人七日，手足冷，診斷爲肺炎併發敗血性休克，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)此因呼吸功能受抑制後，復感邪氣，胃不和，津液竭不能滲營其經絡故手足冷
(B)此因呼吸功能受抑制後，復感邪氣，邪氣居中，陽氣衰，不能滲營其經絡故手足冷
(C)此因呼吸功能受抑制後，復感邪氣，下氣上爭不能復，邪氣在下，故手足寒
(D)此因呼吸功能受抑制後，復感邪氣，邪氣居中，陰氣衰，不能滲營其經絡故手足冷

68 一小兒生產過程順利，無外傷史亦無使用產鉗生產，出生即發作癲癇，其病名及可能的致病機轉爲何？
(A)病名爲子癲，此得之妊娠時陰虛失納，孤陽逆上
(B)病名爲胎病，此得之妊娠時母有所大驚，氣上而不下，精氣並居
(C)病名爲子癲，此得之妊娠時脾氣虛，肝陽上亢
(D)病名爲胎病，此得之妊娠時母有所大驚，氣下而不上，精氣並居

69 有關水腫病的病因病機之論述，下列何者正確？
(A)內不得入於皮膚，外不得越於臟腑，客於玄府，行於皮裏，傳爲水腫
(B)其病因本在脾，其末在腎
(C)外不得越於皮膚，內不得入於臟腑，客於厥陰，傳爲水腫
(D)其病因本在腎，其末在肺

70 手足逆冷之厥證必從趾端開始之原因為何？
(A)足三陰經皆下行止於足趾之內側端，故陰氣勝則五趾至膝上寒
(B)其寒自外而入，故自五指趾末稍開始冷
(C)足三陽經皆下行止於足趾之內側端，故陰氣勝則五趾至膝上寒
(D)其寒從內生，其陰氣起於五趾之裏，故自五趾末稍開始冷

71 一名 35 歲之初產婦，哺乳 2 個月，一天因乳兒含乳而睡後，隔日起床後局部乳房紅腫熱痛有硬塊，乳頭有黃色分泌物流出。有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)因乳兒含乳過久，導致乳管不通，不通則營血壅遏而不得行，故發熱生癰
(B)因其乳汁蓄積過久，停滯而熱化，熱盛則營血熱，營血熱則成膿，故發熱生癰
(C)因乳兒含乳過久，導致乳管不通，不通則衛氣歸之，不得復反，故生癰腫
(D)因其乳汁蓄積過久，停滯而熱化，熱盛則腠理熱，腠理熱則成膿，故發熱生癰

72 承上題，有關其診斷及預後之論述，下列何者正確？
(A)腐肉成膿後，不會陷於骨髓，不傷於五臟
(B)腐肉成膿後，下陷於肌膚，筋髓枯，內傷及五臟
(C)其乳房表皮薄則表示其下筋骨良肉皆受侵犯
(D)其乳房表皮厚而堅則表示膿已成

73 一位 40 歲女性，因父親過世而哀傷泣涕皆出，有關其致病病機之論述，下列何者正確？
(A)悲哀憂愁則心系急，肺布葉舉而上焦不通，上焦不通則熱，熱則液道開，故泣涕出
(B)悲哀憂愁則心動，心動則心系急，肺布葉舉而宗脈閉，宗脈閉則厥逆而上，故泣涕出
(C)悲哀憂愁則心無所倚，神無所歸，心神不定則厥氣上逆而液道開，故泣涕出
(D)悲哀憂愁則心動，心動則五藏六府皆搖，搖則宗脈感，宗脈感則液道開，故泣涕出

74 婦女在懷孕末期產生說話聲音沙啞，對於此病的病機與治療，下列何者正確？
(A)同時也常合併外感疾病與食用厚味食物
(B)生產後，若陰血仍不足者，是無法恢復的
(C)可用針灸治療
(D)因為少陰之脈貫腎繫舌本，且胞之絡脈絕，所以會出現此症

75 若女子出現面皆焦，三陽脈衰於上，依《素問．上古天真論》所記載，其人體生命的自然表現，下列何者正確？
(A)同時出現任脈虛與太衝脈衰少
(B)亦會同時出現形壞而無子的表現
(C)屬於女子六七的身體自然變化
(D)同時出現髮始墮的表現

76 依《素問．四氣調神大論》，下列敘述何者錯誤？
(A)春三月，「夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生」
(B)夏三月，「夜臥早起，無厭於日，使志無怒」
(C)秋三月，「早臥早起，與雞俱興，使志安寧」
(D)冬三月，「早臥早起，黑夜即興，以振陽氣，使志若伏若匿，若有私意，若已有得」

77 依《素問．四氣調神大論》所記載的四時養生方法中，若違逆冬季養生法，會產生下列何種身體的病理變化？
(A)逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少
(B)逆之則傷心，夏為痿厥，奉長者少
(C)逆之則傷肝，春為痿厥，奉藏者少
(D)逆之則傷肺，秋為痿厥，奉生者少

78 平常飲食口味太過，會引起臟腑功能的虛損，依《素問．生氣通天論》所記載，若喜歡飲食過甘的食物，則下列何者正確？
(A)易脾氣不衡
(B)易胃氣不衡
(C)易腎氣不衡
(D)易小腸氣不衡

79 內經養生，重視順應四時，違逆原則則臟腑生病，下列敘述何者錯誤？
(A)逆春氣，則少陽不生，肝氣內變
(B)逆夏氣，則太陽不長，心氣內洞
(C)逆秋氣，則陽明不收，脾氣焦滿
(D)逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沉

80 王媽媽遭受小偷的驚嚇，並損失大量首飾後，悲恐不已，則其體內的氣血運行不會出現下列何種變化？
(A)榮衛不散，熱氣在中而氣消
(B)出現上焦氣閉與下焦脹
(C)心神無所歸而產生氣亂
(D)產生氣結與氣耗