101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈠（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 依《傷寒論》，有關抵當湯之敘述，下列何者正確？①可見身黃　②少腹鞕　③其人小便不利　④其人如狂
㈠①②③　㈡①②④　㈢①③④　㈣②③④

2 依《傷寒論》，有關三物小白散之敘述，下列何者正確？①治法為溫寒逐水，滌痰破結　②潦水和服　③服後，不利，進冷粥　④服後，利過不止，進熱粥
㈠①　㈡①②　㈢③④　㈣①②③④

3 依《傷寒論》，太陽病，下之，故心下痞，與瀉心湯，痞不解，其人渴而口燥，煩，小便不利者，宜治以下列何方？
㈠半夏瀉心湯　㈡五苓散　㈢茯苓甘草湯　㈣生薑瀉心湯

4 依《傷寒論》，桂枝去芍藥加附子湯證的病因病機為下列何者？
㈠太陽病發汗，表證未除，兼胸陽不足　㈡太陽病發汗，表證已解，邪熱內陷胸膈
㈢太陽病吐後，表證未除，兼胸陽不足　㈣太陽病下後，表證未除，兼胸陽不足

5 茯苓桂枝甘草大棗湯證「臍下悸」之病因病機為下列何者？
㈠傷寒吐下後，脾胃氣虛，水氣上衝　㈡汗後心陽虛，腎氣逆，欲上凌心
㈢中氣素虛，因傷寒汗後引起　㈣服桂枝湯後，水氣內停

6 依《傷寒論》，瓜蒂散方的組成，下列何者正確？
㈠瓜蒂　㈡瓜蒂、赤小豆
㈢瓜蒂、赤小豆、香豆豉　㈣瓜蒂、赤小豆、常山苗

7 某患者因太陽中風入裏，引發慢性腎炎多年，去年冬令不慎受寒，發熱惡寒，身體疼痛，無汗，心煩躁不舒，診其脈浮緊，當時治以下列何者最適宜？
㈠桂枝去桂加茯苓白朮湯　㈡麻黃湯
㈢五苓散　㈣大青龍湯

8 依《傷寒論》，霍亂，吐已下斷，汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕者，治以下列何方最適宜？
㈠四逆湯　㈡白通湯
㈢通脈四逆加豬膽汁湯　㈣四逆加人參湯

9 有關「陽明病，下之，其外有熱，手足溫，不結胸，心中懊憹，飢不能食，但頭汗出者」之敘述，下列何者正確？①陽明經病下之，所陷之邪淺也　②頭汗出是陽邪蒸鬱於胸膈間也　③飢不能食之原因為懊憹擾胃　④梔子豉湯主之
㈠①②③　㈡①②④　㈢②③④　㈣①②③④

10 桂枝新加湯證「身疼痛，脈沉遲」的病因病機，下列敘述何項正確？
㈠太陽病發汗太過，致氣虧營耗，經脈失養　㈡寒邪侵犯太陽經脈，經氣運行不暢
㈢風寒外束，肌表受邪，衛陽被遏　㈣風邪傷營，榮氣不足，不能充灌滋養

11 陽明病出現脈浮而遲，表熱裏寒，下痢清穀，則下列敘述何者正確？①脈浮主表熱　②下痢清穀為裏寒太甚　③主以四逆湯治療
㈠①②　㈡①③　㈢②③　㈣①②③

12 依《醫宗金鑑．傷寒論注》，關於少陽病，下列敘述何者錯誤？
(A)胸脇苦滿之病機爲少陽之脈，下胸循脇，邪湊其經所致
(B)不欲飲食之病機爲少陽木邪病則妨土
(C)心煩之病機爲邪在胸脇，火無從泄，上逼於心所致
(D)少陽處於半表半裏之間，其邪外併於表，半表不解則作熱

13 關於「厥陰之爲病，消渴，氣上撞心，心中疼熱，飢而不欲食，食則吐蚘，下之利不止」之敘述，下列何者正確？
(A)此爲下熱上寒證
(B)「心中疼熱」說明胃熱極盛
(C)「飢而不欲食」是因肝木乘脾，脾虛不運
(D)因胃熱盛，「下之利不止」，所下糞便當極臭

14 「少陰病，吐利，手足逆冷」兼見「煩躁欲死」時，屬下列何種病機？
(A)陰邪亢盛，陽虛已極
(B)陰盛陽虛，陽氣來復
(C)陰虛陽虛，寒濕中阻
(D)陰盛陽虛，正邪劇爭

15 關於《傷寒論》中「心煩失眠」證治之敘述，下列何者正確？①若屬「陰虛有熱，水氣不利」，宜治以豬苓湯 ②若屬「腎水虧於下，心火亢於上者」，宜治以黃連阿膠湯 ③若屬「熱擾胸膈者」，宜治以梔子豉湯 ④若「少陰病，脈微細沉…自欲吐，至五六日，自利，復煩躁不得臥寐者」，此處雖煩躁，下利必自癒
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④

16 下列關於「本太陽病，醫反下之，因而腹滿時痛者，屬太陰也，桂枝加芍藥湯主之。大實痛者，桂枝加大黃湯主之」之敘述何者正確？①桂枝加大黃湯中，芍藥用量爲桂枝之二倍 ②因爲誤下，重傷脾陽，故腹滿時痛 ③大實痛加大黃乃欲急下存陰 ④用桂枝湯加減，意在令邪由表出
(A)① (B)② (C)①③ (D)②④

17 有關溫病通下法的敘述，下列何項錯誤？
(A)下法具增加胃腸蠕動、改進腸管血液循環和降低毛細血管通透性以及抑菌消炎、排除毒素等作用
(B)增液瀉下適用於津液虧損而又兼腑實的病變
(C)通下法是瀉下邪熱、通導積滯的一種方法
(D)苦寒攻下適用於濕熱夾滯，交結胃腸

18 一患者發熱纏綿，汗出熱稍降，繼而又發熱，伴頭身困重，胸脘痞悶，納呆噁心，便溏，苔黃膩，脈濡數，下列診斷何項最適宜？
(A)脾胃濕熱證 (B)肝膽濕熱證 (C)濕困中焦證 (D)濕阻肺衛證

19 「斑出熱不解」，對腎水素虧者，雖未及下焦，若驗之於舌的舌象爲何？
(A)舌絳光亮如鏡 (B)舌紫晦而乾 (C)苔黑焦枯 (D)舌絳枯萎

20 依吳又可「癘氣病因」學說，下列癘氣致病特點之敘述何者錯誤？
(A)癘氣有物種選擇性，故有「雞病而鴨不病，人病而禽獸不病」之說
(B)感邪途徑多從口鼻而入，既有天受，也有傳染
(C)癘氣雖有多種，總以膜原爲伏邪之處，並無臟腑經絡等病位之異
(D)癘氣學說在辨證施治方面仍未脫離「六淫」體系

21 下列關於「溫病命名」之敘述何者錯誤？
(A)依發病季節命名，如「春溫」
(B)依四時主氣命名，如「暑溫」
(C)依發病季節及主氣命名，如「伏暑」
(D)依臨床表現命名，如「爛喉痧」

22 關於風熱病邪致病特點的敘述，下列何者錯誤？
(A)先犯肺胃 (B)多在冬春二季 (C)易傷肺胃之陰 (D)傳變迅速

23 熱邪初入氣分而表未盡解的治法爲何？
(A)清熱生津 (B)清熱宣肺 (C)宣氣透表 (D)清熱瀉火

24 溫病「三寶」擅治溫熱病竅閉神昏之證，下列何者長於清心豁痰？
(A)紫雪丹 (B)至寶丹 (C)清宮湯 (D)安宮牛黃丸

25 王大丙暑假到台東度假，不慎感冒中暑，服藥後，雖然身熱已退，但仍汗出不止而喘，像要斷氣一樣，診其脈散大，則以下列何方治療最適宜？
(A)白虎加參湯《溫病條辨》
(B)生脈散《溫病條辨》
(C)清暑益氣湯《內外傷辨惑論》
(D)新加香薷飲《溫病條辨》

26 6 歲王小妹，於 7 月底於臺灣某醫院住院。初起發熱頭痛，嗜睡，隔日神迷不清，四肢抽搐，牙關緊閉，脈弦數，臨床辨證爲何？
(A)暑厥 (B)暑風 (C)暑穢 (D)暑癲

27 承上題，治宜下列何方？
(A)雷氏清心滌暑法 (B)雷氏清宣金臟法 (C)羚角鉤藤湯 (D)雷氏芳香化濁法

28 溫疫瘥後，身熱退，但終日昏睡不醒，下列敘述何者正確？
(A)手足厥陰之邪未盡 (B)腎精不足，不能養心 (C)心包絡邪熱未盡 (D)熱閉心包，心竅未開

29 雷少逸在《時病論》一書所舉的方子－宣透膜原法，為治療濕溫病邪阻膜原的重要方劑，其中那三味藥是能直達膜原，祛其盤踞之邪，而為主藥？
(A)草果、藿香、檳榔 (B)藿香、檳榔、厚朴 (C)厚朴、草果、檳榔 (D)檳榔、厚朴、豆蔻

30 關於伏暑病「邪在少陽」時，胸腹部出現的症候特點，下列敘述何者正確？
(A)胃脘痞悶，胸腹灼熱，若天明得汗則胸腹症稍減
(B)胃脘硬滿痛，胸腹灼熱，若天明得汗則胸腹症稍減
(C)胃脘痞悶，胸腹灼熱，若天明得汗則胃脘痞悶稍減，但胸腹灼熱不減
(D)胃脘硬滿痛，胸腹灼熱，若天明得汗則胃脘硬滿痛轉痞悶，胸腹灼熱亦稍減

31 43 歲男性，秋燥患病已數日，初起時因症似感冒不以為意，今就診時見身熱口渴，煩躁不安，流鼻血，舌色絳，苔黃而乾。依上述其病機，下列敘述何者正確？
(A)燥熱之邪初入營分 (B)氣分燥熱未解，又入營血
(C)燥熱之邪入血分，迫血妄行 (D)燥入下焦，灼爍真陰

32 承上題，以下列何方治之最適宜？
(A)清營湯《溫病條辨》 (B)加減玉女煎《溫病條辨》
(C)犀角地黃湯《溫病條辨》 (D)黃連阿膠湯《溫病條辨》

33 依《金匱要略》，下列何者為瓜蔞瞿麥丸的藥物組成之一？①茯苓 ②薯蕷 ③附子 ④天花粉
(A)①② (B)③④ (C)①②④ (D)①②③④

34 依《金匱要略》，下列何者為當歸芍藥散的藥物組成之一？①人參 ②白朮 ③茯苓 ④澤瀉
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④

35 依《金匱要略》，由生薑、麻黃、甘草、石膏、半夏、大棗等組成之處方，可用於治療下列何者？
(A)咳有微熱，煩滿，胸中甲錯
(B)肺脹，咳而上氣，煩躁而喘，脈浮者，心下有水
(C)咳而上氣，此為肺脹，其人喘，目如脫狀，脈浮大
(D)時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥

36 依《金匱要略》，下列何者為豬苓散的藥物組成之一？①茯苓 ②白朮 ③阿膠 ④滑石
(A)①② (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④

37 依《金匱要略》，下列何者可主治陰寒痼結引起的「心痛徹背」？
(A)四逆湯 (B)栝蔞薤白半夏湯 (C)烏頭湯 (D)烏頭赤石脂丸

38 依《金匱要略》，下列何者為赤丸所主治的病機？
(A)脾腎虛寒，水飲上逆 (B)寒實內結
(C)脾腎虛寒，中焦寒甚 (D)脾胃虛寒，水濕內停

39 依《金匱要略》，有關柔痙的病機，下列何者正確？
(A)表實傷寒，衛氣閉塞，筋脈不利 (B)表虛風傷於外，營衛不利，津傷於內，筋脈失養
(C)邪入陽明，熱甚傷陰，筋脈失養 (D)風濕滯留肌表，阻遏陽氣，化熱化燥

40 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝、芍藥、甘草、大棗、生薑、葛根、麻黃 (B)葛根、桂枝、芍藥、甘草、大棗、生薑
(C)桂枝、芍藥、甘草、生薑、栝蔞根、大棗 (D)栝蔞仁、桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗

41 《金匱要略》中有關服用小青龍湯後的變證及處理，下列敘述何者錯誤？
(A)若患者下焦陽虛，支飲上甚，則容易發生「氣衝」的變證
(B)可與茯苓桂枝五味甘草湯，治其氣衝
(C)衝氣即低，而反更咳胸滿者，可用桂苓五味甘草湯去桂加乾薑、細辛，以治其咳滿
(D)咳滿即止，而更復渴，衝氣復發者，以桂苓五味甘草去桂加生薑細辛半夏湯去其水

42 承上題，若經處理之後，患者水去嘔止，但是其人形腫者，則下列敘述何者錯誤？
(A)可加杏仁主之，因為可續清餘邪，兼以宣利肺氣
(B)不可納麻黃的原因是以其人氣虛，麻黃散其氣故也
(C)假如逆而納入麻黃，容易導致厥逆的變證
(D)其後若發生面熱如醉的兼證，可加大黃以利之

43 34 歲女性患者，主訴腹痛近 1 日，生產後已 1 週，腹痛隱隱，喜溫喜按，口不乾渴，納可，二便可，視其面色淡白，少氣懶言，舌淡白苔白，脈細弱，下列何方最適宜？
(A)芍藥甘草湯 (B)當歸芍藥散 (C)生化湯 (D)當歸生薑羊肉湯

44 29 歲男性患者，主訴為大便時出血鮮紅近 3 日，每次出血兼有膿液，現症狀體徵有頭暈心悸，少氣懶言，四肢無力，舌紅苔黃膩，口乾渴喜飲，飲食尚可，大便黏膩不暢日 2-3 行，脈滑數，治以下列何者最適宜？
(A)艾、乾薑、柏葉
(B)甘草、乾地黃、白朮、附子、阿膠、黃芩、伏龍肝
(C)當歸、藕節、仙鶴草、赤小豆、漿水
(D)黃芩、黃連、大黃

45 下列有關臌脹的敘述何者錯誤？
(A)治療臌脹服用逐水藥物，最好在晚上飯後為宜
(B)臌脹主要以氣、血、水瘀積於腹內，初起一般以氣結為主
(C)臌脹病人出現吐血、便血、神昏、無尿等症狀，多為預後不良
(D)肝脾血瘀與肝腎陰虛是臌脹病情最嚴重的兩個證型

46 陳老先生患 B 型肝炎多年，十年前即被診出肝硬化，近來腹部常覺脹滿不舒，無緣無故牙齦出血或流鼻血，口乾燥但飲不多，夜裏常覺心煩難以入睡，舌質紅絳，苔薄少，舌面乾而無津，脈弦細數。下列何者為其最佳治則？
(A)滋養肝腎，涼血化瘀 (B)行氣利水，活血化瘀
(C)清心利水，滋養肝腎 (D)涼血止血，清熱利水

47 下列關於「頭痛」辨證之敘述，何者正確？
(A)瘀血頭痛多見悶痛、脹痛 (B)少陰頭痛多發於頭頂，連及耳尖
(C)陽明頭痛多發於額角，痛連兩側太陽穴 (D)太陽頭痛多在後頭部，下連於項

48 64 歲女性突然覺得心悸，驚慌不安，不能自主，胸悶不舒，曾接受歸脾湯和安神丸等方治療無效。《醫林改錯》一書認為患者治療的處方為下列何者？
(A)炙甘草湯 (B)膈下逐瘀湯 (C)血府逐瘀湯 (D)通竅活血湯

49 24 歲女性患者容易胸悶泛噁，不定期短暫頭暈後隨即突然仆倒，昏不知人，兩目上視，口噤不開，喉中怪聲，肢體抽搐，肌肉強直，良久乃甦，口吐白沫，有時二便失禁，苔白膩，脈弦滑。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
(A)證型－肝火痰熱型 (B)病機－脾不健運，胃失和降
(C)治法－滌痰熄風，開竅定癇 (D)主方－龍膽瀉肝湯

50 有關癲狂的敘述，下列何者正確？
(A)癲證以精神亢奮，狂躁剛暴，動而多怒為特徵
(B)狂證多由痰氣鬱結，蒙蔽心竅所致
(C)朱丹溪首先提出「痰迷心竅」之說
(D)癲證與狂證二者在臨床上不能互相轉化

51 李小姐突然腹痛，持續加重，或陣發劇痛，腹痛脹滿，拒按，口乾苦，小便黃赤，舌苔黃燥，脈弦數。應治以下列何方最適宜？
(A)大承氣湯 (B)柴胡疏肝散 (C)龍膽瀉肝湯 (D)少腹逐瘀湯

52 某患者常打嗝，呃聲連連，胸脅脹悶，隨情志不安則發作，飲食不下，頭目昏眩，苔薄白，脈弦滑。方藥以下列何者最適宜？
(A)益胃湯加陳皮、厚朴 (B)橘皮竹茹湯加玉竹、生地
(C)旋覆花代赭湯加香附、柴胡 (D)丁香柿蒂散加吳茱萸、高良薑

53 18 歲男性，主訴昨晚與朋友聚餐，騎車回家受風寒，今頭痛發熱惡寒，肩頸痠痛，嘔吐數次，胸脘滿悶。根據病情，下列治療何者最適宜？
(A)可先祛外感風寒之邪，邪去則嘔吐自止 (B)本病人屬飲食不節，治宜保和丸消食去積
(C)本病屬食滯嘔吐，宜用下法去其腸胃實熱 (D)可溫中化飲，降逆止嘔，藥用小半夏湯

54 下列何書提出「時行感冒」之名，此後多用桑菊飲、銀翹散之類辛涼解表方來治療？
(A)《類證治裁》 (B)《丹溪心法》 (C)《溫病條辨》 (D)《諸病源候論》

55 某患者有喘逆上氣，胸脹或痛，息粗鼻煽，咳而不爽，痰吐稠黏，伴有形寒身熱，煩悶，身痛，有汗或無汗，口渴，苔薄白，邊紅，脈浮數等表現，此診斷以下列何證最適宜？
(A)風寒襲肺　(B)痰熱鬱肺　(C)痰濁阻肺　(D)表寒裡熱

56 哮證發作期，喘而氣粗息湧，喉中痰鳴如吼，胸高脅脹，咳嗆陣作，痰黃或白，黏濁稠厚，咳吐不利，口渴喜飲，面赤，苔薄黃膩，舌質紅，脈浮數，宜以下列何方治之？
(A)定喘湯　(B)射干麻黃湯　(C)蘇子降氣湯　(D)三子養親湯

57 某少年外感後，出現耳鳴、耳內作癢，伴見頭痛身痛、眩暈、嘔逆，見其舌淡紅苔薄白，脈浮數，治以下列何方最適宜？
(A)龍膽瀉肝湯　(B)銀翹散　(C)翹荷湯　(D)清上防風湯

58 症見夢感精瀉，常伴心悸、失眠、頭暈、神思不寧、腰膝酸軟、陽強易舉，小便短赤，舌質紅，苔薄黃，脈弦細數，其辨證為何？
(A)勞心太過，心氣虛衰　(B)心脾兩虧，精關不固
(C)心火亢盛，相火妄動　(D)精氣虛衰，腎不固澀

59 30 歲男性患者主訴尿血已 3 日，症見小便頻急灼痛，少腹脹滿，身熱不揚，渴不欲飲，診其舌質紅苔黃膩，脈滑數。最宜以下列何方治療？
(A)八正散　(B)小薊飲子　(C)知柏地黃丸　(D)導赤散

60 一患者精神抑鬱，善太息，胸脅脹悶，診其苔薄白、脈弦細數，則治以下列何方最適宜？
(A)百合地黃湯　(B)加味逍遙散　(C)甘麥大棗湯　(D)越鞠丸

61 46 歲男性糖尿病患者，主訴尿頻多，口乾，腰膝痠軟，尿渾濁，兼見煩躁、遺精、失眠、舌紅，其中醫診斷及治則下列何者正確？
(A)上消，宜清熱潤燥，生津止渴　(B)中消，宜益氣攝精
(C)下消，宜滋陰固腎　(D)兼消，宜實脾利水

62 依《蘭室秘藏》，下列對頭痛治療的敘述，何者正確？
(A)清空膏，治療痰厥頭痛　(B)玉壺丸，治療厥陰太陰合病頭痛
(C)吳茱萸湯，治療風濕頭痛　(D)羌活附子湯，治療厥陰頭痛

63 關於痹證的敘述，下列何者正確？
(A)痹證的原義為四肢麻木
(B)痛痹之因是感受熱邪而為病
(C)陽虛體質的患者罹患痹證者多為風寒濕痹
(D)痹證見疼痛麻木腫脹，甚至骨節變形，活動受限，當用祛風散寒除濕之劑治療才可奏效

64 下列對痿證治療的敘述，何者錯誤？
(A)不可做風治而用風藥　(B)最忌發表，亦恐傷陽
(C)須健脾益氣，益胃養陰　(D)可補氣化瘀，方如王清任的補陽還五湯

65 張景岳診病重視陰陽與六變，所謂六變，下列何者不在其中？
(A)氣血　(B)表裡　(C)虛實　(D)寒熱

66 有關皮膚疾病的望診，下列何者正確？①紅腫焮熱，根盤緊束為癰　②漫腫無頭，皮色不變為疽　③初如米粟，根腳堅硬，麻木發癢，頂白而痛為癤　④形比瘡小，紅熱不甚，起於淺表為疔
(A)①②　(B)③④　(C)②③　(D)①③

67 某患者的痤瘡分布如下圖所標示，根據《靈樞．五色篇》的望診理論，該患者可能為下列何者出問題？
(A)肝、膽
(B)大腸、小腸
(C)膀胱、子處
(D)脾、胃

68 有關以整體望診配合飲食狀況來判斷脾胃強弱，則下列敘述何者錯誤？
(A)形瘦食多者，可能為中焦有火　(B)形壯能食者，可能為脾胃強壯
(C)形肥食少者，可能為胃強脾弱　(D)形瘦食少者，可能為中氣虛弱

69 35 歲男性患者，常覺口乾咽乾但喝水不多，又每年 4、5 月梅雨季節時，覺頭重身重，身倦乏力，大便軟日 2、3 行，溲可，脈細無力，則下列何種舌象爲最可能？
(A)苔黃膩質紅，體瘦　(B)苔少質紅，體瘦　(C)苔白質淡紅，齒痕　(D)苔黃白帶膩質紅，齒痕

70 20 歲女性，飯後時常噯氣，噯聲低沉斷續，無酸腐氣味，納呆，下列何者爲最可能之辨證？
(A)肝氣犯胃　(B)胃虛氣逆　(C)宿食停滯　(D)寒邪犯胃

71 某女性患者因寒流來襲，覺身冷難當而就診，下列敘述何者最適宜？
(A)若患者穿衣多，可診爲陽虛
(B)若患者有發燒，可診爲風寒外感
(C)若患者平日即身冷，近日發熱惡寒，可診爲陽虛外感
(D)寒流來襲，身冷難當，可診爲外感

72 下列幾種脈之「脈象主病及比較」，何者錯誤？
(A)散脈，按之滿指而不聚，漫無根蒂，是氣血耗散，臟腑之氣將絕之象。若足月之孕婦見此脈者，爲將臨盆
(B)牢脈，多是病氣牢固，證屬陰寒積著，陰虛證見此脈象，便屬危重徵象
(C)微脈與虛脈之別在於微脈至數分明，虛脈則三部至數不清
(D)洪脈與大脈之別在於洪脈來盛去衰，大脈則無洶湧之象

73 下列關於「細脈」之敘述何者錯誤？
(A)就脈之「位數形勢」而言，細脈是形態和氣勢的異常
(B)細脈主陰陽兩虛，諸虛勞損，又主濕病
(C)何夢瑤認爲「小脈即細脈」
(D)若溫熱病昏譫見細數脈，是氣分熱邪熾盛的證候

74 王醫師於門診帶實習時，適有外感患者，於是問道：「脈位表淺的脈，除了浮脈之外還有那些？」學生回答了下列四個脈象，其中那一個是錯的？
(A)濡脈　(B)弱脈　(C)散脈　(D)芤脈

75 有關外感熱病之「痰迷心竅」與「熱入心包」，下列敘述何者錯誤？
(A)皆會出現神志昏迷的症狀　(B)皆有舌苔厚膩的體徵
(C)皆出現熱象，但「痰迷心竅」爲身熱不揚　(D)皆出現脈數的體徵，但「痰迷心竅」偏向滑數

76 有關「表虛證」之敘述下列何者錯誤？
(A)可分爲「外感表虛證」與「內傷表虛證」
(B)臨床上「外感表虛證」與「內傷表虛證」可並見
(C)「外感表虛證」與「內傷表虛證」皆見脈弱
(D)「外感表虛證」與「內傷表虛證」皆見汗出且不喜吹風

77 下列何者最能說明三焦辨證對六經辨證理論之補充？
(A)陽明燥熱　(B)少陰熱化　(C)太陰濕熱　(D)熱鬱少陽

78 馬老師帶學生實習時，要同學們討論「衛氣營血」辨證與「熱象」的關係，下列同學的論點何者錯誤？
(A)血分虛熱證時常見「持續低熱、夜熱早涼或五心煩熱」等熱象
(B)營分證是「身熱不揚，午後熱甚」
(C)氣分證是「發熱不惡寒，反惡熱」
(D)衛分證是「發熱微惡風寒」

79 臨床上，肝硬化的重症患者常皮膚出現絲狀如縷，或皮下有紫斑，肚腹脹大、腹皮青筋暴露、嚴重腹水等「臌脹」病症。請問其病機以下列何者最重要？
(A)脾虛無以運水　(B)腎氣虛不制水　(C)血不利則爲水　(D)三焦決瀆失司

80 48 歲男性患者，罹患高血壓已十年，規則服西藥控制。就診時主訴早晨起床時經常腰背酸痛已經二個月。經診察：以往有腎結石病史，經震波碎石治療，未再復發，後背無扣擊痛。晨起時伴隨手指關節僵緊脹感，待上班活動後才逐漸緩解。夜間小便平均 3-4 次，而且稍有殘尿感。舌苔薄白多津，舌質淡紅，脈沉細。請問患者的診斷下列何者最適宜？
(A)腎陰虛伴肝陽上亢　(B)腎氣虛夾濕　(C)脾氣虛不運化　(D)氣滯血瘀