100年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫基礎醫學㈡（包括中醫方劑學、中醫藥物學）
考試時間：1小時30分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 下列各方的功用，何者正確？①《素問病機氣宜保命集》大秦艽湯祛風散寒，養血活血　②《外科正宗》消風散疏風養血，清熱除濕　③《和劑局方》小活絡丹祛風除濕，化瘀通絡，活血止痛　④《楊氏家藏方》牽正散祛風化痰止痙

㈠①　㈡②③　㈢②③④　㈣①②③④

2 下列有幾項是龜鹿二仙膠與右歸飲的相同組成藥物？①枸杞　②人參　③鹿角膠　④龜板膠

㈠1　㈡2　㈢3　㈣4

3 下列何者之藥物組成中均含柴胡、羌活、桔梗、甘草？①九味羌活湯　②荊防敗毒散　③柴葛解肌湯　④羌活勝濕湯

㈠①②　㈡①④　㈢②③　㈣②③④

4 下列各方的功用，何者錯誤？

㈠參蘇飲：益氣和中，散風祛濕
㈡大黃牡丹皮湯：瀉熱破瘀，散結消腫
㈢加減葳蕤湯：滋陰清熱，發汗解表
㈣大黃附子湯：溫裏散寒，通便止痛

5 有關《醫林改錯》血府逐瘀湯與《醫學發明》復元活血湯之敘述，下列何者正確？

㈠二方共有五味中藥相同
㈡二方以酒煎藥，以增強活血通絡之作用
㈢二方以當歸、川芎、桃仁、紅花活血化瘀，消腫散結止痛，共為次藥
㈣血府逐瘀湯治膈膜以下，復元活血湯則治膈膜胸脅之間

6 下列何者為寒熱並用、補消兼施、辛開苦降的方劑？①半夏厚朴湯　②枳實消痞丸　③半夏瀉心湯　④越鞠丸　⑤厚朴溫中湯

㈠①②　㈡②③　㈢③④　㈣④⑤

7 《丹溪心法》保和丸和《證治準繩》健脾丸共同的組成藥物，下列正確的有幾項？①半夏　②茯苓　③山楂　④萊菔子　⑤麥芽

㈠2　㈡3　㈢4　㈣5

8 消導劑中屬於消補兼施的方包括下列何者？①《蘭室秘藏》枳實消痞丸　②《證治準繩》健脾丸　③《內外傷辨惑論》枳朮丸　④《丹溪心法》保和丸

㈠①②　㈡③④　㈢①②③　㈣②③④

9 有關冷哮丸之敘述，下列何者正確？

㈠服本方，配以三建膏貼俞穴中
㈡本方組成藥物共為細末，煉蜜為丸
㈢每遇發時，臨臥鹽湯調服
㈣服此數日後，以補腎藥調之，候發如前，再服

10 由川烏、草烏、地龍、天南星、乳香、沒藥等所組成方，其功用之敘述以下列何者最宜？

(A)疏風化瘀，清熱除濕　(B)祛風化痰止痙

(C)祛風除濕，化瘀通絡，活血止痛　(D)祛風痰，清熱除濕，活血止痙

11 有關小陷胸湯之敘述，下列何者錯誤？

(A)組成只有瓜蔞、半夏、黃連三味藥

(B)主治證因傷寒表證誤下，邪熱內陷，痰熱結於心下所致

(C)主藥以瓜蔞清肺化痰，寬胸散結

(D)瓜蔞與半夏配伍，乃寒溫並用，且辛開苦降，以治痰熱互結

12 16 歲患者，4 月中的一個風雨之夜和女朋友分手，淋雨回家後，未換衣服，在床上輾轉難眠，隔日醒來後，出現發燒惡寒，頭痛頭重，全身酸痛，苔白脈浮。治以下列何方最宜？

(A)川芎茶調散　(B)麻黃湯　(C)羌活勝濕湯　(D)葛根湯

13 劉先生來院門診主訴咳唾涎沫一年，伴氣喘短氣，咽乾，口燥，經醫生診察，舌乾紅少苔，脈虛數，宜主下列何方？

(A)《溫病條辨》增液湯　(B)《醫門法律》清燥救肺湯

(C)《金匱要略》麥門冬湯　(D)《重樓玉鈅》養陰清肺湯

14 由杏仁、苡仁、白蔻仁、滑石、竹葉、厚朴、半夏、通草所組成方，下列何者為其功用？

(A)淡滲健脾，清利濕熱　(B)暢中和胃，清利濕熱　(C)行氣和胃，清利濕熱　(D)宣暢氣機，清利濕熱

15 下列敘述，何者正確？

(A)川芎、蒼朮為《素問病機氣宜保命集》大秦艽湯和《此事難知》九味羌活湯兩方中共有的藥物

(B)羌活、獨活為《攝生眾妙方》荊防敗毒散和《和劑局方》川芎茶調散兩方中共有的藥物

(C)石膏、黃芩為《外科正宗》消風散和《傷寒六書》柴葛解肌湯兩方中共有的藥物

(D)前胡、桔梗為《溫病條辨》杏蘇散和《和劑局方》參蘇飲兩方中共有的藥物

16 下列何者為溫化水濕劑？①防己黃耆湯　②真武湯　③實脾飲　④五皮散

(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)③④

17 下列何者為天王補心丹組成之一？①人參、苦參　②當歸身、生地黃　③桔梗、甘草　④酸棗仁、石菖蒲　⑤五味子、柏子仁　⑥麥門冬、天門冬

(A)②④⑥　(B)②⑤⑥　(C)②③④⑤⑥　(D)①②③④⑤⑥

18 有關《醫學發明》復元活血湯之敘述，下列何者錯誤？

(A)跌打損傷瘀血留於脅下，以柴胡疏肝理氣，以行氣活血，又兼引諸藥入肝經，為主藥

(B)大黃酒製，以蕩滌留瘀之敗血，引瘀血下行，為主藥

(C)此方以酒煎藥，以增強活血通絡之作用

(D)天花粉消瘀散結，桃仁、紅花入血分活血消瘀而續絕傷，又有散結消腫止痛之功，共為佐藥

19 有關《醫學發明》天台烏藥散之敘述，下列何者正確？
(A)治疝先治氣，故以烏藥、木香爲次藥
(B)乃用於寒凝肝脈，故以小茴香暖肝散寒，良薑散寒止痛爲主藥
(C)川楝子與巴豆同炒，可制川楝子苦寒之性，亦可減輕巴豆峻瀉之害
(D)用檳榔可以下氣導滯，直達下焦而破堅

20 65 歲男性患者因外感後咳嗽，微惡風寒，痰多稠色黃，苔黃膩，脈滑數。最宜下列何者治療？
(A)荊芥、防風、款冬花、杏仁、麻黃、紫蘇子、白果、半夏、甘草
(B)款冬花、杏仁、麻黃、紫蘇子、黃芩、桑白皮、白果、半夏、甘草
(C)款冬花、杏仁、紫蘇子、前胡、厚朴、白果、半夏、甘草
(D)荊芥、防風、半夏、甘草、陳皮、茯苓、杏仁、紫蘇子、白果、麥門冬

21 下列有關《小兒藥證直訣》導赤散的敘述，正確的有幾項？①清心養陰，利水通淋是其功效 ②脅肋疼痛，口苦咽乾，小便短赤，舌紅苔黃膩，脈弦數是運用主證 ③竹葉、生甘草梢是組成藥物之一 ④方中以生地涼血養陰、制心火
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

22 下列有關君藥的敘述，正確的有幾項？①飴糖是小建中湯的君藥 ②吳茱萸是吳茱萸湯的君藥 ③乾薑是理中丸的君藥 ④乾薑是大建中湯的君藥
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

23 某 28 歲女性，產後一週突發燒至 39.6℃，曾用抗生素治療 3 天無效，症見惡露雖少，未淨，無臭味，腹不脹痛，寒熱往來，口苦，咽乾，胸脅脹痛，時太息，納差，二便正常，舌淡紅，脈弦數，最宜使用下列何者所組成之方藥？
(A)柴胡、枳殼、半夏、生薑、黃芩、桔梗、陳皮
(B)青蒿、竹茹、半夏、黃芩、枳殼、陳皮、赤茯苓、碧玉散
(C)柴胡、枳殼、厚朴、青皮、黃芩、桔梗、草果、檳榔、荷葉、甘草
(D)柴胡、人參、半夏、生薑、黃芩、甘草、大棗、當歸

24 下列何者爲寒熱並用的方劑？①白頭翁湯 ②半夏瀉心湯 ③左金丸 ④芍藥湯 ⑤補陽還五湯
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)③④⑤

25 《醫學衷中參西錄》固沖湯配用以補氣健脾的藥物，下列何者正確？①黨參 ②黃耆 ③白朮
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

26 陽和湯中用麻黃的目的，下列何者正確？①宣通經絡 ②開寒結 ③利水消腫 ④發越陽氣 ⑤發汗解表
(A)①③ (B)④⑤ (C)①②④ (D)②③④

27 下列各項敘述，何者錯誤？
(A)少氣懶言、體倦面白、渴喜涼飲、脈洪而虛是補中益氣湯之主治範疇
(B)桂枝湯與玉屏風散均可主治表虛自汗之證
(C)升陷湯主治胸中大氣下陷之證
(D)六君子湯主治脾胃氣虛，咳嗽痰多之證

28　下列何者為青蒿鱉甲湯、白虎湯與玉女煎的共有藥物？

(A)

(B)

(C) 

(D)

29　下列何藥物為香砂六君子湯的組成之一？

(A)

(B)

(C)

(D)

30　附圖中有幾項為《丹溪心法》大補陰丸的組成藥物？

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

31 男性 22 歲，主訴口渴、多尿 5 年。患者 5 年前突然頭暈眼花、耳鳴、神疲肢倦、渴喜冷飲、煩躁、尿多、常有飢餓感，體重逐漸下降，經某醫院檢查爲「糖尿病」。現患者面色潮紅、頭目眩暈、腰酸腿軟、心煩多夢、睡眠欠佳、渴飲溲多、大便乾結，診其舌紅少苔，脈沉細數。最宜下列何方？
(A)白虎加人參湯 (B)六味地黃丸 (C)大補陰丸 (D)腎氣丸

32 遵《素問．至真要大論》「熱淫於內，治以鹹寒，佐以甘苦」之旨的方劑爲下列何者？
(A)竹葉石膏湯 (B)白虎湯 (C)清營湯 (D)黃連解毒湯

33 參苓白朮散的組成含下列何者？①桔梗、白豆蔻 ②蓮肉、薏苡仁 ③山藥、砂仁
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

34 《溫病條辨》益胃湯與《續名醫類案》一貫煎共有的組成藥物，下列何者正確？①枸杞 ②沙參 ③麥冬 ④生地 ⑤玉竹
(A)①②③ (B)②③④ (C)②③⑤ (D)③④⑤

35 下列敘述，何者正確？①大承氣湯與大陷胸湯之組成藥物均含大黃、芒硝二藥且均後下 ②大承氣湯與大陷胸湯二方之方劑辨證均爲實熱燥屎結聚腸胃 ③大承氣湯爲峻下熱結；大陷胸湯爲瀉熱逐水
(A)② (B)③ (C)①② (D)①②③

36 下列各方的功用，何者錯誤？
(A)調胃承氣湯：瀉熱導滯，消積除滿 (B)大黃牡丹皮湯：瀉熱破瘀，散結消腫
(C)麻子仁丸：潤腸瀉熱，行氣通便 (D)新加黃龍湯：滋陰益氣，瀉熱通便

37 下列各方之主治，何者爲正確？①小青龍湯治惡寒發熱，無汗，咳喘，痰多而稀或痰飲咳喘，不得平臥，或身體疼重，頭面四肢浮腫，舌苔白滑，脈浮者 ②麻黃湯治發熱，頭痛，身痛，腰痛，骨節痛，項背強，惡寒惡風，無汗而喘，舌苔薄白脈浮緊 ③麻杏石甘湯治身熱不解，咳喘氣急，口渴，有汗或無汗，舌苔薄白或黃，脈滑而數者 ④桑菊飲治風溫，但咳嗽，身不熱，口不渴，少苔，脈虛數
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

38 組成中含有大黃的方劑，下列正確的有幾項？①礞石滾痰丸 ②枳實導滯丸 ③當歸龍薈丸 ④復元活血湯 ⑤舟車丸
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

39 組成中含有天水散藥物的方劑，下列何者正確？①益元散 ②蒿芩清膽湯 ③甘露消毒丹 ④桂苓甘露飲 ⑤三仁湯
(A)①②③ (B)①②④ (C)①②⑤ (D)②③④

40 54 歲男性患者，心煩不眠數年，多夢，易驚醒，每晚非服安眠藥不能入睡，伴目眩心悸，舌苔白膩微黃，脈弦滑，最宜下列何者？
(A)石菖蒲、半夏、陳皮、茯苓、竹茹、枳實、炙甘草、大棗、生薑
(B)酸棗仁、川芎、知母、茯苓、甘草、遠志
(C)磁石、朱砂、神麯
(D)甘草、大棗、浮小麥、龍骨、牡蠣

41 下列何藥具有宣散風熱，清利頭目，利咽透疹之功效？
(A)麻黃 (B)薄荷 (C)木賊 (D)青黛

42 外感咳嗽初起，下列何藥最宜用於燥濕化痰？
(A)佛手 (B)半夏 (C)陳皮 (D)蒼朮

43 具有透疹作用，下列何組正確？
(A)薄荷、葛根、升麻 (B)蟬蛻、金銀花、菊花 (C)桑葉、薄荷、菊花 (D)荊芥、連翹、升麻

44 有關魚腥草的敘述，下列何者錯誤？
(A)歸肺經 (B)即蕺菜 (C)具利尿作用 (D)治熱毒血痢

45 有關半夏的敘述，下列何者錯誤？
(A)久煎毒性會逐漸降低 (B)白礬降低半夏的毒性比生薑更有效
(C)生品多外用，搗敷或酒調敷患處 (D)薑半夏長於燥濕；法半夏長於降逆止嘔

46 依《本草備要》記載，澤瀉具有聰耳明目之功，乃因：
(A)補腎水，壯元陽 (B)除濕熱，使清氣上行 (C)開腠發汗，利便行水 (D)入胃經，通氣上達

47 下列降逆藥物中，性味苦寒氣平，最常用於呃逆者為何？
(A)柿蒂 (B)代赭石 (C)前胡 (D)沉香

48 下列何藥不用於中焦寒盛，時脘腹冷痛下利？
(A)花椒 (B)華澄茄 (C)厚朴 (D)吳茱萸

49 下圖藥材用於治療：

(A)胃熱嘔逆 (B)胸腹氣脹疼痛，胃痙攣痛，胃下垂
(C)慢性胃炎，食慾減退，食後腹脹 (D)夏季因飲食不慎，引起急性胃炎

50 依《本草備要》記載，下圖藥材能去臟腑何證？

(A)沉寒痼冷 (B)燥熱 (C)濕熱 (D)鬱火

51　依《本草備要》，下列何種藥材功能補而不滯，行而不峻，爲女科要藥？

(A)

(B)


(C)

(D)

52　依《本草備要》記載，附圖藥材治療功效不包括下列何者？

(A)散瘀化痰

(B)多食嘈煩易飢

(C)消食磨積

(D)心煩氣怒

53　依《本草備要》記載，下列何藥治大渴引飲，淋瀝不通，水腫浮大？

(A)

(B)

(C)


(D)

54　依《本草備要》記載，下圖藥材性味如何？



(A)苦平溫

(B)苦甘溫

(C)苦辛寒

(D)苦辛溫

55　依《本草備要》記載，有關下圖藥材之敘述，下列何者錯誤？

(A)平補肝腎

(B)益腎臟，而固精，補肝虛而明目

(C)同蜜爲膏，治肺氣虛寒

(D)李時珍曰：強腎無滲津液之偏，固精無凝濇之害

56　依《本草備要》記載，下圖藥材之功效爲：

(A)欬逆上氣，痰哮氣喘　(B)古方多用治消渴　(C)腸澼瀉痢　(D)驚癇邪氣

57　下列藥物中，何者常用於補中益氣、祛痰鎮咳？

(A)

(B)

(C)

(D)

58　右圖藥材最宜用於下列何證？

(A)血滯經閉

(B)中風口眼歪斜

(C)熱淋水腫

(D)吐瀉轉筋

59　下列何者善治下半身的風寒濕痹證？

(A)

(B)

(C)

(D)

60　下列何種藥材用於治外感風寒或挾濕之頭身痛證？

(A)

(B)

(C)

(D)

61　右圖藥材功效為：

(A)解熱、消炎、止咳、利尿

(B)清熱涼血，活血散瘀

(C)解熱、升陽止瀉、透疹

(D)清熱解毒，升陽舉陷

62　下列何藥用於治療尿道炎、膀胱炎、淋濁，風濕腰膝痹痛？

(A)

(B)

(C)

(D)

63 下列藥物中，何者能活血散結、治跌打損傷，並能開竅醒神？

(A)合歡皮 (B)麝香 (C)血竭 (D)乳香

64 依《本草備要》記載，款冬花、紫菀功用相同者爲：

(A)定驚明目 (B)補虛調中

(C)血痰血勞聖藥 (D)治欬逆上氣、欬吐膿血

65 下列藥物中，何者能行血脈，治跌打損傷，金瘡，並有補益肝腎、衝任而安胎止漏的功效：

(A)威靈仙 (B)木瓜 (C)續斷 (D)血竭

66 治產後瘀阻腹痛，並且具醒脾開胃及消食化積之功，以下列何藥最宜？

(A)川芎 (B)劉寄奴 (C)益母草 (D)紅花

67 下列何藥能散瘀止血定痛，且具辟穢化濁、和中止嘔之功？

(A)降香 (B)沉香 (C)三七 (D)澤蘭

68 某女性患者血滯經閉，且血熱生風，周身搔癢，下列何藥最適用？

(A)金銀花 (B)月季花 (C)刺蒺藜 (D)凌霄花

69 下列何藥物具有溫中降逆，又有溫腎助陽的功效？

(A)丁香 (B)降真香 (C)檀香 (D)香附

70 治心絞痛、胸痛之失笑散，係由下列何藥與蒲黃組成？

(A)

(B)

(C)

(D)

71　下列何藥可用於咽痛音啞，咳嗽痰多及肺癰，並能引藥上行？

(A)

(B)

(C)

(D)


72　依《本草備要》，下列敘述何者錯誤？

(A)半夏爲濕痰主藥　(B)天南星爲風痰主藥　(C)貝母爲虛痰主藥　(D)栝蔞爲寒痰主藥

73　依《本草備要》，蔓荊子主治：

(A)目淚多涕，風木爲病　(B)頭面風虛之證　(C)肺脹喘噫，癰腫疝瘕　(D)頭痛腰痛，心腹諸痛

74　依《本草備要》記載，吳茱萸性雖熱而能：

(A)引清氣上行　(B)引熱上行　(C)引熱下行　(D)引火下行

75　依《本草備要》，淫羊藿與肉蓯蓉相同的功用是：

(A)治冷風勞氣　(B)甘溫入肝腎

(C)治四肢不仁　(D)治絕陽不興，絕陰不產

76　下列那種藥物具有收濕斂瘡，生肌止血，清熱化痰的功效？

(A)血竭　(B)樟腦　(C)松香　(D)孩兒茶

77　下列何者是既能涼血止血，又能化痰止咳的藥？

(A)槐花　(B)大蓟　(C)地榆　(D)側柏葉

78　一名孕婦患者主訴腰膝酸軟，筋骨無力。近日出現妊娠漏血，且頭痛眩暈，最宜選用下列何藥？

(A)五加皮　(B)巴戟天　(C)桑寄生　(D)威靈仙

79　一名 83 歲患者主訴大便困難，小便不利，有腳氣，最適宜選用下列何藥？

(A)大黃　(B)火麻仁　(C)郁李仁　(D)薏苡仁

80　吳先生平素手足不遂，關節疼痛拘攣。近日出現傍晚時分臉部潮紅、手足心發熱、夜間流汗。最適宜選用下列何藥？

(A)黃柏　(B)秦艽　(C)獨活　(D)青蒿