100年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈠（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）
考試時間：1小時30分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 依《傷寒論》，霍亂，既吐且利，小便復利而大汗出，下利清穀，內寒外熱，脈微欲絕者，宜治以下列何方？
(A)附子理中湯　(B)四逆加人參湯　(C)通脈四逆加豬膽汁湯　(D)四逆湯

2 依《傷寒論》，有關生薑瀉心湯之敘述，下列何者正確？①屬胃虛不化水氣致痞　②心下痞鞕，按之痛　③乾噫食臭　④腹中雷鳴，下利
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

3 依《傷寒論》，桃核承氣湯證的病因，下列何者正確？
(A)太陽病不解，邪熱瘀結於陽明　(B)太陽病不解，膀胱氣化不行
(C)太陽病不解，邪熱瘀結下焦　(D)太陽病不解，邪熱瘀結胸中

4 桂枝新加湯方，重用芍藥的目的為下列何者？
(A)調和營衛　(B)和營養血　(C)宣通陽氣　(D)益氣和營

5 依《傷寒論》，下之後，復發汗，晝日煩躁不得眠，夜而安靜，不嘔、不渴、無表證，脈沉微，身無大熱者，宜治以下列何方？
(A)桂枝人參湯　(B)乾薑附子湯　(C)茯苓四逆湯　(D)真武湯

6 「發汗已，脈浮數，煩渴者，五苓散主之」，本條文「煩渴」的病機為何？
(A)發汗過多，津液損傷　(B)發汗不如法，表邪熱盛
(C)發汗後表證不解，熱結膀胱　(D)發汗後表證未解，邪熱入裏，膀胱水蓄不化

7 依《傷寒論》，太陽病下之後，氣不上衝，為何不得與桂枝湯？
(A)因表證已汗解　(B)因表邪已內陷　(C)因表邪未得汗解　(D)因已誤下當隨證治之

8 一患者因太陽傷寒，發熱頭痛，脈沉細無力，醫與解肌藥病不差，反加身疼痛，其診斷及治法處方，下列何項正確？
(A)太陽與少陰兩感證，宜四逆湯溫陽祛寒
(B)表裏同病表證為急，宜桂枝湯調和營衛
(C)太陽與少陰兩感證，宜麻黃細辛附子湯溫經解表
(D)表裡同病裡證為急，宜理中湯溫中解表

9 柴胡桂枝乾薑湯證中，「渴」之病機為下列何者？
(A)水道失於通調，陽氣不得宣化　(B)膽火內鬱，灼傷津液
(C)陽鬱不能宣達於全身，蒸騰於上　(D)肝鬱氣滯，樞機不利

10 「傷寒六、七月，目中不了了，睛不和，無表裏證，大便難，身微熱者，此爲實也」，下列相關敘述何者正確？①熱勢甚速，消灼腎水 ②急下其熱，以救將絕之水 ③目中不了了，睛不和者，是因肝陰爲腎陽所竭，水不能制火，火上燻於目 ④宜大承氣湯

(A)②③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④

11 有關少陽小柴胡湯或然證，下列敘述何者正確？①若咳者，加乾薑之作用爲暖中寒 ②若脇下痞硬，加牡蠣之作用爲軟堅 ③若渴，加人參之作用爲補脾，幫助氣化生津 ④若腹中痛，加芍藥之作用爲土中瀉木，和脾絡

(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

12 依《醫宗金鑑．傷寒論注》，關於柴胡加龍骨牡蠣湯證，下列敘述何者錯誤？①傷寒表邪未盡，若下之，邪乘虛內陷，在上者，重則胸滿 ②傷寒表邪未盡，若下之，邪乘虛內陷，在中者，重則煩驚 ③傷寒表邪未盡，若下之，邪乘虛內陷，在下者，重則少腹滿痛 ④柴胡加龍骨牡蠣湯之作用爲解表鎮固，攻補兼施

(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④

13 下列關於「傷寒，脈浮而緩……雖暴煩下利，日十餘行，必自止，以脾家實，腐穢當去故也。」的敘述何者正確？①「暴煩」爲正復祛邪，正邪劇爭之故 ②暴煩後「下利，日十餘行」乃正勝邪祛 ③「脾家實」是指腸中有腐穢之物 ④「利自止」是因脾陽恢復，腐穢盡去

(A)①②③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)②③④

14 關於「少陰病，下利，便膿血」之敘述，下列何者正確？①可以桃花湯溫澀固脫，並配以刺法增效 ②桃花湯中赤石脂用法爲一半先煎，另一半篩末，於藥液煎好後加入 ③桃花湯之用法，亦是「中病即止」 ④其主病機爲「虛寒下利，滑脫不禁」

(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③④

15 關於「少陰病咽痛」證治之敘述，下列何者正確？①陰虛咽痛多伴有咽乾，咽部亦不太紅腫，痛勢也不太劇烈 ②若有客熱中於少陰經脈，因而發生咽痛，若熱勢不重，可用甘草湯或桔梗湯治之 ③豬膚湯爲甘潤平補之劑，能滋腎潤肺補脾，以緩「陰虛咽痛」 ④桔梗湯，以桔梗配合炙甘草，清解客熱，開肺利咽

(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①②③④

16 下列關於「吳茱萸湯」之敘述，何者正確？①「食穀欲嘔，屬陽明也。」治以吳茱萸湯是因「中焦陽虛，濁陰上逆」 ②方中以乾薑溫胃散寒，降逆止嘔，以大棗甘緩吳茱萸之烈性 ③少陰病，雖見吐利，手足逆冷，但「陰寒內盛，濁陰上逆」時亦可用本方治之 ④「乾嘔，吐涎沫，頭痛」屬「肝寒犯胃者」亦以本方主之

(A)①②④ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②③④

17 關於溫病「解表法」的敘述，下列何者錯誤？

(A)具有疏泄腠理，逐邪外出的作用

(B)適於溫病初起，邪在衛分時應用

(C)如見素體陰虛而外有表邪時，可予滋陰解表

(D)忌用辛溫解表之品發汗，即使是「客寒包火」亦不宜用，以免助熱化火

18 下列各項中，何者非發斑先兆？

(A)灼熱 (B)煩躁、口渴 (C)舌絳苔黃 (D)胸悶、咳嗽

19 下列關於溫病治法中「通下法」之敘述何者錯誤？

(A)濕熱積滯，交結腸胃者，大便多便溏不爽，色黃赤如醬，治宜通導積滯，瀉下鬱熱

(B)溫病後期，常有津枯腸燥而致便秘者，此時當通腑泄熱以免津液耗竭

(C)若見身熱不退，大便秘結，口乾唇裂，舌苔乾燥等，宜以增液通下法治之

(D)平素體虛或病中陰液、正氣耗傷較甚而又裏結者，宜攻補兼施，不宜單純攻下

20 「清營湯」中輕宣泄熱，使營分邪熱轉出氣分而解的藥物，下列何者錯誤？

(A)連翹 (B)薄荷 (C)竹葉 (D)銀花

21 下列關於溫病常見症「口渴」之敘述何者錯誤？

(A)不外是津液耗損或陰津不布所引起

(B)除口渴程度外，喜不喜飲，喜熱飲或冷飲，兼見症狀等均為辨口渴之要點

(C)濕溫初起，濕邪偏盛或溫病兼挾痰飲者，多口渴不欲飲

(D)熱入營分，蒸騰營氣上升者，多口渴喜涼飲

22 下列關於衛氣營血辨證「氣分證」之敘述何者錯誤？

(A)凡病邪由表入裏者皆屬氣分證範圍

(B)氣分病變所在部位有胃、脾、腸、膽、胸膈等不同

(C)熱盛陽明為氣分證之常見證，其特點為正邪相爭激烈，熱盛津液耗損

(D)濕溫病，濕熱留戀氣分初起階段，雖濕中蘊熱，但多見濕重熱輕證

23 依衛氣營血傳變，風熱之邪壅肺，出現身熱汗出，煩渴，咳喘，舌紅苔黃，脈滑數，其邪熱在何階段？

(A)衛分 (B)氣分 (C)營分 (D)血分

24 依《溫病條辨》，有關安宮牛黃丸的方論，下列敘述何項錯誤？

(A)芳香化穢濁而利諸竅

(B)薈萃各種靈異，補心體、通心用、除穢邪、解熱結

(C)鹹寒保腎水而安心體

(D)苦寒通火腑而瀉心用

25 夏季患者心熱煩躁，消渴不已，舌紅絳，苔黃燥，其病機最可能為下列何者？

(A)暑傷心腎 (B)暑入營血 (C)暑傷津氣 (D)暑傷脾胃

26 王先生，40 歲，3 月 15 日發病，初起即見身熱不已，口苦而渴，心煩，小溲短赤，舌象如附圖，脈弦數，其病機最可能為下列何者？

(A)邪留三焦

(B)熱灼胸膈

(C)熱結腸腑

(D)熱鬱膽經

27 承上題，治宜下列何方？

(A)梔子豉湯 (B)黃連解毒湯 (C)增液承氣湯 (D)黃芩湯

28 吳又可主張「治溫疫以驅邪爲第一要義」，曾提出「溫疫可下者，約三十餘證，不必悉具」，但見下列何症，即可於達原飲加大黃下之？

(A)苔黑燥，心腹硬滿痛 (B)苔黃燥，心腹硬滿 (C)苔灰燥，心腹痞滿 (D)苔黃，心腹痞滿

29 依《溫疫論》「表裏分傳」一證，外現肌膚無汗，內見大便不通，其治宜下列何者？

(A)承氣湯先通其裏 (B)防風通聖散表裏同治 (C)達原飲祛除邪氣 (D)三消飲汗下兩解

30 《薛生白濕熱病篇》云：「濕熱證，舌遍體白，口渴，濕滯陽明」，宜用下列何法？

(A)辛開 (B)辛泄 (C)辛泄佐清熱 (D)苦溫燥濕

31 濕熱疫初起，邪遏膜原之「熱象及舌象」應爲下列何者？

(A)初起身熱不揚，後但熱不寒；舌紅，苔黃厚

(B)初起惡寒重發熱輕，後但熱不寒；舌紅絳，苔白如積粉

(C)初起憎寒壯熱，後但熱不寒，晝夜發熱，日晡益甚；舌質紅絳，苔白如積粉

(D)初起往來寒熱，後但熱不寒；舌紅，苔黃厚膩

32 關於伏暑初起「衛營同病」證治之敘述，下列何者錯誤？

(A)營分見證偏於暑熱，故有心煩，舌紅少苔，口乾不甚欲飲之候

(B)治宜辛涼解表，清營泄熱

(C)方宜香薷飲合犀角地黃湯，表裏同治

(D)此證爲暑濕化燥邪在營分，因外感表證引動所致

33 依《金匱要略》，病人語聲啾啾然細而長者，爲下列何者的病變？

(A)骨節間 (B)頭中 (C)腹中 (D)心膈間

34 依《金匱要略》，旋覆花湯證的病機爲下列何者？

(A)風寒外束，痰濁壅肺 (B)風邪犯肺，肺氣失宣 (C)肝失疏泄，氣血鬱滯 (D)寒凝肝脈，氣機阻滯

35 承上題，下列何者爲該方的藥物組成之一？①前胡 ②豆豉 ③蔥 ④川楝子 ⑤新絳 ⑥烏藥 ⑦細辛

(A)①⑦ (B)②③ (C)③⑤ (D)④⑦

36 依《金匱要略》，下列何者屬於胸痹的典型症狀？①胸悶 ②胸背痛 ③喘息咳唾 ④脅下逆搶心

(A)①④ (B)②③ (C)①②③ (D)②③④

37 依《金匱要略》，「虛勞諸不足，風氣百疾」，宜治以下列何者？

(A)當歸生薑羊肉湯 (B)黃耆建中湯 (C)腎氣丸 (D)薯蕷丸

38 依《金匱要略》，下列何者爲桂枝芍藥知母湯的主治證候？①身體魁羸 ②腳腫如脫 ③屈伸不利 ④頭眩短氣

(A)①② (B)③④ (C)①②④ (D)②③④

39 依《金匱要略》，下列何者用於治療奔豚氣病？①桂枝加龍骨牡蠣湯　②奔豚湯　③桂枝加桂湯　④茯苓桂枝白朮甘草湯

(A)①②　(B)②③　(C)①②③　(D)②③④

40 成人患者感冒 2 天後出現咳嗽痰稀量多，喘而胸悶，煩躁，倚息不能平臥，咽喉不利，苔白滑，脈浮。宜治以下列何者？

(A)射干麻黃湯　(B)小青龍湯　(C)厚朴麻黃湯　(D)麥門冬湯

41 40 歲女性患者，主訴為嘔吐反胃，病程 1 年餘，患者自訴吃完東西後即易感覺胃脘部悶脹感，時間可持續整日，若遇有噴嚏、咳嗽、彎腰的動作可引發嘔吐出未消化食物，其它症狀有身倦，口乾喜飲但飲不多，納差，大便尚可等，舌淡胖苔白，脈浮澀重按無力，下列何方最為適宜？

(A)半夏瀉心湯　(B)茯苓澤瀉湯　(C)大半夏湯　(D)橘皮湯

42 50 歲男性患者，有糖尿病腎病變病史，患者自訴平素即面目浮腫，口乾渴，飲不解渴，小便不利，一日前忽然腹脹大難忍，至醫院住院檢查發現有腹水。經會診中醫後，醫師視其人面目鮮澤，舌紅苔白有津，精神反應可，聞其聲語音正常，切其脈沉，治以下列何方最適宜？

(A)十棗湯　(B)豬苓湯　(C)實脾飲　(D)防己茯苓湯

43 有關《金匱要略》：「黃汗其脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫，久不愈，必致癰膿」的敘述，下列何者錯誤？

(A)水濕內鬱，營血受病，故脈沉遲

(B)氣血鬱滯，肺氣不暢，故胸滿

(C)衛鬱而營中有熱，所以身熱

(D)若日久不癒，營血鬱熱更甚，致腐敗氣血，故發生癰腫

44 《金匱要略》中有關栝蔞瞿麥圓的敘述，下列何者正確？①以小便利，口中和為知　②方中以瞿麥、茯苓滲泄行水　③此方主治小便不利，下寒上燥　④方中以栝蔞根、薯蕷生津潤燥，以治其渴

(A)①②　(B)①③　(C)①③④　(D)②③④

45 張醫師以「實脾飲」為主方，治療「臌脹」患者，下列何者應非其主要參考之證候？

(A)脘腹痞脹　(B)渴不欲飲　(C)溺少便溏　(D)精神困倦

46 17 歲男孩功課壓力大，心煩失眠，性情急躁，口苦，便秘，突然仆倒，昏不知人，口吐涎沫，兩目上視，肢體抽搐，良久乃甦，舌紅苔膩，脈弦數。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？

(A)證型－肝風痰濁型　(B)病機－肝陽化火生風，風動痰壅，痰火擾心

(C)治法－滌痰熄風，開竅定神　(D)主方－定癇丸

47 72 歲男性患者因胸痛來門診就醫，主訴平日常胸悶，心悸氣短，頭昏乏力，失眠，其舌淡嫩，脈細。下列證治何者最適當？

(A)屬血瘀氣滯，治以血府逐瘀湯　(B)屬心腎陰虛，治以黃連阿膠湯

(C)屬氣虛血瘀，治以桃紅四物湯加人參黃耆　(D)屬氣陰兩虛，治以生脈散合歸脾湯

48 清朝李用粹《證治匯補》將哮病病因總結為三點，下列何者正確？

(A)內有膠固之痰　(B)外有非時之感　(C)膈有壅塞之氣　(D)裏有痰濁內伏

49 陳老闆患眩暈，動則加劇，勞累即發，面色白，髮色不澤，心悸失眠，神疲懶言，飲食減少，舌淡，脈細弱。根據敘述，治以下列何方最適宜？

(A)天麻鉤藤飲 (B)歸脾湯 (C)右歸丸 (D)半夏白朮天麻湯

50 78 歲女性突然覺得心跳急劇跳動，驚慌不安，不能自主，胸悶氣短，面色不華，盜汗明顯，舌紅苔少，脈細數不規則，心電圖顯示心房振顫。下列有關患者證型分類與治療的敘述，何者正確？

(A)心虛膽怯型－安神定志丸 (B)陰虛火旺型－黃連阿膠湯

(C)痰火擾心型－黃連溫膽湯 (D)氣陰兩虛型－炙甘草湯

51 有關嘔吐證治相關敘述，下列何者錯誤？

(A)《千金方・嘔吐噦逆第五》云：「凡嘔者多食生薑，此是嘔家聖藥」

(B)瓜蔞仁、桃仁、阿魏等宜作止嘔劑

(C)熱嘔宜生薑佐以芩、連

(D)胃寒嘔甚，生薑伍以丁香、吳茱萸

52 某患者胃脘常隱隱作痛，喜按喜暖，得食則減，嘔吐清水，納呆，乏力神疲，四肢欠溫，大便溏薄，舌質淡白，脈軟弱。下列何方最適宜？

(A)香砂六君子湯 (B)附子理中湯 (C)補中益氣湯 (D)良附丸

53 30 歲女性患者，突發咳喘，呼吸短促，胸悶氣憋，兼有精神抑鬱、失眠、心悸等症，治以下列何方最宜？

(A)五磨飲子 (B)三子養親湯 (C)桑白皮湯 (D)溫膽湯

54 張先生，最近為便秘所苦，其症狀有大便乾結，而且身熱心煩、腹脹滿痛、口乾口臭、小便短赤、舌紅、苔黃燥、脈滑數。治療方劑以下列何者最適宜？

(A)小承氣湯 (B)半硫丸 (C)潤腸丸 (D)新加黃龍湯

55 40 歲男性咳喘患者，喘逆上氣，咳而不爽，痰黃黏稠，伴有身熱、身痛，治以下列何方最宜？

(A)瀉白散 (B)麻杏石甘湯 (C)定喘湯 (D)蘇子降氣湯

56 鼻涕形色氣味是鼻淵辨證的重要依據，下列相關敘述何者錯誤？

(A)感受風熱常見粘黃涕 (B)脾胃俱虛，氣不攝津者，粘涕量多不斷

(C)風寒化熱者多臭涕 (D)涕中夾血，多為燥火上干，但應警惕癌變

57 一 50 歲女性患者，曾生產多胎，就診時主訴小便餘瀝不盡，時少腹墜脹，觀其面色㿠白，舌質淡白，脈虛細無力，治以下列何方最為適宜？

(A)生脈散 (B)八珍湯 (C)補中益氣湯 (D)當歸補血湯

58 有關癃閉的辨證，下列敘述何者正確？

(A)若小便涓滴不利，兼見口渴欲飲、咽乾、氣促者，為熱壅於心

(B)若尿線變細，時而通暢，時而不通，為腎虛命門火衰

(C)若小便不利兼有小腹重脹、肛門下墜，為尿路阻塞

(D)若小便不通或不爽，兼見脅腹脹滿者，為肝鬱氣滯

59 下列有關遺尿與小便不禁之敘述，何者錯誤？
(A)有些充溢性尿失禁，如前列腺肥大所致之尿瀦留，當按癃閉治療，不屬小便不禁
(B)庭孔即尿道口
(C)小便不禁與遺尿相比，小便不禁為輕，遺尿為重
(D)寒證居多，但熱證亦有之

60 38 歲男性患者主訴臨房舉而不堅，症見小便短赤，下肢酸困，苔黃，脈濡滑而數。以下列何方治療最宜？
(A)知柏地黃丸 (B)六一散 (C)無比山藥丸 (D)贊育丹

61 某 30 歲女性有五心煩熱、面潮紅、口舌乾燥及耳鳴耳乾、視物模糊、眩暈的症狀，舌脈診為：舌紅少苔、脈細數，則下列處方何者最適宜？
(A)沙參麥冬湯 (B)益胃湯 (C)補肝湯 (D)左歸丸

62 某患者主訴發熱，少腹堅滿脹痛，大便色黑，診其脈沉實，經過三日的治療後，患者仍有發熱，腹部痛處腫脹疼痛，煩渴、舌紅、脈數。其轉歸以下列何者最宜？
(A)肝鬱化火 (B)血瘀成癰 (C)燥屎化熱 (D)膀胱蓄血

63 痹證日久不癒，復感於邪，便會由經絡而病及臟腑，其中以何種臟痹較為常見？
(A)肝痹 (B)心痹 (C)脾痹 (D)腎痹

64 下列何病因造成的痙證，在發病前大多有一段時間較劇烈的頭痛，隨著頭痛日益加劇，會突然出現四肢抽搐，角弓反張等表現，並可同時出現複視，失明，肢體癱瘓等症狀？
(A)感受熱邪 (B)氣血虧虛 (C)由於風家誤下 (D)瘀血合痰濁內阻

65 病證若屬裏熱實證時，醫師在望診時，則患者的口唇最可能出現下列何者？
(A)青紫 (B)深紅 (C)淡黯 (D)青黑

66 下列何者表現為皮膚肌表漫腫無頭，皮色不變？
(A)癰 (B)疽 (C)疔 (D)癤

67 某患者主訴咽喉痛反覆發作，經望診發現咽喉局部嬌紅、乾燥，此證屬於下列何者？
(A)肺胃熱盛 (B)風熱痰火 (C)虛火上炎 (D)氣鬱痰結

68 黃苔乾澀，深黃而厚，最易出現於下列那種證型？
(A)虛熱陽亢證 (B)表熱入裏證 (C)陽明經證 (D)胃家實熱證

69 若見舌下絡脈如附圖，則下列敘述何者錯誤？
(A)舌下絡脈怒張
(B)有氣滯血瘀之徵
(C)陽虛有寒之象
(D)舌下絡脈與舌下肉埠至舌尖的長度比大於五分之三

70 《內經》指出，內傷病邪以七情爲主要致病因子，若恐懼則使氣出現下列何種現象？
(A)消索 (B)混亂 (C)結聚 (D)下沉

71 據《素問．脈要精微論》所描述有關聞診之診斷，聲如從室中言，是中氣有何病變？
(A)熱 (B)濕 (C)虛 (D)寒

72 有關「外寒」與「內寒」的敘述何者錯誤？
(A)飲食生冷所引起的寒症屬「外寒」 (B)感冒風寒屬「外寒」
(C)「內寒」治療以扶正爲主，用溫藥以散寒邪 (D)「外寒」治療以祛邪爲主

73 某患者因皮膚有刺癢感來就診，經診察發現病灶局部有稀疏的粟狀突起，呈淡紅色，則下列何者較符合本病的表現？
(A)陰斑 (B)麻疹 (C)風疹 (D)痱子

74 下列有關脈診的敘述，何者正確？
(A)婦人無病有孕時易出現動脈 (B)痰食膠固，津液虧少，易出現澀脈
(C)往來流利，如珠走盤，應指圓滑爲動脈的特徵 (D)脈來有如牽繩轉索，形繃急爲弦脈的特徵

75 下列關於濕熱留戀氣分、暑濕、濕阻三者之敘述，何者錯誤？
(A)濕熱留戀氣分以發熱起伏、持續不退爲主 (B)濕阻以四肢困頓、胸悶、食慾不振爲主
(C)濕阻的治療著重在清化濕熱爲主 (D)暑濕也可以表現爲濕熱留戀氣分

76 有關「濕邪致病」的敘述，下列何者錯誤？
(A)濕邪寒化者，多有脾陽不振的基礎，症見腹滿、便瀉，或爲痰飲、水腫
(B)濕邪熱化者，多有胃火熾盛的基礎，患者經常過食肥甘
(C)濕阻中焦者，多見胸腹脹滿，飲食不運，渴不欲飲，便溏，四肢困倦，舌苔厚膩，治宜宣氣化濕
(D)濕熱蘊結膀胱，可能導致結石，出現砂淋、血尿

77 葉同學，13 歲，平時較少運動，稍微跑一下就滿身大汗，二日前流汗後貪涼吹冷氣，當晚就開始頭痛，發燒 38.7 度，怕吹到風，汗一直流，偶有乾嘔情形，脈診爲浮緩，在辨證上最可能爲下列何者？
(A)風寒襲肺 (B)風寒化熱 (C)少陰病熱化證 (D)太陽中風證

78 葉老師上課時和同學們討論「血分證候」，下列同學們之論點何者錯誤？
(A)病位主要在於「心、肝、腎」
(B)臨床表現除較嚴重的「營分證候」外，還有「動血、耗血、陰傷、動風」等特徵
(C)血分實熱造成肝風內動時，常見手足蠕動，瘛瘲等症
(D)血分虛熱見口乾咽燥，舌上津少，甚則耳聾失聰，是因陰精耗竭，不能上承清竅所致

79 某 82 歲男性冠心病患者，三年前曾接受冠狀動脈血管內支架手術，此後活動力逐漸下降，反應遲鈍，連家人名字都常忘記。西醫診斷爲老年性癡呆。近一個月來主訴食慾不振，稍有便意就會大小便失禁，步行不穩，需要家人攙扶。來診時症見面色蒼白，手足端冷，苔薄白多津，舌質淡紅。脈沉細左濇右弱。請問此主要病症的臨床辨證以下列何者最適當？
(A)脾陽衰，中氣下陷 (B)心陽虛，心腎不交 (C)腎陽虛，水氣凌心 (D)肝腎陰虛，虛陽偏亢

80 下列何者既見於氣血兩虛證，又見於濕證？
(A)濡脈與遲脈 (B)細脈與濡脈 (C)弱脈與短脈 (D)弱脈與微脈