102年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師、中醫師㈠
科　　目：中醫基礎醫學㈡（包括中醫方劑學、中醫藥物學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 真人養臟湯，屬於「十劑」中之下列何法？
㈠宣　㈡通　㈢補　㈣澀

2 滋陰降火湯為四物湯加下列何者？
㈠黃柏、知母、玄參　㈡黃柏、黃芩、甘草　㈢黃連、胡黃連　㈣阿膠、艾葉、甘草

3 下列敘述，何者正確？①麻杏石甘湯適用之病證為伏熱壅肺，漸及陰分　②瀉白散適用之病證為風熱襲肺　③麻杏石甘湯與瀉白散均可治肺熱咳喘
㈠②　㈡③　㈢①③　㈣①②③

4 下列何方之組成含淡豆豉？①《溫病條辨》銀翹散　②《外台秘要》葱白七味飲　③《重訂通俗傷寒論》加減葳蕤湯
㈠①　㈡①②　㈢②③　㈣①②③

5 60 歲患者，大便 7 日未解，腹脹，腹痛繞臍不止，手足不溫，苔白，脈沉弦而遲，宜治以下列何方？
㈠大黃附子湯　㈡小承氣湯　㈢麻子仁丸　㈣溫脾湯

6 下列何藥物為五味消毒飲的君藥？
㈠
㈡
㈢
㈣

7 下列敘述，正確的有幾項？①大陷胸湯與礞石滾痰丸之組成藥物均含大黃　②大陷胸湯與礞石滾痰丸均治大便秘結　③大陷胸湯之功用為瀉火逐痰　④礞石滾痰丸治實熱老痰，久積不去
㈠1　㈡2　㈢3　㈣4

8 如圖所示之兩種藥物，為下列何方之組成？①炙甘草湯　②補中益氣湯　③參苓白朮散　④歸脾湯

(A)①③　(B)①④　(C)②③　(D)②④

9 《小兒藥證直訣》六味地黃丸三補肝脾腎的藥物用量比例，依序為何？
(A)1：3：8　(B)2：3：8　(C)3：4：8　(D)4：4：8

10 《宣明論方》地黃飲子主治證的病機，下列何者正確？①痰濁上泛　②下元虛衰　③虛陽上浮
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

11 下列何者為七味白朮散的組成藥物？①木香　②香附　③藿香　④沈香
(A)①②　(B)①③　(C)②④　(D)③④

12 下列有關補陰方劑的敘述，何者錯誤？
(A)六味地黃丸以熟地為君，其與山藥、山茱萸的配伍劑量比為 2：1：1
(B)《丹溪心法》所載之大補陰丸可滋陰降火，治療病人的尺脈數而有力
(C)左歸丸的組成配伍兩味血肉有情之品，均係取其陰中求陽之意
(D)《續名醫類案》所載之一貫煎的藥物組成包括有川楝子

13 下列各項敘述，何者正確？
(A)《宣明論方》及《丹溪心法》當歸龍薈丸與《小兒藥證直訣》瀉青丸的組成藥物均含梔子、大黃、黃芩
(B)火鬱發之為《小兒藥證直訣》瀉黃散重用防風的方義
(C)口瘡口臭，口燥唇乾，舌紅少苔，脈虛數是《小兒藥證直訣》瀉黃散的運用主證
(D)《宣明論方》及《丹溪心法》當歸龍薈丸與《醫方集解》龍膽瀉肝湯均主治肝膽實火或濕熱下注證

14 桑螵蛸散有調補心腎，澀精止遺之功用，夜臥以何湯調下最佳？
(A)人參湯　(B)薑湯　(C)淡鹽湯　(D)米泔水

15 下列何方之主治證是因少陽熱重，濕熱痰濁中阻所致？
(A)《傷寒論》半夏瀉心湯　(B)《霍亂論》蠶矢湯
(C)《溫熱經緯》甘露消毒丹　(D)《重訂通俗傷寒論》蒿芩清膽湯

16 下列各項敘述，何者正確？①《和劑局方》八正散之主治證乃因濕熱下注膀胱　②《小兒藥證直訣》導赤散能導心經之熱由小便而出　③《和劑局方》八正散和《小兒藥證直訣》導赤散的組成均有生地
(A)①　(B)①②　(C)②③　(D)①②③

17 下列何者之主治證是因胃中虛寒，濁陰上逆所致？
(A)人參三兩、吳茱萸一升、乾薑六兩、大棗十二枚、炙甘草三兩
(B)人參三兩、乾薑三兩、白朮三兩、炙甘草三兩
(C)人參二兩、蜀椒二合、乾薑四兩、飴糖一升
(D)人參三兩、吳茱萸一升、生薑六兩、大棗十二枚

18 某 45 歲女性，3 天前因飲食不潔而開始腹痛，繼而便膿血、赤白相兼、日行數次，伴裏急後重、肛門灼熱、小便短赤，舌苔黃膩，脈滑數，最宜使用下列何方？
(A)烏梅丸　(B)芍藥湯　(C)藿香正氣散　(D)黃芩湯

19 以柴胡疏肝解鬱的方劑，下列正確的有幾項？①小柴胡湯　②四逆散　③敗毒散　④逍遙散　⑤補中益氣湯
(A)2　(B)3　(C)4　(D)5

20 下列敘述，有幾項是錯誤的？①《證治準繩》清骨散之主治證乃因溫病後期，陰液耗傷，熱伏陰分所致　②《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散主治風勞，骨蒸潮熱　③《溫病條辨》青蒿鱉甲湯的組成藥物包含柴胡、地骨皮　④《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散與《證治準繩》清骨散的組成藥物均含青蒿、地骨皮、柴胡、秦艽
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

21 下列何者為柴胡疏肝散與越鞠丸共同之組成？
(A)香附、甘草　(B)枳殼、蒼朮　(C)川芎、神麯　(D)香附、川芎

22 下列敘述，何者正確？
(A)定喘湯主治肺腎陰虛之哮喘　(B)丁香柿蒂湯主治胃熱之呃逆
(C)橘皮竹茹湯主治虛寒之呃逆　(D)旋覆代赭石湯主治胃虛痰阻之噯氣

23 有關越鞠丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)全方各單味藥劑量等分，可水泛為丸或可作湯劑
(B)以香附行氣解鬱為方中主藥
(C)食、濕、痰三鬱多責之於脾
(D)以當歸行血中之氣，治血鬱

24 有關《傅青主女科》生化湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)重用當歸八錢，以補血活血，化瘀生新，為方中主藥
(B)童便當佐藥，以益陰化瘀，且引敗血下行
(C)此乃產後血虛受寒，惡露不行，故以炮薑及黃酒溫經散寒止痛，為方中次藥
(D)炙甘草調和諸藥，為方中使藥

25 下列何者為血府逐瘀湯之組成之一？①柴胡、白芍　②當歸、川芎　③桃仁、紅花　④枳實、牛膝　⑤桔梗、甘草　⑥延胡索、枳殼　⑦生地、赤芍
(A)①③⑤⑦　(B)②③⑤⑦　(C)①②③④⑤⑥　(D)①②③④⑤⑦

26 半夏厚朴湯與厚朴溫中湯之比較，下列何者正確？
(A)二方皆可用於脾胃寒濕證
(B)二方皆有厚朴、茯苓、乾薑
(C)半夏厚朴湯以厚朴、茯苓為次藥，厚朴溫中湯以草豆蔻、乾薑為次藥
(D)半夏厚朴湯以生薑為佐藥，厚朴溫中湯則以陳皮、木香、生薑為佐藥

27 40 歲患者，外感之後，出現頭痛，惡寒，身重疼痛，胸悶不飢，午後身熱，無口渴，醫師檢查時見其面色淡黃，苔白，脈弦細濡。最宜下列何方治療？
(A)蒼朮、半夏、藿香、厚朴、陳皮、甘草
(B)藿香、大腹皮、白芷、紫蘇、茯苓、半夏、白朮、陳皮、厚朴、桔梗、甘草
(C)蒼朮、厚朴、陳皮、甘草
(D)半夏、杏仁、滑石、白蔻仁、竹葉、厚朴、通草、苡仁

28 下列何者為《外科正宗》消風散的藥物組成之一？①荊芥　②牛蒡子　③白朮　④通草
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)③④

29 下列何者具有溫陽健脾、行氣利水之功用？
(A)苓桂朮甘湯　(B)真武湯　(C)實脾飲　(D)五苓散

30 下列何者為鎮肝熄風湯的主治證候？①頭目眩暈，目脹耳鳴，腦部熱痛，心中煩熱，面色如醉　②肢體漸覺不利，口角漸形歪斜　③甚至眩暈顛仆，昏不知人，移時始醒，或醒後不能復原　④舌強不能言，足廢不能用，口乾不欲飲，脈沉細弱
(A)①②　(B)③④　(C)①②③　(D)②③④

31 下列何者是桑杏湯的主治證候？①身不甚熱　②脈浮數　③氣逆咯血　④咽乾口渴
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

32 下列各方的功用，何者正確？①羚角鉤藤湯涼肝熄風，增液舒筋　②清燥救肺湯滋腎潤燥，化痰止咳　③藿香正氣散解表化濕，理氣和中　④平胃散燥濕運脾，行氣和胃
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

33 下列何方的藥物組成中含有桔梗與枳殼？①荊防敗毒散　②杏蘇散　③人參敗毒散　④血府逐瘀湯
(A)④　(B)①③　(C)①②③　(D)①②③④

34 組成中含有杏仁的方劑，下列正確的有幾項？①麻子仁丸　②清氣化痰丸　③冷哮丸　④藿朴夏苓湯　⑤大陷胸丸
(A)2　(B)3　(C)4　(D)5

35 有關指迷茯苓丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)可治痰濕內停，肩背痠痛，兩手疲軟　(B)可治痰停中脘，上攻於臂
(C)方中以半夏燥濕化痰爲主藥　(D)方中以風化硝瀉下清熱爲佐藥

36 香薷飲與新加香薷飲之比較，下列何者正確？
(A)二方皆有香薷、厚朴、扁豆、連翹
(B)二者皆可祛暑解表；香薷飲另可化濕和中，而新加香薷飲則另有清熱化濕之功
(C)二方中以扁豆祛暑化濕爲佐藥
(D)使用二方之時機均爲中暑發熱汗出，口渴面赤，苔白膩

37 下列敘述，正確的有幾項？①神麯是保和丸的君藥　②枳實是枳實導滯丸的君藥　③枳實消痞丸以神麯消食和胃　④山楂善消肉食油膩之積　⑤消食劑與瀉下劑均能消除有形之實邪
(A)2　(B)3　(C)5　(D)都不正確

38 下列何者爲王氏清暑益氣湯的君藥？①西洋參　②西瓜翠衣　③知母　④麥冬　⑤竹葉
(A)①②　(B)②③　(C)③④　(D)④⑤

39 32 歲男性患者，結婚 4 年仍未有小孩，經西醫檢查爲精蟲數不足，自行購服補腎填精藥後反而胃脹不舒；現症見形瘦面黃，脘腹痞滿，不思飲食，倦怠無力，大便溏薄等，經醫生診察苔膩微黃，脈虛弱。最宜下列何方？
(A)枳朮丸　(B)健脾丸　(C)保和丸　(D)枳實導滯丸

40 《內外傷辨惑論》枳實導滯丸中的消食化滯藥是下列何者？

(A)

(B)

(C)

(D)

41 具清熱解毒，涼血消斑功效的藥物，下列何者正確？

(A)金銀花 (B)板藍根 (C)連翹 (D)大青葉

42 下圖藥材的敘述，下列何者正確？

(A)發汗解熱，鎮咳祛痰 (B)小便不利，淋濁帶下

(C)肺熱咳喘，通淋 (D)解毒，消癰散結

43 下列何者並非夏枯草之功效？

(A)清肝火 (B)散鬱結 (C)退虛熱 (D)抗腫瘤

44 清熱解毒藥中，下列何藥尤善治疔毒，頭面部癤腫？

(A)黃花地丁 (B)紫花地丁 (C)三稜 (D)紫草

45 下列何者為淡竹葉之功效？

(A)清熱除煩，通利小便 (B)清熱生津，活血排膿

(C)清熱利濕，涼血解毒 (D)清熱養陰，解毒散結

46 治療濕熱淋濁或濕熱黃疸，宜選用大黃的何種炮製品？

(A)生大黃 (B)熟大黃 (C)酒浸大黃 (D)炭大黃

47 吳茱萸從治之用，用於下列何證？

(A)除濕解鬱 (B)血痹陰疝 (C)開腠理，逐風寒 (D)陰毒腹痛

48 下列何者不具有潤腸通便的作用？

(A)肉蓯蓉 (B)益智仁 (C)火麻仁 (D)柏子仁

49 下列何者非巴豆功用？

(A)寒積便秘 (B)寒實結胸 (C)腹水臌脹 (D)喉痹熱腫

50　下列何種藥材配滋陰藥和清熱藥，治虛勞發熱，骨蒸潮熱？

(A)

(B)

(C)

(D)

51　下列何種藥材用於治風濕痹痛，經行腹痛、牙痛，咽喉疼痛？

(A)

(B)

(C)

(D)

52　陽衰氣脫、大汗淋漓而氣促喘急者，附子宜配伍下列何種藥材？
(A)人參　(B)細辛　(C)麻黃　(D)乾薑

53　下列何藥可用於冷痢寒瀉之霍亂轉筋？
(A)木瓜　(B)附子　(C)砂仁　(D)藿香

54　乾薑引以黑附，主用於下列何者？
(A)逐寒邪而發表　(B)入腎而祛寒濕　(C)去惡生新　(D)定嘔消痰

55　下列何藥不用於外感風寒、內停水飲，證見惡寒發熱、痰飲咳喘者？
(A)細辛　(B)乾薑　(C)蒼朮　(D)半夏

56　下列何者忌服瓜蔞？
(A)孕婦　(B)腸癰　(C)遺尿　(D)便溏

57 下列何者不是虎杖之適應症？
(A)淋濁帶下　(B)脾虛便秘　(C)濕熱黃疸　(D)水火燙傷

58 三稜之何作用較莪朮強？
(A)消積　(B)止痛　(C)行氣　(D)破血

59 下列何藥能用於梅核氣或噁心嘔吐、痰厥頭痛等症狀？

(A)

(B)

(C)


(D)

60 下列何藥為活血調經之要藥，並為治頭痛之要藥？

(A)


(B)

(C)


(D)

61 下列藥物中，何者能開竅醒腦，對中風口噤有作用？
(A)石膏粉　(B)石決明粉　(C)冰片　(D)乳香

62 陽起石的功效為何？
(A)治療腎陽虛寒　(B)收斂止血　(C)濕熱所致帶下、崩漏　(D)有收斂止汗功效

63 有關鹿角霜的敘述，下列何者正確？
(A)為鹿角熬膏後所存殘渣物　(B)不具益腎助陽功能
(C)成品為膠狀物，需加溫烊化服　(D)為未骨化的幼角

64　下圖藥材不適用於何證？

(A)半身不遂　(B)高熱抽搐　(C)關節紅腫熱痛　(D)遺精夢洩

65　下列參類藥物中，何者屬於補氣藥，唯補氣藥力稍弱，體質虛弱和屬陰虛者較適宜？

(A)

(B)

(C)

(D)

66　下圖藥物之炮製，下列何者正確？

(A)醋拌蒸　(B)黃酒拌蒸　(C)黑豆汁拌蒸　(D)蜂蜜拌蒸

67　依《本草備要》記載，有關下圖藥材之敘述，下列何者錯誤？



(A)導諸濕熱由小便出　(B)汗多者禁用
(C)瀉腎經之火邪，功專利濕行水　(D)君火宜，相火不宜

68 依《本草備要》，肉桂下列敘述何者錯誤？
(A)辛苦大熱，氣厚純陽。治痼冷沉寒
(B)補命門相火之衰，益陽消陰
(C)疏通血脈，宣導百藥，去營衛風寒
(D)治欬逆結氣之藥理，欬逆亦由氣不歸元，桂能引火歸宿丹田

69 下列何藥物不具益腎助陽、固精，縮尿的功效？
(A)桑螵蛸 (B)覆盆子 (C)金櫻子 (D)山藥

70 依《本草備要》，柏子仁辛甘而潤，其氣清香，功能爲何？
(A)養心氣，潤腎燥 (B)補中益氣 (C)能透心腎而悅肝 (D)膽虛不眠

71 依《本草備要》，下列何者爲走散之藥，冷利大腸，虛者慎用？
(A)旋覆花 (B)百部 (C)白前 (D)天南星

72 依《本草備要》，下列有關澤瀉之敘述，何者錯誤？
(A)入膀胱，利小便 (B)有聰耳明目之功 (C)通氣上達利三焦 (D)瀉腎經之火邪

73 依《本草備要》，白芷常用之功效，下列何者錯誤？
(A)芳香通竅而表汗 (B)太陽頭目昏痛，眉稜骨痛
(C)治三經風熱濕熱之病 (D)活血排膿，生肌止痛

74 依《本草備要》，傷寒及補劑加用大棗，其目的爲何？
(A)補氣生血 (B)燥濕健脾 (C)清肺熱及補肝腎 (D)發脾胃升騰之氣

75 依《本草備要》，下列何藥大瀉血分濕熱，下有形積滯？
(A)大黃 (B)防己 (C)牽牛子 (D)巴豆

76 依《本草備要》，下圖藥材何證慎用？

(A)脾腎兩虛、陰血不足者、汗多者 (B)汗多相火盛者
(C)肺氣虛及風寒作嗽者 (D)瞳子散大者

77 依《本草備要》，下列何種藥材能行氣而不傷氣？

(A)

(B)


(C)


(D)


78　依《本草備要》，下列何種藥材爲療風水之要藥，治水腫風腫。然濕熱在上焦氣分者禁用？

(A)

(B)


(C)

(D)

79　依《本草備要》，下列何藥爲肺家主藥，能去營中寒邪？

(A)

(B)

(C)

(D)

80　依《本草備要》，下列何種藥材能定魄安魂，治憂恚驚悸，心下結痛，水腫淋瀝？

(A)

(B)


(C)

(D)