103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師㈠、中醫師
科　　目：中醫基礎醫學㈡（包括中醫方劑學、中醫藥物學）
考試時間：1小時30分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 有關《和劑局方》香蘇散之方義，下列敘述何者正確？
(A)香附疏解肝氣為主（君）藥　(B)紫蘇葉發散風寒，理氣和中為次（臣）藥
(C)陳皮理氣和胃為佐藥　(D)炙甘草調和諸藥為佐藥

2 下列有關麻黃附子細辛湯之敘述何者正確？①治陽虛外感風寒證　②適用於下利清穀，脈微欲絕　③病之性質屬於表裏皆寒，而重在太陽之表　④陽虛甚者，宜加肉桂、乾薑
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

3 銀翹散與桑菊飲之共同組成藥物，下列何者正確？①連翹、薄荷　②桔梗、甘草　③荊芥、蘆根　④牛蒡子、竹葉
(A)①②　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

4 張先生來院門診主訴憎寒壯熱，頭痛項強，肢體酸痛，無汗，鼻塞聲重、咳嗽有痰，胸膈痞滿，經醫師診察舌苔白膩，脈浮數而重取無力。最宜下列何方？
(A)麻黃附子細辛湯　(B)敗毒散　(C)香蘇飲　(D)再造散

5 下列何者屬於藥物加減和藥量增減變化聯合運用的兩方？
(A)小承氣湯與厚朴三物湯　(B)大陷胸湯與小陷胸湯
(C)人參湯與理中丸　(D)半夏瀉心湯與生薑瀉心湯

6 下列何方之組成中具有溫肺化飲並助解表的作用？①小青龍湯　②華蓋散　③大青龍湯　④射干麻黃湯
(A)①　(B)①②　(C)①②③　(D)②③④

7 當歸補血湯主治病證，下列何者正確？①血虛發熱證　②經期產後血虛，發熱頭痛　③瘡瘍破潰，久不癒合
(A)僅①②　(B)僅①③　(C)僅②③　(D)①②③

8 王先生因汗多，煩渴不止而來求診，醫師診其脈來浮大無力，則本病例最宜選用下列何方治療？
(A)白虎加桂枝湯　(B)白虎加人參湯　(C)白虎加蒼朮湯　(D)銀翹白虎湯

9 七寶美髯丹的組成藥物，下列何者正確？①杜仲　②龜板　③當歸　④補骨脂　⑤菟絲子
(A)①②　(B)①③⑤　(C)②③④　(D)③④⑤

10 下列何者屬於十劑中之輕劑？①麻黃湯　②瓜蒂散　③小承氣湯　④小建中湯
(A)①　(B)①②　(C)③④　(D)①②③

11　下列何者非柴胡疏肝散的藥物組成？

(A)

(B)

(C)

(D)

12　下列選項中何者為四神丸的君藥？

(A)


(B)

(C)

(D)


13 下列何者是痛瀉要方中防風的配伍意義？①引經 ②舒脾 ③活血 ④解表 ⑤勝濕
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤

14 下列有幾項是逍遙散的運用主證？①神疲食少 ②小便不利 ③兩脅作痛 ④腸鳴痛瀉不止
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

15 下列何者是治療陽虛失血的方劑？①膠艾湯 ②理中丸 ③黃土湯 ④回陽救急湯 ⑤大建中湯
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤

16 下列何者為當歸六黃湯的君藥？①當歸 ②黃耆 ③生地黃 ④熟地黃 ⑤黃連
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤

17 陽和湯主治證範疇，下列何者正確？①漫腫無頭 ②酸痛無熱 ③口渴欲飲 ④舌淡苔白 ⑤脈洪大
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③⑤ (D)③④⑤

18 49 歲男性患者，一週前右眼發紅、搔癢，自購眼藥水滴眼治療 5 天無效。現見右眼瞼紅腫，白睛發紅、發癢，分泌物增多，畏光，伴右側頭脹痛，舌紅苔黃，脈弦數有力。最宜下列何方？
(A)普濟消毒飲 (B)真人活命飲 (C)黃連解毒湯 (D)龍膽瀉肝湯

19 下列有幾項是《傷寒論》半夏瀉心湯的運用主證？①心下痞滿而痛 ②寒熱如瘧 ③嘔吐 ④腸鳴下利
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

20 十灰散的製作可使用下列何者磨汁調服？①藕 ②薑 ③蘿蔔 ④蔥
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④

21 組成中含有四物湯的方劑，下列何者正確？①溫經湯 ②獨活寄生湯 ③大秦艽湯 ④泰山磐石散 ⑤膈下逐瘀湯
(A)①② (B)①③⑤ (C)②③④ (D)③④⑤

22 50 歲男性患者，主訴口渴，多尿 5 年，曾經中西醫診治療效不佳。現面色潮紅，頭目眩暈，腰痠腿軟，心煩多夢，睡眠欠佳，渴飲溲多，大便乾結，舌紅少苔，脈沉細數。最宜下列何方？
(A)六味地黃丸 (B)白虎湯 (C)一貫煎 (D)天王補心丹

23 有關王清任所創 5 個逐瘀湯中，下列敘述何者錯誤？
(A)通竅活血湯有老蔥，膈下逐瘀湯有烏藥，身痛逐瘀湯有地龍
(B)組成中有桃仁、紅花者有 4 個方劑
(C)組成中有蒲黃、五靈脂者有 3 個方劑
(D)組成中有當歸者有 4 個方劑

24 67 歲女性患者因泌尿道感染服西藥後，小便已正常，但出現呃逆欲嘔現象，來院門診時見其舌苔薄白，質偏紅但嫩，脈弱微數。最宜下列何者治療？
(A)旋覆花、代赭石、半夏、生薑、大棗、人參、甘草
(B)橘皮、竹茹、生薑、大棗、人參、甘草
(C)丁香、柿蒂、人參、生薑
(D)半夏、陳皮、茯苓、厚朴、人參、紫蘇

25 56 歲男性患者罹患慢性 B 型肝炎 30 餘年，肝炎反覆發作，近來因失眠而來求診，煩躁心悸，口燥咽乾，二便可，苔薄白質偏紅，脈細弦帶數。最宜下列何方治療？
(A)天王補心丹　(B)加味逍遙散　(C)一貫煎　(D)酸棗仁湯

26 定喘湯的組成藥物包含下列何者？①黃芩、半夏　②桑葉、白前　③款冬花、杏仁　④麻黃、甘草
(A)①②③　(B)①②④　(C)①③④　(D)②③④

27 蘇合香丸的功效為何？
(A)芳香開竅，行氣止痛　(B)清熱解毒，熄風安神
(C)清熱開竅，止痙安神　(D)滋陰清熱，開竅定驚

28 有關平胃散之敘述，下列何者錯誤？
(A)主治濕滯脾胃之證
(B)具有燥濕運脾胃，行氣利水之作用
(C)以脘腹脹滿，苔白厚膩，脈緩或濡為主證
(D)以生薑、大棗、甘草調和脾胃，以助其健運，為方中使藥

29 當歸拈痛湯之主治，下列何者正確？
(A)兩足麻木痿腫痛及足脛濕疹癢痛
(B)骨節煩疼，活動不利，形寒發熱，面目痿黃，小便短赤，舌紅，舌苔黃膩或灰滯
(C)遍身肢節煩痛，腳氣腫痛，腳膝生瘡，舌苔白膩微黃，脈弦數
(D)小便混赤，溺時澀痛，淋漓不暢，甚或癃閉不通，小腹急滿，口燥咽乾，舌苔黃膩，脈滑數

30 下列何者為《素問病機氣宜保命集》大秦艽湯的藥物組成之一？①百部　②獨活　③白芷　④白前
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)③④

31 有關杏蘇散之敘述，下列何者正確？①本方所治之證，係由於涼燥外襲所造成　②半夏、茯苓、陳皮、甘草為藥物組成之一　③方中白前的主要作用為疏風降氣化痰，以助杏仁、蘇葉輕宣達表化痰
(A)③　(B)①②　(C)①③　(D)②③

32 有關牽正散之敘述，下列何者正確？①以熱酒調服宣通血脈，引藥入絡，直達病所　②附子為方中主要藥物　③本方所治之證，係由於痰濕阻於經絡所造成
(A)①　(B)①②　(C)①③　(D)②③

33 30 歲患者，高燒昏迷 10 天，經搶救後，醫師於加護病房會診時，其身倦乏力，全身虛脫感，手腳會有不自主緩緩蠕動，唇紅，口乾不欲飲水，舌絳苔少，脈細弱。最宜下列何方治療？
(A)補陽還五湯　(B)安宮牛黃丸　(C)生脈散　(D)大定風珠

34 有關大小陷胸湯之比較，下列敘述何者錯誤？
(A)大陷胸湯治水熱互結之結胸證，小陷胸湯則治痰熱互結之證
(B)二方組成無一藥相同
(C)大陷胸湯以大黃蕩滌邪熱去鬱滯為方中主藥，小陷胸湯則以瓜蔞清肺化痰、寬中散結為主藥
(D)大陷胸湯證，若結胸輕者加瓜蔞去芒硝，裏熱甚者可加黃連

35 36 歲男性患者，發熱 4 天，微惡風寒，胸脘煩悶，泄瀉數次，瀉下穢臭糞便，但無膿血，肛門灼熱，腹痛腸鳴，口渴，舌紅苔黃，脈浮滑數。最宜下列何者？
(A)烏梅、細辛、黃連、乾薑、當歸、附子、蜀椒、桂枝、人參、黃柏
(B)白頭翁、黃連、黃柏、秦皮
(C)芍藥、當歸、黃連、黃芩、木香、檳榔、大黃、官桂、甘草
(D)葛根、黃連、甘草、黃芩

36 58 歲女性患者，眩暈間斷發作 5 年，加重 7 日。發作時視物旋轉，頭重如裹，伴胸悶噁心，嘔吐痰涎，舌苔白膩，脈弦滑，最宜下列何者？

(A)半夏、陳皮、茯苓、竹茹、枳實、炙甘草、大棗、生薑

(B)半夏、陳皮、茯苓、炙甘草、大棗、生薑、天麻、白朮

(C)茯苓、白朮、甘草、桂枝

(D)石決明、山梔、黃芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、茯神、天麻、鉤藤

37 有關止嗽散之敘述，下列何者錯誤？

(A)方中紫菀、百部不論新咳久咳均能適用，其性溫而不熱，潤而不寒

(B)肺熱勞嗽不宜使用

(C)方中白前、桔梗均入肺經，一宣一降

(D)組成中有荊芥、陳皮、甘草、杏仁

38 有關枳實消痞丸之敘述，下列何者錯誤？

(A)可治脾虛氣滯，寒熱互結之證

(B)以枳實行氣消痞，厚朴下氣除滿

(C)所含四君子湯於方中具補中健脾，祛濕和中為主藥

(D)方中以黃連、半夏、乾薑辛開苦降、調其寒熱

39 42 歲女性患者子宮肌瘤過大住院開刀切除，二天後出院，回家飲冷，食慾減退，體重減輕 5 公斤，來院門診主訴納呆、上腹脹滿不舒，大便稀溏，舌苔膩微黃質淡紅，脈按虛弱。以下列何方治之最適當？

(A)六君子湯　(B)健脾丸　(C)保和丸　(D)枳朮丸

40 在《溫熱經緯》及《內外傷辨惑論》二書中皆有清暑益氣湯，下列相關敘述何者錯誤？

(A)《溫熱經緯》之方乃因夏月感暑，傷津耗氣；《內外傷辨惑論》之方乃因脾胃之氣先虛，復感暑濕之邪

(B)《內外傷辨惑論》之方偏於溫燥，《溫熱經緯》之方偏於涼潤

(C)二方中皆有麥門冬、黃連、甘草

(D)《溫熱經緯》之方中西洋參益氣生津及西瓜翠衣清熱解暑為主藥；《內外傷辨惑論》之方則以黃耆、人參、甘草補中益氣為主藥

41 下列何者主治濕熱痹證且用於水腫腳氣的治療？

(A)絡石藤　(B)防己　(C)威靈仙　(D)獨活

42 對於一般脘腹冷痛，下列何藥並不具有祛寒止痛的效果？

(A)高良薑　(B)胡椒　(C)延胡索　(D)肉桂

43 下列何種藥物能發汗解肌，溫經通陽？

(A)艾葉　(B)紫蘇　(C)桂枝　(D)葛根

44 小陳患有風寒濕痹證，全身疼痛，痛無定處而呈遊走性，最適宜選用下列何藥治療？

(A)巴戟天　(B)威靈仙　(C)蒼耳子　(D)絡石藤

45 對於寒積而脘腹脹痛，下列何藥溫經效用最弱？

(A)胡椒 (B)薑黃 (C)鬱金 (D)小茴香

46 風濕痹證兼有夜間視物不清、眼目昏澀者，最宜選用下列何藥治療？

(A)夏枯草 (B)牡蠣 (C)蒼朮 (D)麻黃

47 海金沙具有何種功效？

(A)通淋排石 (B)鎮靜安神 (C)消脹除滿 (D)祛痰止咳

48 治肝氣鬱積，脇痛多怒，久瘧結癖，下列何藥不在此證之用？

(A)蒼朮 (B)青皮 (C)鬱金 (D)莪朮

49 夏月感冒，出現頭痛、胸悶、腹痛吐瀉，最宜選用下列何藥？

(A)麻黃 (B)生薑 (C)薄荷 (D)藿香

50 患者出現脘腹痞滿，嘔吐泛酸，食慾不振，倦怠乏力，舌苔白膩等症狀，最宜選用下列何藥？

(A)山楂 (B)蒼朮 (C)玫瑰花 (D)淡豆豉

51 本題附圖藥材之敘述，下列何者錯誤？



(A)大苦大寒 (B)久服易致傷脾胃 (C)治五更泄瀉 (D)胃虛嘔噁慎用

52 下列何者為本題附圖藥材的功效？

(A)祛痰降氣 (B)寬胸散結 (C)除煩止嘔 (D)利水消腫

53 下列何者能清肝火，散鬱結所致的瘰癧？

(A)黃芩 (B)決明子 (C)夏枯草 (D)梔子

54 有關本題附圖藥材功能之敘述，下列何者錯誤？

(A)清肺熱　(B)燥濕健脾　(C)生津除煩　(D)止嘔利尿

55 下列何者有清熱解毒涼血之功效，但以解毒利咽散結見長？

(A)荊芥　(B)桔梗　(C)板藍根　(D)玄參

56 為使延胡索止痛效果更好，可用下列何種炮製方法？

(A)醋製　(B)泔水浸　(C)麵裹煨　(D)甘草拌蒸

57 下列何藥入煎劑，對胃有刺激性，易致噁心嘔吐？

(A)丹參　(B)薑黃　(C)鬱金　(D)乳香

58 能滋補肝腎、明目的良藥為何？

(A)苦參子　(B)枸杞子　(C)桑葉　(D)菊花

59 下列何者不是鬱金之功用？

(A)血氣諸痛　(B)行氣解鬱　(C)續接筋骨　(D)活血止痛

60 白茅根其直接作用機制之敘述，下列何者錯誤？

(A)清肺、胃熱　(B)利小便，除伏熱　(C)衄血、吐血　(D)清暑解渴

61 下列何者最為川芎之功效？

(A)破血行氣，消積止痛　(B)活血行氣，祛風止痛

(C)活血止痛，消腫生肌　(D)活血解鬱，清心涼血

62 因氣虛而瘡毒內陷者，宜選用何藥治療？

(A)黃耆　(B)人參　(C)升麻　(D)甘草

63 下列有關熟地的敘述何者錯誤？

(A)能養血，用於血虛證　(B)能滋陰，用於消渴證

(C)治一切精血虧虛之證　(D)食少便溏者適用之

64 下列補陽藥物中，何者兼可潤腸通便？

(A)巴戟天　(B)仙茅　(C)仙靈脾　(D)肉蓯蓉

65 下列藥物中，何者補氣健脾，又可燥濕利水，故為治痰飲水腫之良藥？

(A)白朮　(B)茯苓　(C)砂仁　(D)山藥

66 常用於婦女更年期高血壓證的二仙湯中，下列何者常與仙茅、黃柏、知母、巴戟天等同用？
(A)肉蓯蓉 (B)淫羊藿 (C)桑寄生 (D)狗脊

67 有關墨旱蓮與紅旱蓮之敘述，下列何者錯誤？
(A)墨旱蓮為菊科植物鱧腸的地上部分；紅旱蓮為金絲桃科植物湖南連翹的乾燥全草
(B)墨旱蓮味甘、酸，性寒，歸肝、腎經；紅旱蓮味苦，性寒，歸肝、胃經
(C)脾胃虛寒者均慎用
(D)墨旱蓮功能涼血止血、活血調經、清熱解毒；紅旱蓮功能滋補肝腎、涼血止血

68 有關半夏的敘述，下列何者錯誤？
(A)用治脾不化濕、痰涎壅滯所致的痰多、咳嗽、氣逆等證
(B)用治胃氣上逆、噁心嘔吐
(C)用治胸脘痞悶、梅核氣，以及瘿瘤痰核、癰疽腫毒等
(D)薑半夏長於燥濕，法半夏長於降逆止嘔

69 下列開竅藥物中，何者也能用於濕濁中阻，胸脘脹悶？
(A)石菖蒲 (B)蘇合香 (C)冰片 (D)麝香

70 治中風口眼喎斜，常與白附子、殭蠶同用為下列何者？
(A)蟬蛻 (B)斑蝥 (C)全蠍 (D)地龍

71 下列種子類藥材中，何者可治肝經風熱之青盲雀目？
(A)決明子 (B)沙苑子 (C)牛蒡子 (D)蘇子

72 下列何者非為馬勃的適應證？
(A)散肺經風熱 (B)收斂止血 (C)解毒利咽 (D)清熱利濕

73 下列藥物中，何者能開竅醒腦，又有抗菌消炎功效，外用常治咽喉腫痛？
(A)石菖蒲 (B)大青葉 (C)冰片 (D)磁石

74 下列何者並非烏梅的適應證？
(A)肺實熱咳 (B)蛔厥腹痛 (C)久瀉久痢 (D)虛熱消渴

75 下列何種藥物既能湧吐痰飲，又能截瘧，為治瘧要藥？
(A)瓜蒂 (B)膽礬 (C)常山 (D)藜蘆

76 下列何藥物有健胃及驅蟲作用？
(A)白鮮皮 (B)苦楝皮 (C)地膚子 (D)檳榔

77 下列何藥用以驅絛蟲，乃藉蛋白酶為其有效作用成分？
(A)鶴虱 (B)檳榔 (C)榧子 (D)雷丸

78 下列有關雞內金之敘述，何者錯誤？
(A)為雞的肺臟 (B)具有健胃消食之功效
(C)功能澀精止遺 (D)能治療尿路結石

79 天花粉的藥用部位，下列何者正確？
(A)花粉 (B)塊根 (C)種子 (D)葉子

80 下列何種藥材性狀具有「上端有鸚哥嘴（紅色芽胞），切片發寶光」的特徵？
(A)升麻 (B)天南星 (C)天麻 (D)桔梗