103年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：4307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫普通疾病學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列何種方法常用來區別馬匹的心理性及病理性心律不整？
A.注射α-blocker藥物
B.注射β-blocker藥物
C.讓馬匹運動後再檢查
D.以超音波檢查

2.有關母馬外陰Caslick手術（陰道修整術）中breeder's stitch的敘述，下列何項正確？
A.一般於Caslick手術之後即刻縫合
B.一般使用可吸收線作縫合
C.太鬆容易造成公馬陰莖割傷
D.爲避免Caslick手術縫線繃線，縫合時需越緊越好

3.下列那一項是施行馬腹腔手術後最常見的併發症？
A.腹膜炎
B.傷口裂開
C.組織絞窄（strangulation）和壞死
D.全身性敗血症

4.牛採食土壤中含有下列何種礦物質過高之牧草時，容易引起牛隻的青草痙攣症？
A.鈉
B.鎂
C.鉀
D.銅

5.下列何者不是牛隻甚急性氫氰酸中毒的症狀？
A.呼吸困難
B.黏膜鮮紅
C.後弓反張
D.血痢

6.牛隻誤食殺鼠靈（warfarin）中毒，可用下列何種維生素來治療？
A.A
B.B_1
C.C
D.K

7.牛患有引起左側心臟衰竭之疾病時，最易於下列何處聽診到心雜音？
A.三尖瓣和肺動脈口
B.肺動脈半月瓣處
C.二尖瓣及大動脈口
D.三尖瓣處

8.牛過食下列何者會引起瘤胃鹼中毒？
A.尿素
B.玉米
C.穀物
D.麥類

9.下列何種處置用於牛隻迷走神經性消化不良（vagus indigestion）最無助益？
A.行瘤胃液移植
B.注射neostigmine
C.每日數次按摩左側腹部
D.補充維生素A

10.動物敗血症性休克時不會出現下列那一種症狀？
A.黏膜蒼白
B.體溫低於正常
C.脈搏強大
D.心跳加快

11.用於檢出乳牛酒精不安定乳之酒精濃度爲多少%？
A.95
B.80
C.70
D.60
12.在進行牛隻帝王切開術（Cesarean section）時，一般皮膚切開長度至少需多少cm？
A.15
B.30
C.40
D.60
13.下列何種方法可有效減少公羊之尿道結石的發生？
A.飼料中少量添加四環素
B.飼料中添加氯化銨
C.飼料中減少食鹽的添加
D.飼料中增加磷酸的添加
14.成年山羊在正常情況下的體溫及心跳次數，下列何者最爲正確？
A.37.5－38.5℃，40－80 beats／min
B.38.5－39.5℃，40－80 beats／min
C.37.5－38.5℃，70－110 beats／min
D.38.5－39.5℃，70－110 beats／min
15.下列何者最常見於羊隻*Mycoplasma* spp.感染？
A.keratoconjunctivitis 及encephalitis
B.mastitis及enteritis
C.pneumonia及polyarthritis
D.encephalitis及enteritis
16.引起山羊的壞疽性乳房炎常見的病原爲何？
A.*Staphylcoccus aureus*及*Clostridium perfringens*
B.*Streptococcus agalactiae*及*E. coli*
C.*Staphylcoccus epidermidis*及*Arcanobacterium pyogenes*
D.*Streptococcus zooepidemicus*及*Yersinia neoformans*
17.羊的纖維性骨營養不良症（osteodystrophia fibrosa）與下列何種物質的過量攝取有直接的關係？
A.鈣
B.磷
C.維生素A
D.鎂
18.乳牛懷孕時之progesterone濃度變化通常爲何？
A.人工授精時高，配種後21天仍高
B.人工授精時低，配種後21天亦低
C.人工授精時高，配種後22天降低
D.人工授精時低，配種後22天高
19.人工採集公牛精液所使用的人工陰道，溫度要維持多少℃，才能使公牛較容易射精？
A.18－20
B.28－30
C.45－48
D.55－60
20.下列那種動物，在配種後40小時內施打雌二醇（estradiol），會干擾合子（zygote）進入子宮角，造成母畜懷孕終止？
A.馬
B.貓
C.山羊
D.牛
21.下列有關犬乳腺腫瘤（mammary gland tumor）的敘述，何者錯誤？
A.第一次發情前進行子宮卵巢切除術對乳腺腫瘤發生的預防最有效
B.第四對與第五對乳腺最易罹患
C.約50％爲良性
D.外科切除是治療inflammatory carcinoma的最佳方式
22.用亮度模式（brightness-mode）超音波掃描作母貓妊娠診斷時，最早於懷孕第幾天可看到囊胚（gestational sac）？

A.6－7
B.11－13
C.19－21
D.25－27
23.治療犬貓急性胃炎，首先應：
A.禁食和禁水
B.口服大量電解質
C.口服大量維生素
D.口服大量廣效性抗生素
24.犬貓皮膚檢查，指壓處呈現凹陷且不易回復，此犬貓罹患：
A.皮下水腫
B.皮下肉芽腫
C.皮下腫瘤
D.皮下脂肪炎
25.貓感染貓杯狀病毒，會引起舌頭何種病變？
A.木舌病
B.肉芽腫性舌炎
C.潰瘍性舌炎
D.舌頭惡性複層扁平上皮細胞瘤
26.下列何者並非犬隻誘發毛囊蟲過度增殖的素因？
A.肥胖
B.營養不良
C.免疫抑制性疾病
D.緊迫
27.犬肝變期肺炎，肺部聽診異常呼吸音爲：
A.濕性囉音
B.捻髮音
C.增強的枝氣管呼吸音或乾性囉音
D.哮鳴音
28.犬左心衰竭之臨床症狀爲：
A.咳嗽、呼吸困難、可視黏膜發紺、夜間不安和口鼻排出泡沫狀分泌物
B.腹圍膨大、肝脾腫大和腹腔含大量混濁滲出液
C.腹圍膨大、肝脾腫大、門脈高血壓和門脈血液分流
D.腹水和腔靜脈症候群
29.下列何者較不可能是縱隔腔內之團塊？
A.chondrosarcoma
B.lymphosarcoma
C.thymoma
D.lymphadenopathy
30.引起幼貓嚴重下痢、白血球減少症和骨髓抑制之疾病爲：
A.貓泛白血球減少症
B.貓杯狀（卡里西）病毒感染
C.貓病毒性鼻氣管炎
D.貓傳染性腹膜炎
31.下列何者不是貓主動脈血栓症常見之栓塞部位？
A.內腸骨動脈
B.外腸骨動脈
C.髖骨動脈
D.冠狀動脈
32.下列何者可以當作主要的長骨骨折固定方式？
A.circlage wire
B.lag screw
C.DCP（dynamic compression plate）
D.tension band wire
33.下列有關犬泌尿道結石之敘述，何項最爲正確？
A.本病與品種無關
B.本病與飼料成分無關
C.胱氨酸結石，其尿液大多爲鹼性

D.磷酸銨鎂結石，其尿液大多爲鹼性

34.皮膚傷口的癒合在那一期會出現肉芽組織（granulation tissue）？

A.發炎期（inflammatory phase）

B.清創期（debridement phase）

C.修補期（repair phase）

D.成熟期（maturation phase）

35.若犬隻的膝蓋骨大部分時間呈現脫臼狀態，卻又可以徒手將其復位，則判定爲膝蓋骨脫位第幾級？

A.一

B.二

C.三

D.四

36.臨床上常應用非類固醇類消炎藥（NSAIDs，nonsteroid anti-inflammatory drugs）來治療退行性關節病，下列那一種非類固醇類消炎藥會造成骨髓抑制（bone marrow depression）？

A.aspirin

B.phenylbutazone

C.ibuprofen

D.carprofen

37.在牛右脇部進行ping test發現金屬音，其出現部位自肋骨後方向後上方彎曲之香腸樣，應懷疑下列那一疾病？

A.盲腸擴張症

B.皺胃右側異位

C.皺胃右側異位併發捻轉

D.結腸臌脹症

38.牛皺胃食滯之原因，下列何者不正確？

A.多給低蛋白低熱能之粗硬飼料

B.過多短切粉碎粗料

C.異嗜造成毛球阻塞

D.過多豆科牧草

39.下列有關牛創傷性心囊炎之敘述，何者錯誤？

A.病牛因疼痛而呈現彎背、顧腹現象

B.初期有心囊摩擦音

C.心臟叩診有心濁音界擴大

D.頸上段頸靜脈搏動發生於心舒張期

40.牛酮病之治療方法，下列何者較爲無效？

A.50％葡萄糖靜脈輸液

B.口服propylene glycol

C.注射腎上腺皮質素

D.皮下注射阿托品（atropine）

41.牛皺胃右側異位時，會出現脫水和酸性尿，其原因之一是由於腎臟下列那種離子之嚴重消耗所致？

A.鈉

B.鉀

C.鈣

D.鎂

42.下列何者不是牛瘤胃腐敗症之變化？

A.瘤胃運動減弱

B.胃內容物pH7.5-8.5

C.重症有氨臭味

D.亞硝酸鹽還原時間縮短

43.下列有關乳牛繼發性瘤胃臌脹的敘述，何者錯誤？

A.繼發性瘤胃臌脹是由於瘤胃中泡沫性氣體無法排出所致

B.噯氣的障礙會導致繼發性瘤胃臌脹

C.幼畜的破傷風也會引起繼發性瘤胃臌脹

D.迷走神經性消化不良會引起乳牛繼發性瘤胃臌脹

44.牛隻若吞食了尖銳的金屬異物，多會造成創傷性蜂巢胃腹膜炎，但其症狀表現最好發於下列什麼時期？

A.懷孕初期

B.懷孕中期
C.懷孕後期
D.沒有好發時期

45.要將乳牛乳腺池（gland cistern）內蓄積乳汁完全擠出，注射下列何藥物最有效？
A.甲狀腺素（thyroxine）
B.副甲狀腺素（parathyroid hormone）
C.腎上腺素（adrenalin）
D.催產素（oxytocin）

46.下列那一種乳房炎病原菌一旦侵入乳牛乳房內部，其主要感染及分布密度最高的區域並非在乳腺深層組織？
A.金黃色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*）
B.乳房鏈球菌（*Streptococcus uberis*）
C.腸道菌群（coliforms）
D.化膿隱密桿菌（*Arcanobacterium pyogenes*）

47.當牧場有許多母牛罹患生理或病理性乳房水腫時，其原因與下列何種日糧中之離子總量最有關？
A.鈣
B.鎂
C.鉀
D.鋅

48.下列那一種皮膚傷口的縫合法最能使牛隻腹壁肌肉對合良好？
A.

B.

C.

D.

49.以2 % lidocaine進行Peterson nerve block麻醉時，下列何者為最佳麻醉用量（mL）？
A.5
B.15

C.30
D.60
50.下列有關以toggle pin治療乳牛第四胃左側異位之敘述，何者錯誤？
A.此法通常在牛站立時進行
B.若叩診腹壁無法聽到金屬音則不能應用toggle pin
C.第四胃與左腹壁黏連時，無法應用此法
D.第四胃右側異位不能應用此法
51.那種動物最容易發生產後子宮脫出（postparturient prolapse of the uterus）？
A.牛
B.馬
C.豬
D.犬
52.治療乳牛子宮內膜炎（endometritis），投予那項藥物通常無效果？
A.前列腺素（$PGF_{2\alpha}$）
B.動情素（estradiol benzoate）
C.四環素類（oxytetracycline）
D.抑制素（inhibin）
53.於難產母畜產道觸診到胎兒四個肢體末端，下列那項診斷是錯誤的？
A.同時娩出雙胞胎
B.腹橫位（ventrotransverse presentation）
C.反轉體裂畸形（*schistosoma reflexus*）
D.背橫位（dorsotransverse presentation）
54.乳牛感染犬新孢蟲（*Neospora caninum*）的主要途徑爲何？
A.接觸牧場犬糞便
B.接觸鳥類排遺
C.接觸病牛糞便
D.接觸病牛唾液
55.精子（spermatozoan）的那種構造含有分離卵丘細胞（cumulus oophorus）與透明帶（zona pellucida）的酵素？
A.細胞核（nucleus）
B.尖體（acrosome）
C.頸部
D.尾巴中段
56.何種動物於懷孕末期，進行成熟前誘導分娩（premature induction of parturition）的管理效益最佳？
A.牛
B.馬
C.山羊
D.豬
57.何種畸形胎最易導致妊娠期延長？
A.無腦（anencephaly）
B.無肢體（amputate）
C.雙頭（double headed）
D.反轉體裂（*schistosoma reflexus*）
58.動物分娩時，胎盤的那項內泌素（hormones）會大量轉變成動情素（estrogens）？
A.助孕酮（progesterone）
B.鬆弛素（relaxin）
C.胰島素（insulin）
D.催產素（oxytocin）
59.治療犬貓肝病時，若口服過多乳果糖（lactulose）液時，最主要的副作用爲：
A.水痢
B.嘔吐
C.昏迷
D.多尿
60.貓脂肪肝的治療主要爲營養支持療法，其他有些藥物可用來輔助，何種療法通常不被推薦使用？
A.止吐劑metoclopramide
B.輸液療法Lactated Ringer's solution
C.維生素B_{12}

D.抗氧化劑S-adenosylmethionine

61.當狗罹患胰外泌素不全時，患犬最不會併發下列何種疾病？

A.Small intestinal bacterial overgrowth（SIBO）

B.Diabetes mellitus

C.Hepatic cirrhosis

D.Inflammatory bowel disease

62.某貓血液creatinine 值爲1.5mg/dL，但是有蛋白尿，在The International Renal Interest Society（IRIS）慢性腎病的分級中會歸爲第幾期？

A.第0期

B.第一期

C.第二期

D.第三期

63.犬脫毛X症（Alopecia X）現今認爲是何種內泌素不平衡所造成？

A.甲狀腺及腎上腺皮質醇

B.胰島素及甲狀腺素

C.性腺與腎上腺皮質醇

D.性腺與甲狀腺

64.關於副甲狀腺素（PTH）的描述，何者錯誤？

A.對腎臟增加鈣的重吸收及磷的排出作用

B.對腸道促使鈣及磷的吸收增加

C.增加骨質溶解

D.會使血鈣增加，血磷降低

65.一隻拉不拉多犬近幾個月體重增加，軀幹部對稱性脫毛，血檢有輕微貧血及高脂血症，最可能罹患：

A.Hypoadrenocorticism

B.Hypothyroidism

C.Hyperadrenocorticism

D.Hyperthyroidism

66.用來控制原發性腎上腺機能亢進症，那一種藥物的治療效果最差？

A.Deprenyl

B.Ketoconazole

C.Trilostane

D.Mitotane

67.何種疾病所造成的貧血通常爲再生性貧血？

A.anemia of chronic disease

B.chronic ehrlichiosis

C.immune-mediated hemolytic anemia

D.chronic renal failure

68.下列那種不是增加犬隻血鉀含量的治療方式？

A.輸液中加入KCl

B.口服potassium citrate

C.減少酸性食物

D.減少鎂的攝取量

69.狗有肝門脈分流或肝衰竭時，可能會有何種結石產生？

A.Purine uroliths

B.Struvite uroliths

C.Urate uroliths

D.Calcium oxalate uroliths

70.某犬誤食藥物，出現呼吸急促、虛弱、出血斑及黑便等現象，最有可能爲何種中毒？

A.Organic phosphorus

B.Warfarin

C.Diltiazem

D.Bromethalin

71.*Dipylidium caninum*感染是由何種寄生蟲傳染？

A.跳蚤

B.壁蝨

C.蝨子

D.蚊子

72.當動物有蛋白尿時，尿渣檢查最常見到何種尿圓柱？
A.Hyaline casts
B.Granular casts
C.RBC casts
D.Fatty casts
73.以下那種犬隻疾病最不適用total splenectomy來治療？
A.手術時發現之小型脾臟團塊病灶
B.脾惡性腫瘤
C.胃或脾捻轉並有血栓形成
D.因嚴重脾創傷且出血無法停止，已造成生命威脅
74.在氣體麻醉過程中，下列何者並非間斷性正壓換氣模式優於自主呼吸模式的敘述？
A.容易控制動脈內二氧化碳分壓
B.增加靜脈回流至心臟的血液量
C.維持肺泡適度擴張
D.確保氣體麻醉劑吸入
75.在全身麻醉過程中，依據中樞神經系統被抑制的程度，所呈現出肌肉神經活力程度，可區分爲幾個時期？
A.2
B.3
C.4
D.5
76.手術中當使用過量的鴉片類藥物後，產生嚴重副作用時，可以使用那種藥物來解除鴉片類藥物的作用？
A.Flumazenil
B.Atipamezole
C.Yohimbine
D.Naloxone
77.在嘗試外科切除腫瘤之前，能先知道腫瘤種類及其生物行爲特性是很重要的，而能獲得此一資訊的最好方法是經由治療前生檢（pretreatment biopsy），進而基於生檢結果來進行外科手術的規劃，而下列有關於治療前生檢的敘述，何者最不適當？
A.當知道腫瘤種類後會因此而改變治療方法時，應先施行治療前生檢
B.當知道腫瘤種類後會因此而改變手術切除範圍時，應先施行治療前生檢
C.睪丸腫瘤即使在術前獲知是何種腫瘤類別後，並不會改變治療方法或手術切除範圍，因此可以不用先進行治療前生檢
D.任何要實施外科切除的皮膚腫瘤不論其腫瘤種類爲何，並不會改變治療方法或手術切除範圍，因此可以不用先進行治療前生檢
78.下列何者與犬會陰赫尼亞（perineal hernia）的形成最不相關？
A.Pancreatitis
B.Prostatitis
C.Cystitis
D.Urinary tract obstruction
79.當犬需要施行海綿骨自體移植時，下列那個部位並不適用於採取海綿骨？
A.肋骨
B.近端肱骨
C.近端脛骨
D.腸骨翼
80.下列何種止痛劑並不屬於鴉片類（opioids）？
A.Buprenorphine
B.Fentanyl
C.Carprofen
D.Morphine