103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：聽力師
科　　目：聽語溝通障礙學（包括專業倫理）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 「聲帶由閉合位置到張開位置，之後又回到閉合位置。」稱之為？
(A)完整的聲帶振動週期　(B)概略的聲帶振動週期
(C)一般的聲帶振動週期　(D)簡單的聲帶振動週期

2 在出生時，無論性別，其聲帶的長度約為？
(A)1公釐（mm）　(B)3公釐（mm）　(C)5公釐（mm）　(D)7公釐（mm）

3 下列患者常會出現語言障礙，何者是屬於發展性障礙？
(A)脊椎損傷患者　(B)帕金森氏症患者　(C)腦性麻痺患者　(D)多重硬化症患者

4 人們在溝通時，除了需說出完整的句子之外，還會利用音調高低、音量大小或抑揚頓挫來吸引溝通夥伴的注意。此現象稱之為？
(A)非語言（nonlinguistic）　(B)後設語言（metalinguistic）
(C)副語言（paralinguistic）　(D)部分語言（partialinguistic）

5 失語症患者主要會在那兩個方面呈現困難？
(A)聽覺理解和文字檢索　(B)聽力和視力　(C)吞嚥能力和聽力　(D)視力和文字檢索

6 當五歲小沁的媽媽問她「妳會覺得冷嗎，要不要穿外套？」是屬於Light所提出溝通互動的那一個目的？
(A)基本需求的表達　(B)資訊的傳遞　(C)親密關係的建立　(D)社交禮儀的規範

7 一個人與自己年輕的時候相比，在長大成人後，寫作時間更長，且能寫出更複雜的句子。此種語言能力，到幾歲之後，就會開始下降？
(A)50歲　(B)60歲　(C)70歲　(D)80歲

8 大約有多少比例的失語症患者可能有癲癇的狀況發生？
(A)20%　(B)40%　(C)60%　(D)80%

9 下列選項中，何者較不可能造成腦性麻痺？
(A)母親感染病毒　(B)出生時臍帶繞頸　(C)腦膜炎　(D)食物中毒

10 /k/和/n/在口語英文中是不能組合的，此種特別的規定，稱之為？
(A)語音策略　(B)語音的特例　(C)語音拼音　(D)語音管理規則

11 語形（morphology）包括下列那些詞素？
(A)自由詞素和連結詞素　(B)基本詞素和連結詞素
(C)自由詞素和基本詞素　(D)語音詞素和可塑詞素

12 韻律學（prosody），通常是指說話包含那兩個成分？
(A)速率和音調　(B)音調和節律　(C)音頻和音速　(D)速率和節律

13 下列選項中，何者不是言語產出的三個次系統之一？
(A)呼吸系統　(B)肺部系統　(C)喉部系統　(D)構音系統

14 有關語言障礙的描述，下列何者正確？
(A)它是一個簡單的族群　(B)它是一個異質性群組異常的統稱
(C)它只發生在兒童或青少年時期　(D)它不包括書寫語言理解

15 在語言障礙的族群中，通常是男性多於女性；下列何者是女性多於男性？
(A)口吃 (B)腦創傷 (C)雷特氏症 (D)多重硬化症

16 就典型的兒童語言發展而言，已達「開始依詞序組合語彙」階段時，其年齡大約是？
(A)8 個月 (B)12 個月 (C)18 個月 (D)24 個月

17 「兒童從語言情境中推測新語詞的意義，然後再把這個新的語詞運用在類似的狀況中。」此種現象稱之為？
(A)逐步學習 (B)探索學習 (C)尋詞配對 (D)快速配對

18 有關被診斷為特定型語言障礙（specific language impairment）兒童之描述，下列選項中，何者為正確？
(A)沒有呈現顯著的語言運作缺陷 (B)常因為一般智能和知覺缺損所導致的障礙
(C)通常會被歸類為學習障礙學生 (D)學業表現正常

19 口語標音法用幾個手形來區分 25 個子音？
(A)2 個 (B)4 個 (C)8 個 (D)16 個

20 執行聽力檢查時，所使用的刺激音，常會被指定在某頻率或某一頻率範圍內，因此需要一種裝置或機器能夠使聲音保留某一些頻帶，並降低某些頻帶外之能量，此種裝置稱之為？
(A)濾波器 (B)產生器 (C)刺激器 (D)限制器

21 它在每個頻率上的聲波能量（即音強）是一樣的，且這種聲音聽起來像「嘶嘶」的聲音。請問它是屬於那一個遮蔽音？
(A)複雜音 (B)白噪音 (C)相似音 (D)粉紅噪音

22 當音量大時會使鐙骨肌發生收縮，且經過一陣子後，鐙骨肌會逐漸鬆弛，此種現象稱之為？
(A)鐙骨肌疲乏 (B)聽力衰退 (C)聽力調節 (D)聽覺自然反應

23 有關中耳疾病，下列敘述，何者正確？
(A)中耳炎常發生在社經地位較高家庭的兒童身上
(B)感音性重聽，常常是因中耳疾病而造成
(C)中耳炎是兒童常見的中耳疾病之一
(D)兒童如果在五歲以前有反覆性中耳炎，不會影響他們的口語發展能力

24 下列選項中，何者不是純音與聽阻聽力篩檢合起來行使的好處之一？
(A)可以偵測耳蝸後引起的感音性重聽 (B)可以得知是否有中耳疾病存在
(C)可以預防慢性中耳炎的發生 (D)是否聽力正常

25 最舒適的聽閾值大約是在平均氣導聽閾值之上 30 到 40 dB 之間，其測驗的材料最好是用？
(A)間斷平淡的語音 (B)間斷抑揚頓挫的語音
(C)連續抑揚頓挫的語音 (D)連續平淡的語音

26 小明是一位國小二年級的學生，若依據語音聽辨的程度分類，他的語音聽辨能力百分比為 60-75%，請問他的聽辨程度是屬於那一個等級？
(A)輕微聽辨有困難 (B)中度聽辨有困難
(C)重度，對日常對話的了解有困難 (D)極重度，根本對語言無法了解

27 目前有關身心障礙學生之個別化教育計畫（IEP）的撰寫內容，是在下列那一個法規中有詳細的規範？
(A)特殊教育法 (B)特殊教育法施行細則
(C)身心障礙及資賦優異學生鑑定辦法 (D)各教育階段身心障礙學生轉銜輔導及服務辦法

28 小智是一位國小三年級中度聽障的學生，請問下列那一個選項，其個別化教育計畫（IEP）的短期目標為正確？
(A)小智經過讀唇訓練後，可以在十分鐘內，正確說出所教過的語詞
(B)小智經過讀唇訓練後，可以在十分鐘內，正確說出所教過的五個語詞
(C)小智經過讀唇訓練後，可以在十分鐘內，在教過的十個語詞中，正確的說出九個語詞
(D)小智經過讀唇訓練後，可以在十分鐘內，正確的認出三個語詞

29 「不應參與可能會構成利益衝突的聽語相關活動。」是規範於下列那一個聽語專業倫理中？
(A)聽語人員與共同工作者 (B)聽語人員與社會
(C)聽語人員與執照 (D)聽語人員與個案

30 有關聽力師法罰則，下列敘述，何者正確？
(A)聽力師將其證照租借他人使用者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰
(B)聽力所容留未具聽力師資格之人員，擅自執行聽力師業務者，廢止其開業執照
(C)聽力師於業務上有違法或不正當行為者，處新臺幣三萬元以上七萬元以下罰鍰
(D)聽力師受停業處分仍執行業務者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰

31 有關聽力所設置之相關規定，下列選項中，何者正確？
(A)聽力所停業或歇業時，應自事實發生之日起六十日內，報請中央主管機關備查
(B)聽力所應將其開業執照及收費標準，揭示於明顯處
(C)聽力所執行業務之紀錄及醫師開具之照會單或醫囑單，應妥為保管，並至少保存五年以上
(D)聽力所收取醫療費用之標準，由中央主管機關核定之

32 佳容是一位資深的聽力師，依據聽力師法第七條之規定，聽力師執業，應接受繼續教育，並於幾年內完成一定時數之繼續教育，才可以辦理執業執照更新？
(A)3 年　(B)4 年　(C)5 年　(D)6 年

33 小智非常想要取得聽力師的資格，但他的實習時數只有 200 小時，若依據聽力師法第二條之規定，他還需補足多少小時方得應聽力師考試？
(A)100 小時　(B)175 小時　(C)250 小時　(D)275 小時

34 張大同騎乘機車未戴安全帽，天雨路滑跌倒，以致頭部受創，他可能發生那些事情，下列何者最正確？①外傷性頭部傷害造成聽力受損　②內耳受到外力震盪，感覺神經受創　③顳骨縱向骨折造成感覺神經性聽損，高頻部分受損　④顳骨橫向骨折造成感覺神經性聽損，顏面神經麻痺
(A)僅③④　(B)僅①②④　(C)僅①②③　(D)①②③④

35 有關鼓膜穿孔（perforations of the tympanic membrane）之敘述，下列何者正確？①造成感覺神經性聽損　②降低對卵圓窗增益效應　③有些個案可以自行癒合　④聽小骨鏈傳遞聲音減少　⑤干擾圓窗與卵圓窗相位（phase）關係
(A)僅①　(B)僅③④⑤　(C)僅②③④⑤　(D)①②③④⑤

36 噪音性聽損病患的聽力圖，最常出現何頻率之凹陷？
(A)8000 Hz　(B)7000 Hz　(C)4000 Hz　(D)2000 Hz

37 梅尼爾氏症（Meniere’s disease）於臨床上有那些特徵，下列何者最正確？①聽損　②眩暈發作　③耳鳴　④耳脹感
(A)僅②③④　(B)僅①②　(C)僅①②③　(D)①②③④

38 以下為嬰幼兒好發中耳炎之敘述，何者最正確？①嬰幼兒耳咽管短而平直　②耳咽管呈 45 度傾斜　③上呼吸道感染傳染中耳
(A)僅①②　(B)僅①③　(C)僅②③　(D)①②③

39 關於 2 個月至 12 歲兒童，中耳積液（OME）之治療方式，何者最恰當？①觀察 3-6 個月　②投藥抗組織胺與去充血劑　③使用抗生素及類固醇　④手術置入通氣管方式
(A)僅①　(B)僅①④　(C)僅②③　(D)①②③④

40 造成聽障者語文能力落後於同儕的最主要原因，是下列何者？
(A)未使用助聽器
(B)抗拒配戴人工電子耳
(C)過度專注於聲學與音韻成分
(D)無法將聲音整合為有意義的訊息

41 關於中樞聽覺處理異常（central auditory processing disorders）症狀之敘述，何者最正確？①造成聽損　②聽覺訊息感知處理障礙　③雙耳聽覺處理障礙　④信號整合能力受損
(A)僅①　(B)僅②③　(C)僅②③④　(D)①②③④

42 有關兒童先天性聽損之敘述，下列何者正確？①語言發展前失聰　②無喃語期　③被剝奪模仿語言機會　④聽力損失通常比較嚴重　⑤學習較有具體成效
(A)僅①③　(B)僅①③④　(C)僅②③④⑤　(D)①②③④⑤

43 基因症候群導致之聽損為下列何者？①酒精胎兒症候群 ②唐氏症 ③Usher 氏症候群 ④Treacher Collins 氏症候群 ⑤Waardenburg 氏症候群
(A)僅④⑤ (B)僅①②⑤ (C)僅②③⑤ (D)①②③④⑤

44 由於分子生物學的進步和人體基因體的解碼，最近數年人們對於導致遺傳性聽損的研究有著顯著的進步，以下有關其非症候群型基因突變的成因，何者最正確？①粒線體缺損（mitochondrial defects）②體染色體顯性遺傳（autosomal dominant inheritance） ③體染色體隱性遺傳（autosomal recessive inheritance） ④性聯遺傳（X-linked inheritance）
(A)僅① (B)僅②③ (C)僅①②③ (D)①②③④

45 以下有關德國麻疹（rubella）之敘述，何者最正確？①經由母親胎盤傳染 ②懷孕初期感染為高風險期 ③造成感音神經性聽損 ④雙側重度感音神經性聽損 ⑤聽力圖曲線常為平坦 ⑥科蒂氏器受損
(A)僅①②③ (B)僅②④⑤⑥ (C)僅②③④⑥ (D)①②③④⑤⑥

46 以下有關巨細胞病毒（cytomegalovirus）之敘述，何者正確？①經由性接觸而傳染 ②多數患者出現上呼吸道感染症狀 ③病毒於發育胎盤進行傳染 ④屬感音神經性聽損 ⑤通常健康兒童於出生後感染
(A)僅①②⑤ (B)僅②③④ (C)僅①②③④ (D)①②③④⑤

47 關於遺傳性聽損之敘述，下列何者正確？①50%先天性聽損與遺傳基因有關 ②60-70％遺傳性聽損是體染色體隱性遺傳 ③2%遺傳性聽損是性聯遺傳 ④20-30％遺傳性聽損是體染色體顯性遺傳
(A)僅① (B)僅②③ (C)僅①②③ (D)①②③④

48 有關現行語言治療師主導的語言療育模式，下列何者錯誤？
(A)教學重點是障礙兒童的語言結構訓練層面
(B)教學重點是障礙兒童的溝通能力訓練層面
(C)應用修補、矯正、治療的觀點
(D)可以有效提升發展遲緩與重度語障兒童的溝通能力

49 兒童語音的發展，雖然沒有統一的看法，但是研究上的結果仍趨一致，以下何者比較早發展？
(A)雙唇音 (B)舌尖音 (C)舌根音 (D)齒音

50 幼兒牙牙學語，從簡單到繁複，其歷程說法不一，但是大多數孩子於幾歲時，便已掌握基本溝通技巧？
(A)一歲 (B)二歲 (C)四歲 (D)六歲

51 請依序排列出聽障兒童的聽能訓練？①辨認（identification） ②分辨（discrimination） ③察覺（dectection） ④理解（comprehension）
(A)①→②→③→④ (B)②→③→④→① (C)③→①→②→④ (D)③→②→①→④

52 有關聽能訓練之敘述，下列何者最正確？①改善聽障兒童聽力損失 ②改善聽知覺能力 ③促進殘餘聽力利用 ④訓練集中注意聽的能力 ⑤認識聲音存在
(A)僅②④ (B)僅③④⑤ (C)僅②③④⑤ (D)僅①②③⑤

53 小張日前發生意外，聽力受損，經檢查確認 4000 Hz 有 60 dB HL 之聽力損失，以下何者語音聽不清楚？①/s/ ②/k/ ③/ch/ ④/th/ ⑤/b/
(A)僅①② (B)僅①④ (C)僅①③④ (D)僅②④⑤

54 周邊聽覺系統是一個能量轉換系統（energy transformation system），請依序排列聲音進入耳道傳導到個體認知此訊息之歷程？①水波能（hydraulic energy） ②聲波能（acoustic energy） ③生物電位能（bioelectric energy） ④機械能（mechanical energy）
(A)①→②→③→④ (B)②→③→①→④ (C)②→④→①→③ (D)②→③→④→①

55 根據聽覺生理，聲音經由鼓膜到卵圓窗，再經聽小骨鏈，整體增益效果約有多少？
(A)13 dB (B)23 dB (C)27 dB (D)33 dB

56 幼兒於 3 歲前最常見的發展問題是那些？①粗大動作　②精細動作　③語言問題　④人際關係
(A)僅③　(B)僅①②　(C)僅①②③　(D)①②③④

57 小華是多障幼兒，每次處在玩具角落時，他的手觸碰汽車，老師就發出引擎聲與喇叭聲；他的手觸碰老師的嘴，老師就開始唱歌，這種教學策略應屬下列何者？
(A)結構化教學　(B)自然回應學習策略　(C)活動本位介入法　(D)自然情境教學法

58 聽障人士王大華於火車站乞討，被車站巡警逮捕，由於交通警察無法和他溝通，於是送往法院。當時啟聰學校李老師擔任翻譯員，法官聽完證詞後，駁回此案，裁決不罰。李老師卻說：「法官，我覺得應該給他一點教訓，要他自食其力，不要不勞而獲。」李老師的行為於下列選項何者最正確？
(A)教育的良心　(B)教師的職責
(C)違背翻譯倫理　(D)父母心態（parentalism）

59 聾人的手語中，手形一樣，手勢動作方向相反，其代表意義則屬不同，下列何者最正確？①大—小　②遠—近　③寬—窄　④高—矮
(A)僅①　(B)僅②③　(C)僅①②③　(D)僅②③④

60 學校溝通障礙服務模式中，傳統抽離式服務的缺點有那些，請選出最恰當的選項？①臨時組合　②增加工作量　③期待不同　④缺乏統整性　⑤錯失教育良機
(A)僅③④⑤　(B)僅②④⑤　(C)僅①②④⑤　(D)①②③④⑤

61 唐語言治療師每週四固定去某國中服務小花的語言訓練，恰巧該時段是理化課，請問下列敘述何者最符合此現象？①錯失正課　②想要掌控局面需求　③剝奪吸收知識機會　④配合學生需求　⑤錯失教育機會
(A)僅②③　(B)僅①③⑤　(C)僅①②③④　(D)①②③④⑤

62 學校溝通障礙服務中，成員間常有專業合作之絆腳石，以下選項何者最正確？①訓練背景有異　②期待不同　③想要掌控局面需求　④經驗有別　⑤時間問題　⑥臨時組合
(A)僅①③⑤　(B)僅②③④⑥　(C)僅①②④⑤　(D)①②③④⑤⑥

63 小英是聽障生就讀北門國小，她常抱怨能聽到同學與老師的語音，但理解有困難，該現象應是語音未達何種閾值？
(A)語音偵測閾值（speech detection threshold）
(B)最舒適語音值（most comfortable loudness level）
(C)不舒適語音值（uncomfortable loudness level）
(D)語音認知閾值（speech reception threshold）

64 請問大腦的布洛卡區（Broca’s area），是掌管人類語言的那一個功能？
(A)接受　(B)理解　(C)表達　(D)傳導

65 「它是一種社會共享的密碼和透過隨意的符號，並運用管理規則將符號組合起來，以表達所謂約定俗成概念的系統。」稱之為？
(A)言語　(B)語言　(C)語意　(D)溝通

66 小美是一位三年級的國小學生，她經常會把「吃飯」唸成「初犯」，請問她是屬於身心障礙及資賦優異學生鑑定辦法第六條中的，那一種語言障礙？
(A)構音異常　(B)嗓音異常　(C)語暢異常　(D)聲韻異常

67 「說話之音質、音調、音量或共鳴與個人之性別和年齡不相稱等現象者」，稱之為？
(A)嗓音異常　(B)語暢異常　(C)迅吃　(D)構音異常

68 唐氏症兒童是常見的智能障礙伴隨語言障礙兒童之一，請問他們是那一對染色體產生異常？
(A)18 對　(B)19 對　(C)21 對　(D)23 對

69 請問聽神經是屬於第幾對腦神經？
(A)第五對　(B)第六對　(C)第七對　(D)第八對

70 於聽覺系統中，耳廓（pinna）最大的功用是下列何者？
(A)美觀 (B)平衡對稱 (C)聲源定位 (D)收集聲音

71 中耳炎產生傳導性聽損，以下敘述何者最正確？①沾黏使聽小骨活動受限 ②鼓膜硬化症 ③發炎致使聽小骨斷裂 ④膠狀耳使聽小骨活動受限 ⑤鼓膜穿孔
(A)僅①③ (B)僅②④⑤ (C)僅①②③④ (D)①②③④⑤

72 吳聽力師執業六年，生意鼎盛，無暇進修，依規定他可能面臨那些處分？①無法更新執業執照 ②處新臺幣 1-5 萬元罰緩 ③處新臺幣 3-15 萬元罰緩 ④限期改善 ⑤處 1-12 個月停業處分
(A)僅②④⑤ (B)僅①②⑤ (C)僅①②④⑤ (D)僅①③④⑤

73 依據聽力師法施行細則第五條之規定，申請設立聽力所，除填具申請書外，還須檢附下列那些書件：①最高學歷畢業證書 ②聽力師證書正本及影本 ③實習證明書 ④國民身分證正本及影本
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④

74 有關聽力師執業之相關規定，下列何者正確？
(A)聽力師公會，可以審查會員資格，再決定是否准予入會
(B)聽力師停業或歇業時，應自事實發生之日起六十日內，報請中央主管機關備查
(C)聽力師執業，應加入所在地聽力師公會
(D)聽力師死亡者，由中央主管機關註銷其執業執照

75 請問左圖的手語所代表的意思為？
(A)小狗 (B)老虎 (C)飛機 (D)鬍鬚

76 為了要除去非測試耳的參與，得到測試耳的真正聽力閾值，在臨床聽力學上所用的方法是？
(A)遮蔽 (B)迴避 (C)傳導 (D)跨傳

77 有關溝通的描述，下列何者正確？
(A)它是訊息傳遞的一個媒介
(B)它只需要一個傳送者，而不需要一個接受者
(C)它包含了語言和非語言
(D)它只需要解碼，而不需要編碼

78 當前學校語言療育服務已朝向教室本位（classroom-based）治療趨勢，下列服務模式何者最正確？①諮詢模式（consultation） ②入班治療模式（in-class therapy） ③合作模式（collaboration）
(A)僅③ (B)僅② (C)僅①② (D)①②③

79 聽覺障礙者的溝通功能素為教育重點，目前世界各國啟聰教育界主要溝通模式為下列何者？
(A)口語法（oral approach）
(B)綜合溝通法（total communication approach）
(C)雙語溝通法（bilingualism）
(D)手語法（manual approach）

80 早上，小英在幼兒園的玩具角落玩三輪車，後來小華也來了，拿起一部汽車玩，口中還發出「恩…恩…」（汽車引擎聲），小英說「小華開的汽車聲音好大啊！」，小華發出「恩…恩…」（汽車引擎聲）更大聲。此現象應是下列何者？
(A)延伸（extension）
(B)自我談話（self-talk）
(C)平行談話（parallel talk）
(D)提供訊息談話（informative talk）