110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：聽力師
科　　目：聽語溝通障礙學（包括專業倫理）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列何者不屬於嗓音異常？
(A)音質異常　(B)音量異常　(C)音韻異常　(D)音高異常

2 小芬是國中學生，說話時常常不自主的重複一些詞語或停頓，小芬最可能屬於下列何種溝通障礙？
(A)構音異常　(B)嗓音異常　(C)語暢異常　(D)音韻異常

3 對於泛自閉症（autism spectrum disorder, ASD）之敘述，下列何者錯誤？
(A)根據 2012 年美國疾管局研究，男女比例約為五比一
(B)至少有 15%為非遺傳的基因突變
(C)自閉症兒童有固著性的行為
(D)約有 10%的患者無口語

4 有關嗓音異常之敘述，下列何者錯誤？
(A)任何年齡的人都會受到嗓音異常的影響
(B)兒童嗓音異常通常涉及嗓音的誤用與濫用
(C)嗓音顫抖（vocal tremor）係顯示中樞神經系統失去對喉部機制的控制
(D)帕金森氏症（Parkinson disease）患者常會有聲帶閉合過度的嗓音問題

5 不同的中樞或周邊神經系統損傷會造成不同類型的吶吃，下列敘述何者錯誤？
(A)鬆弛型吶吃的症狀為肌肉無力、肌張力降低，最終肌肉萎縮
(B)痙攣型吶吃與基地核和基底迴路受損有關
(C)共濟失調型吶吃是因為小腦或小腦控制迴路損傷所致
(D)運動不足型吶吃會出現減少運動、肌肉僵化和僵硬的症狀

6 下列那些症狀可能是因創傷性腦傷所致？①吞嚥困難　②吶吃　③語用困難　④命名錯誤
(A)僅①②　(B)僅①②③　(C)僅②③④　(D)①②③④

7 王治療師在治療過程中，先行測試個案聽辨語音ㄅ、ㄊ的能力，然後再進行一連串ㄅ、ㄊ的詞彙教學及聽辨技巧，最後再次進行測試。這樣的評量方式較屬於下列何者？
(A)功能性評量　(B)動態評量　(C)生態評量　(D)實作評量

8 某學童經診斷具有中樞聽覺處理障礙（central auditory processing disorders, CAPD），下列那一項措施對其較有幫助？
(A)在教室加裝地毯或窗簾　(B)及早使用電腦語音溝通板
(C)經常檢查聽力　(D)進行人工電子耳手術

9 人工電子耳（cochlear implant）植入後的聽能復健訓練之相關敘述，下列何者錯誤？

(A)一旦聽覺可以分辨音素的對比特性，視覺回饋可逐漸褪除

(B)訓練內容應包括超音段，以增進音韻和字的辨識

(C)目前研究顯示，人工電子耳和助聽器對重度聽障者的效果相同

(D)透過頻譜圖（spectrogram）、電聲門分析儀（electroglottography）、基頻曲線分析等工具可提升超音段和音段的辨識

10 常見的造成聽力障礙之遺傳性症候群的描述，下列何者錯誤？

(A) CHARGE 聯合畸形症候群常有眼球結構先天缺損與伴隨心臟疾病發生

(B) Alport 綜合症候群常伴隨腎絲球腎炎病

(C) Pendred 症候群常會有內分泌代謝紊亂與甲狀腺腫症狀

(D) Waardenburg 氏症候群特徵是眼距較寬與視網膜色素變性，後期常會導致視力逐漸喪失

11 關於突發性聽力損失（sudden hearing loss）的敘述，下列何者錯誤？

(A)診斷標準是 72 小時內，三個連續頻率的純音聽閾平均值上升超過 30 分貝

(B)常好發於中年，患者常一覺醒來忽然發現耳朵似乎被摀住聽不清楚

(C)聽力損失的範圍從輕度至極重度均有可能，常伴隨耳鳴且通常會雙側同時發生聽損

(D)約有五成患者在兩星期內其聽力可部分或完全恢復

12 有關耳毒性藥物造成的聽覺異常，下列敘述何者錯誤？

(A)抗瘧藥物 quinine 是最早發現的耳毒性藥物

(B) aminoglycoside 類像 gentamicin 及利尿劑都會造成

(C) aminoglycoside 產生耳毒性的發生率是 15%至 30%

(D)位於耳蝸基底處的毛細胞會先損失

13 有關中耳炎的敘述，下列何者錯誤？

(A)漿液性中耳炎（serous otitis media）中的液體是無菌的

(B)中耳炎多是因為歐氏管功能不佳

(C)超過一個月以上稱為慢性中耳炎（chronic otitis media），兩週與四週間稱為亞急性中耳炎（subacute otitis media）

(D)鼓膜切開術手術後會將壓力平衡管放在耳膜上，讓空氣進入中耳

14 有關聽神經瘤（acoustic neuroma）的敘述，下列何者錯誤？

(A)耳鳴是最常見的症狀

(B)聽神經瘤更精確的名稱應是 vestibular schwannomas

(C)文獻發現在腫瘤大於 3cm 的患者中，95%有聽力損失

(D)突發性耳聾中，多達 30%是因聽神經瘤引起

15 關於內耳構造之敘述，下列何者正確？

(A)中階與鼓室階以基底膜隔開

(B)人工電子耳之電極植入在中階

(C)科蒂氏器上有雷氏膜

(D)耳蝸神經第一型輸入神經元（tpye I）只占 5%，其餘為第二型輸入神經元（type II）

16 關於 CHARGE Syndrome，下列敘述何者錯誤？

(A) C 代表眼球結構缺損　(B)常伴隨心臟方面的疾病

(C)常有生長發育遲緩的狀況　(D)大部分只有內耳異常，通常為感音性聽損

17 下列有關梅尼爾氏症（Ménière’s disease）的主要症狀，何者錯誤？

(A)偶發性眩暈（episodic vertigo）　(B)雙側聽損（bilateral hearing loss）

(C)耳鳴（tinnitus）　(D)耳脹感（aural fullness）

18 關於 Schow 和 Nerbonne 提出的聽覺復健介入有四大工作要項（縮寫為 CARE），下列何者不屬於其中的項目？

(A)諮商　(B)聽能管理　(C)修復性的溝通活動　(D)家庭經濟狀況

19 關於聽神經病變譜系異常（auditory neuropathy spectrum disorder, ANSD）的敘述，下列何者錯誤？

(A)鑑別診斷的依據是耳蝸麥克風效應（CM）與聽性腦幹反應（ABR）由第 I 波起均出現異常

(B)導致異常的病灶可能是在內毛細胞、內毛細胞與聽神經間的突觸（synapse）或是聽神經末端

(C)所呈現的聽力損失程度從輕度至極重度都有可能

(D)語音辨識率困難的程度在噪音下更顯得明顯

20 有關聽覺障礙的特徵，下列敘述何者錯誤？

(A)聽覺障礙者的聽覺過濾（auditory filter）比正常人寬，因此對於噪音中的聲音很難區辨

(B)感音性聽障者的過濾頻寬（filter bandwidth）可以是正常人的 3～4 倍

(C)感音性聽障者的頻率解析度不佳，對於某些音節的區辨有困難

(D)後天性聽障和先天性習語前聽障在語音辨識表現無顯著差異

21 歐氏管開放症（patulous Eustachian tube）者聽取音量的情形是：

(A)聽不清自己說話的聲音　(B)聽不清別人說話的聲音

(C)聽自己說話的聲音特別大　(D)聽別人說話的聲音特別大

22 下列關於年長者聽力損失的敘述，何者正確？

(A)與聽覺中樞功能無關　(B)沒有性別差異

(C)在噪音中的聽取不受影響　(D)辨識字音能力不佳

23 傳導型聽力損失的純音聽力圖特徵，是同一頻率的氣傳導聽閾與骨傳導聽閾之差距至少達幾分貝以上？

(A) 5 分貝　(B) 10 分貝　(C) 15 分貝　(D) 20 分貝

24 關於聽力損失與聽覺異常類型的描述，下列何者錯誤？

(A)傳導型聽力損失對於聽覺接收的影響主要是響度與可聽度

(B)耳硬化症為常見造成中耳部位異常的病症，好發於年輕男性，並且多數與基因有關

(C)老年性聽損（presbycusis）為感音神經型聽力損失，其純音聽力圖特徵為雙側對稱型且為高頻率斜降趨勢

(D)長時間暴露在高音強聲音下所造成的聽力受損，可能導致永久性聽閾升高（permanent threshold shift），尤其對於高頻率範圍（3k Hz～6k Hz）較為顯著

25 耳硬化症（otosclerosis）是由海綿樣骨變化而形成的疾病，發生的位置多在卵形窗的上部，會引起那一個骨頭的足板硬化？

(A)砧骨 (B)鎚骨 (C)鐙骨 (D)磬骨

26 有關學齡前兒童中耳積液之症狀，下列敘述何者正確？①注意力不集中 ②有時會走路不穩 ③容易導致全聾 ④傳導性聽障為多，少數可導致混合性聽障

(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④

27 下列各類聽覺障礙，何者最可以避免發生？

(A)噪音型聽力損失 (B)老化型聽力損失

(C)聽神經病變譜系異常 (D)中樞聽覺處理異常

28 音韻與語音的評量中，經常以「看著我，聽我說，現在你要跟我說得一模一樣：XXX」來確認個案能否正確模仿該目標音。這樣的測試方式屬於下列何者？

(A)一致性測試 (B)可刺激性測試 (C)語音區辨測試 (D)錯誤類型測試

29 下列關於共振峰（formants）的敘述，何者正確？

(A)母音共振峰受到聲調的影響大 (B)共振峰頻率和聲道大小相關

(C)男性成人的共振峰頻率通常比小孩的高 (D)女性成人的共振峰頻率通常比小孩的高

30 下列關於基頻（fundamental frequency）的敘述，何者正確？

(A)是聲帶振動所產生的 (B)是聲帶共振所產生的

(C)是聲道振動所產生的 (D)是聲道共振所產生的

31 關於幼兒早期的溝通意圖，下列敘述何者錯誤？

(A)早期的溝通意圖大約在一歲半時出現

(B)早期的溝通意圖以手勢展現

(C)早期的溝通意圖會伴隨著眼神接觸

(D)早期的溝通意圖可能使用固定的語音表示特定的意圖

32 後設語言能力（metalinguistic abilities）對溝通及發展非常重要，一般兒童至少要到幾歲才具有此能力？

(A) 3～4 歲 (B) 5～6 歲 (C) 7～8 歲 (D) 9～10 歲

33 下列四位小朋友可能有音韻發展問題，那一位需建議進一步轉介或治療？

(A)小華，兩歲，最後聲母省略　(B)圓圓，三歲，塞音化（stopping）

(C)大雄，四歲，聲母省略　(D)明明，五歲，不捲舌化（unretroflexion）

34 關於自閉症類群障礙（autism spectrum disorder）的特徵，下列何者錯誤？

(A)具有侷限性和重複性的行為　(B)特徵通常在兒童早期開始出現

(C)約四分之一患者同時有心智障礙　(D)語言異常主要在語音和語意問題

35 小恩是國小一年級學生，經常把「褲子」說成「兔子」，這個現象屬於那一類型的構音錯誤？

(A)省略　(B)替代　(C)贅加　(D)扭曲

36 幼兒詞彙的學習與發展非常重要，國內外研究指出若能達到多少詞彙數量則進入詞彙爆炸期？

(A) 20 個　(B) 30 個　(C) 40 個　(D) 50 個

37 研究指出華語幼兒的語音習得，其最早與最晚發展出的聲母語音類型分別是什麼？

(A)最早是塞音，最晚是捲舌音　(B)最早是塞音，最晚是擦音

(C)最早是擦音，最晚是捲舌音　(D)最早是塞擦音，最晚是捲舌音

38 有關口吃的治療，下列何者正確？

(A)直接治療是針對孩童語言上的弱勢

(B)間接治療是針對孩童的次級症狀

(C)只要出現說話不流暢的行為，就應該考慮接受治療

(D)放慢說話速度能有效減少口吃的頻率

39 有關自然手語的語法特性，下列何者正確？

(A)自然手語透過視覺與肢體的管道表達，因此不具有音韻規則

(B)伴隨自然手語出現的臉部表情，僅表示情緒，不具有語法上的意義

(C)自然手語的構詞方式，和口語的構詞方式相同

(D)自然手語的否定詞放在句尾

40 關於自然手語的描述，下列何者正確？

(A)手語組成的四個元素相當於口語的詞素

(B)手語的組成要素較多以時間線性的方式組合成詞

(C)手形、動作、位置與方向，在組成手語詞彙時，不一定是必要成分

(D)透過最小配對，可得知臺灣手語的基本手形

41 基於雙語雙文化的理念，若遇到父母希望學齡前的聽損子女學習手語，下列何種作法較為適切？

(A)可將手語納入聽能創建與復健中

(B)臺灣手語屬部定之國家語言課程，建議進小學後再選修

(C)先視口語學習成效，再決定是否學習手語

(D)因其學習手語，故不需建議配戴助聽器或植入人工電子耳

42 下列何者不是聾人益處與貢獻（Deaf gain）的概念？

(A)高立德大學（Gallaudet University）聾空間（Deaf space）的設計

(B)聾是一種感官與認知多樣性的展現

(C)手語詩詞豐富了視覺藝術的面貌

(D)人工電子耳技術的進步

43 臺灣聾人手語對於過去時間（例如：昨天、前天）的表達方式，其手勢是向那個方向移動？

(A)前面 (B)後面 (C)左面 (D)右面

44 下列何項不是聽力師法第 12 條所規範之聽力師業務？

(A)非器質性聽覺評估 (B)聽覺輔助器使用評估

(C)聽覺創健與復健 (D)內耳前庭功能復健

45 依據現行法規，開設聽力所之相關規定，下列何者錯誤？

(A)負責之聽力師因故不能執行業務時，可指定代理人，代理期間不得超過一年

(B)其他與聽力相關的行業，亦可使用聽力所或類似名稱，但須經中央主管機關核准

(C)如因故須暫時休息，停業以一年為限，逾一年者應辦理歇業

(D)變更登記事項，應於事實發生之日起三十日內報請變更

46 依聽力師法第 16 條規定，申請設立聽力所應填具申請書及檢附相關書件，並繳納開業執照費，向下列那一個單位申請核准登記？

(A)所在地之勞工局（處） (B)衛生福利部

(C)所在地之衛生局 (D)所在地之社會局（處）

47 聽力所執行業務之紀錄及醫師開具之照會單或醫囑單應妥為保管，當個案當事人為未成年人時，依法應保存幾年？

(A) 7 年 (B)其成年後至少 7 年 (C) 5 年 (D)其成年後 1 年

48 李聽力師為幫某候選人助選，將其對手候選人體檢時，自己所悉資料透露，李聽力師及其執業之聽力所可能面臨何罰則？①各處以 3～15 萬罰鍰 ②合併處以 3～15 萬罰鍰 ③停業 1 個月至 1 年 ④廢止開業執照

(A)① (B)②④ (C)③④ (D)①③

49 聽力師「應共同維護聽語人員的職業尊嚴及榮譽並重視專業的獨立性」，係屬何種層面的專業倫理？

(A)聽語人員與個案 (B)聽語人員與執照 (C)聽語人員與社會 (D)聽語人員與共同工作者

50 小同是一位新進的聽力師，醫院轉介一位 50 歲感音性聽覺障礙者給他，請他評估個案的助聽器需求，由於他不熟悉評估流程，為掩飾專業的不足，所以他只為這位個案進行氣導聽力檢查，他違反了何種專業倫理？

(A)保密權 (B)轉介權 (C)無歧視權 (D)同意權