100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：2307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫藥理學
考試時間：1小時　　座號：_____

1.評估投藥後吸收速率之主要參數爲:
A.肝臟之代謝速率
B.消化道之吸收面積
C.藥物與血漿蛋白之結合比
D.達到最高血中濃度所需時間

2.下列那一投藥途徑其生體可利用率（bioavailability）之變異最大？
A.皮下注射
B.經口投藥
C.肌肉注射
D.靜脈注射

3.下列何種性質的藥物具有穿透細胞膜進入腦脊髓液、關節液及乳汁之能力？
A.脂溶性離子型
B.脂溶性非離子型
C.極性非離子型
D.極性離子型

4.下列有關藥物半衰期之敘述，何者正確？
A.半衰期長之藥物需要延長給藥間隔
B.藥物分布體積愈大其半衰期愈短
C.尿液愈鹼則水楊酸之半衰期愈長
D.腎功能愈差其半衰期愈短

5.隨藥物劑量增加顯示死亡動物數量亦隨之增加的反應稱爲：
A.graded dose-response
B.quantal dose-response
C.biphasic dose-response
D.step dose-response

6.如投予10 mg的morphine、1.5 mg的hydromorphone或120 mg的codeine可產生相同的鎮痛效果，請問何者的藥效強度（potency）最強？
A.morphine
B.hydromorphone
C.codeine
D.三者無法比較

7.下列那一性質之藥物最易通過胃壁上皮細胞膜而於胃中被吸收？
A.非離子化弱鹼性
B.非離子化弱酸性
C.離子化弱酸性
D.離子化弱鹼性

8.下列有關高特異性之藥物敘述中，何者正確？
A.透過多種接受體產生作用
B.特異性與所需劑量成正比
C.特異性愈高則藥物與接受體結合力愈強
D.效應由單一作用機制所造成

9.下列那一號碼注射針的直徑最細？
A.18
B.20
C.22
D.23

10.下列吸入性麻醉劑中，何者的麻醉效力最弱而最小肺泡濃度最大？

A.enflurane

B.isoflurane
C.desflurane
D.sevoflurane
11.下列何種藥物之鎮痛效力最強？
A.codeine
B.morphine
C.hydromorphone
D.oxymorphone
12.具有抗心律不整的局部麻醉藥是：
A.lidocaine
B.etidocaine
C.mepivacaine
D.ropivacaine
13.下列何藥物屬於narcotic antitussive？
A.butorphanol
B.noscapine
C.hydrocodone
D.dextromethorphan
14.Fentanyl citrate的臨床用途主要爲：
A.肌肉鬆弛
B.祛痰止咳
C.止痛作用
D.安神鎮靜
15.血管內皮細胞衍生之鬆弛因子即爲下列何種成分？
A.histamine
B.nitric oxide
C.serotonin
D.dopamine
16.動物連續給予reserpine後，下列那一神經傳遞物質在血中之濃度會明顯的降低？
A.histamine
B.acetylcholine
C.serotonin
D.norepinephrine
17.如先使用了α接受體阻斷劑後，再用isoproterenol，請問血壓之變化爲何？
A.升高
B.下降
C.先降後升
D.先升後降
18.下列何種膽素性藥物僅具有蕈毒鹼性作用，且對心臟血管系統之作用最敏感？
A.carbachol
B.methacholine
C.bethanechol
D.acetylcholine
19.下列何種巴比妥酸鹽類，其每一分子藥物經生物轉換後，可得二分子的phenobarbital？
A.amobarbital
B.mephobarbital
C.pentobarbital
D.secobarbital
20.下列何者爲narcotic pure antagonist的藥物？
A.pentazocine
B.naloxone
C.nalorphine
D.nalbuphine
21.下列何種藥物所引起之呼吸抑制作用可用levallorphan來治療？
A.isoflurane
B.morphine
C.ether
D.hexobarbital

22.臨床上azaperone主要做爲下列何種動物之鎮靜安神及防止其攻擊互鬥行爲之用？
A.牛
B.狗
C.貓
D.豬
23.下列何種交感神經阻斷劑，目前臨床上作爲抗心律不整治療劑？
A.reserpine
B.α-methyltyrosine
C.quanethidine
D.bretylium
24.下列何者長期服用後，易造成高血鉀的現象？
A.triamterene
B.furosemide
C.acetazolamide
D.mannitol
25.同時具有抗癲癇及抗心律不整效果之藥物爲：
A.phenobarbital
B.phensuximide
C.phenacemide
D.phenytoin
26.利尿劑可以改善下列何種心臟功能，所以用於治療心臟衰竭？
A.前負荷（preload）
B.後負荷（afterload）
C.心臟收縮力
D.心跳速率
27.下列何者是細胞外液的正常pH值？
A.6.5 ± 0.05
B.7.0 ± 0.05
C.7.4 ± 0.05
D.7.8 ± 0.05
28.何種抗凝血藥物是經由抑制凝血因子II，VII，IX，X之合成而達到抗凝血功能？
A.warfarin
B.ticlopidine
C.EDTA
D.heparin
29.下列有關β接受體致效劑對氣管作用的敘述，何者錯誤？
A.可使氣管平滑肌鬆弛
B.均可使cAMP轉變成ATP
C.提高纖毛的活性
D.可使氣管分泌液的黏稠性下降
30.下列何者無法將色胺酸轉變成niacin，故需由飼料中補充？
A.牛
B.羊
C.貓
D.大鼠
31.下列何者將β-carotene轉變成vitamin A的能力最高？
A.牛
B.馬
C.犬
D.大鼠
32.組織胺經由下列何種接受體刺激胃酸分泌？
A.H_1
B.H_2
C.H_3
D.H_4
33.下列何者是prostaglandin E_1的衍生物，具有保護腸胃黏膜的作用？
A.sucralfate
B.kaolin-pectin

C.misoprostol
D.bismuth subcarbonate
34.下列何者爲嗎啡類止瀉劑？
A.sucralfate
B.cimetidine
C.misoprostol
D.loperamide
35.下列藥品中，何者具有抑制leukotrienes生合成的作用，可用於治療氣喘症？
A.metaproterenol
B.glycopyrrolate
C.zileuton
D.albuterol
36.雞營養性腦軟化症是缺乏下列何種vitamin所致？
A.A
B.B
C.D
D.E
37.下列何者可用於治療犬貓接受cisplatin化學治療所引起的嘔吐症狀？
A.ondansetron
B.omeprazole
C.methadone
D.methanechol
38.氟在動物體內最易蓄積的部位爲何？
A.脂肪
B.肝臟
C.腎臟
D.骨骼
39.NSAIDs干擾血小板凝集的作用機制是抑制下列何者的生合成？
A.prostacyclin
B.thromboxane
C.leukotriene
D.heparin
40.下列何者之抗發炎機制主要是抑制COX 2作用，最常被推薦於治療犬隻的骨關節炎？
A.carprofen
B.ibuprofen
C.ketoprofen
D.naproxen
41.下列何者可以促進血小板之凝集？
A.PGE_1
B.PGE_2
C.PGI_2
D.TxA_2
42.下列何者不是動情素（estrogens）對於身體的作用？
A.使子宮內膜腺體及血管增生，大量血液灌入，而使子宮壁增厚
B.能刺激表皮、生殖管上皮及子宮腺體的生長
C.維持雌性第二性徵，如體型、聲音及乳房發育等
D.能減緩骨骺的骨化，增加骨的生長
43.下列何者不是glucocorticoids之作用？
A.減少糖新生作用
B.降低局部炎症反應
C.阻止ACTH的輸出
D.增加蛋白質的異化分解作用
44.對於prednisolone之敘述，下列何者錯誤？
A.人工合成之類固醇
B.效力比cortisone差3-5倍
C.可以經口投藥
D.可以關節內注射使用
45.下列何者是H_1抗組織胺的適應症？

A.慢性支氣管炎
B.過敏性皮膚炎
C.體溫升高
D.消化性潰瘍

46.下列有關降血糖藥物的敘述，何者錯誤？
A.glipizide會增加胰臟β細胞釋放insulin
B.insulin不適合以經口投予方式給藥
C.metformin不會影響insulin的分泌
D.acarbose能明顯促進insulin的分泌

47.Aspirin在下列何種動物體內的生物轉換最慢？
A.人
B.馬
C.犬
D.貓

48.犬隻缺乏下列何者，容易發生尿崩症？
A.ADH
B.TSH
C.FSH
D.LH

49.對於低血鈣之敘述，下列何者錯誤？
A.母犬與母貓常見之症狀爲搐搦
B.母牛常見之症狀爲乳熱
C.靜脈注射calcium gluconate具有療效
D.母牛分娩後肌肉注射6 mg dihydrotachysterol具有療效

50.Altrenogest是屬於下列那一類荷爾蒙製劑？
A.estrogens
B.progestins
C.gonadotropins
D.androgens

51.下列何者適合用於控制產後出血及子宮收縮？
A.epinephrine
B.cloprostenol
C.ergonovine
D.dexamethasone

52.下列何種抗生素會和牛奶中的Ca^{++}形成螯合物？
A.ampicillin
B.tetracycline
C.erythromycin
D.cephalosporin

53.下列何者爲抑菌性抗生素？
A.amoxicillin
B.oxytetracycline
C.bacitracin
D.streptomycin

54.70%（W/V）乙醇溶液對下列何者的防腐殺菌能力最差？
A.gram-positive bacillus
B.gram-negative bacillus
C.tubercle bacillus
D.bacterial spores

55.下列那一藥物之活性會受*p*-aminobenzoic acid所拮抗？
A.azathioprine
B.metronidazole
C.ormetoprim
D.sulfadiazine

56.下列何種磺胺劑適用於眼科感染時之治療？
A.sulfisoxazole
B.succinylsulfathiazole
C.sulfacetamide

D.sulfamethazine

57.Amoxicillin與potassium clavulanate併用的目的爲何？

A.作爲penicillin類過敏解劑

B.作爲penicillin類之抗酸劑

C.抑制β-lactamase

D.脂溶性降低，水溶性增加

58.有關streptomycin之作用機制，下列敘述何者錯誤？

A.抑制蛋白質的合成

B.使citrate等加速流入細菌細胞內

C.屬抑菌而非殺菌性作用

D.於腎臟排泄量多，具腎毒性

59.Neomycin經口投藥時，主要治療何處的感染？

A.全身性

B.腸道

C.呼吸道

D.泌尿道

60.下列何者屬於最新型的macrolides類抗生素？

A.tylosin

B.oleandomycin

C.kitasamycin

D.tilmicosin

61.Mycoplasmal mastitis之用藥，下列何者不宜？

A.erythromycin

B.ampicillin

C.tylosin

D.doxycycline

62.Enrofloxacin能夠抗綠膿桿菌是因其化學構造有何官能基之故？

A.C3位有carboxyl group

B.C4位有ketone group

C.C6位有 fluorine atom

D.C7位有piperazinyl group

63.下列何者的作用機制爲抑制DNA合成？

A.paclitaxel

B.vincristine

C.asparaginase

D.carboplatin

64.下列何種病原可用ribavirin防治？

A.細菌

B.病毒

C.原蟲

D.黴菌

65.Amphotericin B可能產生的嚴重副作用是：

A.肺毒性

B.心臟毒性

C.肝毒性

D.腎毒性

66.下列何種藥物的作用機制爲破壞黴菌紡垂體？

A.fluconazole

B.nystatin

C.naftifine

D.griseofulvin

67.下列那一種藥可治療火雞黑頭病？

A.levamisole

B.dimetridazole

C.fenbendazole

D.oxibendazole

68.下列敘述何者正確？

A.carbamates 抑制蟲體acetylcholinesterase

B.morantel作用在蟲體內質網
C.morantel作用在蟲體細胞膜
D.carbamates中毒可用2-PAM解毒
69.下列何者可用於治療*Ancylostoma caninum*感染？
A.crystal violet
B.benzalkonium chloride
C.thenium cloylate
D.chloramine
70.下列抗寄生蟲劑中，何者不屬於有機磷類？
A.chlorpyrifos
B.coumaphos
C.malathion
D.methoxychlor
71.Flucytosine之臨床用途為何？
A.抗腫瘤
B.抗細菌
C.抗病毒
D.抗黴菌
72.Nystatin不適合用於：
A.靜脈注射
B.陰道塞劑
C.皮膚局部給藥
D.與neomycin併用經口投藥
73.下列何者為ketoconazole之特性？
A.需空腹投藥
B.常為靜脈注射劑型，以避免毒性
C.大部分經由尿液排出
D.在貓引起的副作用為肝功能受損
74.Ketoconazole可用於治療下列何種病原感染？
A.*Aspergillus* spp.
B.*Mycobacterium bovis*
C.*Cryptococcus neoformans*
D.*Malassezia pachydermatis*
75.下列關於thiabendazole的敘述，何者正確？
A.不可抗黴菌及可抗線蟲
B.不可抗黴菌及不可抗球蟲
C.可抗黴菌及不可抗線蟲
D.可抗黴菌及可抗線蟲
76.下列何者最適於治療犬之trypanosomiasis？
A.nifurtimox
B.hexachloroparaxylene
C.oxfendazole
D.oxyclozanide
77.下列何者可以引起「遲發性神經中毒（delayed neurotoxicity）」？
A.除蟲菊素類
B.有機砷類
C.有機磷類
D.氨基甲酸鹽類
78.下列何者不是妨害氧氣從肺泡吸收的毒性物質？
A.α-naphthyl thiourea
B.paraquat
C.hydrogen sulfide
D.nitrite
79.綿羊有機汞中毒主要症狀是：
A.抑鬱
B.興奮
C.呼吸症狀
D.胃腸症狀

80.Dimercaprol爲砷中毒的解毒劑，因其具有：

A.雙硫醇

B.單硫醇

C.酮酸

D.乙醯基