100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：4307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫普通疾病學
考試時間：1小時　　座號：_____

1.下列有關馬黑色素瘤（melanoma）之敘述，何者錯誤？
A.阿拉伯馬等灰白色的馬匹是高危險群
B.母馬較公馬容易罹患此種腫瘤
C.常見於尾部腹側及肛門周圍
D.腫瘤堅硬，呈圓形且有多個腫瘤連結

2.下列有關馬的胃液返流及嘔吐之敘述，何者錯誤？
A.馬若出現嘔吐很可能是胃破裂
B.出現返流時多從鼻部溢出
C.返流的現象表示很可能有食道阻塞
D.胃幽門阻塞極易造成嘔吐

3.馬長期罹患慢性呼氣性呼吸困難之肺部疾病，臨床上最明顯的病徵爲何者？
A.發生胸腹部水腫
B.下顎淋巴結腫大
C.胸腹兩側出現哮喘線（heave line）
D.間歇性發燒及盜汗

4.下列那一項血液化學檢查，最不能代表馬匹有無罹患肌肉發炎？
A.creatine kinase（CK）
B.lactate dehydrogenase（LDH）
C.aspartate aminotransferase（AST）
D.alanine aminotransferase（ALT）

5.添加下列何物，可用來預防牛隻碳水化合物過食所引起之大腦皮質壞死症？
A.維生素B_6
B.維生素B_1
C.重碳酸鈉
D.氯化銨

6.下列何者屬於可吸收縫線？
A.nylon
B.polyester
C.silk
D.polydioxanone

7.下列那一項因素最不會引起馬疝痛？
A.結腸便秘
B.盲腸便秘
C.胃積食
D.空腸扭轉

8.馬發生創傷應立即進行縫合，手術之後應施打多少單位之破傷風抗毒素以預防破傷風？
A.500
B.1000
C.1500
D.2000

9.下列何者與牛乳熱症之發生最無相關？
A.分娩前給予高鈣飼糧
B.分娩前給予高磷飼糧
C.分娩前給予高鉀飼糧
D.妊娠末期胎兒由母體大量吸取鈣質

10.在牛隻出現泛酸缺乏時，下列何種症狀不會出現？
A.下顎部皮膚炎
B.無法站立

C.大球性貧血
D.食慾減退
11.下列何種疾病在牛隻不會產生血紅素尿？
A.洋蔥中毒
B.氫氰酸中毒
C.銅中毒
D.水中毒
12.小牛於成長過程缺鈣會引發下列何種疾病？
A.軟骨症
B.佝僂症
C.肢端肥大症
D.侏儒症
13.牛隻站立時若前肢呈現交叉，最有可能發生下列何者？
A.外側蹄第二趾骨骨折
B.內側蹄第三趾骨骨折
C.腐蹄病
D.蹄關節扭傷
14.牛隻若餵予過多高蛋白質且碳水化合物不足之日糧，容易引發下列何種疾病？
A.皺胃左側異位
B.瘤胃鹼中毒
C.創傷性蜂巢胃炎
D.重瓣胃食滯
15.牛皺胃左側異位，其糞便通常呈現何種性狀？
A.乾燥圓盤狀
B.黏稠泥狀
C.含黏液帶黑色水樣下痢便
D.含血之泥狀栓子塊
16.牛創傷性心囊炎之金屬銳物主要來自何胃？
A.瘤胃
B.蜂巢胃
C.重瓣胃
D.皺胃
17.多發於懷孕末期之牛迷走神經性消化不良症，其瘤胃運動大多呈現何種變化？
A.強度增加但次數減少
B.強度和次數均減少
C.強度和次數均增加
D.強度和次數均正常
18.下列何種情況時，牛隻最易出現異嗜（pica）？
A.副交感神經性興奮
B.瘤胃食滯
C.某些礦物質、維生素或微量元素缺乏
D.急性胃炎
19.下列何者爲牛腸繫膜脂肪壞死症（mesenteric fat necrosis）所引起的腸不完全阻塞的常見症狀？
A.腹圍縮小
B.異嗜
C.腹圍擴張
D.下痢
20.手術治療牛會陰第三度撕裂傷時，必須以手術刀分割舊有的傷口，以重建直腸及陰道前庭中隔；請問在分割時，直腸壁與陰道壁各占分割組織的多少？
A.直腸壁1／4、陰道壁3／4
B.直腸壁1／3、陰道壁2／3
C.直腸壁1／2、陰道壁1／2
D.直腸壁2／3、陰道壁1／3
21.小牛的臍赫尼亞（hernia）若發生赫尼亞囊內腸絞窄，最易出現下列何種異常？
A.高血鉀症
B.高血氯症
C.代謝性鹼血症
D.低血鈉症

22.小公牛若於施行去勢手術後第2天死亡，最可能是下列那一項原因？
A.手術時麻醉劑使用過量
B.手術疼痛
C.術區大量出血
D.傷口細菌感染
23.泌乳牛之乳頭管狹窄（teat stenosis）最容易發生的部位爲何？
A.乳頭管
B.Furstenberg's rosette
C.乳頭槽中部
D.乳頭槽深部
24.乳牛進行帝王切開術的部位多在左腹**脇**部，請問其最主要原因爲何？
A.左側腹腔的空間較大，較容易拉出胎兒
B.左側腹腔有較少的腸管組織，施行手術較不麻煩
C.胎兒多位於左側的子宮角，由左側施行手術較方便
D.術者站立於牛隻左側較容易施行帝王切開術
25.下列何種溶液最適合於牛隻蹄部的藥浴？
A.5% $CuSO_4$
B.20% $CuSO_4$
C.20% formalin
D.10% $ZnSO_4$
26.牛胸腔穿刺若自右側施行，通常在第幾肋間之外胸靜脈上方緊靠肋骨前緣穿入？
A.2－3
B.3－4
C.5－6
D.8－9
27.對於新生小羊肺炎的預防，下列何種方法最有效？
A.控制環境的衛生及溼度
B.出生後接種疫苗
C.補充仔羊維生素A、D、E
D.注意小羊結紮時的衛生
28.治療母羊披衣體感染症引起的流產，下列治療方法何者正確？
A.sulfadimethoxine 250 mg／kg，口服一次
B.chloramphenicol 50 mg／kg，靜脈注射一次
C.streptomycin 25 mg／kg，肌肉注射一次
D.長效型oxytetracycline 20 mg／kg，每週二次皮下注射
29.關於健康山羊乳汁體細胞數之敘述，下列何者正確？
A.通常與牛乳之體細胞數相近
B.通常較牛乳之體細胞數低
C.通常較牛乳之體細胞數高
D.在泌乳期之末期乳汁體細胞數不會增加
30.下列何者最可能引起哺乳小豬的小腸出血性腸炎？
A.*Isospora suis*
B.*Salmonella* Choleraesuis
C.rotavirus
D.*Clostridium perfringens* type C
31.治療六月齡年輕羊的膀胱破裂，第一時間的輸液以何者爲恰當？
A.hypotonic saline solution
B.isotonic bicarbonate solution
C.hypertonic saline solution
D.isotonic saline solution
32.獸醫師建議羊場飼料中鈣磷比例調爲2：1，並添加少量4%食鹽、維生素A或氯化銨，其最主要之目的在預防何種疾病？
A.尿道結石
B.瘤胃臌脹
C.瘤胃食滯
D.佝僂病
33.豬飼料中缺乏那一種礦物質時，會誘發皮膚角化不全症（parakeratosis）？
A.鈣

B.鎂
C.銅
D.鋅
34.若顧及新生小羊的存活，誘導山羊分娩的時機以懷孕第幾天間最適當？
A.115－119
B.125－129
C.135－139
D.145－149
35.下列關於羊隻乾酪性淋巴結炎的敘述，何者錯誤？
A.膿瘍多見於下顎淋巴結
B.病灶可擴及肺臟
C.病原主爲*Corynebacterium pyogenes*
D.本病行抗生素治療通常效果不佳
36.下列有關取出綿羊尿道結石的敘述，何者錯誤？
A.停滯於尿道突起部的結石大部分可以用手指輕壓擠出
B.將導尿管伸入尿道通常可輕易將結石吸出
C.在閹羊，可以用剪刀剪除含有結石的尿道突起部
D.結石若存在於S狀彎曲處，可以用外科方法切開陰莖取出結石
37.下列關於母馬動情週期的敘述，何者錯誤？
A.母馬動情週期平均約20－23天
B.發情持續4－7天
C.動情間期約15天
D.排卵通常在發情開始的1－2天
38.牛的胎體（conceptus）於「母體認知懷孕（maternal recognition of pregnancy）」時會釋放出訊號，讓母體知道胎體的存在，這個訊號是下列那種物質？
A.雄性素（androgen）
B.助孕素（progesterone）
C.干擾素（interferon）
D.前列腺素$F_{2\alpha}$（$PGF_{2\alpha}$）
39.患雄相雌性症（freemartinism）的動物，常有不同程度的雄性化（masculinization）現象，最可能的原因是下列那種組織有發育所造成的？
A.伏耳夫苗氏管（Wolffian ducts）
B.威爾松氏管（Wirsung's ducts）
C.佛克曼氏管（Volkmann's ducts）
D.苗勒氏管（Müllerian ducts）
40.下列那種動物，於懷孕期間會出現子宮內膜杯（endometrial cup）的組織？
A.馬
B.兔
C.豬
D.綿羊
41.下列何項是母牛黃體囊腫之最主要臨床症狀？
A.持續性發情和陰道排出黃白色膿性分泌物
B.持續性發情和慕雄狂
C.持續性發情和假懷孕
D.持續性無發情和發情間期延長
42.有關山羊罹患子宮積水症（hydrometra）之敘述，下列何者不正確？
A.常發生在較老羊隻
B.臨床上會出現假懷孕現象
C.用人類絨毛膜性腺激素（hCG）治療可促使積水排出
D.亮度模式（brightness-mode）超音波影像，可呈現出無回音的子宮腔
43.下列關於母牛子宮脫垂的敘述，何者錯誤？
A.若努責很大，可進行尾根麻醉
B.脫垂的陰道應以生理鹽水及消毒水沖洗
C.子宮復位後必須放入抗生素
D.復位後可使用oxytetracycline讓子宮收縮
44.下列那一種動物，其胎膜與子宮內膜接觸的方式歸類爲內皮絨毛膜型（endotheliochorial type）？
A.犬

B.山羊
C.豬
D.兔
45.下列何種動物無法以前列腺素$F_{2\alpha}$（prostaglandin $F_{2\alpha}$）溶解黃體而終止懷孕？
A.狗
B.綿羊
C.馬
D.牛
46.確診犬貓慢性胃炎，必須行下列何項檢查？
A.腹部觸診
B.胃組織生檢
C.胃超音波檢查
D.胃電腦斷層檢查
47.貓隻罹患食道擴張，主要臨床症狀爲：
A.吐出含膽汁之胃內容物
B.吐出血塊
C.劇渴多尿
D.食道食物逆流
48.下列何種疾病會引起幼貓出血性腸炎和白血球減少症？
A.貓傳染性腹膜炎
B.貓**疱**疹病毒感染
C.貓瘟
D.貓杯狀病毒感染
49.下列何種疾病會引起幼犬急性心肌炎導致猝死？
A.犬瘟熱
B.狂犬病
C.假性狂犬病
D.犬小病毒感染
50.下列何者爲引起犬貓腎盂腎炎的重要病因？
A.頻尿
B.尿路阻塞
C.全身水腫
D.嚴重脫水
51.下列何者較不可能爲貓糖尿病發病的危險因子？
A.全身性感染
B.使用類固醇藥物
C.胰臟炎
D.消瘦
52.下列何者爲公貓尿路阻塞最常見原因？
A.尿道栓塞（plug）
B.尿石
C.腫瘤
D.病毒感染
53.下列皮膚疾病診斷流程，何者敘述錯誤？
A.膠帶黏貼檢查法可診斷部分蟎類外寄生蟲
B.拔毛檢查可診斷毛囊蟲
C.皮膚壓片細胞學檢查可診斷酵母菌感染
D.皮膚搔刮檢查可診斷天**疱**瘡
54.下列疾病，何者最易引起犬前腹部極度膨大、乾嘔和快速休克死亡？
A.急性胃擴張和扭轉
B.急性食道炎
C.急性十二指腸炎
D.急性肝腫大
55.犬感染**鉤**端螺旋體之臨床症狀爲：
A.嘔吐、黏液鮮血便、裏急後重、腹鳴和腹脹
B.嘔吐、黏液鮮血便、裏急後重、右前腹部膨大和混濁腹水
C.發燒、厭食、嘔吐、跪拜姿、兩肘部向外翻和端坐呼吸
D.發燒、厭食、嘔吐、下痢、腎臟觸診疼痛和腎衰竭

56.犬貓肺水腫的症狀爲：
A.呼吸快速和濕性囉音
B.呼吸快速和乾性囉音
C.呼吸慢且深和濕性囉音
D.呼吸慢且深和乾性囉音
57.下列何項臨床治療，可使犬增生肥大之前列腺萎縮？
A.輸精管結紮
B.去勢
C.給予廣效性抗生素
D.給予雄性素
58.下列何者爲犬乳糜胸（chylothorax）之常見病因？
A.肺水腫
B.鬱血性心衰竭
C.胸管破裂
D.肝硬化
59.一隻20公斤禁水中的成犬，脫水8%，估計24小時之嘔吐量爲175mL，請問一日的總輸液量應約爲多少mL？
A.3500
B.2700
C.1500
D.700
60.糞便明膠消化試驗（gelatin digestion test），用於診斷下列何項疾病？
A.胰臟外分泌腺功能不足
B.胰臟內分泌腺功能不足
C.糖尿病
D.肝衰竭
61.下列何者最常引發犬食道異物性阻塞？
A.骨頭
B.線狀異物
C.乒乓球
D.馬鈴薯
62.犬圍肛腺瘤（perianal gland adenoma）最好發於下列何者？
A.老年無結紮母狗
B.幼年結紮母狗
C.幼年去勢公狗
D.老年無去勢公狗
63.犬隻罹患下列何者會引發頭頸部水腫？
A.橫膈膜赫尼亞（diaphragmatic hernias）
B.縱隔腔氣胸（pneumomediastinum）
C.縱隔腔腫瘤（mediastinal tumor）
D.膿胸（pyothorax）
64.下圖是由十歲未絕育雌性混種犬皮膚取得的檢體鏡檢圖像，其爲何種病原？

A.*Demodex*

B.*Notodres*
C.*Sarcoptes*
D.*Otodectes*

65.下列臨床症狀與貓的右心衰竭最無關？
A.syncope
B.jugular distention and pulsation
C.subcutaneous edema
D.splenomegaly

66.貓傳染性腹膜炎之腹水特徵爲：
A.清澈透明
B.鮮紅色含大量紅血球
C.黃綠色含大量小桿菌
D.淡黃至金黃色具黏性、蛋白質含量高、暴露於空氣中會引起凝固

67.犬全身性高血壓時，眼睛最主要之病變爲何者？
A.視網膜出血和剝離
B.晶狀體混濁
C.角膜混濁
D.晶狀體和玻璃體混濁

68.依照以下神經學檢查的結果，犬隻神經病變的位置最可能在何脊髓節段（spinal cord segment）？
Mental : normal
前肢proprioceptive: decreased
後肢proprioceptive: decreased
Biceps reflex: absent
Patella reflex: exaggerated
A.C1－C5
B.C6－T2
C.T3－L3
D.L4－S3

69.  下圖犬牙科X光影像，不含何種病變？
A.缺齒
B.牙根齒槽骨吸收
C.齒槽骨後退
D.齲齒

70.下列有關動力壓迫骨板（DCP，dynamic compression plate）骨折固定的敘述，那些正確？
①會造成大範圍的軟組織傷害
②屬於secondary bone healing
③爲得到最大的骨折斷面壓迫效果，最好每個釘孔都要壓迫
④適用於可以正確復位的長骨橫斷骨折
A.①②
B.③④

C.①④
D.②③
71.「膝蓋骨可以用手推出滑車窩，或在後肢彎曲的時候掉出滑車窩，直到將後肢伸直，或者以手推動，或者將脛骨轉動時，膝蓋骨方能復位」。有關本敘述，屬於膝蓋骨脫位的第幾級？
A.一
B.二
C.三
D.四
72.以下何者不是常用的無菌刷手液？
A.chlorhexidine gluconate
B.povidone-iodine
C.alcohol-based solutions
D.phenol-based solutions
73.下圖屬於那種外固定架（external fixator）？

A.type 1
B.type 2
C.type 3
D.type 4
74.滑液關節（synovial joint）中具有滑膜（synovial membrane），滑膜上那一種細胞會分泌前列腺素E（prostaglandin E）？
A.滑膜A細胞（synovial A cells）
B.滑膜B細胞（synovial B cells）
C.樹突細胞（dendritic cells）
D.內皮細胞（endothelial cells）
75.穿戴手術衣物的正確順序為何？
A.帽子→口罩→無菌手術袍→手套
B.手套→口罩→帽子→無菌手術袍
C.無菌手術袍→帽子→口罩→手套
D.口罩→帽子→手套→無菌手術袍
76.下列何種犬隻疾病，最不適合進行全脾切除術？
A.脾腫瘤
B.免疫性血小板減少症
C.溶血性貧血
D.骨髓不再生性貧血
77.減壓（decompression）和椎板切除術（laminectomy）主要是針對下列那一部位所進行的手術？
A.股骨頭
B.脊椎
C.腸骨翼

D.肋骨

78.以下有關犬髖關節發育不良（hip dysplasia）的敘述，何者正確？

A.是一種非遺傳性疾病，通常與環境因子有關

B.好發於小型犬

C.因關節囊受到異常牽引發炎，所以會產生疼痛

D.關節之穩定程度與體重無關

79.母犬罹患惡性乳腺腫瘤，最容易轉移到下列何種器官？

A.心臟

B.肺臟

C.肝臟

D.脾臟

80.下列有關犬甲狀腺腫瘤（canine thyroid tumors）的敘述，何者正確？

A.爲常見的內分泌腺腫瘤

B.大部分爲良性

C.大部分不具有功能性

D.觸診時通常不會於頸部發現腫塊